This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`



Digitized by Google

H6151
F23

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MATERIA MEDICA CLINICA.

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DE "LA HOMEOPATIA"

MATERIA MEDICA CLINICA

O SERIE DE LECTURAS
DADAS EN EL COLEGIO MEDICO DE HAHNEMANN, FILADELFIA,
POR EL DR.

80993

E. A. FARRINGTON,

RECOGIDAS FONOGRAFICAMENTE
Y EDITADAS CON EL AUXILIO DE LOS MANUSCRITOS DEL AUTOR,
POR EL DR.

CLARENCE BARTLETT.

y revisadas por el Dr.

S. LILIENTHAL.

TRADUCIDA DE LA 2ª EDICION POR

FRANCISCO CASTILLO,

ALUMNO DE LA ESCUELA DE MEDICINA HOMEOPATICA
MEXICANA.

TOMO I.

MEXICO
IMPRENTA DE EDUARDO DUBLAN
CALLEJÓN DE 57 NÚMERO 7.

1897

Digitized by Google

DERECHOS DE TRADUCCIÓN RESERVADOS.

Digitized by Google

A SU RESPETABLE Y QUERIDO MAESTRO,

EL DR. JOAQUIN SEGURA Y PESADO,

**ENTUSIASTA PROPAGADOR DE LAS DOCTRINAS HAHNEMANNIANAS
Y MODESTO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA Y DEL HOSPITAL NACIONAL
HOMEOPATICOS,**

dedica este humilde é imperfecto trabajo

EL TRADUCTOR.

México, Julio 1° de 1895.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DE LAS LECTURAS DE ESTE TOMO.

		Págs.
Prefacio de la 1ª edición		IX
„ „ „ 2ª „		XI
In memoriam		XIII
I	Lectura.—Introducción	1
II	„ —Reino animal	11
III	„ —Ofidios	21
	Lachesis	25
IV	„ —Ofidios.—Lachesis (continúa)	41
V	„ —Ofidios.—Lachesis (concluye)	57
VI	„ —Aragnidos	71
	Mygale lasiodora	72
	Lycosa tarentula	74
	Tarentula Cubensis	80
	Aranea diadema	80
	Theridión curassavicum	82
VII	„ —Cantharis	85
VIII	„ —Himenopteros.—Apis mellifica	101
IX	„ —Moschus	122
X	„ —Sepia	131
XI	„ —Sepia (concluye)	145
XII	„ —Nosodes	163
	Psorinum	165
	Ambra grisea	168
XIII	„ —Secale cornutum	171
XIV	„ —Reino vegetal	181
	Apocineas	183
	Apocynum cannabinum	183
	Oleander nerium	186
	Vinca minor	188
	Alstonia scholaris	189

Digitized by Google

			Págs.
XV	Lectura.	—Gelsemium sempervirens	191
XVI	„	—Nux vomica	201
XVII	„	—Ignatia amara	223
		Curare	230
		Juglandaceas	231
XVIII	„	—Araceas	233
		Arum triphyllum	234
		Caladium seguinum	240
		Dracontium	241
		Pothes plœtida	242
XIX	„	—Anacardiaceas	243
		Anacardium orientalis	244
XX	„	—Rhus toxicodendron	251
XXI	„	—Compuestas	267
		Arnica montana	268
		Artemisa vulgaris	274
		Absinthium	274
		Millefolium	275
		Taraxacum	275
		Eupatorium perfoliatum	275
		Eupatorium purpureum	275
		Artemisia abrotanum	276
XXII	„	—Cina y Chamomilla	277
		Cina	277
		Chamomilla	279
XXIII	„	—Melantaceas	283
		Colchicum	283
		Veratrum album	287
		Veratrum viride	290
		Sabadilla	291
XXIV	„	—Menispemaceas	293
		Cocculus indicus	293
XXV	„	—Papaveraceas	299
		Opium	299
XXVI	„	—Sanguinaria y Chelidonium	311
		Sanguinaria canadensis	311
		Chelidonium majus	319
XXVII	„	—Cucurbitaceas	323
		Colocynthis cucumis	324
XXVIII	„	—Bryonia alba	331
XXIX	„	—Coníferas y Euforbiaceas	349
		Abíes nigra	350
		Sabina juniperus	350
		Terebinthina	351

Digitized by Google

			Págs.
		Pix liquida	351
		Thuja occidentalis	352
		Euforbiaceas	358
		Croton tiglium	358
		Jatropha curcas	358
		Euphorbia corollata	359
		Cascarilla	359
		Yucca filamentosa	359
		Hippomane mancinella	360
		Yucca	360
		Euphorbium Oficinarum	360
		Ricinus comunis	360
XXX	Lectura.	—Ranunculaceas	361
		Aconitum napellus	362
XXXI	„	—Actea racemosa, Ranunculus bulbosus y sceleracum	377
		Actea racemosa	377
		Ranunculus bulbosus	381
		Ranunculus eceleratus	384
XXXII	„	—Helleborus y Staphisagria	385
		Helleborus niger	385
		Staphisagria	390
XXXIII	„	—Pulsatilla	395
XXXIV	„	—Rubiaceas	417
		Cinchona rubra	417
XXXV	„	—Ipecacuanha y Coffea	433
		Ipecacuanha	433
		Coffea arabicum	441
XXXVI	„	—Escrofulariaceas	447
		Digitalis purpurea	447
		Linaria vulgaris	456
		Verbascum	456
		Gratiola	456
		Leptandra virginica	457
		Euphrasia officinalis	457
XXXVII	„	—Bapctisia tintoria	461
XXXVIII	„	—Solamaceas	469
		Belladona	470
XXXIX	„	—Stramonium y Hyosciamus	491
		Datura estramonium	491
		Hyosciamus niger	494
XL	„	—Tabacum, Dulcamara, Capsicum y Gloncinum	501
		Tabacum	501

Digitized by Google

Págs.

Dulcamara 503
Capsicum annum. 504
Gloncinum 506
XLI Lectura.—Lycopodium clavatum 511
XLII „ —Las Umbelíferas, las Berberidáceas y Spigelia 521
Umbelíferas 521
Conium maculatum 522
Amoniacum gummi 524
Asafœtida 524
Phellandrium aquaticum 525
Petroselinum 525
Æthusa cynapium 525
Cicuta virosa 526
Berberidáceas 527
Berberis vulgaris 527
Podophyllum peltatum 529
Spigelia anthelmintica 531

Digitized by Google

ERRATAS MAS NOTABLES.

Pág.	27,	línea	14,	dice:	*intención*, debe decir: *intensidad.*
„	37,	„	29,	„	*Rhus más*, debe decir: *Rhus presenta más ..*
„	38,	„	10,	„	*periodeontitis*, debe decir: *periodontitis.*
„	39,	„	18,	„	*Carbo-veg.*, *Staphis.*, *y Sulph.* debe decir: *y Sulphuri acidum.*
„	229,	„	11,	„	la palabra *escoriantes* está de más.
„	482,	„	34,	„	*Filia;* debe decir: *Tilia.*
„	484,	„	18,	„	*si falta;* debe decir: *si falla.*
„	506,	„	7,	„	*clase;* debe decir: *clave.*
„	511,	„	2,	„	*Lycodium* debe decir: *Licopodium.*

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION.

Un año después de la muerte del Dr. Farrington, el editor de este volumen publicó en el *Hahnemaniann Monthly*, *North American Journal of Homœopathy* y en el *Monthly Homœopathic Review*, varias de las lecturas que hoy se dan á luz, las cuales fueron bien acogidas por las personas de la profesión. Algunas de esas lecturas se tradujeron por los periódicos alemanes, franceses y españoles. Varios de los médicos manifestaron el deseo de poseerlas formando una obra especial. Habiéndose obtenido para dicha publicación el permiso de la Sra. de Farrington, y teniendo á nuestra disposición los manuscritos del Autor, el Dr. Lilienthal tuvo la bondad de encargarse de la revisión de las lecturas, después de haberlas completado con el manuscrito.

Con el objeto de que la obra conservase en todo el carácter del Dr. Farrington, las personas que se ocuparon en prepararla para su publicación, resolvieron seguir completamente el estilo del autor; por consiguiente, estas lecturas salen á luz tales como fueron dadas, con excepción de algunos cambios sugeridos por el manuscrito, ó por los artículos publicados por el mismo autor.

Se han agregado también multitud de extractos de las comparaciones hechas en los "Studies in Materia Medica" publicadas en el *Hahnemannian Monthly* en los años de 1880, 1881 y 1882, los cuales se encuentran en las lecturas sobre Lach., Apis, Canth. y Sep. La lectura dedicada á Moschus es esencialmente una reproducción del estudio que de este remedio se publicó en Enero de 1882 en el *Hahnemannian*. El Editor no cree necesario demostrar la utilidad de estas adi-

Digitized by Google

ciones á las lecturas, pues como dice con toda verdad el Dr. Korndœrfer, en la reseña biográfica de su finado amigo, el Dr. Farrington, "pertenecen á las obras clásicas de nuestra Escuela," habiendo sólo que lamentar no poder publicarlas íntegras.

Debe tener presente el lector que es completamente imposible enseñar la Materia Médica Homeopática en un curso compuesto sólo de setenta y dos lecturas. Así lo comprendió el Dr. Farrington, y siempre tuvo en cuenta esta circunstancia, por lo que se propuso únicamente dar á los estudiantes el medio de basar sus estudios de dicha Materia, sobre sólidos cimientos, que pudieran servir para hacerles más fácil, hasta cierto punto, sus trabajos posteriores. El éxito quo obtuvo en este sentido se encuentra demostrado por multitud de médicos que tuvieron la fortuna de recibir su instrucción de labios del mismo Farrington.

Por lo que respecta al manuscrito de Farrington, debe decirse que en él se ve de una manera evidente el estudio constante de su autor. Con frecuencia se encuentran entrerrenglonados y notas de referencia. Las testaduras son pocas, pues solamente hacía sus apuntes después de obtener la confirmación del hecho, ya por su experiencia clínica personal, ya por la de otros observadores competentes. Realizó, pues, un asunto de importancia para la Homeopatía, formando una Materia Médica que bajo todos conceptos puede considerarse perfecta.

CLARENCE BARTLETT,
Doctor en Medicina.

1;506 Girard Avenue, Filadelfia, Octubre 1º de 1887.

Digitized by Google

PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION.

Al publicarse en el otoño de 1887 la primera edición de esta obra, se imprimió un gran número de ejemplares, el suficiente según se creía, para satisfacer, durante algún tiempo, los pedidos que de ella se hicieran. Tan lisonjera fué la aceptación con que se recibió la obra, que se ha agotado tan grande edición, y se hizo necesario otra nueva. Para la preparación de ésta, el Editor se ha valido, como anteriormente, de los manuscritos del Autor, así como de las notas de los estudiantes que tuvieron la fortuna de recibir su instrucción del mismo Farrington algunos años después que el Editor. El resultado de esto ha sido la adición de gran número de indicaciones sintomáticas de los medicamentos, adiciones que se encuentran esparcidas en toda la obra.

Al ofrecer la segunda edición de la Materia Médica Clínica de Farrington, el Editor no puede menos que manifestar su admiración á lo acabado del trabajo; pues revisando el índice se ve que el autor ha considerado en su obra más de cuatrocientos medicamentos, y que si trata algunos en pocas palabras, en cambio, estudia otros in extenso, según la importancia relativa de cada uno.

Además, difícilmente se nota en el índice terapéutico una enfermedad que no haya sido objeto de mayor ó menor atención. La terapéutica de enfermedades, tales como la escarlatina, la difteria y la fiebre tifoidea, ha sido tratada, como era de esperarse, con bastante

Digitized by Google

extensión; en cuanto á la de otras que rara vez se encuentran en la práctica actual, sólo ha sido considerada de paso.

En todas sus enseñanzas se presenta el Dr. Farrington como un médico práctico completamente dispuesto á satisfacer las necesidades que encuentran los estudiantes al comenzar su carrera.

C. B.

Octubre 1º de 1890.

Digitized by Google

IN MEMORIAM.[1]

El Profesor E. A. Farrington, Doctor en Medicina.

Por Aug. Korndœfer. Dr. en Medicina de Filadelfia, P. A.

El Dr. Ernesto A. Farrington, objeto de esta reseña, nació el 1° de Enero de 1847 en Williamsburgo, Long Island, Nueva York, y murió en Filadelfia el 17 de Diciembre de 1885. Durante sus primeros años, su familia se trasladó á Filadelfia, en cuyo lugar recibió su educación nuestro biografiado, y bien pronto llegó á ser eminente.

Habiendo demostrado desde su niñez lo excepcional de sus dotes intelectuales, durante sus estudios gozó de las mayores consideraciones por parte de sus maestros.

Después de haber ingresado á la Escuela Superior, parece que se desarrolló en él un poder intelectual rara vez observado en las personas de su edad; se asimilaba y utilizaba los conocimientos adquiridos tan fácilmente, que sus profesores le consideraban como un joven excepcional, y con frecuencia he oído á esos mismos profesores encomiar sus aptitudes, su claridad de ingenio y su notable aprovechamiento en los diversos ramos que abrazan los cursos de la Escuela.

Debemos hacer constar que durante su permanencia en ella y en toda su vida de estudiante, se hizo amar de sus maestros, no tanto por su carácter, cuanto por lo notable de sus dotes intelectuales.

Habiendo terminado el curso prescrito en la Escuela Superior, sustentó un brillante examen y fué graduado no sólo al frente de su clase, sino con todas las formalidades que en aquel tiempo se usaban.

---

1 Tomado del Hahnemannian Monthly, Enero de 1886.

Digitized by Google

Durante el verano siguiente, visitó el lugar de su nacimiento, permaneciendo en éste algunos días, y otros en Nueva York, pasando así sus vacaciones. Al terminar éstas regresó á Filadelfia para dedicarse á su ocupación favorita: el estudio.

A fines de 1866 se matriculó bajo la dirección de su hermano el Doctor en Medicina, H. W. Farrington, en el Colegio Médico Homeopático de Pensilvania, en donde se distinguió también por sus cualidades, y no pasó mucho tiempo sin que fuera considerado como uno de los alumnos más notables de su clase. La rapidez de su concepción, su fácil memoria, su apego al estudio y la concienzuda apreciación de la responsabilidad que la carrera médica impone, le hicieron aparecer como uno de los estudiantes más prominentes de nuestra escuela. A todas estas cualidades adunaba muy buenos y profundos sentimientos religiosos, por cierto nada comunes; sentimientos felices que iluminando los senderos de su existencia, nunca lo arrojaron en las sombras obscuras de la duda ó de la melancolía. Su mira más elevada era practicar el bien, por el bien mismo, y que cumplió con ella; puede declararlo todo el que le conoció.

Cuando, en 1867, fué reconocido legalmente el Colegio Médico de Hahnemann, en Filadelfia, tuvo Farrington que resolver una cuestión seria é importante para él: su continuación en el antiguo Colegio ó su ingreso al nuevo, y después de un maduro examen optó por lo último, siendo el segundo matriculado, y alcanzó allí también una fama ilimitada; fué graduado en el mes de Marzo de 1868, y esto dió lugar á que tanto los médicos de la Facultad, como los alumnos, tuviesen la plena convicción de que Farrington no tenía superior entre los estudiantes de "68." En honor de todos, debe decirse, que nunca la envidia manchó aquellas alabanzas, y que todos y cada uno de los graduados, se complacían en concederle la primacía.

Inmediatamente después que fué graduado, comenzó á practicar, estableciéndose en la residencia de su padre, 1,616 Mount Vernnon Street. La asiduidad en el trabajo para adquirir su instrucción durante la vida de estudiante, y después de esto los esfuerzos mucho mayores que desplegó al principio de su práctica, alteraron de una manera notable su constitución antes vigorosa, por lo que se vió obligado á emprender un corto viaje á Europa en el verano de 1869, del cual regresó muy restablecido. Volvió á entregarse á la práctica de

Digitized by Google

la medicina con nuevo vigor, y muy pronto pudo asegurarse una numerosa y productiva *clientela.*

El 13 de Septiembre de 1871 cumplió, uniéndose en matrimonio, un compromiso que desde hacía tiempo tenía contraído con Miss Elizabeth Aitkin, de Filadelfia. Este acontecimiento le produjo más goces que los ordinarios supuesto que Farrington tuvo en su esposa una verdadera compañera, una alma que congeniaba con la suya, tanto en los asuntos relativos á la profesión, como en los sentimientos religiosos. Cuatro hijos, tres varones y una niña, bendijeron esta unión.

El Dr. Farrington fué un verdadero maestro. Ya en la primavera de 1869, lo encontramos desempeñando el puesto de Profesor de Medicina legal en el Colegio Médico de Hahnemann y sus lecciones fueron tan notables que le valieron ser elegido por la Facultad para cubrir la cátedra vacante, por renuncia del Profesor de esa asignatura, después de la sesión de 1869-70. A los dos años quedó vacante la plaza de Profesor de Patología y Diagnóstico, y Farrington fué el señalado para cubrirla, y en 1874, al renunciar el Dr. Guernsey, la Cátedra de Materia Médica, pasó el mismo Farrington á sustituirlo, haciéndose cargo de esta asignatura tan importante.

Entonces su ambición estuvo á punto de alcanzar la realización de sus miras más elevadas, puesto que la Materia Médica había sido el verdadero campo de sus labores, el asunto de sus más profundos estudios, y en verdad, el trabajo de toda su vida.

Dotado de un espíritu analítico superior, nunca se sentía satisfecho al aceptar una opinión ó una teoría sino cuando estaba convencido de su veracidad; esta es la causa por la que hizo profundas investigaciones y estudios completos sobre todos los asuntos que se relacionaban con la Homeopatía, tales como su ley, las dosis y las dinamizaciones, cuestiones todas de mucho interés; pero sobre todo, su mayor placer era el estudio de la Materia Médica.

El trato diario que tuvo con Hering vivificó este deseo natural, y muy pronto fué reconocido por aquel genio superior de nuestra escuela como uno de los que ocupaban un lugar distinguido entre los mejores expositores de esa ciencia tan intrincada; Hering se complacía en decir: "Cuando yo me haya ido, Farrington terminará mi Materia Médica."

Los trabajos que emprendió en ese sentido, no se concretaron á ha-

Digitized by Google

cer simplemente una revisión de las experimentaciones anteriores, sino que fueron completados por sus investigaciones personales, experimentando tanto los antiguos como los nuevos remedios. Si bien es cierto que poseía una memoria maravillosa para los síntomas, puede decirse, sin embargo, que el carácter más prominente de su enseñanza se encuentra en su aptitud para hacer el análisis completo de una substancia, indicando no sólo las relaciones superficiales, sino también las más profundas que ligan los síntomas entre sí.

Las relaciones de clases y familias de los remedios fueron estudia dos profundamente por Farrington; en una palabra, sus "Studies in Materia Medica," algunos de los cuales fueron publicados en el *Hahnemannian Monthly* pertenecen á las obras clásicas de nuestra escuela.

Al ser electo para desempeñar la cátedra de Materia Médica, consagró mucho tiempo al desarrollo de un método que junto con lo completo y comprensible, tuviera tal sencillez que facilitara á todos los estudiantes el aprendizaje de la materia más difícil.

Supo dar tal interés á esta materia tan árida en sí misma, que pronto la hora de la clase dada por Farrington se hizo la favorita de muchos, siendo para todos un rato de interés y provecho, y para los estudiantes empeñosos una hora de recreación más bien que de tarea. El espíritu analítico de Farrington sabía conducir al discípulo á través de ese laberinto de síntomas y de esa aglomeración de modalidades, con tal concisión y claridad, que todo alumno pensador se sentía después en aptitud de recorrer solo, el mismo camino.

Todos sus estudios llevan impreso el sello de un carácter magistral. Ya en el año de 1871, cuando apenas habían pasado tres después de su graduación, le encontramos ocupado en la dilucidación filosófica de las prescripciones de las substancias medicinales, con una profundidad tal de conocimientos, que muy rara vez se encuentran aun en los prácticos más antiguos. Como ejemplo de esto, permítasenos una pequeña cita tomada de lo publicado en el *Hahnemannian Monthly* perteneciente al mes de Abril de 1871:

"Es un hecho singular que toda la tribu de las "*Senecionideæ*, "orden de las *Compuestas* que hemos experimentado (Cina, Artem. "vulg., Cham., Tanacet., Arn, y Senecio grac.) tengan alivio por al- "guna de las formas de movimiento.

"*Artemisia vulgaris* se parece á Cin. en las perturbaciones ner- "viosas; pero como tienen una relación tan íntima, no se puede usar

Digitized by Google

"la primera inmediatamente antes ó después de la segunda. Por su "diferencia de origen, *Sil*, puede seguir muy bien después de Cin, y "corresponde al estado de sonambulismo, y *Sil.*, *N–vom.* y *Caust.* á "la irritación del plexo solar que da lugar al espasmo.

"El *Absinthium* (ajenjo) otro miembro de las "Artemisaceas, cuan- "do se toma como bebida (lo que entre los actores y otras personas "es muy común para conseguir un estímulo cerebral) lo he visto pro- "ducir un delirio que sólo se alivia con dar de vueltas, otra prueba "más del alivio general producido por el movimiento."

Como se ve, aun cuando por sus años era principiante, ya trataba la Materia Médica como un profesor consumado. La literatura de nuestra escuela fué muy enriquecida por su pluma, pues aun cuando no tuvo empeño en satisfacer ambiciones, dando á la profesión médica gruesos volúmenes, en cambio se dedicó á lo que consideró de utilidad, y por eso lo vemos consagrar su tiempo, no solamente á la preparación de sus cátedras, sino también á las sociedades, y á nuestros periódicos literarios.

El *American Journal of Homœopathic Materia Medica*, el *Hahnemannian Monthly*, el *North American Journal of Homœopathy* y otros más periódicos recibieron de su pluma varios y preciosos artículos. Sólo sus Studies in Materia Medica publicados en el *Hahnemannian Monthly*, forman sobre doscientas páginas y sus comparaciones publicadas por vía de apéndice en el *American Journal of Homœopathic Materia Medica*, de 1873 á 1875, abrazan sobre 150 páginas más; sus otros artículos fueron numerosos é instructivos.

El Dr. Farrington fué homeópata por convicción, para él no era asunto de poca importancia el ejercer la medicina, y solamente pudo practicar lo que encontró verdadero. Nunca le sedujeron ciertas oportunidades por las cuales se alcanza el beneplácito de aquellos que aunque privados de conocimientos, encomian de una manera ilimitada el error que les halaga; por tal motivo, prefirió sacrificarse en su práctica y obedecer su tendencia de hacer lo bueno, más bien que alcanr un éxito pecuniario contemporizando con la ignorancia de los ri- s que algunas veces le pedían abandonase su ley terapéutica en el atamiento de algunas enfermedades.

La influencia que semejante modo de pensar debe ejercer en el esempeño de una profesión, nunca podrá ser apreciada en exceso.

Digitized by Google

Con sus tendencias esencialmente científicas, con su carácter progresista, con la puntualidad en sus trabajos, con la lógica de sus razonamientos y la filosofía de sus juicios, consiguió que los resultados por él obtenidos se aceptaran respetuosamente aun por sus tenaces adversarios. Siendo un homeópata firme y verdadero, tuvo que identificarse con todo movimiento que tendiese al adelanto de los conocimientos. Su mayor deseo fué ver que llegara la educación médica á ocupar un lugar más elevado que el que hasta entonces había tenido en este país.

El Dr. Farrington tomó también una parte activa en los trabajos de nuestra Country Society, y en los debates, siempre se le escuchó con aquella atención que sólo se concede al que se la atrae por su aptitud, y en la presidencia que desempeñó por tres años sucesivos, siempre gobernó á la Sociedad con dignidad y justicia.

Fué también miembro de la "State Society" y de "The American Institute of Homœpathy," sociedades á las que fusionó en 1872. Durante muchos años fué Miembro de su "Committee on Drug Provings" y en ese tiempo estuvo también consagrado al "Bureau of Materia Medica," del que era Presidente cuando murió. En 1884 el Instituto le nombró miembro de su "Editorial Consulting Committe" para la nueva "Cyclopœdia of Drug Pathogenesy," etc.

En Diciembre de 1879, cuando el Club Hahnemanniano de Filadelfia compró el *Hahnemannian Monthly*, los miembros de dicho Club eligieron á Farrington para que fuese el único editor de dicha publicación; pero tanto por lo quebrantado de su salud como por sus múltiples ocupaciones, se vió obligado á renunciar dicho cargo, si bien más tarde la atenta solicitud del Club á la que se unió la del Editor General, le hicieron aceptar el cargo de Editor Contribuyente, cargo que desempeñó hasta la época de su muerte; en efecto, su último artículo, una revista, fué escrito algunas semanas antes de tan fatal acontecimiento.

Así es que nos lo encontramos en todo el curso de su vida, consagrado al cumplimiento de la obra que tenía en tan alta estima, sin que le pareciese demasiado grande ningún trabajo, ni demasiado severo ningún esfuerzo que tendiese al adelanto de la causa médica, adelanto á que todos deben aspirar. Entusiasta partidario de la educación superior en general, anhelaba especialmente la llegada del tiem-

Digitized by Google

po en que el estandarte de la profesión médica se vea colocado á su mayor altura.

El Dr. Farrington era no menos estimado por su trato familiar que por sus aptitudes médicas; y á pesar de ser persona de convicciones profundas, tenía tal independencia en sus ideas y tal libertad de espíritu, que ni aun el antagonismo más marcado en los asuntos científicos, pudo conseguir que se resfriase la amistad que una vez le había unido á otra persona.

Su carácter personal hacía de él un agradable compañero, como pueden atestiguarlo sinceramente todos aquellos que tuvieron oportunidad de disfrutar de su trato social.

Su última enfermedad comenzó el 14 de Diciembre de 1884; pero antes de ese tiempo ya había contraido un coriza, al que concedió poca importancia. Más adelante, y á consecuencia de la falta de cuidados que tuvo para consigo mismo, obligado por sus deberes profesionales, se desarrolló una laringitis; sin embargo de esto, y todavía después de observar que los síntomas de la garganta tomaban una forma grave, continuó dando diversas lecturas. Al estar dando una de éstas, la ronquera que venía padeciendo, se convirtió en afonía que le imposibilitó para esa clase de trabajos.

Fué necesario buscarle un suplente en el mes de Enero de 1885; pero sintiéndose muy mejorado, se empeñó en encargarse nuevamente de sus tareas en el mes de Febrero, las que continuó desempeñando en el colegio hasta después del período de los exámenes de primavera. Durante este tiempo, la enfermedad se extendió á los bronquios, revistiendo la forma de una intensa bronquitis, que fué dominada parcialmente en los últimos días de Marzo y en el mes de Abril, época en la que el más detenido examen físico no reveló ningún signo de afección pulmonar. Creyó entonces que un viaje á Europa sería muy eficaz para violentar su restablecimiento, por lo que el 9 de Mayo salió acompañado de su esposa, y el 31 de ese mismo mes escribía de París diciendo: "Estoy casi lo mismo, pero vivo con esperanzas." Por consejo del Dr. Herrmann, de París, se resolvió á irse á Baden-Weiler, pequeña y graciosa ciudad situada en la Selva Negra, notable por su clima suave, su aspecto montañoso y lo tranquilo de sus alrededores." Allí sufrió una nueva agravación al llegar la época de las aguas, y esta agravación se prolongó hasta después que abandonó aquel lugar don-

Digitized by Google

de por varias semanas estuvo esperando un cambio favorable. Por especial recomendación de varios médicos ingleses pasó algún tiempo en Brighton, Inglaterra, pero sin experimentar ningún alivio. Sumamente desanimado regresó, por último, á su patria, no trayendo de su viaje sino la agravación y las molestias.

Ya entonces comenzó á comprender que su carrera había terminado, que la grande obra por él emprendida debía ser abandonada, y que debía renunciar á las esperanzas que por tanto tiempo había abrigado. Al principio sufrió un amargo desconsuelo, que muy pronto dió lugar á la tranquila convicción de que las disposiciones del Señor son las mejores.

Su parte moral parecía conservarse en perfecto estado, y aun cuando todos los esfuerzos que hizo para alcanzar algún alivio fueron inútiles, conservó una confianza absoluta en su ley terapéutica. Uno de sus amigos, al ver que no se obtenía ningún resultado con la Homeopatía, le aconsejó con insistencia que consultara á un eminente médico alópata; pero Farrington desechó enérgicamente tal consejo, contestándole más adelante al escritor que se lo daba, con las siguientes palabras: "Si tengo que morir, debo hacerlo como cristiano;" su fe en la ley fué inquebrantable; la creía de origen divino, y por consiguiente, completamente verdadera.

Por sus convicciones religiosas fué un swedenborgiano que acataba devotamente las opiniones de aquel gran expositor de la ley de Dios, y en los asuntos de su religión, manifestó, lo mismo que en los profesionales, tal celo y conocimientos, que pronto le conquistaron una buena reputación entre sus correligionarios, quienes le amaban y apreciaban como á pocas personas de su edad se ama y estima. Hombre de conciencia, celoso é instruido, parecía destinado á servir de guía á sus semejantes. Muy temprano comenzó á cumplir el destino que tenía sobre la tierra, y este destino fué desempeñado fielmente. Habiendo terminado sus tareas antes de tiempo, fué llamado de lo alto, y él acudió con toda confianza á ese llamamiento. Buscando aquí en la tierra objetos de noble utilidad, concentró atrevidamente su pensamiento al sublime campo de sus trabajos. Ha desaparecido un hombre bueno: que su ejemplo sirva de estímulo para otros muchos!

Digitized by Google

I. LECTURA

INTRODUCCION.

Vamos á empezar el día de hoy el estudio de la Materia Médica. Desde luego, será necesario dar una ligera idea sobre dicho asunto. Antes de que emprendais el estudio pormenorizado de una ciencia, debeis conocer la manera con que se ha formado aquella ciencia ó arte. A no ser por estas leyes fundamentales que vienen constituyendo la Materia Médica en un todo, no tendríais necesidad de explicaciones sobre el particular. Los diez volumenes de la ENCYCLOPŒDIA OF MATERIA MEDICA, publicados por el Dr. Allen, de Nueva-York, contienen sobre nueve mil páginas, sin contar los síntomas clínicos que harían algunos miles mas. Recopilando luego los descubrimientos que cada médico hace anualmente, se tendrá un gran caudal de conocimientos que se van acumulando progresivamente, y ya podreis comprender la razón por la que el estudiante se intimida al intentar dominar un estudio tan confuso para el que es inútil la sola memoria; pero de algo mas que de esta facultad, se compone la inteligencia humana. La memoria es la impresión producida por un hecho en nuestra mente. El recuerdo es otro atributo de la inteligencia que nos pone en aptitud de percibir con la imaginación los hechos que ha almacenado la memoria. Se entiende que ninguno de nuestros recuerdos se borran para siempre; sino que permanecen ocultos si se quiere, y como cubiertos con un velo, sin presentarse á nuestra mente, á menos que nuestra inteligencia esté tan ejercitada ó tan ordenadamente arreglada que pueda hacerlos aparecer cuando la ocasión lo

Digitized by Google

exiga. La mente debe estar tan ejercitada, y sus diversas facultades tan cultivadas que cuando ocurra un hecho externo semejante á otro interno, (es decir, á otro que ha sido ya confiado á la memoria), la presencia del primero despierte el recuerdo del hecho ó hechos que se le relacionan. Esto se puede conseguir tal vez mas facilmente en lo relativo á la parte emotiva que á la intelectual, pues esta última requiere mayor educación. Muchos de nosotros habremos sido tan profundamente impresionados, alguna vez que, sin ningún esfuerzo voluntario, sin que en ello tome ninguna parte nuestro entendimiento, podemos recordar aquella emoción. En una ocasión, iba un hombre conduciendo un carro por un camino, en el que atropelló á un perro, mutilando al pobre animal de una manera horrible; este hecho le hizo experimentar un gran disgusto. Varios años después, cuando ya el acontecimiento parecía completamente olvidado, pasó por el mismo camino, sin acordarse de nada; pero tan pronto como llegó al lugar del suceso experimentó la misma sensación de disgusto. Desde luego, la impresión que experimentó aquel hombre en su parte emotiva, fué evocada, y esto reprodujo la misma sensación. Esto mismo debe suceder en las facultades intelectuales del hombre que quiera dominar la ciencia médica: necesita ver á su enfermo, y esta vista debe evocar en su mente, la imagen del remedio adecuado. Esto ha sido considerado como un acto instintivo, pero no lo es, pues para conseguir hacer tal cosa, es indispensable un estudio constante. Cuando vemos llegar á la cabecera de un enfermo, á un médico anciano, y que desde luego dice: este enfermo necesita Sulphur, cómo lo supo? No hubo adivinanza por su parte, sino que en su práctica de 30 ó 40 años, ha estado estudiando el Sulphur, del que se ha estado formando imágenes, que ve reproducirse en su enfermo, tan pronto como lo examina. No podría haber visto esas imágenes en el enfermo, si no las hubiera tenido antes en la mente. Ahora, os suplico que no intenteis salvar de un salto los años que tienen que transcurrir entre el principio y el fin de la carrera médica; que no os hagais profetas antes de tiempo.

Será necesario adoptar un plan de estudios con el objeto de sistematizar este caos de la Materia Médica. Cuál es este plan? pre-

Digitized by Google

guntan todos los estudiantes, y un maestro responde de un modo, y otro responde de otro. El método podrá no ser correcto y sin embargo, sus resultados pueden ser buenos; habrá sido un andamio que ha servido para levantar un edificio, y una vez terminado este, quitais el andamio, permaneciendo el edificio construido. Se necesita adoptar un método, y seguirlo hasta el fin. Examinando el método que hemos adoptado, lo encontramos apropósito tanto para empezar como para llegar al fin del plan que os proponemos para su adopción. Este, al principio, podrá no parecer claro, pues una idea abstracta, no se apodera desde luego de la mente, sino que necesita del transcurso del tiempo: lo que al principio parece difícil, es bastante obvio después.

En primer lugar, comenzarémos por hacer un análisis de la sustancia. Supongo que habeis oido hablar de alguna sustancia que desde hace años ha sido un remedio popular en alguna parte de vuestro país; os ocurre la idea de experimentarla, y os procurais el material necesario. Primero os haceis de la sustancia, preparais su tintura, y luego sus diluciones. Ahora bien, es un principio de Homeopatía, para el cual no hay excepciones, que debe conocerse la acción que ejerce toda sustancia en el organismo sano, antes de emplearla en la práctica, y este principio nunca debe olvidarse, pues de lo contrario caeremos en la confusión, en la duda y en el empirismo, introduciendo inexactitudes en la Materia Médica.

Importa que conozcais con toda certeza los efectos que produce esta medicina. ¿Qué pensaríais de un mecánico que intentase construir una máquina sin conocer las piezas que la componen? ¿Qué decir de un médico que no conozca el uso de los remedios que va á emplear? Ahora, procurais ensayar los efectos de esta sustancia en una ó varias personas sanas. ¿Producirá alguna perturbación en las funciones, ó en la nutrición del cuerpo, ó en alguno de sus órganos? Si esto sucede, el resultado será la aparición de uno ó varios síntomas. Por consiguiente, los síntomas son la manifestación de las perturbaciones de las funciones, ó de la nutrición de una parte ó partes del cuerpo. Se me acusa de descender de las sublimes alturas de la homeopatía pura para revestirme con la librea fisiológica, y la razón que en mi contra se aduce, es, que no pode-

Digitized by Google

mos conocer los cambios que se han verificado sino por medio de los síntomas, y que por consiguiente hablar de alteración de los tegidos es profanar la homeopatía. Esto, por una parte, es cierto, y por otra, falso: es cierto si solamente se considera la alteración de los tejidos; es falso si se considera dicha alteración como una manifestación de los cambios sufridos en la fuerza vital. No puedo comprender cómo puede haber un síntoma que no sea en último análisis, el resultado de un cambio funcional. No quiero decir que debeis dar la Bryonia porque esta obra sobre las membranas serosas; Acónito porque produce piel seca, calor etc.; Belladona porque produce hiperemia cerebral y dilatación de la pupila, sino que dichas sustancias producen tales efectos, y si éstos no son perturbaciones funcionales, qué son entonces? Las modificaciones de las fuerzas vitales se conocen solamente por los resultados, y éstos son los síntomas.

Ya habeis obtenido de vuestra experimentación algunos síntomas, que podeis colocar en dos grandes clases: subjetivos y objetivos. Los síntomas subjetivos son los que siente el mismo experimentador y que tiene que manifestaros valiéndose de ciertas frases. Los objetivos son los que impresionan directamente vuestros sentidos, son de tal naturaleza que los podeis ver, oir, tocar, probar ú oler. Por ejemplo, si dais la snstancia de que hablamos, y el experimentador dice que siente un dolor sobre el ojo derecho, éste es un síntoma subjetivo, pues que no lo podeis ver, tocar ni probar, no hiere ninguno de vuestros sentidos, aun cuando sabeis lo que es un dolor, que habréis experimentado tal vez, y del cual podréis formaros una idea; pero si la sustancia produce la aparición de un divieso, de un depósito nebuloso en la orina; de estertores mucosos ó ásperos en los pulmones; de perturbaciones funcionales en el corazón; de una verruga sobre la piel, ó si brota el sudor, tendremos en todo esto síntomas objetivos. Ahora bien, cuál será la alteración funcional que nos indican estos síntomas subjetivos y objetivos? Pueden ser debidos á una falta, á aun aumento, ó á una alteración de alguna función: si la sustancia produce fotofobia, hay aumento funcional; si, en otro sentido produce una ceguera tal, que el paciente puede mirar fijamente al sol, hay diminución, y

Digitized by Google

si acaso produce opacidad en la cornea ó la aparición de mancha brillantes, hay alteración. El experimentador puede presentar un aumento ó una diminución en la cantidad de orina expelida, y aun ésta puede presentar un sedimento semejante al polvo de ladrillo, y esto último será una alteración funcional. Por consiguiente, cuando tengamos que hablar de una sustancia, é indicar los efectos que produce en el organismo, los agruparemos en tres clases diferentes, según sean debidos á un aumento, á una diminución ó á una perturbación funcional. Tal es la manera con que seguireis recopilando tanto los síntomas objetivos como los subjetivos. Si teneis conocimientos para analizar las sustancias eliminadas del cuerpo, debeis aprovecharlos para determinar la cantidad de uratos, fosfatos & que ha sido expulsada, pues tales hechos en el lugar que les corresponde son inapreciables; pero tened presente esta expresión: INAPRECIABLES EN SU LUGAR, FUERA DEL CUAL, NO SOLO CARECEN DE VALOR, SINO QUE SE HACEN PERJUDICIALES. Nada significa un aumento en la eliminación de la urea cuando no se atiende al estado mental del enfermo. No todos los síntomas de la Materia Médica tienen el mismo valor, sino que éste es relativo.

Hemos recogido todos los síntomas observados; y qué es lo que tenemos ahora? Un conjunto de fenómenos que parecen no tener relación entre sí, y que proceden del organismo humano, que es todo orden y perfección, de ese organismo cuyas partes trabajan en perfecta armonía. Cuando una de estas partes se separa del orden, debe haber algo que reuna estos efectos entre sí, y que reproduzca la forma de una enfermedad, y cuando descubramos esta forma, ¿qué tendrémos? Un estado patológico. Espero que ninguno de los alumnos de ésta clase obtendrá su título, si no ha estudiado Patología. Cuando hayais observado todos los cambios que esta sustancia produce en el organismo, tendreis la patología del caso. Siempre debe tenerse presente este efecto notable de la sustancia, supuesto que es el que determina sus síntomas individuales. Podeis dar á este efecto el nombre que gusteis: algunos le llaman el genio del medicamento; otros lo consideran como la acción general. Si no conservais este efecto en vuestra memoria, los síntomas

Digitized by Google

no tendrán ningún valor y sereis unos simples sintomistas, lo cual es un gran defecto. Si no conoceis de una manera completa la acción de la sustancia, no estareis en aptitud de apreciar cada una de sus partes. Podreis encontrar veinte medicamentos teniendo todos el mismo síntoma ¿cómo podreis elegir el mas adecuado? Todos son idénticos en la apariencia, aun cuando difieran entre sí por su acción general. Y cómo puede encontrarse ésta? Estudiando cada medicamento como un todo. Pero hay ocasiones en que el médico se precipita y cae en la Patología, diciendo que supuesto que Belladona produce una imagen de la escarlatina, Arsénico la del cólera asiático, hasta en el aspecto de los excrementos; que como Baptisia produce una perfecta imagen de la fiebre tifoidea, estas sustancias deben ser EL remedio de dichas enfermedades.

Si se tiene en cuenta lo que he explicado, procederemos al examinar á un enfermo del mismo modo que en nuestro experimento. Anotaremos los cambios que encontremos, y las sensaciones que acuse el enfermo, veremos su lengua, examinaremos su orina y reuniendo todo esto, formarémos una imagen patológica de aquel hombre. Supongamos que tomais el caso como uno de fiebre tifoidea. Esto no tendrá ningun valor, si no se establecen comparaciones que hagan distinguir el presente caso, de la enfermedad en general. Si el genio del caso que tratamos corresponde á Baptisia, y si dais este medicamento, el enfermo sanará aun cuando la enfermedad se llame fiebre tifoidea ó angina. Si el genio de Baptisia no corresponde al del caso, el remedio no producirá ningún buen resultado, aun cuando el enfermo tenga el síntoma de dicho medicamento: «cree que es doble, ó que está partido en pedazos» Me permitiré referir una observación de Carroll Dunham. En una consulta se eligió para un enfermo, un medicamento que parecía tener muchos de sus síntomas, pero cuando se le pidió su opinión al Dr. Dunham sobre si aquel medicamento era el similimum, contestó: «No, creo que no, porque el carácter general de Ignatia, no corresponde al carácter general del paciente, que más bien corresponde al de Baryta, en cuyos síntomas se encuentran los más notables de los del enfermo.» Un médico había elegido un medicamento, y el otro, otro diferente; uno se había fijado en algunos efectos de la Ignatia, el otro en la totalidad.

Digitized by Google

En este invierno me propongo enseñaros el genio de cada uno de los medicamentos, y las relaciones que estos tienen entre sí. No espero poder explicaros todo lo que es característico de cada remedio, pero sí creo que os podré dar una idea de su génio y de sus relaciones, y ya más tarde completaréis vosotros este estudio. Como comprenderéis, la Materia Médica es la rama más importante de la Medicina que no podréis comprender sino teniendo un conocimiento perfecto de los demás ramos. Debéis aprender los síntomas, y no simplemente las palabras, de las que solamente tendréis idea, cuando conozcáis su significado, y á menos que no sepáis interpretar los síntomas, no podréis nunca aprender el genio de una sustancia.

Análisis de un medicamento.
- Sangre y vasos sangíneos.
- Linfa y sus vasos.
- Nervios, cerebro, médula y simpático; músculos tendones, ligamentos.
- Tejido conectivo.
- Huesos, cartílagos y articulaciones.
- Membranas serosas y sinoviales.
- Membranas mucosas.
- Piel.
- Organos.

Debe estudiarse cada medicamento, de acuerdo con el esquema anterior. Debemos ver cómo afecta la sangre y los vasos sanguíneos; la linfa y los vasos linfáticos; el sistema nervioso, incluyendo en él, el cerebro, la médula y el sistema del gran simpático, &.

La primera de estas divisiones nos indica el estado de la nutrición; la segunda nos dice cómo se verifica la nutrición y la asimilación; los músculos, los ligamentos &., nos revelan el estado del aparato locomotor, y así sucesivamente con los demás puntos del esquema.

Anotaréis al ladó de cada división las perturbaciones fisiológicas; por lo que respecta á la sangre anotaréis su aumento en caso de plétora ó hiperemia; su diminución en caso de anemia ó isquemia, ó sus alteraciones, en los de clorósis ó pihoemia, y lo mismo se hará en los relativos á lo demás.

Digitized by Google

Si al estudiar cada medicamento lo hacéis analizando de este modo, pronto os formaréis una idea completa de él, es decir, conoceréis su genio; pero no con esto terminan las dificultades, pues es preciso saber distinguir los medicamentos unos de otros.

Os encontráis en un campo, en el que véis doscientas ó trescientas ovejas, que á vos os parecen iguales, aun cuando el pastor encargado de su custodia las distingue perfectamente. ¿Y cómo las conoce? Las conoce por ciertos signos distintivos que ha podido apreciar al familiarizarse con ellas; pues del mismo modo aprenderéis á distinguir los medicamentos, estudiando sus puntos de contacto; agrupándolos por sus semejanzas, y separándolas por sus diferencias. De este modo, tenemos otra forma de estudio: la comparación de los medicamentos, que en la práctica es tan necesaria como el análisis de los remedios.

Hay, pues, algunos medicamentos que se antidotizan entre sí; podéis alguna vez sufrir una equivocación, ó vuestro enfermo ser muy susceptible á la acción del remedio, por lo cual es necesario saber modificar los efectos de éste. Ayer nada menos prescribí Nux vómica para un catarro, éste se le quitó al enfermo, que en cambio se vió afectado por una violenta cefalalgia. Esto fué producido por un exceso de Nux vómica, y por tal motivo, administré Coffea, que á los diez minutos había producido alivio, y que simplemente se dió para modificar los efectos de Nux vómica, pero no para suprimir el síntoma.

Tenemos además, otros remedios que á pesar de tener entre sí una semejanza tal, que podrían considerarse hasta como concordantes, son sin embargo, antagonistas.

Por consiguiente, debéis estudiar la Materia Médica, analizando los medicamentos unos después de otros, hasta haberlos analizado todos. En seguida debéis arreglarlos en vuestra mente, siguiendo algún sistema, para estar en aptitud de recordarlos en caso necesario. Si solamente estudiáis un medicamento, creeréis que éste está indicado en todos los casos que veáis; si habéis estudiado el Acónito, todos los casos os lo recordarán. Por tal motivo, debéis estudiar no solo el Acónito, sino sus medicamentos

Digitized by Google

análogos para poderlos emplear oportunamente á la cabecera del enfermo; y este empleo oportuno de los medicamentos, solo se consigue sistematizando el estudio.

Ahora bien, encontraréis que las sustancias medicinales tienen entre sí ciertas relaciones que pueden reducirse á cinco. La primera, que hemos llamado relación de familia, proviene de su semejanza de origen. Cuando las sustancias proceden de una misma familia, necesariamente deben tener una acción semejante, por ejemplo, los metaloides Cloro, Iodo, Bromo, y Fluoro, tienen entre sí mucha analogía, por pertenecer á la misma familia, y lo mismo pasa con los remedios procedentes del reino vegetal; tenemos como ejemplo, la familia á que pertenece Arum tryphillum, en la cual encontramos varias sustancias que se asemejan unas con otras, por su origen de familia; tomemos el orden de los ofidios, y os encontraréis perplejos al tratar de establecer una diferencia entre Lachesis, Elaps y Crotalus. Dicha semejanza es algunas veces tan notable, que hay ciertos remedios que no pueden administrarse unos después de otros; de esto tenemos un ejemplo en Ignatía y Nux vómica; como ambas pertenecen al mismo orden de plantas, no pueden sucederse ni antidotizarse entre sí. Tenemos otras sustancias que presentan una semejanza notable en su acción, á pesar de su diferencia de origen; á estas se les llama «concordantes,» y bien pueden administrarse unas después de otras.

Hay también otra relación, la de complemento; esto es, hay sustancias que sirven para completar la curación que otra empezó, pero que no pudo terminar. Tal es la relación que existe entre Belladona y Calcarea.

Después tenemos la relación de antidotismo de la que hace poco nos ocupamos.

Por último, tenemos la relación de antagonismo, que no podré explicaros; pero es un hecho que, ciertas sustancias á pesar de su semejanza aparente, no pueden administrarse sucesivamente con buen resultado, tal es lo que pasa con China y Psorinum, con Apis y Rhus, con Phosphorus y Causticum, con Silicea y Mercurio.

Para sacar fruto de estas ideas, debemos estudiar la Materia Médica como una ciencia natural, como en efecto lo es, aun cuando

Digitized by Google

por el estado actual de nuestros conocimientos no ha alcanzado aún el desarrollo necesario para hacerse digna de tal nombre. De ningún modo se oponen las leyes de la Naturaleza con el conocimiento que tenemos adquirido respecto á las relaciones y efectos de las sustancias. Pronto empezaremos nuestro estudio sobre los remedios que componen la Materia Médica Homeopática.

Con este objeto he arreglado las sustancias en tres grandes divisiones de acuerdo con el reino natural á que pertenecen, es decir

(1) Remedios procedentes del reino animal.

(2) Remedios procedentes del reino vegetal.

(3) Remedios procedentes del reino mineral.

Hay también otra cuarta clase de remedios, los nosodes, ó sea los productos de las enfermedades.

En nuestra próxima lectura empezaremos nuestro estudio de las sustancias procedentes del Reino animal.

Digitized by Google

II. LECTURA.

Reino animal.

Hoy comenzamos el estudio de los remedios procedentes del Reino animal; pero antes de entrar en materia, deseo haceros unas cuantas observaciones relativas á sus propiedades generales. Muchos de los venenos animales se distinguen por la violencia é intensidad de su acción, así como por las notables perturbaciones que producen tanto en la estructura como en las funciones. A menudo presenta la sangre ciertas modificaciones, tanto en su cantidad como en su calidad; tanto el sistema nervioso como los tejidos inferiores se hallan afectados. Todos estos remedios presentan cierta tendencia á producir enfermedades que NUNCA SON DE CARÁCTER ESTÉNICO, PERO SIEMPRE DE FORMA DESTRUCTIVA, y que de este modo producen tanto la muerte local como la general del cuerpo. Este es el motivo por el cual vemos estos venenos como remedios apropiados para aquellas enfermedades profundas, que vienen acompañadas de perturbaciones de la sangre, y que afectan en gran manera los centros nerviosos. Están por consiguiente, indicados para las fiebres tifoideas, para las inflamaciones erisipelatosas, para la tuberculosis de diversos órganos ó tegidos del cuerpo, y para multitud de discrasias que producen ó modifican á las enfermedades agudas.

Encontraréis, si acaso dedicáis más tiempo del que podemos consagrar en estas lecturas á la Materia Médica, que dichos remedios son frecuentemente necesarios para levantar la vitalidad y dirigir las fuerzas de ésta de una manera conveniente.

Digitized by Google

También encontraréis que estos venenos procedentes del reino animal, son capaces de afectar la parte moral, especialmente por lo que respecta á las emociones. Despierta los instintos más viles de nuestra naturaleza, y produce un estado verdaderamente repugnante. Algunos de ellos despiertan la lujuria más asquerosa, la cólera más violenta, y otras pasiones de la misma especie. En tal virtud, podemos encontrar indicadas muchas de estas sustancias para aquellas personas que se encuentran afectadas de locura, ya sea ésta el resultado de perturbaciones funcionales ú orgánicas del cerebro, ya de irregularidades funcionales orgánicas.

Por la siguiente tabla veréis que tenemos un número bastante regular de medicinas procedentes del reino animal.

Vertebrados.	Mamíferos.	Moschus, Castoreum, Mephitis, Oleum animale, Hippomanes, Caster equi, Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac caninum, Koumyss, Fel tauri, Fel vulpi, Pulmo vulpis.
	Ofidios . .	Lachesis, Crotalus, Bothrops, Agkistrodon, Elaps, Naja, Vipera.
	Peces. . .	Oleum jecoris aselli
	Bactracios.	Bufo rana.
Moluscos . .		Sepiæ succus, Murex.
Radiados . .		Corallium rubrum, Spongia, Medusa, Badiaga.
Articulados.	Hemípteros. . .	Coccus cacti, Cimex.
	Himenópteros.	Apis mellifica, Vespa, Formica.
	Coleópteros . .	Cantharis, Dorypora.
	Ortópteros . . .	Blatta.
	Arácnidos . . .	Tarentula, Mygale, Theridion, Aranea.

Para mayor comodidad en el estudio, he repartido estas sustancias animales de acuerdo con su clasificación natural. En primer lugar encontramos los VERTEBRADOS, en cuya gran división, anotamos la primera clase, los MAMÍFEROS, después de estos vienen los OFÍDIOS, ó sea la gran variedad de las serpientes; luego los PECES

Digitized by Google

ó pescados; y por último, los BACTRACIOS. En la clase de los Mamíferos, ya nos encontramos con un buen número de remedios, que forman sin embargo, sólo una parte del todo. Hay muchos medicamentos procedentes del reino animal, de los que sólo conocemos el nombre, pues han sido usados aisladamente, y sin experimentación prévia. Este es un campo que aún no ha sido bien explorado, y que ha encontrado mucha oposición. Se ha censurado de una manera especial el uso de Cimex lectularius, la pulga, y esta censura se ha extendido á otros remedios de la misma especie, pero deben hacerse á un lado las preocupaciones. Sin embargo, no deseo encomiar más de lo que merece, esta especie de remedios; pues sé que nuestros conocimientos, nuestras preocupaciones y nuestros apetitos, influyen en todos nuestros actos.

Al revisar los Mamíferos encontramos el MOSCHUS y otra sustancia análoga, el CASTOREUM. Hablo de ambos al mismo tiempo para que los recordéis como dos sustancias que obran de una manera semejante sobre el sistema nervioso. Todos sabéis cuál es el origen de MOSCHUS; el CASTOREUM es un producto semejante extraído del castor, y muy útil para los enfermos, especialmente mujeres, que son nerviosos, y en quienes después de la fiebre tifoidea, no se presenta la reacción. Si después que la fiebre ha agotado las fuerzas del enfermo, éste permanece irritable y padeciendo sudores debilitantes, el remedio apropiado es CASTOREUM.

Luego tendremos el producto del animal al que todos conocéis con el nombre de zorrillo, MEPHITIS PUTORIUS. y que obra de un modo muy enérgico sobre el sistema nervioso. Cuando el enfermo está agitado, el Mephitis tonifica el sistema nervioso y alivia el agotamiento, si se toma preparado á bajas atenuaciones. Sin embargo, el uso principal de MEPHITIS se encuentra en la tos ferina. Produce una tos dura con espasmos de la laringe é inspiración larga y ruidosa muy marcadas. Al usar este remedio, me he encontrado con que produce agravaciones aparentes, aun cuando en realidad tiende á disminuir la duración de la enfermedad. Cuando los síntomas catarrales son ligeros y la inspiración espasmódica bien marcada, el remedio que debe elegirse es MEPHITIS. La tos

Digitized by Google

se agrava en la noche y después de acostarse. Hay una sensación de sofocación, el niño no puede hacer la expiración; hay veces en que vomita los alimentos algunas horas después de haberlos tomado. En la tos ferina debe compararse el Mephitis con CORALLIUM RUBRUM que tiene sin embargo, sofocación ANTES de la tos, después de la cual hay gran agotamiento. Las inspiraciones espasmódicas se prolòngan tanto, que la cara del niño se pone negra.

También debe pensarse en DROSERA, remedio que tiene ataques de tos perruna, los cuales se presentan con tal frecuencia que no le dan tiempo al enfermo para recobrar la respiración. Hay agravación especialmente después de las 12 P. M. El niño se oprime los hipocondrios durante la tos, y si no espectora, se presenta el vómito y las arqueadas. El enfermo puede tener diarrea, con deposiciones muco-sanguinolentas.

El MEPHITIS ha sido también recomendado para el asma de los bebedores; también puede usarse en el asma de los tísicos cuando la DROSERA no ha dado buen resultado. En este último caso, también puede pensarse en RUMEX y en STICTA. Se da el primero de estos dos medicamentos, cuando la agravación se presenta á las 2 horas A. M.; en cuanto al último, ha sido recòmendado por el Dr. E. F. Blake cuando la enfermedad viene acompañada de una cefalàlgia, con sensación como si se abriese la cabeza. Parece que el MEPHITIS tiene la propiedad de permitir al enfermo el sòportar un frío intenso: éste le parece menos pronunciado que lo natural en el invierno. El lavarse con agua helada le produce una agradable sensación. Hay otros síntomas de esta sustancia que merecen señalarse, y son: dolores erráticos con presión al orinar; vibraciones nerviosas y finas que alcanzan hasta los huesos, y producen ansiedad; despierta en la noche con una sensación de congestión en las piernas (ve *Aurum)* que parece van á quedar insensibles imaginación viva que le imposibilita para el trabajo mental; locuacidad que se asemeja á la producida por la embriaguez; cefalalgia violenta con presión hácia arriba, después de haber comido abundantemente; cabeza embotada y torpe; se siente aumentada de volúmen; pesadez y presión en el occipucio, como si éste se oprimie-

Digitized by Google

se con un dedo; rubicundez é inyección de la conjuntiva; oscurecimiento de la vista; las letras parece que se borran y que se mueven juntas.

Después tenemos OLEUM ANIMALE, que por su origen es semejante al CASTOREUM y al MOSCHUS; es la secresión de la yegua con la que excita los deseos sexuales del macho.

En seguida tenemos CASTOR EQUI, sustancia roja que crece en la parte interna de las patas del caballo. El uso principal que de ella se ha hecho en medicina, ha sido para el tratamiento de las grietas de los pechos, cuando están partidos y casi destrozados.

Llegamos ahora á tratar de las preparaciones de la leche. No voy á preconizar su uso, pues vosotros debéis ser los jueces. No os dejéis arrastrar en vuestra opinión por ningún periodista aunque sea muy elocuente; pero ensayadlas para que podáis conocerlas por experiencia propia. Yo por mi parte, he hecho algunos experimentos con ellas. La primera es LAC VACCINUM ó leche de vaca; la siguiente es LAC DEFLORATUM ó leche desnatada: ésta última ha tenido tan buen éxito, que se le hacen menos objeciones que á las otras; ha sido usada con profusión para el tratamiento de la diabetis. Se aconseja á los pacientes que tomen en la mañana, al medio día y en la noche, una pinta (1 ½ cuartillos) de leche, y se les prohibe todo alimento que contenga almidón y azúcar La cantidad de leche ya mencionada se aumenta gradualmente hasta que el enfermo llegue á consumir de 9 á 11 cuartillos al día Se han hecho experimentaciones con LAC DEFLORATUM: ha curado una cefalalgia intensa, localizada principalmente en la parte anterior de la cabeza; los dolores son de carácter pulsativo, y vienen acompañados de nauseas, vómitos y de constipación muy tenaz. Se adapta especialmente para las mujeres anémicas. Recuérdense estos síntomas: mujeres anémicas, cefalalgia frontal pulsativa, nausea, vómitos y constipación tenaz.

Luego viene la leche de perra, LAC CANINUM de la que casi no tengo nada que decir, sino que ha sido muy usada en la difteria por un médico de Nueva York. KOUMYSS, otra de las preparaciones de la leche no es *á la verdad* una farza. Se prepara por fermentación con la leche de burra, y es muy usada en las llanuras

Digitized by Google

de Asia. Se considera como un excelente alimento, para las personas débiles y anémicas, y especialmente para las tísicas: se digiere prontamente, y es tolerada por los estómagos débiles.

Después tenemos dos sustancias, FEL TAURI y FEL VULPI que se han usado contra la constipación y acumulación de flatuosidades en los intestinos.

El PULMO VULPIS fué introducido por Grauvogl, que obrando de acuerdo con la ley de «*Signatura rerum*,» lo recomendaba contra el asma, porque las zorras tienen una respiración muy amplia. Señalo este hecho sin recomendarlo.

Llegamos ahora á los OFIDIOS en los que tenemos la gran clase de las serpientes de la que no nos ocuparemos adelante, pues su estudio lo reservo para nuestra próxima reunión.

Entre los PECES sólo mencionaré el aceite de hígado de bacalao ú OLEUM JECORIS ASELLI, que se considera como un gran remedio para la escrófula, tuberculosis y consunción. Como sabéis, es usado por los médicos de ambas escuelas. Muchos facultativos pretenden que obra fisiológicamente, lo que es un error, pues no es sino una medicina. No obra, como pretende el Dr. Hughes, por el aceite que contiene, pues si así fuera ¿por qué los demás aceites no producen tan buenos efectos? Es una medicina compuesta que contiene yodo, fósforo y algunas otras sustancias. El Dr. Neidhard, de esta ciudad, ha hecho con él algunas experimentaciones: lo administró á los experimentadores en bajas atenuaciones, hasta haber obtenido una lista de síntomas que encontró característicos, y de los cuales voy á dar una idea: podéis usarlo cuando haya un calosfrío que corre por la espalda, ronquera y adolorimiento en el pecho. ¡Cuántas veces encontraréis estos síntomas al principio de la tuberculosis! Puede haber dolores punzantes y agudos en diferentes partes del pecho; el enfermo se queja de dolores quemantes en una ó varias partes del pecho. La fiebre es más notable, particularmente en las tardes, con ardor en las palmas de la mano. La tos es seca con una espectoración un tanto mucosa y viscosa cómo la que se encuentraen los períodos iniciales de la tuberculosis. Estos síntomas han sido anotados en las experimentaciones dirigidas por un observador concienzudo, el Dr. Neidhard,

Digitized by Google

y cuando se han presentado en el enfermo, han sido curados por la sustancia. Por tal motivo, cuando los encontréis, podéis dar con fundamento científico el *Oleum jecoris aselli*, ya sea dinamizado, ó en su estado natural.

En seguida tenemos BUFO RANA una de las variedades de sapos indígenas de la América del Sur: la superficie de su cuerpo secreta una sustancia oleoginosa que se considera como tóxica. Cuando las mujeres indígenas se cansan de las importunidades de sus maridos les administran esta secreción oleaginosa mezclada con las bebidas, con el objeto de producirles la impotencia. Se han hecho experimentaciones con BUFO y se ha encontrado que produce síntomas muy repugnantes: produce una especie de imbecilidad en la que el paciente pierde todo decoro, se convierte en un incorregible masturbador que busca la soledad para entregarse á su costumbre viciosa. Tanto la masturbación como las relaciones sexuales parecen ocasionar convulsiones que se asemejan á las de la epilepsía. El aura que anuncia el paroxismo epiléptico, parte de los órganos genitales. El paciente puede verse atacado de convulsiones violentas durante el coito. La forma de epilepsía para la que parece más apropiado el BUFO es aquella que se presenta á consecuencia de una sobreexitación sexual, ó que por lo menos, parece nacer del plexo solar. Frecuentemente vienen precedidos estos síntomas de una irritabilidad mental, durante la que el paciente habla con incoherencia, y se encoleriza porque no se le comprende. Las convulsiones mismas vienen seguidas generalmente de un sueño profundo. Hace algunos años que el Dr. W. Payne curó con este remedio, un caso de peritonitis, en el que había convulsiones seguidas de estupor y pérdida del conocimiento, frialdad de las extremidades, sudor abundante etc. He tratado recientemente á una mujer con esta misma sustancia y con buen éxito la indicación fué: espasmos con ámpulas sobre la piel, la garganta y la vagina. El abdomen estaba extraordinariamente sensible, y acusaba una sensación como si tuviese en los intestinos la misma especie de ámpulas.

Aquí podemos establecer comparaciones entre BUFO y sus remedios concordantes. INDIGO está indicando en los espasmos epileptiformes que parecen producidos por una irritación de orígen refle-

Digitized by Google

jo ocasionada por las lombrices. Se usa frecuentemente para los niños que despiertan por la noche con una horrible comezón en el ano; pero nunca dará resultado si el paciente no está abatido, triste, ó tímido. Si es vehemente ó excitable, hay necesidad de recurrir á otros medios, tales como NUX VÒMICA ò BUFO.

ARTEMISIA VULGARIS es un remedio excelente para la epilepsía, con especialidad para aquella que ha sido producida por un susto, ó por alguna emoción mental. Los ataques se presentan sucesivamente unos después de otros, y son seguidos de un sueño profundo.

Puedo decir que BUFO RANA parece curar algunas ámpulas que aparecen en la piel, tales como las que se llaman bulas, y cuya ruptura deja á descubierto una superficie ulcerada de la que mana un fluido escoriante é icoroso.

De los MOLUSCOS obtenemos dos remedios, SEPIÆ SUCCUS y MUREX, de los que no me ocupo ahora, pues lo haré más adelante.

De los RADIADOS sacamos cuatro remedios, el primero de los cuales es CORALLIUM RUBRUN ó coral rojo que es muy usado para una mezcla de *sífilis* y *psora*. Hay manchas lisas en la superficie del cuerpo, principalmente en las palmas de las manos. Al principio son de un color rojo de coral, pero al último toman un color más oscuro, hasta llegar al color cobrizo tan característico de la sífilis. El CORALLIUM también es muy usado para los chancros que tiene ese color rojo de coral.

La tos ferina de CORALLIUM RUBRUM ha sido llamada tos de repetición, pues los paroxismos se presentan juntos y muy repetidos. Por el día la tos es corta, breve y ruidosa, y cuando llega la noche aparecen paroxismos muy marcados de respiración ruidosa y prolongada, que parece dejan al niño completamente sin aliento, de suerte que cuando cesan, el paciente cae hácia atrás completamente extenuado. Para la tos ferina es análogo de MEPHITIS del que ya he hablado.

Hablaremos de SPONGIA al tratar de los metaloides Bromo, Yodo &. &.

MEDUSA ó pez-jalea produce efectos casi idénticos á los de URTICA URENS; produce la urticaria, y tiene también alguna ligera acción sobre los riñones.

Digitized by Google

BADIAGA la esponja de agua dulce de Rusia tiene dos puntos principales de acción; el primero lo ejerce sobre las glándulas linfáticas cuyo infarto é induración produce. Se ha usado con muy buen éxito para los bubones indurados, especialmente, cuando el tratamiento anterior ha sido inadecuado. En esto se parece á CARBO ANIMALIS que también tiene alguna acción sobre el corazón, siendo útil para las palpitaciones producidas por una impresión moral agradable, circunstancia que lo asemeja á COFFEA y PHOSPHORUS. No está indicado para las lesiones orgánicas del corazón.

El NITRITO DE AMILO está indicado igualmente para las afecciones cardiacas funcionales. Obra paralizando los nervios vasomotores. Es muy útil para la congestión de varias partes del cuerpo, la cabeza ó el pecho. La cara se pone abochornada, y hasta abultada y roja. Hay grande opresión en la respiración. El corazón late con más frecuencia, pero pierde su fuerza. Se experimenta una sensación de constricción en la región cardiaca. El enfermo tiene necesidad de estar sentado. En lo general, la orina contiene una pequeña cantidad de albúmina. El paciente es tan impresionable que experimenta bochornos hasta por abrir una puerta. El Nítrito de amilo está indicado para los bochornos que se presentan en la edad crítica.

Ahora llegamos á los ARTICULADOS, insectos cuyo cuerpo está compuesto de segmentos, como las avispas, las abejas &. Tenemos en este grupo muchos remedios, algunos de los cuales se han colocado en el cuadro sinóptico. Al orden de los Hemípteros pertenecen COCCUS CACTI y CIMEX.

COCCUS CACTI es un pequeño insecto que infesta los cactus de la América del Sur, y cuyo principal uso es en la tos ferina con agravaciones matinales. Al despertar el niño por la mañana, se vé acometido inmediatamente, por un acceso de tos ferina que termina con vómitos de un moco claro y espeso que forma hilos largos que quedan pendientes de la boca: este es un síntoma que siempre debéis recordar, y puedo aseguraros que es seguro, y que si en estas condiciones, se administra COCCUS CACTI al principio, puede yugular la enfermedad. Mas aún, COCCUS CACTI, afecta el pecho, Hay adolorimiento en el vértice de los pulmones, y el paciente tose y espectora la mucosidad espesa de que hemos hablado.

Digitized by Google

R... ...MICUM y SENEGA son remedios concordantes de COCCUS CACTI en los siguientes casos: KALI BICRHOMICUM tiene una tos seca y perruna que se agrava en las mañanas: la espectoración es filamentosa, pero de color amarillo, y no claro como la de *Coccus cacti.*

SENEGA es muy usada para los niños mofletudos, y tiene una espectoración parecida á la clara del huevo, pero la agravación se presenta en la tarde. La espectoración es difícil de expulsar. Si el niño es suficientemente grande para poderse expresar, se queja de una sensación de peso en el pecho.

El CIMEX es un remedio que nunca he usado, pero que ha sido recomendado para la fiebre intermitente.

Del orden de los HIMENOPTEROS sacamos remedios tan importantes como APIS MELLIFICA, VESPA y FORMICA, que estudiaremos después.

El orden de los COLEOPTEROS nos dá CANTHARIS que reservamos para una futura conferencia; de este mismo orden sacamos DORYPHORA DECEM LINEATA ó chinche de la papa, que es sumamente venenosa y se ha usado con buenos resultados en las inflamaciones graves, como por ejemplo en la inflamación blenorrágica, cuando las partes tienen un color púrpura ó rojo oscuro.

En el orden de los ORTOPTEROS tenemos un remedio que ya he mencionado, la BLATTA, del que los periódicos han publicado muchos casos de hidropesía curados por él. Al último, tenemos los ARACNIDOS ó arañas, de cuyo estudio nos ocuparemos en alguna otra lección,

Digitized by Google

III LECTURA.

OFIDIOS.

Al hablar de los remedios procedentes del Reino Animal, hablaré primero *in extenso* del grande orden de los OFIDIOS ó sea de las serpientes. De las que usamos en medicina, tenemos en primer lugar, el LACHESIS TRIGONOCEPHALUS que fué experimentado por el Dr. Hering hará unos sesenta años; después tenemos CROTALUS HORRIDUS. Hay también una especie sud-americana que ha sido experimentada por el Dr. Muir, el CROTALUS CASCAVELLA; ésta tiene algunos cuantos síntomas que no convienen con los suministrados por las demás especies. Después viene NAJA TRIPUDIANS, variedad de la cobra, y el ELAPS CORALLINUS, llamado así por la forma de las escamas del dorso, que se asemejan al coral. Al último tenemos el BOTRHOPS LANCIOLATUS, remedio que hace más de un año que no puedo conseguir. Produce síntomas semejantes á aquel estado conocido con el nombre de afasia. De estos venenos, los cuatro primeros son muy usados en medicina.

Para formarse una idea de alguna clase de remedios procedentes de un origen semejante, es conveniente estudiarlos en un grupo, y ver que síntomas comunes tienen. El veneno de las serpientes, generalmente está encerrado en un pequeño saco situado en la base de los colmillos; en la cara inferior de éstos hay una pequeña canaladura, en la que se encuentra un pequeño tubo que dá paso al veneno que sale de la glándula. Cuando la serpiente no hace uso dedichos colmillos, éstos descansan hácia atrás sobre la bóveda de la

Digitized by Google

boca; pero si el animal es excitado, la abre y los colmillos son empujados hácia adelante, y al mismo tiempo bajo la influencia de la acción muscular, etc., sale una gota de veneno por el canal y se introduce en la herida. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Eso depende de varias circunstancias. Hay veces que el veneno es más activo que otras, pués mientras más encolerizada esté la serpiente más actividad tendrá dicho veneno. Si en el momeio de inferir la herida, el colmillo atraviesa la ropa, puede ser absorvido de esta manera alguna parte del veneno; por otra parte, la resistencia individual tiene cierta importancia.

Podeis clasificar los efectos de los venenos de las serpientes en tres categorías; la primera es aquella que puede compararse á la acción producida por el rayo ó por el ácido prúsico. Inmediatamente después de la mordedura, el paciente presenta en su cara un aspecto angustioso, y cae muerto. Este efecto del veneno recuerda la rapidez del rayo. En la segunda forma, generalmente se hincha la parte mordida, y se pone, no de un color rojo brillante, sino que toma con rapidez un color púrpura obscuro; la sangre se pone más fluida, y el paciente presenta síntomas análogas á los que son característicos de la septicemia. Los latidos cardiacos aumentan en velocidad, pero pierden algo de su tono y energía. El paciente entra en un estado de postración, y se cubre de un sudor frio y viscoso. Aparecen manchas obscuras en el cuerpo, y en aquellas partes la sangre forma equimosis; el paciente entra en un estado de depresión producida por debilidad del sistema nervioso, ó por empobrecimiento de la sangre, cayendo entonces en un estado tifoideo, y luego muere, ó se presentan algunos fenómenos nerviosos. El paciente se ve atacado de vértigo, aparecen manchas obscuras ante su vista, hay ceguera, y un temblor peculiar en todo el cuerpo, cara estúpida; dispnea ó hasta estertores; ó puede presentar una forma más lenta. Después del vértigo ó del temblor el paciente queda debilitado, y el lugar que fué atacado por el veneno se pone obscuro ó gangrenado. Todas las secresiones, sudor, orina y materias fecales son fétidas; se presentan algunos síntomas disentéricos de caracter tifoideo; el paciente entra eu un estado de depresión, y muere finalmente. Todas estas manifestaciones son faces de una misma acción de la sustancia, del poder que tiene para afec-

Digitized by Google

tar la sangre y los nervios. Una pequeña dosis de *Lachesis* puede hacer que el experimentador se sienta con aptitud suficiente para estudiar sin fatiga: se vuelve locuaz, pasando en la conversación de un asunto á otro. Hay una excitación nerviosa, pués que por ejemplo, la lectura de una novela, le conmueve de un modo extraordinario; las anécdotas le hacen llorar. Pero muy pronto aparece un estado opuesto. Los síntomas nerviosos se convierten en síntomas de postración ó aún de parálisis completa. Parece que los nervios especialmente afectados por los venenos de las serpientes, son los pneumogástricos, y de una manera accesoria, el espinal; por consiguiente, ya comprendereis que deben encontrarse como eminentemente característicos, algunos síntomas laríngeos, respiratorios y cardiacos. Todos los ofidios producen una sofocación, una sensación de constricción que proviene de la irritación del pneumogástrico; todos ellos tienen dispnea y síntomas cardiacos.

Se ha encontrado que los venenos de las serpientes coagulan la sangre; pero muy pronto se pone este fluido vital tan descompuesto que pierde la propiedad de coagularse: se pone líquida, obscura y brota de todos los orificios naturales del cuerpo, y de este modo se producen hemorragias que son características y que son más marcadas bajo la acción de LACHESIS y CROTALUS; menos en ELAPS, y mucho menos en NAJA. Ya comprenderéis ahora para que clase de enfermedades se pueden usar estos venenos como agentes curativos: en los casos graves de inflamación, en la pústula maligna, en la gangrena, en las fiebres de tipo tifoideo, etc.

Producen un tinte amarillo de la piel, que no siendo la icteria, no debe confundirse con esta afección, pues proviene de la sangre, y es debida á la descomposición de este fluido, y no á la coloración de la piel por la bilis. Este fenómeno es más marcado bajo la acción de CROTALUS. Además, podeis encontrar que la piel se pone seca y áspera, como si careciese de vitalidad; ó puede aparecer viscosa, lo cual es mas característico de *Lachesis*. Las escresiones son fétidas, y aún la defecación natural, bajo la acción de *Lachesis* adquiere muy mal olor. Como bajo la acción de todos los venenos ofidianos el corazón se pone débil, debemos encontrar como característicos, la debilidad cardiaca, la frialdad de los piés y el temblor, pero no un temblor de orígen nervioso, sino el producido por la de-

Digitized by Google

bilidad que ocasiona el envenenamiento de la sangre. La frialdad de los piés no es el signo de una congestión como la de Belladona, sino que sobreviene como efecto de la debilidad del corazón.

Los síntomas cardiacos de NAJA se asemejan mucho á los de *Lachesis*, pero nos indican de una manera más notable, los efectos de una lesión valvular más avanzada; mientras los de *Lachesis* señalan el período inicial de una afeción reumática del corazón. En NAJA hay una cefalalgia frontal y temporal muy marcada que acompaña á los síntomas cardiacos; el corazón late de una manera tumultuosa; el paciente despierta anhelando respirar. NAJA produce mayor número de fenómenos nerviosos que el producido por los demás venenos de la serpiente.

Bajo la acción de BELLADONA la cabeza está caliente y los piés frios, pues la sangre afluye hácia la primera; con los venenos de las serpientes se produce la frialdad de los piés, á consecuencia de la debilidad del corazón que no tiene la suficiente fuerza para impulsar la sangre hácia la periferia.

Todos los venenos de la serpiente producen una inflamación del tegido celular, y por consiguiente, los encontramos muy útiles cuando dicha inflamación se presenta en el curso de la fiebre tifoidea, etc.

En esta última afección, CROTALUS ha tenido mucha aplicación clínica para las epistaxis persistentes.

ELAPS merece ser tenido en cuenta para los casos de hemoptisis cuando el derrame sanguíneo es de color obscuro, y muy especialmente cuando está afectado el pulmón derecho.

Los antídotos de estos venenos son numerosos. No hay duda que el alcohol es un antagonista de los venenos de las serpientes, y es notable la cantidad que de él pueden beber, etc. las personas mordidas por dichos animales sin experimentar los efectos fisiológicos que se presentan ordinariamente. El whiskey ó el brandy, pueden ser usados en grandes cantidades hasta que produzcan los efectos que les son propios. El Dr Hering recomienda como antídoto las aplicaciones del calor radiante: la parte mordida debe ponerse lo más cerca posible de un fuego muy vivo. El amoniaco y el permanganato de potasa han sido también recomendados como antídotos, y según se asegura, se han obtenido con ellos algunas curaciones.

Digitized by Google

LACHESIS

Ocupémonos ahora del Lachesis. Antes de todo, y con el objeto de que comprendais mejor el asunto, deseo manifestaros todos aquellos síntomas que son generales. Sabemos que el Lachesis es aplicable especialmente para aquellas personas que tienen una sensibilidad especial en la superficie del cuerpo. A pesar de que el paciente esté en un estado de estupor, revela inmedialmente que se le produce molestia al tocarle, aun cuando sea sólo para tomar el pulso; y sin embargo, una frotación ó una presión fuerte pueden no ocasionarle ninguna molestia. El Dr. Hering que fué el pimero en experimentar el Lachesis, nunca pudo tolerar la opresión de la ropa al rededor del cuello, y siempre usaba sus cuellos muy holgados. Ahora bien, observó que durante la experimentación, este síntoma le molestaba más que de constumbre, por lo que hizo una nota fiel de dicha circunstancia sin darle gran valor. Posteriormente el síntoma en cuestión ha sido confirmado muchas veces por la práctica, y se ha encontrado que es exacto, no sólo localmante con referencia al cuello, sino como un síntoma general á todo el cuerpo. Parece que la explicación de esto se encuentra en el hecho de encontrarse irritados los nervios periféricos, y á consecuencia de ello el enfermo no puede soportar la más ligera presión. Esto no es efecto de inflamación ni debe confundirse con los dolores inflamatorios de ACONITO, ARNICA ó BELLADONA. También difiere esta sensación de la de APIS pues ésta tiene una sensación de machacamiento doloroso más aguda que la de ARNICA; y de la de NUX VOMICA y LYCOPODIUM que existe en la cintura, solamente después de haber tomado alimento.

Digitized by Google

En seguida nos encontramos con la tendencia que tiene esta sustancia á afectar el lado izquierdo del cuerpo. Se ha criticado á los homeópatas el que atribuyan á los remedios la propiedad de afectar un lado del cuerpo con preferencia al otro, pero el simple hecho de que las enfermedades tambien escojen ciertos lados, debería bastar para inducirnos á creer que los remedios puedan hacer lo mismo. El lado izquierdo del cuerpo presenta más propensión para ser afectado por las sustancias que tienen una acción depresiva, por la circunstancia de ser el más débil.

Otra peculiaridad de LACHESIS, debida probablemente á la acción de este remedio sobre el pneumogástrico, es su influencia sobre el sueño, es un síntoma común que el paciente se encuentra peor después del sueño: *duerme en una agravación*, siendo esto último más marcado que lo primero. Si es cierto que Lachesis tiene alguna influencia sobre la respiración y que es una sustancia debilitante, fácilmente podemos comprender porqué el sueño produce agravación: durante las horas de vigilia tenemos algún dominio sobre la respiración, pero durante el sueño se pierde este dominio, y entónces es cuando se manifiesta el efecto debilitante de Lach.

Este es un remedio muy útil en la edad crítica por razón de que entonces la mujer se encuentra extenuada por embarazos frecuentes ó por trabajos excesivos. Bajo estas malas condiciones sobreviene repentinamente una suspensión de la menstruación, y entonces la enferma que necesita Lach. se siente peor. Tal vez antes de llegar á la menopausa se sentía peor antes, que durante el flujo menstrual. El pulso es trémulo. Hay el dolor peculiar de cabeza, y los molestos síntomas mentales demuestran que el Lach. no presenta en tales casos, una excepción á la regla de que obra sobre personas débiles y debilitadas.

Consideremos ahora en particular algunos de los síntomas de Lach. y veamos en primer lugar los síntomas mentales. El paciente está nervioso, ansioso, locuaz, pasando de uno á otro asunto; con temor, algunas veces, de ser envenenado; las historias interesantes lo excitan de una manera exagerada, y aun aumentan sus síntomas físicos. Rehusa las medicinas que le ofreceis. Algunas veces asume la ansiedad un carácter peculiar, y se imagina que está muerto, y que se están haciendo los preparativos para sus funera-

Digitized by Google

les. La locuacidad puede acompañarse de somnolencia, y sin embargo, no puede dormirse. Las ideas se suceden con tal rapidez en su mente, que no puede escribirlas. Permanece despierto hasta muy avanzada la noche, á consecuencia de la sobre-actividad mental, pero este estado de excitación va unido á otro que pronto le sucede; la imaginación se debilita, y el enfermo no puede pensar sino con dificultad, necesita recordar cómo se pronuncian las palabras. Este síntoma lo tienen también *Sulphur* y *Lycopodium*. Lo mismo que en *Theridion* y tal vez en *Moschus* hay vértigos que se agravan al cerrar los ojos, ó estando sentado ó acostado. Para este vértigo, desvanecimiento &., podeis comparar con THERIDION que también tiene desvanecimientos agravados por cerrar los ojos, pero hay un carácter distintivo, y es que el vértigo, los dolores y las nauseas aumentan en su intención bajo la acción del ruido. Ambos remedios tienen sufrimientos por el calor del sol. Para el vértigo y desvanecimiento producido por debilidad cardiaca, debeis comparar con ARSENICUM, HYDROCIANIC ACID. DIGITALIS, VERATRUM ALB. y CAMPHOR.

LAUROCERASUS ó HYDROCIANIC ACID. convienen para los desvanecimientos de larga duración; parece que no hay poder de reacción; la cara tiene un color azul pálido, y la superficie está fría. Si se imprime á los líquidos cierta fuerza para hacerlos pasar á la garganta, producen un ruido que es perceptible hasta que llegan al estómago. Si el síncope viene acompañado de alguna infección del organismo, como en la escarlatina, los síntomas son semejantes, la erupción es de color lívido, y cuando se oprime, recobra este color muy lentamente.

DIGITALIS también rivaliza con los Ofidios, en el síncope con ofuscamiento de la vista; generalmente el pulso es muy lento, y el paciente se queja muy frecuentemente de nauseas y debilidad mortal en el epigastrio.

CAMPHORA y VERATRUM ALBUM tienen frialdad y piel con sudor frío; en el último remedio la frente está sudorosa y fría. La cara puede estar roja cuando el paciente está acostado, pero si se levanta se pone pálido y se desvanece; el pulso es filiforme.

CAMPHORA tiene superficie helada, abatimiento súbito como en *Lauro cerasus*, y apesar de que el enfermo está tan frío, arroja las

Digitized by Google

ropas tan pronto como tiene fuerzas para moverse, aun cuando esté inconciente.

Para los malos efectos del calor del sol compárese con *Glonoinum*, *Belladona*, *Camphora*, *Natrum carb.* y *Theridion*. Los dos primeros cuando la cara está hinchada y roja, y cuando hay debilidad paralítica (GLONOINUM), pérdida del conocimiento, &. se parecen á Lach; pero el último desarrolla los efectos del calor sobre las personas que ya están agotadas. Todos los Ofidios producen intolerancia por el calor, y tambien presentan la peculiaridad de que muchas indisposiciones vuelven á aparecer en la primavera y en el verano. En los casos de Lach, el paciente puede ser un ebrio ó un individuo postrado por fatiga mental. El calor del sol lo pone lánguido, desvanecido y desmayado, ó si se presenta la congestión, la cara se pone roja oscura al mismo tiempo que toma un aspecto hundido y cadavérico; las extremidades están frías. En este caso Camphora puede ser necesario cuando la vitalidad está agotada. los desmayos se agravan cada vez más; el cuerpo está helado y bañado por un sudor frío. Tanto Lach. como Natr. carb. son útiles cuando el tiempo de calor produce fatiga, y en este caso debeis compararlo con Selenium y Natrum mur.

Volviendo ahora, después de esta digresión á los síntomas mentales de Lach; encontramos que el delirio es depresivo, de carácter musitante. Otras veces el enfermo está en un estado de estupor más y más marcado, con frialdad de las extremidades, y temblor de las manos y cuerpo. Cuando se le dice que saque la lengua, ésta aparece temblorosa, ó queda detenida por los dientes; ó si consigue sacarla, se vé que está temblorosa, y por lo general, cubierta de una capa moreno-oscura, presentando algunas veces peqneñas vesículas en la punta. Los labios están partidos y dan sangre oscura. La locuacidad viene generalmente seguida de depresión y debilidad que llega hasta el estado tifoideo, y entonces sobreviene el delirio, que no tiene el carácter violento de Bell. El tipo tifoideo se revela por la capa oscura que cubre la lengua; y la dificultad que hay para sacar ésta, así como su retención entre los dientes, ponen de manifiesto el estado paralítico del cerebro.

Estos síntomas demuestran que el Lach es un remedio inapreciable para la fiebre tifoidea, así como para todas las enfermedades

Digitized by Google

que revisten este carácter. La locuacidad que antes he mencionado es característica de un modo especial. Otro estado mental que entre los tifosos puede indicar el uso de Lach., es aquella sensación de estar bajo la influencia de una fuerza depresiva. Generalmente hay diarrea, que está caracterizada por el olor insoportable de las evacuaciones; esto es de tal manera característico de Lach; que aun puede indicarnos el uso de dicha sustancia, en la difteria ó escarlatina. Aun cuando los escrementos tengan su aspecto natural, siempre presentan esa horrible fetidez. Lach. puede estar indicado en periodos avanzados de la fiebre tifoidea, cuando el enfermo se encuetra sumergido en estado de estupor, con la mandíbula caída, y otros síntomas que indican un amago de parálisis cerebral.

Permitidme que hable ahora de algunos de los remedios concordantes de Lach., en estas circunstancias. En la locuacidad antes mencionada, debe compararse el Lach. con *Stramonium* y *Agaricus*.

El *Stramonium* se distingue de Lach. por la cara roja y otras manifestaciones de grande excitación del sensorio.

MEPHITIS, ACTÆA RACEMOSA y PARIS QUADRIFOLIA tambien producen locuacidad, que bajo la acción del primero es parecida á la de la embriaguez.

Bajo la influencia de ACTÆA RACEMOSA la locuacidad viene generalmente asociada con supresión menstrual, con manía puerperal ó forma parte del delirium tremens; como ya lo he indicado, el Lach, es útil para este último estado. Actæa cura ensueños extravagantes de ratas, etc., sensación de entorpecimiento y aturdimiento en la cabeza, conversación incesante, cambiando constantemente de asuntos; el enfermo necesita estarse moviendo. Lach. tiene de una manera más marcada el temblor de las manos, la diarrea y grande agotamiento, con locuacidad y alucinaciones.

PARIS QUADRIFOLIA causa locuacidad muy parecida á la que produce el té, una especie de vivacidad con propensión á charlar.

En estas formas tifoideas de la fiebre, podeis comparar el Lach. con *Opium*, *Hyos.*, *Arn.*, *Lyc.* y *Rhus toxic.*

OPIUM está indicado en la fiebre tifoidea con amago de parálisis cerebral, pero los síntomas que dependen de él, se refieren á un estado distinto del de Lach. Los que indican el Opium, son, ade-

Digitized by Google

más de la caída de la mandíbula, pérdida del conocimiento, respiración estertorosa, y una coloración obscura ó moreno rojizo de la cara. Mientras más obscuro es el color rojo de la cara, más indicado está el Opium. El estado cerebral de Lach. es debido al efecto del veneno tifoideo sobre el cerebro, mientras que en Opium, es un efecto secundario que resulta de una congestión intensa del mismo órgano.

Tal vez sea *Hyosciamus* más semejante que Opium al Lach. Tambien con él encontramos caída la mandíbula inferior, el paciente débil y tembloroso cón tensión dolorosa de los músculos: este último es un síntoma necesario para el uso de Hyos. remedio que tiene tambien respiración roncante como la de Opium, con evacuaciones involuntarias y gran postración.

ARNICA tambien está indicada cuando hay gran congestión cerebral: el paciente se encuentra en estado de estupor, con la mandíbula caída y mirada fija. La cara tiene un color rojo obscuro, y las materias fecales y la orina se escapan involuntariamente. Juntamente con estos síntomas, y distinguiéndola de las demás sustancias ya mencionadas, se encuentran esparcidas en distintas partes del cuerpo, unas manchas obscuras, de contornos irregulares; con una coloración negra y azul, á las que se ha dado el nombre de equimosis.

LYCOPODIUM es complementario de Lach., y por lo mismo, el que con más frecuencia estará indicado después del último, de preferencia á cualquiera otro remedio. Los síntomas que lo indican son: el paciente yace en estupor, tiene mandíbula caída y la respiración estertórea. Hay ruido de flemas en la garganta, que se percibe tanto en la inspiración como en la expiración; los ojos están fijos, inmóviles y llenos de lágrimas. El Lycopodium es el remedio más importante que tenemos para la parálisis inminente del cerebro, es decir, el que está más frecuentemente indicado.

Dejando á un lado los síntomas de Lach. así como sus indicaciones y las de sus análogos en la fiebre tifoidea, estudiemos ahora los síntomas cefálicos. Encontramos que esta sustancia produce una cefalalgia de carácter pulsativo mas marcada en, ó sobre el ojo izquierdo, con dolores agudos muy intensos que pueden presentarse en la época de la menopausa, ó acompañando á un catarro común,

Digitized by Google

que se mejora tan pronto como se establece el coriza, y aquí tenemos un síntoma característico general: tan pronto como se establece un flujo, el paciente se encuentra mejorado. He aliviado con Lach. algunas dismenorreas que venían precedidas de cefalalgia, la cual desaparecía tan pronto como se establecía el flujo.

En los dolores de cabeza reumáticos y catarrales podeis comparrle con *Merc.*, *Chin.*, *Puls.*, *Bry.*, *y Gels.*

CINCHONA ó CHINA, alivia los dolores de cabeza que resultan de la supresión de uu coriza, cuando dichos dolores se agravan por la más ligera corriente de aire.

BRYONIA y PULSATILLA entran en juego cuando la secresión catarral disminuida es espesa, y respectivamente amarilla ó verde.

GELSEMIUM, cuando se encuentra disminuida la motilidad, y el paciente se encuentra soñoliento, y con dolores neurálgicos que parten del occipucio hácia la frente y cara.

También puede provenir el dolor de cabeza de desarreglos gástricos ó intestinales, ó acompañar á las fiebres y á las enfermedades de origen zimótico.

El paciente tiene tendencia á padecer aflujos de sangre á la cabeza, con latidos, cara rojo-obscura y abultada, perturbación de las ideas que presenta todos los grados, desde la simple confusión hasta el completo estado de estupor, acompañada también con alguna frecuencia, de ceguera parcial, palpitaciones de corazón y desvanecimientos. La cefalalgia reviste repentinamente el carácter siguiente: punzadas agudas que parecen concentrarse en la raiz de la nariz; si bien hay veces que los dolores van del apófisis zigomático al oído, dirección que es característica y en paralelo con la que tenemos la de otros dolores que van de la cabeza al interior de los ojos, todo lo cual es característico de Lach. Hay otro dolor que de seo mencionar, y que probablemente es de origen reumático: un dolor en la cabeza, que baja al hombro y al cuello del lado afecto, y que con frecuencia viene acompañado de una ligera rigidez del cuello pudiendo ser ya catarral ó ya reumático.

Podeis tener indicado el Lach. para las formas más graves de las afecciones cefálicas, como por ejemplo, en la inflamación de las membranas del cerebro, dolores agudos en la cabeza que hacen gritar al enfermo, la lengua presenta abultadas sus papilas; el

Digitized by Google

enfermo rueda la cabeza sobre la almohada. Conviene particularmente cuando un exantema, escarlatina ó erisipela, no se ha desarrollado, ó ha sido repercutido. Al principio, el paciente está soñoliento; pero no puede dormir, hay temblor ó palpitaciones de corazón. Pronto aparece el estado de estupor, y el enfermo se pone pesado y soñoliento, siendo difícil despertarle.

En los dolores intensos de cabeza, como en los de la meningitis, debeis recordar la relación que existe entre BELLADONA y Lach; la diferencia que existe entre ambos remedios es mas bien de grado. Los dos convienen en la meningitis que proviene de erisipela, escarlatina, apoplegía &.; pero el primero corresponde al periodo inicial de estas afecciones, en el que, aun cuando haya estupor, tambien se encuentran signos evidentes de irritación, y no de completa depresión. Así es que el enfermo padece frecuentes sobresaltos durante su sueño pesado, grita, rechina los dientes, despierta asustado, &. Generalmente su pulso es fuerte, y las congestiones de las partes superficiales son de un rojo brillante, ó cuando son más intensas, de un rojo obscuro y lívido. Si hay alguna erupción, como en la escarlatina, es roja; y aun cuando sea ligera y la vitalidad no esté tan comprometida que se pongan las extremidades frías, la erupción se pone azulosa, y el tegido celular se infiltra y amenaza presentarse una supuración de mal caracter, como la que se presenta en las picaduras de las serpientes. Frecuentemente sin embargo, y después del uso de Bell., encontramos muestras evidentes de agotamiento cerebral, de envenenamiento de la sangre, ó de parálisis inminente, y en estos casos puede ser necesaria la administración de Lach. Tambien en estos casos, el paciente grita durante el sueño ó despierta asustado, la lengua presenta todavía la elevación de las papilas, la cabeza está caliente y la cara roja; pero el pulso es mas rápido y mas débil, los piés están fríos, el calor superficial distribuido irregularmente, las facultades intelectuales están más entorpecidas, la somnolencia se marca más y más; la parte inflamada, la pseudo-membrana, ó la erupción, según es el caso, se pone más purpúrea, lo que indica el cambio mencionado.

Considerando la acción de Lach. sobre los sentidos en particular, nos encontramos con que esta sustancia afecta los ojos. Produce oscurecimiento de la vista, aparición de manchas negras ante

Digitized by Google

los ojos, los objetos se borran ó desaparecen repentinamente ante el campo visual; hay sensación de desvanecimiento y palpitaciones de corazón, y esto viene acompañado de temblor nervioso. El Lach. es uno de los principales remedios que tenemos para el obscurecimiento de la vista que acompaña á las enfermedades del corazón y al vértigo. También podemos usarlo con buen éxito para aquel estado que podemos llamar apoplegía retiniana, en cuyo caso da muy buen resultado, provocando la reabsorción de la sangre.

Los remedios más parecidos á Lach., contra esa afección de la retina, son *Crotalus*, *Phosphorus* y *Arnica*.

La oftalmía escrofulosa reclama el uso de Lach., cuando los síntomas se agravan de una manera notable después del sueño. Hay gran fotofobia, y dolores de carácter quemante, punzante y tirante que se extienden hacia las sienes, sincipucio y occipucio. Hay también comezón y escozor en los ojos y párpados, que se agravan por el tacto. La vista está nublada y aparecen manchas negras que flotan delante de los ojos.

También puede estar indicado *Crotalus* para la keratitis, cuando hay dolores incisivos al rededor de los ojos, hinchazón de los párpados en las mañanas, neuralgía ciliar y agravaciones durante la menstruación.

En las afecciones del oído, Lach. puede ser el remedio para los ruidos y zumbidos que se experimentan en este órgano, así como para diferentes clases de tinnitus aurium (zumbido de oídos),* que se alivian introduciendo el dedo en el oído é imprimiéndole algunos movimientos, lo que pone de manifiesto que ese tinnitus, no tiene un origen congestivo, sino catarral. La cerilla se encuentra alterada en su calidad, y se pone pastosa y fétida. Hay hinchazón entre el oído y el apófisis mastoides, acompañada de dolores pulsantes y rigidez, y para esto se pueden comparar *Nitric. acid.*, *Capsicum*, *Aurum*, *Hepar* y *Silicea*.

Elaps y Crotalus obran también sobre los oídos. El primero produce catarro con cerilla negra en los oídos, tinnitus aurium y otorrea. En Elaps el flujo es amarillo verdioso, líquido y sanguinolen-

* Sensación de un ruido que no existe realmente; puede depender de una lesión del nervio auditivo, pero más comunmente es el efecto de un estado morboso del cerebro, y entonces es una verdadera alucinación.—N. del T.

Digitized by Google

to. Parece que solamente en Lach. se alivia la obstrucción de la trompa de Eustaquio, por la introducción y movimiento del dedo en el conducto auditivo.

Crotalus causa una sensación de obstrucción en los oídos, peor en el derecho, acompañada de otra sensación como de salida de cerilla caliente.

El aspecto de la cara en el enfermo de Lach., varía según el estado en que se encuentra el organismo. En muchas de las enfermedades en las que está indicado este remedio, la cara presenta una palidez terrosa. En las afecciones exantemáticas, puede estar hinchada ó abotagada, y de un color rojo azulado, y cuando aparece la erupción, ésta es esparcida y de color obscuro.

Su expresión, con el estupor, es de ansiedad y sufrimiento; las facciones están desfiguradas y presentan un aspecto como el que se observa después de una orgía; hay círculos azulosos al rededor de los ojos. En las afecciones abdominales, como en las de la fiebre intermitente, la cara presenta un color gris terroso.

Lach. también tiene convulsiones y distorciones de la cara, trismus, opistótonos, gritos, piés fríos y comezón.

En la hinchazón de la cara, podéis comparar *Apis*, *Belladona*, *Arsenicum*, *Lycopodium*, *Hyosciamus*, *Rhus tox*, *Pulsatilla*, *Stramonium*, *Kali carb.* y *Phosphorus.*

Para el aspecto enfermizo, pálido ó terroso, con *Arsenicum*, *Bufo*, *Lycopodium*, *Carbo veg.*, *Rhus tox.*, *Cinchona*, *Phosphorus* y *Phosphoric acid.*

Para los círculos azulados al rededor de los ojos, *Arsenicum*, *Cuprum*, *Phosphorus*, *Secale cornutum* y *Veratrum album.*

Para el aspecto de la cara parecido al que toma después de una orgía, *Baptisia*, *Hyosciamus*, *Carbo veg.*, *Nux vomica*, *Sulphur*, *Opium* y *Nux moschata.*

En las convulsiones faciales compárese con *Nux vomica*, *Hyosciamus*, *Belladona*, *Hydrocianic acid.*, *Lycopodium*, *Cicuta*, *Camphora*, *Phytolaca* y *Arsenicum.*

Apis, Arsenicum y Kalic carb., convienen para el abotagamiento de la cara, aun cuando no haya rubicundez. En el primero hay también picazón y sensación de rigidez en los párpados. En el segundo se presenta al derredor de los ojos y en la frente (también *Natr.*

Digitized by Google

ars). Kali carb. tiene la hinchazón bien conocida de los párpados superiores y la de los carrillos, esta última se presenta repentinamente.

La expresión, temperamento, etc., de Ars. son parecidos á los de los efectos de las serpientes. La ansiedad y el dolor son notables por la inquietud é irritabilidad, temor á la muerte, etc., y la cara tiene un aspecto hipocrático, presentando una expresión satírica, ojos hundidos y sudor frío; ya tenga un color amarillento ó terroso, siempre demuestra una caquexia. Si se presentan síntomas de trismus, el paciente puede encontrarse pálido y como muerto, aun cuando está caliente todavía. Despierta repentinamente y se desarrollan violentas convulsiones que cesan sólo cuando vuelve á esa especie de rigidez cataléptica. Los ojos están entreabiertos y con legañas en la conjuntiva.

Lycopodium tiene cara pálida ó amarillenta, profundamente arrugada, y que parece como alargada. Los movimientos convulsivos son especiales. En todos los experimentadores de esta substancia, podéis observar cierta alternativa de relajación y constricción, y en la cara encontraréis que la lengua entra y sale alternativamente, que hay un temblor espasmódico de los músculos faciales, que las comisuras de la boca se contraen y se relajan alternativamente, así como las alas de la nariz: los ojos pueden estar entreabiertos y cubiertos de mucosidades—síntoma de mal agüero que generalmente indica un estado de agotamiento cerebral.

Phosphorus tiene cara pálida, pero se distingue por el aspecto ceniciento y anémico que le es propio. Esto debe recordarse, supuesto que este remedio tiene como los Ofidios, cara abotagada y hundida, círculos azulosos al rededor de los ojos y labios azulosos.

El Hyoscianus es muy parecido á Lach. en la expresión de la cara y en los fenómenos convulsivos. Tiene un aspecto muy marcado de estupidez, parecido al de un borracho; las facciones están descompuestas, el color de la cara es azuloso, ó ésta está hinchada y rojo-obscura; y se notan sobresaltos y tensión dolorosa de algunos grupos aislados de músculos. Antes de los ataques aparece una sensación de hambre.

Stramonium se distingue fácilmente por su cara hinchada y tumefacta, por el temor al despertar, por la reaparición de los espas-

Digitized by Google

mos bajo la influencia de la luz, así como por el aspecto sombrío y la frente arrugada.

Hydrocianic acid., presenta mucha analogía en los síntomas convulsivos, así como en el color de la cara. Así como Elaps tiene un ruido de líquidos que se oye en el interior del estómago, el primero tiene algo como una contracción espasmódica, seguida repentinamente de relajación. En las convulsiones producidas por el ácido hidrociánico, la superficie está de azul pálido; y los músculos de la cara, mandíbulas y dorso, están afectados. Se siente repentinamente un choque, que pasa con la rapidez del relámpago, de la cabeza á los piés, y en seguida se presentan los espasmos, y en esto la semejanza es más bien con *Cicuta* y *Helleborus* que con Lach.; pero la primera tiene, como los venenos de las serpientes, suma dificultad al respirar, producida por el espasmo; y más que ningún otro remedio, mirada fija; el espasmo va seguido de una debilidad muy grande, con la que no guarda proporción.

Camphora se distingue fácilmente de Lach., por la frialdad del cuerpo y la elevación del labio superior que deja descubiertos los dientes.

El Lach. está indicado para las erisipelas de la cara, que se marcan de una manera característica sobre el lado izquierdo. Al principio puede presentar la cara un color rojo, casi brillante; pero pronto toma un tinte azuloso y obscuro; hay una infiltración considerable del tejido celular, hasta el grado de notarse una hinchazón en el ojo del lado afectado. El color azuloso característico de la cara, se presenta acompañado de debilidad. Hay una considerable infiltración del tejido celular, por lo que se produce una hinchazón del ojo del lado afecto. Ahora bien; el color azuloso característico de la cara, viene acompañado de debilidad. Desde el principio, cuando la piel todavía está roja, el pulso, á pesar de estar acelerado, es débil; los piés tienen cierta tendencia á enfriarse y la cabeza se encuentra afectada por simpatía, de tal modo, que el enfermo entra en un estado de somnolencia con delirio musitante, ó presenta el estado opuesto de pseudo-excitación, con la locuacidad que hemos ya indicado.

Ahora debemos distinguir las erisipelas de Lach., de las de los otros remedios análogos, entre los que nos encontramos Belladona, la que en sus síntomas primarios no tiene parecido con el primero,

Digitized by Google

pero sí en el curso de la enfermedad, cuando la inflamación es tan intensa, que la cara, hinchada con anticipación, se pone de un color azul rojizo y amenaza la gangrena; ó cuando el cerebro está afectado, y por consiguiente, necesitamos saberlos distinguir. Los dos remedios tienen cabeza caliente y piés fríos, delirio, lengua seca, etc.; pero el Lach. conviene cuando los síntomas cerebrales no ceden bajo la acción de Bell., cuando la excitación cede su lugar á un estado de estupor musitante, cuando el pulso está débil y rápido, y la frialdad superficial de los miembros se debe de una manera absoluta á una falta de vitalidad pasajera, pero no á una tendencia de la sangre á afluir hacia las partes superiores del cuerpo. Esta misma relación existe entre *Crotalus* y *Bell.*

Apis mellifica está indicado para las erisipelas en que se nota cierta tendencia á ponerse edematosas las partes afectadas; cuando la cara está afectada y los párpados parecen bolsas llenas de agua. La cara presenta generalmente un color de clavel, ó puede estar de un púrpura obscuro, pero nunca presenta el azul obscuro de Lach.

Aun cuando puede existir semejante tendencia destructiva, el estado de irritación nerviosa producido por el veneno de la abeja, es muy diferente al de cualquiera de sus congéneres; es un estado de excitación nerviosa, una sensación de incomodidad que priva al paciente del sueño, á pesar de encontrarse soñoliento.

Rhus toxicodendron conviene á la forma vesiculosa de la erisipela; el paciente está amodorrado como bajo la acción de Lach.; aparecen pequeñas vejigas en y al rededor de la cara, que está de un color rojo obscuro, y no del azul obscuro de Lach., ni del intenso color púrpura de *Apis.*

Si se forman vesículas en el caso de Lach., pronto se llenarán de pus. Hablando de una manera relativa, diremos que Rhus más vesicación y más comezón de un carácter quemante y punzante, y Lach. más inflamación azul rojiza con tendencia á la gangrena.

Euphorbium produce también gangrena con erisipela, ansiedad como la que proviene de un veneno, temor, mirada turbia, etc. El carrillo derecho tiene un color lívido ó rojo obscuro, se presentan vesículas tan grandes como un guisante y llenas de un líquido amarillo. Los dolores son de carácter terebrante, roedor y dislace-

Digitized by Google

rante, y se extienden de la encía al oído, yendo acompañados de comezón y hormigueo cuando se va á presentar el alivio.

El Lach. puede estar indicado para la prosopalgía, cuando el dolor es peor del lado izquierdo y cuando hay dolores dislacerantes al derredor de la órbita y dolores terebrantes al derredor del hueso malar. Tan pronto como se cierran los ojos aparece el delirio.

Aparece la caries de los dientes y éstos se caen en pedazos. Las encías están hinchadas y azulosas, y se experimenta en ellas dolores de un carácter punzante. El Lach. puede usarse con buen éxito en la periodeontitis y abscesos de la raíz de los dientes que antes han sido empastados, así como también *Mercurius*, *Hepar* y *Silicea*.

De todos los remedios análogos para las odontalgías, ninguno es tan parecido á Lach. como Mercurius, que, como el primero, alivia cuando el diente está cariado, y hay un absceso en la raíz, y del que se dice que tiene una acción muy directa sobre la dentina. Los dolores son dislacerantes y punzantes, y pasan rápidamente por la cara y los oídos. Bajo la acción de Lach. la encía está inflamada y al mismo tiempo rojo-obscura y lívida, ó tensa y caliente, y parece que va á reventarse. Mercurius tiene una agravación muy marcada con el calor de la cama, y después de él conviene frecuentemente Lach. ó puede estar indicado antes si el enfermo ha tenido previamente cierta salivación. Solamente el Merc. tiene encías sucias con bordes blancos.

Para las estomatitis, aftas, etc., el Lach. debe compararse con *Baptisia*, *Nitric acid.*, *Muriatic acid.*, *Ars*, y *Apis*, mientras que el Merc. más bien debe compararse con *Carb. veg*, *Staph*, *Kali chlor*, *Yod.*, *Sulphuric acid.* y *Nitric acid.*

Bajo la acción de Baptisia, las encías sangran, tienen un color rojo-obscuro, hay salivación, mal olor del aliento, evacuaciones fétidas, en todo lo que es precisamente parecida á Lach. y ambos remedios están indicados también en la estomacace que acompaña al último período de la tisis; pero se distinguen por sus diferencias generales, así como por el aspecto de la lengua, que con el primer remedio es amarilla ó morena en el centro, con bordes rojos ó lustrosos; y con el último, está roja, seca, reluciente, especialmente en la punta, que así como los bordes, está cubierta de vesículas.

Nitric acid. produce una salivación acre, los dolores de la boca

Digitized by Google

son de carácter punzante, como si fuesen ocasionados por astillas; las aftas y las encías tienen, generalmente, un color blanquecino; hay lugares desprovistos de epitelios y dolores tirantes.

Muriatic acid. presenta úlceras profundas y azulosas, con bordes obscuros, la mucosa en algunas partes está denudada de su epitelio y dichas partes más tarde se cubren de aftas.

Arsenicum se parece mucho á Lach.; tiene encías lívidas que sangran, se presentan vesículas en los bordes de la lengua ó diarrea ulcerosa. El ardor es más intenso y va acompañado de una inquietud tal, que hace mover al paciente, á pesar de la debilidad en que se encuentra. En la gangrena de la boca produce un dolor más agudo con calor. Ambos tienen úlceras negras ó azulosas con escara; en Ars. hay más irritabilidad mental.

Apis tiene vesículas que rodean el borde de la lengua ó que están dispuestas en racimo. La boca generalmente está de color de rosa, hinchada y es el sitio de dolores punzantes bien marcados. Los bordes de la lengua se sienten escaldados, así como el resto de la boca.

Car. veg., *Staph.* y *Sulph.* se parecen más á Merc.; las encías están blancas, fungosas y ulceradas, más bien que lívidas. Staph. puede producir úlceras de color azulado ó amarillento; y conviene especialmente después del abuso del Merc., ó en los casos que se presentan entre personas sifilíticas, cuando la debilidad general es muy marcada y viene acompañada de cara hundida, círculos azules al rededor de los ojos, etc. Con *Sulphuric acid.* hay gran debilidad, encías blanco-amarillentas, color amarillo de la piel; el paciente está nervioso y violento, y se queja constantemente de un temblor, que sin embargo, ninguna otra persona nota en él.

Salicylic acid. produce úlceras gangrenosas comunes, con dolor ardoroso y aliento fétido.

El Lycopodium produce estas úlceras cerca del frenillo de la lengua; el Lach. en la punta y Nitric acid., Phitolacca y Natrum hypochlor., sobre la superficie interna de los carrillos.

Phitolacca tiene cierta semejanza sistemática con Lach., tanto en estos síntomas como en los de la garganta. (Véase la siguiente lectura). Ambos remedios producen gran debilidad, obscurecimiento de la vista, cara hundida, círculos azules al rededor de los ojos, úlceras en la boca, lengua con vesículas en los bordes y con la punta roja,

Digitized by Google

la bóveda palatina está ulcerada y hay una profusa salivación. La Phitolacca puede distinguirse por el gran dolor que produce en la raíz de la lengua en el momento de deglutir.

Helleborus produce gangrena en la boca, pero las úlceras son amarillas y presentan sus bordes elevados.

Volviendo á tratar de la caries dentaria, debemos observar que la Kreosota cura las odontalgías del lado izquierdo, cuando los dientes se carían rápidamente y cuando sale de las encías una sangre obscura; pero los dolores faciales que las acompañan son quemantes y el paciente está irritable y nervioso, y cuando se trata de niños, son atacados de convulsiones.

Thuja produce la caries precisamente en el borde de las encías, mientras que la corona dentaria queda aparentemente sana. Aparecen una especie de listas rojas en las encías, los dientes se ponen amarillos y caen á pedazos.

Digitized by Google

IV LECTURA.

LOS OFIDIANOS.—LACHESIS.

(CONTINÚA).

Estudiemos ahora la acción que produce el Lach. sobre la nariz la garganta y el pecho, en lo relativo á las afecciones catarrales. Dicho medicamento produce catarro nasal, que consiste en una secreción acuosa que va precedida frecuentemente de un dolor de cabeza pulsativo, peor en la sien izquierda y en la frente, el cual se alivia tan pronto como se establece el coriza. Este va acompañado algunas veces de vesículas al rededor de la nariz, rubicundez, hinchazón de la cara y párpados, calosfríos que recorren el cuerpo, palpitaciones del corazón y gran relajación de todo el organismo, por lo que conviene en aquellos catarros que tienen propensión á presentarse en la primavera. El Lach. puede usarse también contra el ozena, ya sea de origen mercurial ó sifilítico, y entonces debe compararse con *Kali bicromicum*, que conviene después de Lach., y también con *Nitric acid.*, *Mercurius* y *Lac. caninum*. Este último remedio cura la ozena y la angina sifilítica, cuando están rajadas tanto las comisuras nasales como las bucales.

Si el catarro se extiende á la garganta, podremos encontrar que las tonsilas están aumentadas de volumen, particularmente la izquierda, ó que hay cierta tendencia á extenderse el mal de la tonsila izquierda á la derecha. Cuando se examina la garganta, se nota un

Digitized by Google

aspecto rojo azulado y no brillante, ó color de rosa; el enfermo se queja de una sensación frecuente de constricción, como si la garganta se cerrase repentinamente, ó de una sensación como la producida por un cuerpo extraño que necesitase tragar, pero que volviese á subir. La parte exterior de la garganta está excesivamente sensible al tacto. A menos que las amígdalas no estén para supurar, se sentirá mejor al deglutir cosas sólidas que cuando deglute líquidas ó en vacío, pues en estos últimos casos se aumenta el malestar y los dolores. Hago excepción del caso en que supuran las amígdalas, porque estando éstas aumentadas entonces de volumen y llenando las fauces, nada puede tragarse, y al intentar tomar cualquiera cosa, es arrojada violentamente, ya sea por la boca ó por la nariz. Pero en el dolor de garganta, catarral común, cuando no están hinchadas las amígdalas en su parenquima, el acto de deglutir los alimentos produce frecuentemente alivio de la irritación por algún tiempo.

El catarro puede avanzar más y extenderse á los bronquios, y en tonces desarrolla otra diferente clase de síntomas. El enfermo puede padecer una tos irritante, un cosquilleo en la garganta que aparece generalmente cuando empieza á dormir, y lo despierta como si fuera á ahogarse; no puede soportar nada que toque la laringe ó la garganta, de modo que tiene que aflojarse el cuello de la camisa. Tales son, en resumen, los síntomas catarrales de Lach.

Pero suponed que al mismo tiempo que estudiamos esta región, nos encontramos con otras afecciones más serias que pueden presentarse, como por ejemplo, la difteria, que puede desarrollarse en estas partes y contra la que puede estar indicado el Lach., siendo los síntomas que indican su empleo, además de los que ya he descrito, los siguientes: el flujo nasal es delgado, sanioso y excoriante, síntoma objetivo realmente peligroso. La garganta está más rojo-obscura que en el estado catarral. Las falsas membranas se presentan más sobre la amígdala izquierda, ó se nota una tendencia á extenderse de la izquierda á la derecha. Muy pronto se desarrolla el estado gangrenoso de la difteria, acompañado de fetidez del aliento y de inminente peligro de infección del organismo. Los tejidos que rodean la garganta con frecuencia se encuentran infiltrados, de manera que las glándulas del cuello se observan hinchadas, lo mismo que el tejido celular. La hinchazón puede ser tan notable que la barba se

Digitized by Google

encuentra unida al esternón por los tejidos intermedios. También las glándulas linfáticas están hinchadas, tienen un aspecto púrpura obscuro y amenazan supurar. Cuando se forma el pus, éste nunca es loable. El niño está amodorrado y con fiebre; el corazón late con más rapidez á pesar de haber signos evidentes de debilidad, que se revelan por la depresión del pulso y el enfriamiento de las extremidades. En esta forma de difteria se puede esperar mucho del uso de Lach. La difteria puede extenderse á la laringe y el remedio todavía está indicado. De lo dicho no debe inferirse que Lach. sea remedio para la difteria laríngea, sino que cuando se encuentren los síntomas característicos ya mencionados, puede ser necesario: el paciente despierta ahogándose ó tiene tos diftérica ó crupal.

Crotalus y *Naja*, lo mismo que Lach., han dado buen resultado en la difteria. El primero (Crotalus), ha sido elegido cuando la epistaxis es persistente; la sangre fluye por la boca y viene no sólo de la abertura posterior de las fosas nasales, sino de toda la membrana mucosa de la cavidad de la nariz.

Naja ha dado buenos resultados en casos precisamente semejantes á los de Lach. cuando está invadida la laringe: el paciente se lleva las manos á la garganta, siente que se ahoga, las fauces están rojas, el aliento es fétido, hay tos corta y ronca, y sensación de escaldadura en la laringe y parte superior de la tráquea.

Lac. caninum es muy semejante á Lach. lo mismo que Lycopodium; éste último tiene agravación de sus síntomas de las 4 á las 8 P. M. El lado derecho es el más afectado, el niño despierta asustado ó enojado. Apis se distingue por el edema de la garganta, por sus dolores pulsativos y por las vesículas que produce en los bordes de la lengua, etc.

Además, podéis encontrar á Lach. de mucha utilidad para las afecciones de los pulmones. Podemos usarlo en el asma cuando encontremos algunos de los pocos síntomas que siguen: el enfermo despierta con el paroxismo asmático, y no puede soportar la más ligera presión al derredor del cuello ó pecho, y por último, tose y desgarra una cierta cantidad de flema acuosa, *lo que le produce grande alivio*. Esto último es un síntoma característico de Lach., que se ha desatendido en el asma. Yo he aliviado por varios meses á un asmático, con este remedio.

Digitized by Google

En la pneumonía, Lach. puede ser útil, pero no en los primeros períodos, supuesto que en las experimentaciones hechas con dicha substancia nada hay que indique su utilidad para esa enfermedad; no produce ingurgitación de los pulmones, ni fiebre ni exudado fibrinoso; pero en los últimos períodos de la afección, cuando ésta toma un carácter tifoideo, puede estar indicado, especialmente cuando se forman abscesos en los pulmones. Aparecen síntomas cerebrales, tales como delirio musitante y alucinaciones. La expectoración es espumosa, mezclada con sangre y purulenta, y el paciente está bañado por un sudor profuso.

Sulphur es tal vez el mejor remedio para prevenir la supuración cuando no hay síntomas tifoideos; pero debéis tener mucho cuidado al administrarlo, si la tuberculosis se ha desarrollado á consecuencia de la pneumonía, pues darlo en estas circunstancias equivale á precipitar el fin funesto.

Algunas veces Elaps es muy útil para las afecciones del pecho. Sin embargo, afecta con más preferencia el pulmón derecho que el izquierdo, produciendo en la mañana un dolor tan agudo que impide al paciente levantarse. Se encuentran afectados los dos vértices del pulmón, y se experimenta una sensación de frío en el pecho después de beber. La tos va acompañada de dolor intenso y desgarrante en el pecho, más marcada en el vértice del lado derecho, y el esputo está constituido por una sangre obscura; también produce en el corazón una sensación de constricción.

Podéis usar el Lach. en la tisis, no para curar, pero sí para aliviar; acordáos de él cuando en el curso de una fiebre tifoidea ó de una pneumonía, aparezcan depósitos tuberculosos en cualquiera de los dos pulmones. Podéis usarlo en los períodos avanzados de la tuberculosis pulmonar, cuando el paciente tiene una tos nauseosa que le despierta y termina con una expectoración viscosa, verdosa y mocopurulenta, que más bien es vomitada con esfuerzos, que simplemente expectorada; cuando tiene sudores cada vez que dormita y el sudor es muy copioso en el cuello, espalda y pecho, y cuando las fuerzas han disminuido notablemente y el pulso indica una gran postración.

Fijemos ahora nuestra atención en el canal alimenticio, desde la boca hasta el ano. Ya hemos hablado de la lengua al hablar del estado tifoideo. El Lach. es muy usado para la debilidad de la di-

Digitized by Google

gestión en personas que por costumbres viciosas, por el abuso del mercurio, de la quinina ó del alcohol, han alterado su estómago de tal manera que hasta los alimentos más ligeros producen indigestión. Los ácidos le perjudican de un modo especial, y además, los alimentos más sencillos producen sensación de plenitud. Algunas veces hay un dolor roedor que se alivia al comer ó inmediatamente después de haber comido; pero pronto aparece una sensación de pesadez y tirantez, así como algunos otros síntomas de indigestión. Entre los apetitos, se encuentra el deseo de comer ostiones, que algunas veces no hacen daño.

El hígado se afecta bajo la acción de Lach., que como todos los venenos de las serpientes, produce icteria. Se presentan los síntomas conocidos, y aun cuando se haya formado algún absceso, puede ser útil, en razón á la sensibilidad, á la presión, á la intolerancia de los vestidos y á los latidos profundos en el lado derecho.

Los síntomas intestinales no son numerosos, pero sí importantes. Encontramos que esta substancia produce diarrea acuosa y fétida, pero con mayor frecuencia estreñimiento, con las condiciones ya mencionadas de la evacuación. Puede usarse con especialidad para la diarrea crónica con gran debilidad y agravaciones en la primavera. La lengua está lisa, roja y brillante (*Kali bicr*, tiene exactamente el mismo aspecto). Hay meteorismo. El enfermo se siente mal por el uso del vino ó de los ácidos y tiene una gran sensibilidad al tacto, cerca de la cintura.

En esta forma de dispepsia se parece mucho á Hepar, no obstante que este remedio tiene marcado alivio por el uso de los condimentos.

Bajo la acción de Hepar los alimentos más sencillos hacen daño: los apetitos son originales, como si instintivamente supiese el enfermo qué es lo que entona su estómago, apetece los condimentos y el vino. El comer alivia la sensación de relajación, pero molesta el alimento tan pronto como empieza á verificarse el proceso de la digestión, que es lento é imperfecto. La defecación es difícil, aun cuando los excrementos sean blandos.

También Cinchona debilita la digestión y produce gran debilidad y languidez después de haber comido; también tiene apetito del café en grano; las frutas producen diarrea con fermentación abdomi-

Digitized by Google

nal; ambos producen plenitud después de comer; pero sólo Cinchona tiene una molesta sensación de plenitud con poco ó ningún alivio por eructar. Los eructos y el sabor amargos son comunes en ambos remedios. Cinchona tiene el gusto alterado después de la deglución, pero cuando se mastica, los alimentos conservan su sabor natural.

Tanto las deyecciones como las ventosidades, son fétidas; los excrementos son amarillos, acuosos y contienen alimentos no digeridos; pero la marcada agravación hacia la noche, y después de comer, y la subsecuente postración, en nada se parecen á los efectos de Lach. Cuando en la disentería, etc., sobrevienen perturbaciones pútridas ó gangrenosas, la elección es más difícil. Ambos remedios tienen cámaras de olor cadavérico, de color de chocolate, con frialdad y debilidad suma; y sin embargo, debe preferirse la Cinchona cuando la enfermedad es de origen palúdico, aun cuando esta complicación no contraindica el empleo de Lach. Esta semejanza aparente aumenta por la excitabilidad nerviosa que tienen ambos remedios, en los que el más ligero contacto aflige al enfermo; el epigastrio está sensible y la ropa molesta; pero esto en Cinchona se debe al aumento de la sensibilidad general, mientras que en Lach. es debido á un entorpecimiento general con hiperestesia de los nervios cutáneos. El primero de estos remedios conviene cuando después de las deyecciones fétidas sigue una intensa inflamación que agota rápidamente, ó cuando la frecuencia y la cantidad de las evacuaciones han agotado de una manera notable la vitalidad, favoreciendo así los cambios retrogresivos, y la elección del remedio será más segura si aparecen síntomas hécticos. Añadamos á esto los síntomas anémicos bien conocidos de Chin.: palidez, ruido en los oídos, desvanecimientos frecuentes, etc., que revelan que la sangre se encuentra afectada por esta substancia.

Mercurius presenta muchos puntos de contacto con Lach.; este último sigue con frecuencia al primero, y antidotiza su abuso. Hay pérdida del apetito, lengua sucia, náuseas, opresión y sensibilidad en el epigastrio; la compresión de esta última región produce un desvanecimiento mortal. El estómago se siente pesado, aun después de una comida ligera de alimentos que ordinariamente son digeribles. La sensibilidad del estómago á la ropa forma parte de un síntoma que se completa con la sensibilidad parecida que se experimenta en ambos hipocondrios, con plenitud y presión hacia arriba que

Digitized by Google

proviene del abdomen. El enfermo no puede acostarse sobre el lado derecho; si es hipocondriaco está desconfiado, ansioso é inquieto por la noche, con erectismo vascular y sudor; por otra parte, este erectismo es directamente opuesto al estado de entorpecimiento de Lach.

En las inflamaciones abdominales con supuración, como en la tiflitis, ambos remedios son útiles y se continúan bien uno después del otro. Mercurius tiene sudores constantes que no producen alivio, excrementos viscosos ó muchos esfuerzos con ó sin evacuaciones. Lach. sigue bien al anterior cuando los síntomas amenazan tomar un estado tifoideo. El paciente sólo puede estar en decúbito dorsal con las piernas dobladas; si se voltea sobre el lado izquierdo siente como si rodase una bola sobre el abdomen.

En el recto y en el ano, Merc. produce un tenesmo más persistente y prolapso del primero que se ve inflamado y negruzco. En Lach. hay un tenesmo más espasmódico con constricción del ano que aprisiona al recto que se halla en prolapso. Los dos tienen constipación crónica; el primero produce mucho esfuerzo con excrementos adherentes ó que se desmoronan y escalofrío durante la defecación.

Arsenicum presenta mayor intensidad en la debilidad gástrica y en la general á que hemos hecho referencia en los remedios anteriores. Aun cuando el enfermo no comprende con toda evidencia su falta de vigor, y por lo mismo no procura estar tranquilo, su vitalidad está seriamente disminuida; en una palabra, está excesivamente débil sin sentirse fatigado. El menor ejercicio produce desvanecimientos. Se ha perdido el sabor de los alimentos ó es amargo, ácido y pútrido. El estómago se siente abultado como si estuviese lleno de agua. Hay deseo de tomar ácidos ó café; este último, lo mismo que en Lach., hace bien al enfermo. Hay sensación de ardor, lengua áspera y roja, ansiedad y malestar después de comer. Este cuadro, que es una imagen perfecta de la gastritis subaguda, no se encuentra tan marcado en ningún otro remedio. La náusea que es frecuente y á menudo periódica (12 p. m.), viene acompañada de gran postración. Los vómitos son de varias clases, pero se distinguen de los vómitos biliosos, viscosos ó sanguinolentos de Lach., por su carácter convulsivo é irregular, indicio de una irritabilidad gástrica. El Lach. conviene para la debilidad nerviosa y para el

Digitized by Google

temblor de los bebedores, para los espasmos del estómago, para la constricción espasmódica que se alivia temporalmente por comer, para los vómitos de bilis ó de moco. Arsenicum conviene para los dolores quemantes y periódicos, sed intensa con vómitos ácidos ó acres, pero de sólo agua.

Cadmium sulph. conviene para las náuseas, los vómitos amarillosos ó negruzcos, los eructos acedos y salados, el sudor frío de la cara, ardor y dolor incisivo en el estómago, dolor é incomodidades en la parte inferior de los intestinos y calambres después de tomar cerveza. Los dos producen marcada sensibilidad al tacto sobre el estómago ó el abdomen, dolor ardoroso en diversas partes de él, así como su abultamiento (peritonitis); las evacuaciones son fétidas, sanguinolentas, de color de chocolate, como en la disentería, con constricción y dolores incisivos en los intestinos; pero con Ars. hay más quejas con expresión de agonía; y á pesar de los dolores, hay movimiento é inquietud. La constricción de los intestinos produce gran tormento; el enfermo dice que no puede soportarla y está dando de vueltas en agonía, desesperando de su vida. La sensibilidad extrema del hueco epigástrico, demuestra un estado más positivo de inflamación aguda que el producido por Lach.

En los vómitos de la fiebre amarilla, el Lach. tiene, además, fuliginosidades de los dientes y sensibilidad abdominal.

Ars. también tiene un prolapso espasmódico del recto muy doloroso; tenesmo con ardor y hemorroides, especialmente en los bebedores, las cuales salen con ardor al defecar. Las evacuaciones alvinas son fétidas, obscuras, algunas veces involuntarias, con gran debilidad y enfriamiento; pero Lach. tiene menos tenesmo rectal, y el malestar puede atribuirse á la constricción del ano, que no se encuentra en el otro remedio. Por otra parte, los excrementos de Ars. son más acres y producen excoriación del ano.

Todo lo que he dicho, puede considerarse como una diferencia entre ambos remedios, de los que el uno produce irritabilidad intensa é inflamación aguda de los tejidos, angustia mental y extrema postración; y el otro, entorpecimiento con pérdida de la vitalidad, pero asociado con excitabilidad nerviosa, constricciones é hiperestesia cutánea. Sin embargo, los apetitos ó deseos exigen más aten-

Digitized by Google

ción en sus detalles, y cada uno tendrá conceptos generales más exactos, si presta la debida atención sobre el particular.

Cuando hay ulceración en los intestinos y tendencia á la formación de escaras, con evacuaciones fétidas purulentas ó sanguinolentas, ambos remedios son muy análogos. La vitalidad está muy disminuida, la sangre brota de la lengua y de los labios partidos, y las extremidades están frías; pero aun aquí la mejor distinción es la irritabilidad mental de Ars. y la intolerancia de Lach. á la presión.

Carbo vegetabilis se parece á Lach. en la debilidad de la digestión, en las afecciones de los bebedores, en el asma flatulenta, en la constricción del esófago, en la molestia que producen las ropas al rededor de la cintura, en las evacuaciones fétidas, sanguinolentas, descompuestas y purulentas, en el colapso, etc.

Con esta subatancia hay apetito por el café, que no produce alivio. La leche hace daño en ambos remedios, pero sólo se apetece en Lach. En Carbo veg. hay agravación por las grasas, las carnes descompuestas, el pescado y los ostiones; los alimentos producen flatulencia, lo mismo que los helados, el vinagre y la col, con especialidad esta última; los eructos son agrios, acedos. La distención flatulenta tiene alivio en ambas drogas, por los eructos; pero en Lach. hay además una sensación de malestar que también se alivia por los eructos, después de los cuales se experimenta en ambos remedios mayor facilidad para respirar. Esto se explica en Carb. veg. por la diminución de la tensión y tirantez hacia arriba de las inserciones costales del diafragma; en Lach. hay alivio después de los eructos que parecen producir sofocación, y que aparecen repentinamente produciendo la constricción constante que determina en la garganta este remedio, que también tiene eructos vacíos que aumentan el dolor.

Carbo veg. tiene pesadez, plenitud y somnolencia después de comer, con una replesión tal del abdomen, que ya parece va á reventar; también hay aumento en el ardor del estómago. Esta pesadez es muy característica, y se nota tanto en el abdomen, el cual parece colgar, como en la cabeza que se siente como si fuese de plomo. El ardor va acompañado de una sensación como de propagación hacia la garganta. En Lach. parece que la plenitud y la presión son producidas por un peso, y la sensación de replesión causa abati-

Digitized by Google

miento. Hay también una sensación como si se acumulase una masa tanto en el estómago como en los intestinos; ardor con distensión dura del abdomen, y sensación como de una piedra que bajase; el enfermo necesita estarse quieto, ó andar con mucha precaución. Esta pesadez forma, probablemente, parte de esa constricción de Lach., que con tanta frecuencia hemos mencionado como característica. En Carb. veg. los gases son más ácidos y pútridos, ó si salen por el ano son quemantes, húmedos y fétidos. Su incarceración es causa de muchos de los síntomas, y se verifica en cantidad mayor que en Lach. También causa una sensación de presión sobre la vejiga y la región sacra. El Lach. alivia la gastralgía con dolor roedor que se alivia por comer: Carb. veg. cura cuando hay ardor con calambre constrictivo que hace encogerse al enfermo; los dolores se presentan por paroxismos, y suspenden momentáneamente la respiración. El ardor se extiende por arriba hasta el pecho, y por abajo al abdomen, siguiendo al parecer, el trayecto del simpático.

El tenesmo rectal es más marcado en Carb. veg., y la constricción del ano en Lach. Esto último explica, como antes hemos observado, el deseo ineficaz de evacuar; mientras que en Carb. veg. el deseo es infructuoso á causa de la presión ejercida por los gases. Los dos remedios tienen hemorroides azulosas y salientes, como después de una orgía; pero la constricción y el dolor de cabeza los hacen distinguir. En los dos hay dolor de cabeza pulsante, pero en Carb. veg. hay más pesadez, y la diarrea es líquida.

En la forma tifoidea, ya sea de la fiebre específica, ó en el curso de la peritonitis, disentería, etc., Carb. veg. produce la más perfecta imagen del colapso; mientras que en Lach. la debilidad cardiaca, el amodorramiento, la frialdad de las extremidades, etc., indican la falta de vitalidad, aun cuando no una proximidad tal á la muerte como la que indican los siguientes síntomas que pertenecen al primero: timpanitis, piernas frías generalmente hasta las rodillas, pulso filiforme, aliento frío, ausencia de evacuaciones, ó diarrea involuntaria, pútrida, sanguinolenta ó purulenta.

En las hernias, hay con Carb. veg., lo mismo que con Lach., una ansiedad, pero que viene más bien con desasosiego que con inquietud y cambio de lugar; y se parece á Lach. en la molestia que producen las ropas, en la plenitud de las partes como si estuviesen es-

Digitized by Google

trangulados, etc.; sin embargo, hay más meteorismo y gases fétidos.

Graphites tiene ansiedad, melancolía, la punta de la lengua con vesículas, sensación como de un cuerpo extraño en el lado izquierdo de la garganta, sobre el cual parece que pasa el alimento con dificultad; por la deglución en vacío se producen esfuerzos constrictivos para vomitar, en el esófago hasta la laringe; hay necesidad de aflojarse los vestidos después de comer, gastralgía que se alivia comiendo, y gastritis crónica, especialmente después del abuso de las bebidas alcohólicas. Sensación de un cuerpo extraño en el estómago, distención flatulenta del abdomen con congestión en la cabeza; gases fétidos. Accesos de sofocación, que despiertan al enfermo, le hacen saltar de la cama y le obligan á comer algo. Los excrementos son fétidos.

Pero este remedio produce más flatulencia que Lach. Los dolores gastrálgicos son quemantes y opresivos, la sensación de cuerpo extraño en el estómago viene acompañada de latidos constantes; los eructos son acedos. Los accesos de sofocación generalmente se agravan después de las 12 P. M., en lugar de agravarse durante ó después del sueño; y la constricción que se siente al dormirse, es en el pecho en lugar de ser en la laringe. Las evacuaciones se componen de substancias fétidas y á medio digerir, obscuras y pastosas, poniendo de manifiesto la digestión imperfecta que es tan característica de este remedio.

Hay alguna semejanza entre los síntomas constitucionales de Graph. y los de Lach. supuesto que, algunas veces, convienen ámbos remedios á las personas flemáticas; pero el primero tiene un grupo de caracteres que lo distinguen del otro, y son: personas grasosas, frías y estreñidas; piel herpética, áspera y propensa á partirse y á secretar un fluido glutinoso.

Prescindiendo de los pocos síntomas semejantes á Lach., más bien corresponde Graph. á Ars., N.-vom. y Lyc. Se parece á los dos primeros en la gastritis y en la gastralgia, y al último en la flatulencia.

Sulphuric acid., se parece á los venenos de las serpientes, con especialidad en las indisposiciones de los bebedores. Sin embargo, sus efectos corrosivos que se revelan por una violenta inflamación del canal alimenticio, lo caracterizan de un modo particular. El

Digitized by Google

sistema nervioso está afectado de tal manera, que varios síntomas se parecen á los de Lach.; tales son la sensibilidad en el epigastrio, la sensación de constricción en los intestinos, los dolores incisivos, los de torsión con náusea y desfallecimiento, el temblor, la cara pálida, la inquietud, el pulso agitado, la constricción de la faringe, la imposibilidad de deglutir, el estrechamiento del esófago, la debilidad suma, etc. Los dos remedios tienen apetito por el alcohol.

El ácido produce buenos resultados cuando el paciente está débil y extenuado, y se queja de temblor, que es más bien subjetivo que objetivo; tiene una ansiedad ó inquietud que le obliga á hacer las cosas atropelladamente. La cara está pálida y algunas veces presenta puntos secos y arrugados, especialmente cuando se experimenta agravación en las hemorroides. Los eructos son acedos. El estómago se siente relajado y frío. El vino puede aliviar, y los licores espirituosos agravar, como pasa bajo la acción de Lach.; pero la particularidad del ácido es que el estómago rechaza el agua fría, á menos que esté mezclada con alcohol. Los músculos abdominales están retraídos espasmódicamente. Las evacuaciones son amarillas, lo mismo que en Lach., pero se presentan como partidas, y son correosas. La diarrea acuosa es muy fétida. Las hemorroides son húmedas, ardorosas é impiden la defecación.

Supuesto que el ácido produce formaciones crupales, debe recordarse lo mismo que el Lach., cuando los excrementos indican ese estado en el intestino.

También se parece el ácido á Elaps; en ambos las bebidas enfrían el estómago, pero solamente el primero tiene alivio adicionando alcohol al agua.

Colchicum merece aquí una mención especial, supuesto que como Lach., produce frialdad ó sensación de frío en el estómago *(Elaps)*, intolerancia á la presión de las ropas (en las experimentaciones, pero aun no ha sido confirmado), ardor en el estómago, vómitos y evacuaciones, *espasmos del esfinter del ano*, necesidad urgente de defecar, flatuosidades fétidas, diarrea de mal olor, sensibilidad al tacto más ligero, agotamiento profundo, respiración lenta y pulso débil. Pero generalmente hay náuseas que se agravan por el olor de los alimentos: si el enfermo se sienta ó se acuesta y permanece quieto, desaparece el vómito (como en *Veratrum*). Los sentidos presentan

Digitized by Google

una gran impresionabilidad, así es que una luz brillante, el tacto ó los *olores fuertes* irritan al paciente (como en *N.-vom.*). Hay vómitos y evacuaciones como en el cólera morbus; el esfínter del ano se contrae después de cada evacuación con conato ineficaz de defecar. Por consiguiente, la semejanza consiste de una manera principal en la sensibilidad al tacto y en la constricción de los esfínteres con debilidad; los demás síntomas son tan diferentes, que facilitan la elección (véase más adelante).

En el cólera se ha empleado el Lach., cuando los vómitos repetían por el más ligero movimiento, y la náusea se presentaba acompañada de profusa salivación, y como precisamente tiene el Colchicum esos mismos síntomas, debe atenderse á otras indicaciones que decidan de su elección.

En irritaciones de origen reflejo, como convulsiones con evacuaciones de materias fecales veteadas y viscosas que aparecen en los niños durante la dentición, y en los movimientos rotatorios de la cabeza, Colchicum se parece á *Podophyllum*.

Bell., Lach., Rhus tox. y Baptisia, constituyen un grupo de medicamentos de utilidad para la peritonitis, enteritis, etc.

Belladona se distingue de todos los demás por el carácter de la inflamación; sólo cuando la afección toma una forma asténica, son necesarios los otros remedios. Lach. sigue bien á Bell., especialmente en los niños, cuando con la diarrea inflamatoria se presenta constipación repentina, con inflamación abdominal y sensibilidad, particularmente de algún lugar; ó cuando se presenta la supuración y falla el Merc., ó por último cuando la gangrena es inminente.

Rhus tox. requiere amodorramiento, temperatura alta, ó inquietud; lengua seca, tostada y morena, presentando en la punta un triángulo rojo; diarrea viscosa, acuosa ó pútrida, amarillo-obscura y sanguinolenta, que sale involuntariamente durante el sueño, acompañada generalmente de sensación de dislaceración en las pantorrillas; mientras que bajo la acción de Lach., hay una rigidez que viene de los lomos hacia los muslos. En la tiflitis hay alivio por una presión suave ejercida de abajo á arriba; (en esta afección puede administrarse con buen resultado después de Bell. ó Rhus.). En Lach. hay una intolerancia marcada hacia el tacto.

En la periproctitis, puede ser necesario el uso de Rhus. tox.,

Digitized by Google

cuando la inflamación es de origen traumático; Lach., cuando se forma un absceso de evolución tardía y los tejidos inmediatos toman un color púrpura.

El Colchicum se compara con Lach. cuando se presenta una postración extrema acompañada de estado comatoso, abdomen caliente y extremidades frías; el pulso es filiforme; cuando se levanta el paciente, cae la cabeza hacia atrás con abatimiento de la mandíbula; la cara es hipocrática, la lengua sale con dificultad y las evacuaciones se hacen involuntarias; pero la timpanitis es más marcada con el primer medicamento y las evacuaciones contienen copos ó trozos blancos; la lengua está cubierta por una capa gruesa y obscura, ó está de un color rojo brillante con excepción de la raíz que está sucia. El Colchicum, según los resultados obtenidos en las experimentaciones y casos de envenenamiento, no produce sensibilidad en el abdomen ni en el epigastrio.

Arnica produce profundo estupor con respiración ruidosa, lengua seca y obscura en la mitad inferior, distención abdominal y salida involuntaria de las materias fecales y de la orina. Se distingue por las equimosis y el dolor de magullamiento que ocasiona una inquietud que se alivia cuando el paciente se afloja los vestidos y cambia de posición.

Entre los remedios que producen constricción del ano, los siguientes merecen una especial mención: Bell., Caust., Nitric acid., Natr. mur., Ignat., Kali bichr., Opium, Plumbum, Mezereum y Cocculus.

El primero tiene presión hacia el ano y los órganos genitales la que alterna con contracción del ano; contracción espasmódica semejante á la de la disentería.

El segundo, Causticum produce conato ineficaz de defecar con ansiedad y cara roja.

Nitric acid. produce en el recto una molestia como la que produciría una astilla, la constricción se presenta en el momento de la defecación y dura algunas horas después; el recto se siente como si estuviese invertido.

Natrum muriaticum produce en el recto, durante la defecación, una sensación de constricción; las materias fecales laceran el ano y frecuentemente hay un conato ineficaz con constricción espasmódica del ano.

Digitized by Google

Ignatia produce proctalgía, contracción con dolores cortantes y tirantes, contracción del ano que se agrava después de la defecación. Los síntomas son inconstantes é irregulares presentándose por accesos como en la histeria.

Kali bichrom. produce una sensación de cuerpo extraño semejante á la de Lach.; diarrea acuosa, espumosa y obscura, muy violenta en la madrugada y que es seguida de tenesmo rectal.

Con el Opium el ano está cerrado espasmódicamente durante el cólico, y hay una constipación persistente. Se parece mucho al *Plumbum*.

Pero todos estos se distinguen fácilmente por los síntomas característicos de Lach.: conato en el recto que atormenta al enfermo y que es ineficaz por la constricción tan dolorosa del ano que le hace desistir del acto de evacuar. Hay, además, hemorroides salientes con constricción del ano.

Mucho más análogo es todavía Mezereum, en el que se observa después de la defecación que el recto queda en prolapso al mismo tiempo que hay contracción del ano. En cuanto á lo demás, los dos remedios son completamente distintos.

En la disentería debe recordarse el Kali bichromicum como un remedio correlativo de Lach. Ambos tienen lengua lisa, roja y partida, y excrementos negruzcos, y por tal motivo, se siguen bien el uno al otro en los estados tifoideos graves. El olor fétido de las evacuaciones sirve para distinguir al último, así como el moco gelatinoso, y algunas veces filamentoso, hace distinguir al primero.

Un carácter peculiar de Cocculus es el tenesmo rectal que queda después de defecar con desvanecimiento, aun cuando los movimientos peristálticos del intestino están disminuidos. (Compárese con *Ignatia*).

La fetidez de las evacuaciones son tan características del Lach. que constituyen un signo casi seguro de su conveniencia en los estados más graves de las enfermedades. Cuando os encontréis esta clase de evacuaciones podéis dar con confianza el Lach. El ano y el recto están afectados de tal manera que se experimenta una constante sensación de tenesmo que atormenta, sin conseguir defecar, y que es simplemente un estado espasmódico de los intestinos con excitación del esfínter. Hay también otro síntoma, y es que el paciente tiene

Digitized by Google

deseos de hacer esfuerzos al defecar, pero no puede hacerlos á causa del dolor que siente en el esfínter del ano; frecuentemente queda en el recto, después de la defecación, una sensación como la que producirían pequeños martillos que golpearan en él. Estos síntomas son bastante comunes en los dispépticos, con particularidad, entre los que han abusado del alcohol.

En la peritonitis, Lach. está indicado en los períodos avanzados de la enfermedad, cuando se agrava la fiebre después de la 1 p. m., y por la noche. El más ligero contacto con la superficie del cuerpo se hace intolerable; hay síntomas tifoideos que complican el caso. Cuando hay tiflitis, también puede estar indicado el Lach., después que se ha formado el pus. Conviene administrarlo especialmente después de *Belladona, Bryonía ó Mercurius corrosivus.* También es semejante á *Rhus tox*, pero tiene síntomas tifoideos más marcados que los de este remedio, y por consiguiente, está indicado en períodos más avanzados de la enfermedad.

Digitized by Google

V LECTURA.

LOS OFIDIOS.—LACHESIS.

(CONTINÚA).

Lachesis produce en el sexo masculino un aumento de lascivia, con disminución del poder físico. La imaginación es el asiento de toda clase de alucinaciones; pero tanto la erección como la eyaculación son imperfectas.

El Lach. obra poderosamente sobre los órganos sexuales de la mujer. Parece que tiene una afinidad especial sobre los ovarios, particularmente sobre el izquierdo; puede aliviar la ovaritis, ovaralgía y los tumores cuando hay sensibilidad á la presión producida por la ropa, y los demás síntomas característicos de dicho remedio. La menstruación es escasa, débil, con coágulos negros y muy fétidos, dolor en la cadera, presión hacia abajo en el ovario izquierdo; síntomas todos que se mejoran cuando el flujo se establece. El útero no tolera la más ligera presión.

Lach. puede ser útil en la metritis puerperal, especialmente cuando los loquios son fétidos. La cara está de color púrpura y el paciente en estado inconsciente.

También puede estar indicado en los tumores del ovario, cuando parece que la enfermedad tiende á propagarse del lado izquierdo al derecho, aun cuando aparezca la supuración. Especialmente está indicado después de la administración de *Hepar* ó *Mercurius*, cuando hay una adinamia profunda.

Digitized by Google

En la sífilis está indicado el Lach. como antídoto del Mercurius, ó cuando el chancro toma un carácter gangrenoso. Sus síntomas característicos son: el dolor peculiar de la garganta, los bordes azulados de las úlceras, los dolores osteócopos nocturnos, la cefalalgia intensa y el chancro fagedénico.

Las úlceras sifilíticas de las piernas, son superficiales y tienen bordes azulados; hay caries de la tibia; las partes afectadas están sensibles y lívidas; hay úlceras en la garganta, dolores osteócopos nocturnos, síntomas todos que se presentan después del abuso de Mercurio.

En las úlceras azulosas compárese con: *Hep.*, *Asafœt.*, *Lyc.*, *Silic.* y *Ars.* En las erupciones vesiculosas, pustulosas, ó en las vesículas que rodean las úlceras, compárese con *Ars.*, *Phos.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Hep.*, *Silic.*, etc. Cuando hay ardor al rededor de la úlcera, con *Ars.*, *Lyc.*, *Merc.* y *Sil.* Cuando hay pus fétido, con *Ars.*, *Asafœt.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Sil.*, *Sulph.* y *Hep.* Cuando las úlceras son planas, con *Ars.*, *Asafœt.*, *Lyc.*, *Merc.*, *Silic.*, *Phosph.*, *acid.*, etc. Si se ponen negras ó gangrenosas, con *Ars.*, *Sec.*, *Sil.*, *Plumb.*, *Carb-veg.*, *Euphorbia* y *Muriatic acid.* Pero el Lach. tiene un ardor más marcado cuando se toca la úlcera; la piel que rodea á ésta se encuentra alterada. Las úlceras de las piernas tienden á extenderse de una manera superficial (más bien que profundamente, como pasa, por ejemplo, con *Kali-bichromicum*), la secreción es escasa y falta de fuerza. Las úlceras están rodeadas de vesículas obscuras y la piel contigua está muerta. Algunas veces desaparece la secreción y el paciente cae en estado de estupor con enfriamiento; las piernas se ponen edematosas y una hinchazón roja á lo largo de las venas, revela la existencia de la flebitis. Todos estos síntomas se parecen á los de Ars., Carb-veg., Bufo, Sec., Chin., etc.; pero con Ars., hay una excitación vascular mayor y una irritabilidad nerviosa acompañada de postración. Carb-veg. produce mayor postración que Lach., con sudor y respiración fríos y colapso; la úlcera tiene un olor cadavérico. En los casos benignos no hay semejanza entre ambos remedios, pues con Carb-veg. hay excoriaciones en los pliegues de la piel, y los bordes de la úlcera están duros, pero no tan sensibles como con Lach.

Hepar debe recordarse como concordante de Lach., especialmente por ser tan útil después del abuso de los mercuriales. Los contornos

Digitized by Google

de la úlcera están muy sensibles; pero hay una sensación de adolorimiento y magullamiento con hiperestesia, y aun cuando la parte que supura puede ponerse azulosa, y el enfermo experimente debilidad, sin embargo, no hay señales evidentes de pérdida de la vitalidad ni de gangrena, como pasa con Lach.

Lycopodium es complementario del Lach. Si aparecen úlceras sifilíticas en la garganta, tienen un color gris amarillento-obscuro, más marcado en el lado derecho. La frente presenta una erupción de color cobrizo, y la cara tiene un color cetrino y un aspecto arrugado; pero falta aquella red fina vascular y rojiza que se dibuja bajo la piel amarillenta que produce Lach. Los chancros son indolentes; los condilomas están pediculados: las úlceras de las piernas no presentan tendencia á cicatrizar, y hay una sensación de ardor y desgarradura por la noche; hay agravación de dichas úlceras por la aplicación de cataplasmas y al hacer las curaciones. Con frecuencia el pus tiene un color amarillo de oro: hay dispepsia flatulenta.

Nitric-acid es también parecido á Lach. para el chancro fagedénico, para las úlceras de la tibia, etc., pero se puede distinguir fácilmente por los bordes irregulares de la úlcera, que también presentan granulaciones exuberantes que sangran fácilmente; y en los síntomas de la boca y la garganta por las grietas de las comisuras de los labios, la sensación de una astilla en la garganta, etc.

Kali iodatum presenta una serie de síntomas completamente diferentes de los de Lach.: hay dolores terebrantes y roedores en los huesos; ardor y latidos en los huesos frontal y nasales; ozena con secreción amarillo-verdosa corrosiva; pápulas que se ulceran y dejan costras; rupia, chancros con bordes duros y pus espeso; úlceras que se extienden profundamente; cefalalgia mucho más violenta que la de los venenos de las serpientes, y produce nudosidades duras en la cabeza. Hay tendencia á la infiltración en los intersticios de los tejidos blandos, así como en los huesos, siendo por esto de una acción más extensa que la de Lach., con el que sólo hay infiltración de los tejidos blandos.

En los síntomas uterinos y ováricos de Lach., debeis fijar vuestra atención en las siguientes comparaciones:

Platina tiene un flujo menstrual obscuro y abundante en lugar de ser escaso; las ideas de grandeza son mucho más marcadas. La

Digitized by Google

ninfomanía viene acompañada de titilaciones ó latidos en los órganos genitales, ó de vaginismo. En las afecciones de los ovarios esta substancia ha producido alivio, después de haberse administrado el Lach. inútilmente, y también cuando la supuración de los mismos ovarios ha sido evacuada bajo la acción de Lach. Los dolores son quemantes con sensación de presión hacia abajo.

El PALLADIUM produce alivio en la induración é hinchazón del ovario derecho, lo mismo que Lach.; pero los síntomas mentales de ambos remedios son completamente diferentes: el primero produce egotismo que se revela por la inquietud que tiene la enferma de la buena opinión que de ella se forman los demás; por consiguiente, su amor propio se encuentra herido con mucha frecuencia. Las emociones mentales agravan los dolores ováricos, como los venenos de las serpientes, aunque de diferente manera. La enferma de Lach. se impresiona por las cosas más ligeras, las narraciones novelescas la hacen llorar; la de Palladium se afecta fácilmente en sociedad; una conversación animada ó cualquiera diversión, aumenta sus dolores, cansándola tanto moral como físicamente.

En las afecciones de los ovarios, APIS tiene una estrecha relación con Lach.; pero obra más eficazmente sobre el ovario derecho que sobre el izquierdo. Hay sensación de adolorimiento y magullamiento, ó de punzadas y ardor; otras veces los dolores descritos han sido de carácter lancinante.

En el prolapso del útero, ó durante la menstruación, la sensación de peso hacia abajo, parece estar localizada en el ovario derecho; los dolores son seguidos de un escurrimiento mucoso escaso y obscuro.

Ambos tienen dolores del ovario izquierdo al derecho; pero con Apis se presenta este dolor al estirarse. Hay también una sensación de tirantez muy característica en la región ovárica. En ambos pueden tomar los dolores una dirección ascendente; pero con Apis se localizan en el ovario derecho, y vienen acompañados de otro dolor en la región pectoral izquierda, y de tos.

En los síntomas mentales hay una gran semejanza (Vease Mente): ambos producen desconfianza con locuacidad y aumento de los deseos sexuales, inquietud y maneras bulliciosas.

ARSENICUM afecta los ovarios y el útero; produce metrorragia de

Digitized by Google

sangre negra, y aumento de los deseos sexuales; pero este poderoso agente afecta más el ovario derecho, con dolores quemantes muy marcados, dolores tensivos é inquietud que se alivia un poco por el movimiento constante de los pies; el cólico menstrual se alivia por medio de aplicaciones calientes.

Lycopodium tiene dolores que se dirigen en sentido opuesto á los de Lach. y nacen de derecha á izquierda; siempre se encuentran presentes sus síntomas gástricos.

Graphites afecta también con más preferencia el ovario izquierdo, y alivia también cuando los dolores en la región ovárica derecha van seguidos de un escurrimiento vaginal; pero en sus síntomas generales esta substancia es diferente de Lach.

Un síntoma notable de esta última substancia es el alivio de los dolores por la aparición de un flujo sanguíneo, y en esto debe compararse con *Moschus* que tiene sensación de tirantez y arrancamiento al principio de la menstruación, sensación que desaparece cuando se establece el flujo. *Zincum* tiene alivio de los dolores terebrantes del ovario izquierdo (precisamente lo mismo que Lach).

Platina y *Ammonium carb.* tienen dolores continuos con el flujo: el primero aun cuando sea abundante el escurrimiento, y el segundo con flujo entre los dolores.

Estudiemos ahora la acción de Lach. sobre el corazón, la circulación y los estados febriles. Dicho remedio, como ya se ha indicado, afecta de una manera muy notable la circulación; produce bochornos como en la menopausa, aflujo de sangre á la cabeza con frialdad de los pies, palpitaciones de corazón con sensación de constricción á su alrededor como si estuviese atado. Estos últimos síntomas con la opresión de pecho, la dispnea al despertar, y la imposibilidad de permanecer acostado, han conducido á su uso en el hidrotorax é hidropericardio cuando provienen de una afección orgánica del corazón.

Lachesis está indicado en la hidropesía general cuando la orina es obscura, casi negra y contiene albúmina, y la piel que cubre las partes edematosas, tiene un color obscuro ó negro amoratado. Recuerdo el caso de un hombre de sesenta años de edad, que tenía precisamente esta forma de hidropesía, el cual continuó viviendo durante seis meses bajo la acción de Lach., y cuya muerte sobrevino sin do-

Digitized by Google

leres. Es útil especialmente para la ascitis que suele presentarse después de la escarlatina, y para la que se observa en los bebedores cuando se encuentran presentes los síntomas ya mencionados.

Tanto en las afecciones renales como en las vesicales, la elección de Lach. debe hacerse más bien por sus síntomas generales que por los locales: por ejemplo, en la albuminuria ó mal de Bright los síntomas respiratorios, la agravación después del sueño y el color azuloso de la superficie del cuerpo son más característicos que los síntomas urinarios. En la cistitis está indicado este remedio cuando la fetidez de la mucosidad, revela la tendencia general y característica á la putrefacción, y mientras mayor sea la falta de proporción entre la fetidez de la orina y el tiempo que el moco ha estado retenido en la vejiga, mayor será la indicación de Lachesis como remedio.

Esta substancia, lo mismo que su poderoso rival, *Crotalus*, está indicada en la hematuría cuando los síntomas sobrevienen como una manifestación evidente de la descomposición de la sangre, como pasa en las fiebres graves, y entonces se encuentran los depósitos característicos de glóbulos sanguíneos alterados, de fibrina, etc., y cuyos depósitos tienen el aspecto de paja carbonizada. En la albuminuria que se presenta después de la escarlatina, hay hidropesía por retardo de la descamación, y la orina está negra, ó contiene manchas negras, en cuyo aspecto manchado se parece á *Helleborus*. Entre los otros remedios que tienen orina negra están *Coloh. Natr-m. Carbolic acid.* y *Digitalis. Apis. Ammonium benzoicum, Ars., Benzoic acid., Arn., Op., Carb-veg., Kali carb.*, y *Terebentina* producen orina obscura y turbia. Solamente Lach. tiene orina espumosa y los síntomas característicos ya mencionados.

Helleborus se distingue por la apatía sensorial, la debilidad muscular, la cara pálida y abotagada, y la diarrea mucosa parecida á jalea que acompaña á la hidropesía. El paciente respira mejor cuando está acostado, y esto es lo contrario de lo que pasa bajo la acción de Lach. y Ars.

Digitalis es muy parecida á Lach. en la orina negra y escasa, y en los desvanecimientos por debilidad del corazón con cara lívida; pero en el último hay mayor constricción en la laringe, así como también opresión y constricción de pecho. En el primero, la constricción sofocativa que se experimenta es como la que producirían los órga-

Digitized by Google

nos internos si todos hubiesen aumentado de volumen. Digitalis tiene también desfallecimientos de estómago, como si la vida se estuviese extinguiendo.

Terebinthina tiene orina nebulosa y turbia, y deposita un sedimento parecido á los asientos del café. Está indicada frecuentemente en la hidropesía que sobreviene después de la escarlatina. El sedimento contiene glóbulos de sangre alterados; hay hematuria, y disnea. El paciente necesita estar apoyado sobre la cama. Hay grande amodorramiento; la lengua está seca y lustrosa. Clínicamente se ha encontrado útil la Terebinthina al principio de las afecciones renales, cuando predomina el estado congestivo, esto es, antes de que aparezcan en gran cantidad los cilindros renales. Produce en la espalda un ardor y dolor más intensos que los de Lach., y la orina puede tener un olor de violetas. En las fiebres de forma tifoidea, tanto la secreción renal como las evacuaciones, se parecen á las de Lach. Los excrementos son fétidos, hay hemorragias intestinales producidas por ulceración; la sangre es negra como el hollín, y tiene el aspecto de asientos de café. Hay orina fétida con sangre alterada, y además, la Terebinthina produce estupor, lengua seca, lisa y brillante, y suma debilidad; pero se distingue de Lach. por la preponderancia de la timpanitis, con ardor que viene acompañado de un aspecto de lisura en la lengua, como si ésta hubiese perdido sus papilas.

Apis se asemeja á Lach. en la influencia que tiene sobre la hidropesía que aparece después de la escarlatina; en los dos remedios hay albuminuria, orina escasa que está obscura á causa de la sangre descompuesta; también hay disnea, pero Apis requiere para su empleo que haya falta de sed, piel pálida de color de cera, y una erupción esparcida por diversos puntos, la cual se asemeja á la de la urticaría, pústulas rojas ó un aspecto erisipelatoso color de rosa, de los miembros que están edematosos. En los casos de afección renal, cuando la orina sea escasa y albuminosa y no contenga sangre, este remedio puede estar indicado por sus síntomas cardiacos, su inquietud mental, etc. Hasta aquí no hay necesidad de establecer distinciones; pero si la orina está obscura, turbia, mezclada con sangre y dejando un sedimento parecido al asiento de café; si hay ortopnea y frialdad en las piernas, catarro bronquial, dificultad suma de respirar mientras no se expulsan las flemas, y constricción espasmódica de la laringe,

Digitized by Google

entonces la elección puede exigir un estudio comparativo más detallado. Arsenicum cura cuando la orina tiene el aspecto de agua sucia, y contiene cilindros renales en abundancia. La dispnea es más marcada cuando el enfermo se acuesta al anochecer, y se le despierta después de las 12 p. m.: hay alivio por la expectoración, de mucosidades. En Lach. hay agravación de la dispnea cuando después de haberse acostado el enfermo, comienza á dormirse; y hay alivio cuando se vomita ó se expectora una pequeña cantidad de mucosidad espesa y adherente, y hay además más molestia por la presión de la ropa que con Ars. Con este último hay alivio por aflojarse la ropa; y con el primero hay además una hiperestesía cutánea.

El Colchicum produce una congestión intensa de la membrana mucosa del estómago, de los intestinos, y también de los riñones. La orina es obscura, turbia, sanguinolenta, tan negra como tinta y contiene albúmina; hay hidropesía; pero se distingue fácilmente de Lach. por el aumento de irritación del esfínter de la vejiga, con tenesmo de este órgano después de orinar. Está especialmente indicado para los gotosos que al mismo tiempo que sufren de debilidad nerviosa, experimentan una excesiva sensibilidad. Si este último síntoma puede confundirse con Lach., se distingue fácilmente por los síntomas generales de Colchicum: sensibilidad exquisita al tacto (con excepción tal vez, del abdomen timpanizado), mayor impresionabilidad de los sentidos, muy especialmente para los olores fuertes; los síntomas gástricos son muy marcados; los trabajos intelectuales fatigan, produciendo incapacidad de fijar las ideas, ó de discurrir con conexión; cefalalgia, el cuero cabelludo se siente tenso; lengua sucia, náuseas, gran debilidad, y sin embargo hay irritabilidad marcada por las influencias exteriores. Un síntoma muy particular de Colchicum es que cuando hay salivación y orina copiosa, los excrementos son escasos y vienen acompañados de tenesmo, y *viceversa*.

Creo que no necesito insistir sobre las fiebres de Lach. porque ya las mencioné al hablar de los síntomas mentales de dicha substancia; trataremos, sin embargo, de su empleo en la fiebre intermitente. Está indicado para aquellos casos en que los ataques se renuevan en la primavera, á pesar del uso hecho de la quinina en el otoño. El calofrío se presenta á la una ó dos de la tarde, y durante él, y este es un síntoma característico; el enfermo experimenta necesidad de

Digitized by Google

abrigarse con mucha ropa, no tanto para calentarse cuanto para estar quieto; (desea estar sostenido como en *Gelsemium*). La fiebre se caracteriza por el calor punzante, la opresión del pecho y del corazón, y por la somnolencia ó la locuacidad que se juntan á estos síntomas.

Carbo vegetabilis tiene lo mismo que Lach., repetición anual de los accesos, locuacidad durante el período de calor, falta de sed durante la fiebre y opresión de la respiración. El enfermo está muy débil á consecuencia de las enfermedades prolongadas y por el abuso de la quinina; pero la sed es mayor durante y no antes del calosfrío; éste viene frecuentemente acompañado de aliento frío y de frialdad de las rodillas, aun cuando el enfermo esté abrigado en la cama. Se experimentan bochornos y calor quemante durante los accesos vespertinos que se presentan sin sed. Hay flatulencia; el calosfrío se presenta en un solo lado del cuerpo, generalmente el izquierdo. El estado de colapso es bien marcado.

El Capsicum concuerda en la sed antes del calosfrío, en el deseo de calor, en el calosfrío que comienza en el dorso, y en que tiene pulso irregular ó intermitente; pero con este remedio el calosfrío comienza en el dorso, de donde se extiende á las demás partes. Durante dicho calosfrío persiste la sed, y hay agravación por el acto de beber. (Véase Elaps). El enfermo experimenta alivio por las aplicaciones calientes, tales como botijas con agua caliente sobre el dorso.

Menyanthes debe preferirse cuando la enfermedad se revela por frialdad en la punta de la nariz, en los lóbulos de las orejas y en las extremidades de los dedos de las manos y piés: éstos están helados hasta las rodillas, y lo mismo están las manos, permaneciendo caliente el resto del cuerpo. Cuando en algunos casos de forma irregular está indicado el Lach. por la nariz fría, etc., bastará para distinguirlos la lividez de la piel y la suma debilidad revelada por el pulso filiforme.

Mucha más analogía se encuentra en los siguientes remedios, todos los cuales producen: pulso débil ó filiforme, frialdad ó lividez de la piel, y por consiguiente, gran postración: Carb.-veg., (véase más arriba).

Veratrum album con el cual el calosfrío va acompañado de sed, y (si es interno), corre hacia abajo, y no hacia arriba. La piel está

Digitized by Google

azulosa, fría y no elástica; manos azulosas; cara, boca y lengua frías; respiración oprimida y difícil; debilidad cardiaca. El calor no produce ningún efecto paliativo; sudor frío y viscoso, más abundante en la frente.

En Arsenicum el calor externo produce alivio; la boca y la lengua están frías; y la cara y diferentes partes aisladas del cuerpo presentan un color azuloso. Hay una inquietud ansiosa, á pesar de la suma debilidad; hay también sudor frío y viscoso, y ataques de sofocación.

Camphor tiene superficie cutánea helada, pero hay también calor interior que hace que el enfermo se desabrigue; palidez mortal de la cara; extremidades azulosas; el aliento, en lo general, es caliente. hay espasmos, ó si se conserva el conocimiento, la voz está alterada. Todo esto viene seguido de sopor.

Hidrocianic acid. tiene en todo el cuerpo una frialdad parecida á la del mármol; pulso débil é imperceptible; desvanecimientos de larga duración; las bebidas producen ruido al atravesar el esófago. El enfermo se lleva las manos al pecho con angustia; tiene espasmos, especialmente en los músculos del dorso y de la mandíbula, estando esta última tiesa.

En Helleborus hay relajación muscular; el enfermo cae repentinamente con frialdad, sudor frío en la frente y pulso lento. Hay convulsiones terribles con frialdad extrema; dolores reumáticos en las rodillas.

Digitalis, lo mismo que Lach., tiene debilidad cardiaca; la piel está sumamente fría; hay sudor copioso que no alivia los síntomas cardiacos. En cada tercera, quinta ó séptima pulsación, se notan intermitencias en el pulso, que es muy lento. Debe recordarse que Lach. tiene opresión de pecho con piés fríos, y que conforme se calientan éstos disminuye aquella.

Secale cornutum tiene frialdad en la superficie del cuerpo; cara demacrada y pálida, y labios azules; el enfermo rehusa estar abrigado, tiene punzadas en los miembros, y las manos con los dedos extendidos y ampliamente separados; tiene sudor frío y viscoso, y la palabra es débil y balbuciente.

El Hyosciamus se parece á Lach. en el calosfrío del dorso, en la frialdad objetiva del cuerpo, en las convulsiones y en el delirio; pero

Digitized by Google

el calosfrío se agrava por la noche y se extiende de los piés para la columna vertebral, y de ésta al cuello. El descenso de la temperatura va acompañado de un funcionamiento arterial lento, somnolencia ó delirio y conversación animada, carfología, temor de ser envenenado, alucinaciones, contracciones fibrilares, etc.

Lachnanthes, lo mismo que el Lach., tiene ojos brillantes durante el calosfrío, frialdad del cuerpo que se alivia por el calor; pero sólo el primero tiene ojos brillantes y rubicundez circunscrita de los carrillos con la fiebre y delirio.

Lycopodium sigue al Lach.; conviene en las fiebres cuando el paciente está amodorrado ó asoporado y con una frialdad tal como si estuviese acostado sobre el hielo. Tiene un pie caliente y el otro frío, y éste es un síntoma importante. El enfermo siente como si dejase de circular la sangre.

En la fiebre intermitente, el calosfrío comienza como con Lach., por la espalda; se agrava de las 4 á las 8 p. m., ó á las 7 p. m.; hay frialdad y entorpecimiento tanto de los piés como de las manos. Casi siempre hay eructos ácidos ó vómitos, especialmente entre el período de frío y el de calor. La sed es más pronunciada después del sudor y desea solamente bebidas calientes.

En estas circunstancias, lo mismo que en otras muchas, el Apis favorece la acción de Lach.: ambos remedios convienen en los casos crónicos ó tratados de un modo inadecuado en los cuales hay calosfrío después del medio día, opresión de pecho, nariz fría, pulso agitado, piel de las manos y brazos azulada, y con apariencia general de colapso; pero el veneno de la abeja tiene agravación por el calor, y el Lach. no la tiene: el primero tiene opresión de pecho mucho más marcada, y la sofocación, que es su consecuencia. La lengua está roja, escoriada y cubierta de vesículos, tanto en los bordes como en la punta. La sed se presenta durante, y no antes del calosfrío. Hay también urticaría.

El Cuprum presenta frialdad al mismo tiempo que algunos fenómenos convulsivos; frialdad excesiva de todo el cuerpo; calambres intensos de las extremidades con sudor frío; superficie azulosa y colapso. La orina está suprimida. Se ha empleado con éxito en el período álgido del cólera, después de Camphor; pero también es útil en algunas otras formas de colapso; por ejemplo, ha servido como antí-

Digitized by Google

doto contra las mordeduras de las serpientes que han producido calambres, delirio, y finalmente, letargo.

También puede estar indicado el Lach. para la escarlatina, pero no en la forma de Sydenham, sino cuando se observa alguna tendencia maligna. El niño está amodorrado y cae con facilidad en un sueño pesado; la erupción aparece de una manera muy imperfecta ó con bastante lentitud, y tiene un color púrpura obscuro, y puede presentarse combinada con una erupción miliar; fácilmente puede complicarse con un depósito membranoso en la garganta, cuyo depósito tiene el carácter que hemos descrito al hablar de este remedio para la difteria. El tejido celular de la garganta se halla inflamado y amagado de supuración. Las glándulas cervicales están infartadas. Si se observa la garganta se le encuentra un color rojo obscuro y un depósito blanco sucio en las amígdalas, especialmente en la izquierda; la lengua está cubierta en su base de una capa amarilla sucia, al través de ésta se ven las papilas enrojecidas; el pulso está débil y la superficie del cuerpo fría. Hay propensión á arrojar sangre obscura por boca y nariz.

La mayoría de los médicos se equivocan al estableeer su tratamiento al principio de un caso de escarlatina, y un error en ese período significa una de dos cosas: ó una larga y tediosa enfermedad, ú otra más corta, pero que termina con la muerte. Dicho error consiste en dar *Bell.* en todos los casos que se presentan. Consideremos por un momento la diferencia entre *Bell.* y *Lach.* Ambos presentan la lengua llamada de fresa, un dolor pulsativo en la cabeza, el rostro enrojecido y la fiebre elevada. La Belladona está indicada *únicamente* en el tipo esténico, cuando hay un delirio activo; la garganta tiene un color rojo brillante, el pulso es lleno y comprimido, y la erupción es roja, brillante y lisa.

Los síntomas generales de Lachesis, se han indicado tantas veces en lo que llevamos dicho, que no necesitamos insistir sobre ellos. Sin embargo, pensamos en él, en el carbunclo y en el cáncer, cuando al rededor del primero se pone fría la superficie cutánea, y cuando el pus se forma con mucha lentitud. Si en tales circunstancias se administra el Lach., éste aumentará la cantidad y mejorará la ca li dad del pus, haciendo que el paciente recobre sus fuerzas con ra

Digitized by Google

Puede administrarse este remedio contra la pústula maligna, pero debe acompañar á su administración el uso del brandy, según la experiencia del Dr. Dunham.

Voy á decir algunas palabras respecto á las modalidades del Lach. Como sabéis, las modalidades indican el modo ó manera de calificar los síntomas, y tienen, por otra parte, cierta importancia en el estudio de las substancias, con especialidad para diferenciar las que tienen alguna analogía. Por ejemplo, dos medicinas pueden producir dolores supraorbitales de carácter lacinante; pero si en la una los dolores se modifican por la presión, y en la otra por el sueño, estas circunstancias nos pondrán en aptitud de distinguirlas en la práctica. Por consiguiente, las modalidades califican los síntomas, y son tan esenciales, como los adjetivos á los sustantivos. Debe, sin embargo, ponerse mucho cuidado para no tomar las modalidades en lugar de los síntomas, á quienes califican. Con mucha frecuencia vemos casos en los que la homeopaticidad entre el remedio y la enfermedad, consiste solamente en una simple modalidad; v. gr., en una agravación después del sueño.

Las modalidades de Lach., son, pues, las siguientes:

Agravación.—Durante el sueño, especialmente de los síntomas de la garganta, sofocación que despierta al enfermo, agravación después del sueño, particularmente en la mañana.

Hora del día.—Generalmente hay agravación desde el medio día hasta las 12 p. m.; sin embargo, hay algunos síntomas muy notables que se agravan por la mañana ó por la tarde, lo que es debido, en parte, al malestar que se experimenta al despertar, aunque como algunos síntomas aparecen un poco más tarde en la mañana, debemos atribuirlos á otras causas, tales como el trabajo, Por ejemplo, el enfermo padece vértigo al despertar, el que se repite al cerrar los ojos á las 11 a. m. Dolor de cabeza matutino en la protuberancia frontal izquierda; debilidad al levantarse, también por la mañana; adormecimiento de las extremedidades de los dedos; cuando por la mañana se incorpora el enfermo violentamente, la respiración se hace lenta, difícil y silbante.

En la tarde y antes de las 12 p. m., nos encontramos las exacerbaciones particulares siguientes: sensibilidad de la garganta, apeti o por comer ostiones, diarrea y tos seca y corta. El calosfrío comien

Digitized by Google

za entre el medio día y las 2 p. m., pero la fiebre es más marcada por la tarde y noche, con agravación antes de las 12 p. m.

Temperatura, tiempo, etc.—Agravación por el aire frío, por el cambio de temperatura y por el calor de la cama. (Véase adelante *Movimiento,* etc.) Agravación por mojarse, por el tiempo húmedo y por el viento, lo mismo que antes de aparecer una tormenta, ó por la exposición al sol, ó en tiempo de primavera. Alivio frecuente por el calor, por arroparse ó por estar cerca del fuego, etc. El frío ó el calor excesivos producen debilidad.

Movimiento, reposo, posición, etc.—Agravación en la cama y después de levantarse cuando se está acostado, y alivio después de levantarse de su asiento; mejoría estando acostado sobre el lado no adolorido, pero agravación por el calor de la cama (ve más arriba *Temperatura)* y por estar acostado sobre el lado adolorido. Algunos síntomas se mejoran por el movimiento, siempre que éste no sea prolongado.

Tacto, presión, lesiones, etc.—Generalmente el tacto produce agravación por ligero que sea. Es útil para los malos efectos de algunas lesiones, tales como heridas penetrantes con hemorragia profusa ó gangrena.

Digitized by Google

VI LECTURA.

ARAGNIDOS.

Sólo os hablaré de los siguientes venenos de las arañas:

1 Mygale lasiodora.
2 Lycosa tarentula.
3 Tarentula cubensis.
4 Aranea diadema.
5 Aranea scinencia.
6 Theridion curassavicum.

La acción de las substancias de este grupo, puede considerarse bajo dos puntos de vista: todas ellas envenenan la sangre y obran también de una manera muy marcada sobre el sistema nervioso, produciendo enfermedades espasmódicas, como la corea y la histeria. Entre otros varios síntomas nerviosos, producidos por dichas substancias, se encuentran los siguientes: ansiedad, temblor, grande inquietud, sensibilidad exagerada y postración nerviosa.

La mayor parte de los venenos de las arañas, producen un estado discrásico ó constitucional, que los hace útiles para el tratamiento de las enfermedades crónicas y situadas profundamente.

Emprendiendo el estudio de estas substancias, según la serie, comenzaremos con

Digitized by Google

MYGALE LASIODORA.

Esta es una araña grande y negra, originaria de la Isla de Cuba, que fué experimentada por primera vez por el Dr. Houard, de esta ciudad (Filadelfia). Es uno de nuestros mejores remedios para la curación de los casos no complicados de corea. La enferma puede estar abatida y deprimida; se queja de dolor estupefaciente en la frente; tiene contracciones de los músculos de la cara, con sacudimientos de un lado de ella, particularmente del derecho. Hay también contracciones y sacudimientos de los músculos de un brazo y de una pierna, especialmente del lado derecho. Hay pérdida del dominio sobre los músculos. Cuando la paciente trata de llevar la mano hacia la cabeza, aquella se dirige bruscamente hacia atrás; cuando quiere hablar, pronuncia las palabras con precipitación.

Recuerdo un caso de corea en que los síntomas convulsivos cedieron rápidamente bajo la acción de este remedio, y la paciente, que era una niñita, permaneció bien por varios años. El Dr. J. G. Houard, á quien hace poco le referí este caso, me ha dado los siguientes síntomas que indican su uso: los músculos de la cara se contraen, la boca y los ojos se abren y se cierran con rápida sucesión; no puede ponerse la mano en la cara, pues que se le detiene á medio camino y luego cae. La marcha es incierta; cuando la enferma está sentada, tiene sus piernas en movimiento y las arrastra cuando trata de andar; todo el cuerpo está en constante movimiento.

El remedio más parecido á Mygale para la corea, es el AGARICUS,* que tiene también movimientos coreicos angulares, como síntoma distintivo. Tenemos una comezón en los párpados ó en diferentes partes del cuerpo, que se parece á la que producen las quemaduras del hielo. Los párpados están en constante movimiento, y la columna vertebral muy sensible al tacto.

---

* Por una ingeniosa selección de Agaricus hecha por el Dr. Korndæfer en el caso de un niño de dos años de edad, atacado con toda evidencia de meningitis, dicho remedio fué administrado después de Apis, Sulphur, etc., haciendo desaparecer el movimiento de rotación de la cabeza, y las señales evidentes de imbecilidad, quedando el paciente completamente sano. Este mismo remedio lo he usado en un caso de fiebre tifoidea, en la que la niña rodaba la cabeza sobre la almohada y mordía sus ropas, y ha producido alguna mejoría; en seguida dí la Tarentula que produjo una ligera agravación seguida de mejoría duradera. Ambos remedios deben recordarse cuando el estado de estupidez es inminente.—E. A. F.

Digitized by Google

Cimicifuga racemosa.—Debe ser usada contra la corea cuando los movimientos afectan de una manera especial el lado izquierdo, y cuando la enfermedad viene acompañada de mialgía ó afecciones reumáticas, ó cuando es de origen reflejo, como resultado de un desalojamiento uterino.

Tarentula.—Está indicada para la corea que afecta el brazo y la pierna del lado derecho. Los movimientos persisten aun durante la noche.

Ignatia.—Está indicada para la corea producida por alguna emoción

Zizia.—Puede usarse en aquellos casos en que los movimientos coreicos continúan durante el sueño.

La corea de Stramonium, está caracterizada por los siguientes síntomas: el aspecto de la cara cambia continuamente; tan pronto ríe el enfermo, como parece sorprenderse; saca la lengua con suma precipitación; la cabeza se mueve alternativamente hacia atrás y hacia adelante; hay contracciones espasmódicas de los músculos espinales y de los de todo el cuerpo; las extremidades están en movimiento continuo, aunque no siempre hay subsaltos; dichos movimientos son unas veces rotatorios, giratorios y hasta agraciados. Todos los músculos del cuerpo están en constante movimiento, y aun puede haber tartamudez. Cuando la parte moral está afectada, el enfermo se asusta con suma facilidad; despierta como aterrorizado, ó toma frecuentemente una actitud de orar fervientemente, entrecruzando las manos. Con frecuencia levanta la cabeza de la almohada.

Volviendo nuevamente á Mygale, os daré los siguientes síntomas, además de los que ya os he descrito: el enfermo habla delirando sobre sus negocios; está inquieto toda la noche; miedo á la muerte; abatimiento con aspecto angustioso; náuseas, con palpitaciones fuertes de corazón; obscurecimiento de la vista y debilidad general; temblor general del cuerpo en la tarde; calosfrío intenso; treinta minutos después, fiebre con temblor; dolores de cabeza en la mañana, más fuertes en los ojos y que pasan de una sien á la otra.

Hay otro uso nuevo que puede hacerse de Mygale: después de haberse administrado por algún tiempo á un niño este remedio, le produjo durante el período de los síntomas espasmódicos una erección

Digitized by Google

violenta del pene, que se ponía encorvado y no recto, por lo que sufría gran dolor. El Dr. Williamson, que fué el que hizo esta observación, ha usado después dicho remedio contra la purgación llamada de garabatillo, en potencias bajas; pero después se ha recurrido á las potencias elevadas y ha dado el mismo resultado.

LYCOSA TARENTULA.

Los síntomas que se observan en los envenenamientos por la mordedura de la Tarentula, son muy semejantes á los de los ofidianos. La parte mordida se hincha y pierde su color, y las glándulas linfáticas se infartan. El tejido celular del cuello se afecta por la llegada del veneno á esta región, y se produce una hinchazón de un color rojo obscuro ó púrpura. La sofocación parece inminente mientras no aparecen epistaxis de sangre negra coagulada que alivian los síntomas. Los latidos violentos de las carótidas, manifiestan de una manera evidente el estado de congestión cerebral; pero con todos estos síntomas hay color pálido y terroso de la cara. Las fauces están hinchadas y de color purpúreo, y hay dificultad para tragar, de origen paralítico. El enfermo tiene una sed ardiente que quisiera apagar con grandes tragos de agua. Las materias fecales son obscuras y fétidas, y la orina, que es escasa, sale difícilmente. Todo hasta aquí nos da muy pocos medios para establecer distinciones con respecto á los casos de Lach.; pero hay que añadir otros síntomas, ó fenómenos nerviosos que caracterizan á nuestro remedio. En todos los venenos de las arañas nos encontramos síntomas nerviosos; pero la Tarentula conviene mejor que cualquier otro miembro de ese grupo contra la histeria. Hay una irritación espinal muy marcada, y lo que he encontrado muy característico es la gran excitabilidad de las extremidades terminales de los nervios. El enfermo mueve contínuamente sus manos, como si de esta manera quisiera libertarse de dicha excitabilidad. El oír tocar una pieza de música alegre, excita de tal modo á la enferma, que empieza á obrar como si fuese una loca. Cuando no hay quien la observe, no se presentan los ataques histéricos; pero tan pronto como se le presta alguna atención comienza

Digitized by Google

á torcerse, etc. Cuando hay cefalalgia, ésta se alivia hundiendo la almohada, las fricciones parecen producir alivio.

La Tarentula parece que obra sobre el útero y los ovarios, siendo un paliativo para el desarrollo anormal de dichos órganos. Hay dolor en la región uterina, que viene acompañado de cefalalgia constrictiva; hay también dolor quemante en el hipogastrio y en las caderas, y la sensación de un gran peso en la pelvis. La menstruación es profusa y seguida de prurito vulvar. La enferma se siente adolorida y magullada de todo el cuerpo, con particularidad al moverse. Tiene deseo de dormir, pero está tan nerviosa, que no puede conseguirlo.

Estudiemos por un momento los remedios concordantes de la Tarentula, comenzando por KALI BROMATUM, el que no tiene igual en nuestra Materia Médica por lo que respecta á síntomas reflejos. La irritación más ligera, tal como la de la dentición ó la de una indigestión en los niños, puede producir convulsiones; pero el síntoma sobre el que deseo llamaros la atención de una manera especial, es la irritación periférica con alivio por el movimiento ó por el ejercicio de la parte afecta.

CROCUS es digno de mención por el estado histérico que es capaz de producir juntamente con algunos síntomas coreicos. Produce saltos, baile, risas, deseo de besar á todas las personas, y contracciones de algunos grupos aislados de músculos. Se pone colérica y se arrepiente prontamente, ó está alternativamente colérica, locuaz y risueña. Como con Tarentula, se afecta con la música; cuando oye cantar, canta también involuntariamente; pero no hay el alivio que se observa con el veneno de las arañas.

ACTEA RACEMOSA se parece á las arañas en el insomnio, inquietud, temblor y miedo á la muerte que produce, y estos signos, que son evidentes de un estado nervioso, se presentan también frecuentemente tanto en Tarentula como en Actea, como reflejos de afecciones uterinas. La última tiene saltos después de acostarse, los que comienzan en el lado sobre el que se descansa, y que obligan á cambiar de posición; hay, además, estremecimientos y calosfrío nerviosos. En los síntomas mentales las dos substancias son diferentes. Actea produce cierto estado nervioso; la enferma siente como si la parte superior de la cabeza se le levantase; delirio en el que pasa de

Digitized by Google

un asunto á otro; ve objetos extraños; hay grande aprensión como síntoma concomitante de irritación uterina; dolores tirantes que parten de las bolas de los ojos y se dirigen al occipucio. La paciente se encuentra atormentada, afligida y suspirosa, estando al siguiente día trémula de regocijo, alegre y jovial.

Este síntoma cefálico de Actea no es exactamente igual al de Theridion bajo cuya acción la paciente experimenta una sensación como si su cabeza se pudiese elevar mucho.

Hyosciamus es útil cuando son bien marcadas las contracciones y sobresaltos de algunos grupos aislados de músculos. La enferma padece insomnio y está nerviosa, ó solloza y grita durante el sueño. La cabeza se inclina para uno y otro lado. La enferma está locuaz, se ríe de todo de una manera necia, y tartamudea. Presenta cierta excitación mental, está nerviosa, desconfiada y enfadosa, pero no es maniática.

Causticum tiene alguna semejanza porque también produce inquietud nocturna; la enferma no encuentra una posición que guardar. Por la tarde experimenta un malestar insoportable, con ansiedad, timidez y temblor. Hay también malestar nocturno, se despierta de un sueño corto, con una ansiedad, tal que no le permite permanecer quieta en un lugar ni diez minutos, se ve obligada á estar volviendo involuntariamente la cabeza de uno á otro lado, hasta que agotada se duerme. Durante el sueño mueve mucho las piernas y los brazos. Los sobresaltos son más marcados del lado derecho del cuerpo. Hay movimientos convulsivos de la boca y de los ojos, con insomnio ó inquietud después de algunas erupciones repercutidas. Se adapta especialmente á los enfermos reumáticos, ó también á los que sufren de afecciones paréticas, especialmente de un lado de la cara ó de la lengua, estando por consiguiente la boca torcida.

Belladona produce una inquietud corporal que indica su uso en la corea. El enfermo se ve obligado á moverse de un lado á otro, mueve con particularidad las manos y los piés, y no puede quedar mucho tiempo en una posición. Predominan los movimientos hacia atrás, aun cuando pueden alternar con inclinaciones hacia adelante. Hay hundimiento de la cabeza en la almohada, y no un simple frotamiento como el que se observa bajo la acción de Tarentula. En Belladona hay también constricción, hiperestesia, manía con risas, bailes, gri-

Digitized by Google

tos salvajes, etc.; pero se distingue por la intensidad de estos síntomas: congestión activa, latidos de las carótidas, mirada salvaje, pupila dilatada y ojos inyectados.

Aun cuando en las afecciones histéricas concuerden muchos de los síntomas de IGNATIA con los de Tarentula, la primera presenta una individualidad que le es propia: el sistema nervioso está sumamente impresionable, incoordinado en sus funciones y contradictorio en su acción. La enferma es extraordinariamente susceptible á las influencias emotivas: tanto el miedo como los pesares le afectan seriamente; la menor contradicción le ofende; con facilidad se entristece, y por consiguiente se apesadumbra y llora por la causa más ligera. Sin embargo, en lo general, no se manifiesta su estado mental por vehemencia y enojo, sino que por el contrario, alimenta sus pesares en la soledad y el silencio, y se concentra en ellos hasta que éstos hacen presa de todo su sistema, haciéndose de este modo más y más nerviosa, al mismo tiempo que aumenta su debilidad. El corazón late de una manera nerviosa, el pulso es variable; suspira frecuentemente con pena y profundamente; sufre de desfallecimiento en el estómago, con náuseas y sabor insípido en la boca; sensación como de un trozo en la garganta, é hinchazón simpática con la intensidad de su perturbación mental. Insomnio ó saltos violentos de los miembros. Un pesar, un susto, un amor contrariado ú otra cualquiera causa semejante, pueden producir paroxismos histéricos ó coreicos. El humor cambia con maravillosa rapidez: tan pronto ríe y se chancea, como empieza á llorar. Sus maneras son precipitadas, de modo que todo lo hace aturdidamente, y por lo tanto con imperfección y grosería. Se ve atormentada por una cefalalgia intensa, que está caracterizada por una sensación predominante de presión; el dolor va hacia los ojos (que se sienten como si fuesen impelidos para afuera), ó á la raíz de la nariz, ó también parece que el dolor está limitado á un pequeño lugar y es semejante al producido por un clavo, de donde le viene el nombre de clavo histérico. En la mayor intensidad del paroxismo la paciente se pone inquieta y con calofrío, y además, se queja frecuentemente de una perversión particular de la vista, ve un zig-zag ígneo cuando dirige la vista fuera del campo visual (véase Theridion), y por último, termina el ataque con la emisión de flujo abundante de orina incolora.

Digitized by Google

Mientras que ambos remedios producen tristeza, indiferencia, profunda melancolía y perturbaciones histéricas, solamente la Ignat. tiene el estado caprichoso de la parte moral, y solamente en Tarentula hay la simulación astuta de los paroxismos y danzas extravagantes.

La PLATINA no debe confundirse con los venenos de las arañas, pues produce una forma de histeria diferente. Es cierto que hay incoordinación de las funciones, ansiedad, temblor, miedo á la muerte, que al enfermo le parece inminente, y también alternativas de depresión, de alegría y de risas, excitación sexual y convulsiones; pero la enferma revela cierta altivez, cierto amor propio exagerado que no se encuentran en las demás substancias que hemos considerado. Los desórdenes mentales se revelan por un aprecio exagerado de sí mismo que la hace ver desdeñosamente todo lo que la rodea. Los accesos de risa no tan sólo son ruidosos é impetuosos, sino inoportunos, y se presentan hasta en circunstancias de naturaleza triste. Lo mismo que en Tarentula, los dolores de cabeza son de un carácter constrictivo; pero hay también al mismo tiempo un dolor compresivo y calambroideo, con estupefacción, y los dolores aumentan y disminuyen gradualmente.

La induración del útero es común á ambos remedios.

El PALLADIUM se distingue fácilmente por su peculiar fenómeno mental: la enferma no es altiva, pero sí irritable, y desgraciadamente es propensa á usar de un lenguaje fuerte y violento. Se excita con la música, la sociedad ó las conversaciones animadas, y esto le produce dolores en el ovario derecho, sintiéndose al día siguiente algo extenuada. Su egotismo se revela por el anhelo que tiene de la buena opinión que de ella tienen las demás personas, y de aquí viene que se considere contínuamente "despreciada." Los síntomas uterinos se caracterizan por una debilidad y por una sensación, como si se hundiese el útero; por una sensación de vacuidad en las ingles, como si faltasen las vísceras.

En el MOSCHUS se observa el mismo carácter de Palladium; pero la enferma se reprime hasta que se le ponen azules los labios, le centellean los ojos y cae desmayada al suelo. Padece sofocaciones repentinas por espasmo de la glotis, ó calambres del pecho; tiene palpitaciones. También padece ataques de desmayos, temblor de to-

Digitized by Google

do el cuerpo; frialdad, cefalalgia histérica con desfallecimientos, orina pálida y copiosa; miedo á la muerte como en Platina y Tarentula, pero con cara pálida y desfallecimientos; habla solamente de su muerte próxima. Hay vértigos, náuseas y obscurecimiento de la vista; en el vértigo parece que los objetos dan de vueltas circularmente (el Moschus alivia cuando Theridion produce vértigos que se agravan al cerrar los ojos). Cefalalgia como si algún peso oprimiese en algún punto de la cabeza.

Otro síntoma nervioso que se observa frecuentemente es la inquietud de las piernas, que impide á la enferma el dormir.

Al mismo tiempo que Tarentula, pueden estudiarse los siguientes remedios que se le relacionan.

Zincum, que produce movimientos de los piés algunas horas después de haberse acostado, y que continúan aún durante el sueño.

Asafætida, que ha aliviado muchas veces la inquietud que tiene, lo mismo que *Ammonium carb.;* en cuanto á *Actea rac.* ya la hemos mencionado.

Arsenicum, tan útil en los casos obstinados de corea, tiene los siguientes síntomas: inquietud de las piernas; á cada momento tiene que mover los piés, ó andar dando vueltas para encontrar alivio.

Mephites ha aliviado la inquietud de las piernas y la sensación de esas mismas partes que parece van á ponerse insensibles.

Sticta pulmonaria ha producido una sensación como si las piernas flotasen en el aire. Una experimentadora estaba tan entusiasmada, que al estar acostada movía las piernas, exclamando que se sentía como si experimentase una necesidad de volar. Esta excitabilidad nos recuerda el deseo de saltar que produce Tarentula. (Compárense *Stramonium, Agaricus, Cicuta, Natr-muriat;* este último tiene saltos muy altos é indiferencia por los objetos cercanos. *Hyosc.* y *Crocus.)*

Asarum produce una sensación como si el cuerpo se cirniese en el espacio. También produce calosfrío y frialdad por cualquiera emoción; pero no ofrece ningún parecido especial con Tarentula, sino más bien con Theridion. Como éste, afecta de tal modo los nervios, que el ruido se hace insoportable. Sin embargo, la diferencia es fácil: en Asarum la sensibilidad es tan exagerada, y el paciente tan nervioso, que se estremece al pensar solamente en el ruido que pro-

Digitized by Google

duce el frotamiento de la seda, y á pesar suyo piensa en ello continuamente.

Aun cuando he indicado diversas substancias, por tener algún parecido sintomático con las arañas, sólo las siguientes tienen íntima relación:

Ignat., Moschus, Actea rac., Agaricus, Stramonium, Belladona y Magnesia mur., esta última en los calambres uterinos.

TARENTULA CUBENSIS.

La Tarentula Cubensis, ó araña peluda, produce una imagen perfecta del carbunclo, hasta por la escara. Puede usarse con éxito cuando haya gran postración, y diarrea con fiebre intermitente de exacerbaciones vespertinas. Al aliviar los dolores atroces que acompañan á este estado, obra de una manera mágica. Puede, por consiguiente, compararse con *Lachesis*, *Anthracinum* y *Silicea*.

ARANEA DIADEMA.

La Aranea fué propuesta por Grauvogl como uno de los remedios para lo que él llamaba constitución hidrogenoidea, es decir, una constitución que no puede soportar la humedad. Bajo la acción de esta substancia todos los síntomas se agravan durante el tiempo húmedo, ó por habitar en localidades húmedas. Esto es especialmente cierto para lo que pudiéramos llamar fiebre intermitente crónica, contra la que Aranea es el remedio cuando los síntomas se agravan durante los cambios de tiempo húmedo. El enfermo puede sentirse bien un día con sol; pero tan pronto como se pone el tiempo húmedo, se siente mal. Durante esta agravación, se queja de un calosfrío que es seguido de poca ó ninguna fiebre. El calosfrío puede ser típico y se presenta á la misma hora cada tercer día, cada semana, ó por períodos regulares. También encontraréis que el bazo está aumentado de volumen y el enfermo propenso á hemorragias, ya sea que se le haya ó no sujetado previamente á un tratamiento con quinina.

La Cinchona y el Chininum sulphuricum son dos remedios muy

Digitized by Google

parecidos á Aranea diadema en la repetición periódica de los síntomas. Ambos están indicados en los casos de aumento de volumen del bazo, y en las intermitentes que se desarrollan en los lugares húmedos, etc.

Cedrón del que se asegura que alivia la mordedura de la serpiente de cascabel, y que modifica la hidrofobia, también puede considerarse como un análogo de Aranea diadema y de los venenos de las arañas en general. Se dice que obra mejor en las personas nerviosas, excitables, y hasta voluptuosas, especialmente entre las mujeres. Los síntomas febriles y neurálgicos se repiten con la regularidad de un reloj. Se usa contra las intermitentes contraídas en los países calientes, ó en terrenos bajos ó pantanosos, y en esta última circunstancia se asemeja algo á la Aranea; pero el primero se ha encontrado más eficaz para los climas calientes, mientras que el último obra mejor contra las intermitentes contraídas en las localidades frías y húmedas. El calofrío predomina, y el calor es ligero, ó falta del todo. Por el contrario, en Cedrón, hay congestión en la cabeza, calor en la cara que alterna con frío, y calor seco con pulso lleno y rápido.

Aranea también cura la diarrea de que se encuentran afectados estos enfermos. Las evacuaciones son acuosas, con mucho ruido en los intestinos, como si se estuviese verificando una fermentación en el interior de éstos. El sueño es inquieto, y el paciente, al despertar, tiene un síntoma que es casi común á todas las medicinas que afectan los nervios cerebro-espinales, y que consiste en *una sensación como si alguna parte del cuerpo estuviese crecida;* por ejemplo, cuando despierta siente los brazos ó las manos sumamente grandes, mucho más grandes que en estado normal.

Aranea es útil para las odontalgías, que se agravan especialmente por el tiempo húmedo, y también tan pronto como el paciente se mete en la cama, en lo cual nos recuerda á Mercurius.

Hay un síntoma de Aranea que no he tenido oportunidad de observar en mi práctica, y es el adormecimiento en el trayecto del nervio cubital.

También los huesos se ven atacados por la Aranea. Está indicada especialmente para las enfermedades del calcáneo cuando el enfermo se queja de dolor terebrante en este hueso, lo que puede ser debido á

Digitized by Google

una simple periostitis, ó puede estar asociado á la caries de dicho hueso. Algunas veces se experimenta una sensación como si los huesos fuesen de hielo, lo que simplemente es subjetivo.

THERIDION CURASSAVICUM.

El *Theridión* se compara con la Tarentula en la cefalalgia, el estado nervioso y la histeria. Según los experimentos, hay un estado de inquietud y actividad; el enfermo desea ocuparse en algo, si bien no encuentra gusto por ninguna ocupación. Hay, sin embargo, un carácter distintivo muy particular, y es la sensibilidad al ruido. Esto caracteriza al vértigo, al dolor de cabeza, y aun á los desarreglos gástricos: el vértigo y las náuseas se agravan al cerrar los ojos, por el movimiento y por el ruido. Todos los sonidos penetran hasta los dientes; todo sonido agudo ó repercusión de sonido, penetra por todo el cuerpo. La cefalalgia se agrava por el ruido que hacen las demás personas al andar. Hemos aliviado con el Theridión una cefalalgia intensa en la que había este estado de excesiva sensibilidad á los sonidos, náuseas y agravación por el movimiento. Los síntomas generales concomitantes son precisamente los efectos que producen los venenos de las arañas: debilidad, temblor, frialdad y ansiedad. También la histeria ha cedido á la acción de Theridion cuando existen los síntomas siguientes: el tiempo pasa con gran rapidez; hay hilaridad, locuacidad; la enferma experimenta una sensación como si su cabeza no le perteneciese, y como si pudiese desprenderse de ella. Aparecen vibraciones luminosas ante sus ojos; hay sensibilidad á la luz; si dirige su vista hacia ésta, percibe vibraciones obscuras; hay diplopia. Hay desvanecimientos después de cada esfuerzo. Ansiedad precordial y dolores agudos á través del lado izquierdo del pecho, ó en el hombro izquierdo. Durante el sueño se muerde el paciente la punta de la lengua. Todo esto viene acompañado de debilidad, calofrío ó fácil excitación y sudor frío. Las náuseas y la confusión de las ideas se hacen más marcadas al cerrar los ojos.

Theridión es muy parecido á Spigelia en los dolores neurálgicos agudos sobre el ojo izquierdo. La jaqueca del último medicamento, generalmente comienza en la mañana, alcanza su mayor intensidad hacia el medio día, y disminuye gradualmente al ponerse el sol. El

Digitized by Google

dolor parte de la nuca y de la parte superior de la cabeza, y se sitúa sobre el ojo izquierdo. Cuando Theridión produce esa cefalalgia, su antídoto es Moschus.

Otra aplicación que podéis hacer de Theridión es en los casos de mareo de las mujeres nerviosas cuando cierran los ojos para librarse de los movimientos del buque, y se ponen mortalmente enfermas.

La médula está muy irritable; tenemos aquel estado conocido con el nombre de irritación espinal. El examen revela una gran sensibidad de las vértebras, y es tan intensa esta hiperestesia que el paciente se sienta de lado en la silla, á fin de evitar la presión que ejerce el respaldo contra la médula.

Otro empleo, peculiar tal vez, de Theridión, pero que he tenido ocasión de confirmar, es su uso en la *tisis florida*. Se ha dicho que esta substancia tiende á estacionar en algunos casos, y en otros á suspender el terrible progreso de esta fatal afección. Un síntoma que conozco como útil para su elección, es la existencia de punzadas violentas en la parte superior del pecho izquierdo, las cuales se dirigen á la espalda. El Dr. Baruch consiguió hacer desaparecer este síntoma con Theridión, á pesar de que otros médicos lo habían intentado en vano.

Myrtus communis y Pix liquida compiten con Theridión en los dolores de la parte superior ó izquierda del pecho. El primero tiene dolores á través del borde del omóplato, síntoma que hasta en los tísicos alivia frecuentemente. Pix elige un lugar en la unión del tercer cartílago costal con su costilla. (Si no da resultado consúltese *Anisum stellatum* que afecta la tercera costilla de uno ú otro lado). Los estertores en los pulmones y el esputo moco-purulento son otros tantos síntomas de Pix.

El Dr. Baruch ha usado también el Theridión en las enfermedades escrofulosas de los huesos, particularmente después de Sulph., Calc., y Lyc. Creo que hasta puede curar la ozena con caries, supuesto que ataca los huesos, y de ese modo alivia con frecuencia el siguiente síntoma: flujo nasal amarillo, ó amarillo-verdoso, espeso y fétido.

Digitized by Google

Digitized by Google

VII LECTURA.

CANTHARIS.

El remedio que vamos á estudiar el día de hoy es Canth., conocido también con el nombre de mosca española. Me he propuesto hablaros de los síntomas más importantes que produce este remedio, y compararlos, aunque sea superficialmente, con cierto número de medicamentos que produzcan efectos parecidos. Antes de todo, permitidme hacer algunas observaciones respecto á otros dos remedios: *Lytta vittata* y *Cantharis strigosa*. La primera es la mosca, y no la chinche de la papa, pues á ésta la farmacopea le da el nombre de *Doriphora*. Cuando se aplica á la piel, obra la mosca de la papa de una manera parecida á la cantárida. Primero produce una dermatitis, y ésta es muy pronto seguida de la formación de vesículas; la parte afecta se pone roja, y toma un aspecto casi erisipelatoso; al reventarse las vesículas dejan una superficie ulcerada, y por último, puede sobrevenir la muerte de la parte afecta.

Cantharis strygosa es una de las variedades de la cantárida, é infesta las plantas del algodón. Como síntoma característico tiene también la vesicación.

Hay otras variedades de cantáridas, entre las que se encuentran *C. cinerea*, *C. marginata*, *C. atrata*, *C. nuttalli* y *Mylabis cichorii et Phalateria*. Estas dos últimas han sido importadas de China.

Cantharis ó la mosca española, hace mucho tiempo que la usan

Digitized by Google

los alópatas como revulsivo. Cuando se aplica sobre cualquiera parte de la superficie del cuerpo produce una violenta inflamación, que comienza naturalmente con eritema, y llega rápidamente á la vesicación. Las vesículas que de este modo se forman, se llenan de una serosidad blanco-amarillenta, y mientras más progresa la inflamación, más aumenta el tamaño de las vesículas, tomando su contenido un carácter purulento, y por último, sobreviene la muerte de la parte, por supuesto, siempre que la aplicación haya sido sostenida por un tiempo bastante largo. Otras veces se forman unas vesículas anchas que se llaman bulas y que son algunas veces del diámetro de una moneda de á cincuenta centavos, las cuales se elevan sobre la superficie cutánea, y están llenas de un fluido corrosivo. *Esta propiedad irritante de Canth. constituye la base de toda la experimentación.* Los dolores que corresponden á esta clase de inflamación son naturalmente intensos y de carácter quemante, y cuando parece que los nervios están complicados en el proceso inflamatorio, los dolores son de carácter lancinante en el trayecto de los mismos nervios.

Sin embargo, Canth. no es el único remedio que tiene estos efectos altamente irritantes cuando se administra local ó interiormente.

Los siguientes remedios cuando son aplicados exteriormente, producen más ó menos tarde la aparición de vesículas sobre la piel: las variedades de *Cantáridas, Formica*, las variedades de *Rhus, Anacardium orientalis* y *occidentalis*, las ranunculaceas como *Clematis, Ranunculus bulb., Ranunculus sceleratus, Pulsat., Acon., Caltha, Hell* y *Actea spicata;* las araceas, especialmente *Arum mac., Arum triph., Caladium, Pix, Terebinth., Thuja, N-juglans, Chin-sulph.;* diversas especies de plúmbago; *Allium sat.*, las euphorbiaceas, particularmente *Croton tigl., Hura, Euphorbia corol., Euphorbium offic., Mancinella, Sinapis, Piper nigrum, Capsicum, Mezereum, Tapsia garganíca, Chloral, Cotula maruta, Dros., Podophyllum Chimaphila, Oleander, Chelidonium, Cochlearia arm., Veratrum alb., Camph., Picric acid., Ammonium causticum, Calcarea caust., Sulph., Sulphuric acid., Kal sulphide Nitric acid.;* las preparaciones de *Arsénico; Carbolic acid., Merc., Cuprum arsenicosum, Antimonium tartaricum*, etc.

Rhus tox y Anacardium producen vesicación y mucha rubicundez de la piel, é infiltración. El último tiene, además, pérdida del ape-

Digitized by Google

tito y otras perturbaciones gástricas como síntomas concomitantes esenciales. El primero produce piel roja y numerosas vesículas rodeadas de una aureola roja por infiltración. Una línea bien marcada de inflamación señala los progresos de la enfermedad. Las sensaciones que dominan son las de comezón ó punzadas, mientras en Canth. la sensación principal es la de quemadura y ardor como la que produce la sal. La última substancia produce en algunos casos, y cuando se emplea localmente, una erupción eczematosa al rededor del cáustico, y en otros la superficie vesiculosa toma un aspecto blando, pultáceo y casi gangrenoso; pero la piel no tiene el rojo moreno de Rhus.

Croton tiglium da origen á multitud de vesículas pequeñas que producen una terrible comezón y presentan un color rojo bajo. Cuando están afectados los órganos genitales hay dolor durante la micción, y algunas de las vesículas se ensanchan, mientras otras se rompen dejando una superficie roja y húmeda. Las vesículas pueden convertirse en pústulas que, por último, se rompen y forman costras parduzcas.

Hura brasiliensis, remedio análogo inmediato del primero, produce también vesículas rojas. Ambos remedios producen tensión de la piel, y sensación de constricción que ha sido más notable en Croton; pero la vesicación de Hura tiene el siguiente carácter: las vesículas se ponen tan tirantes que cuando se rompen, salta su contenido. Síntoma característico de este remedio es la sensación de una astilla debajo de la uña del dedo pulgar; la erupción elige las partes salientes de los huesos, v. gr., la piel que cubre los huesos malares.

Formica aplicada localmente, produce una rubicundez inflamatoria con comezón, calor y ligera exudación y descamación. La orina está albuminosa y sanguinolenta, y hay mucha urgencia para orinar.

Clematis crispa sirve de alimento á la mosca española. Sabemos que Clematis erecta irrita la piel hasta producir vesículas quemantes que se transforman en pústulas y secretan un fluido amarillo y corrosivo. La orina sale en gotas ó de una manera intermitente á causa del estrechamiento uretral.

Ranunculus bulbosus y Ranunculus sceleratus obran de una manera semejante. En el primero, las vesículas pueden tener un co-

Digitized by Google

lor azul obscuro, ó producir una secreción que se engruesa como un callo. El último levanta vesículas que dejan una superficie desnuda y que produce una secreción acre, y se asemeja á Canth. en el pénfigo. En el color azulado, se parece Ranunc. á Lach.; pero este último produce vesículas azulosas y profundas (las cuales aparecen después de rascarse); en las costras corneas se parece á *Antimonium crudum*.

Las diversas especies de Lechetrezna han producido vesicación y la variedad llamada Euphorbium officinarum se ha empleado contra la erisipela vesiculosa; los carrillos se ponen rojos y cubiertos de vesículas amarillentas tan grandes como un chícharo (por la aplicación del jugo); fiebre intensa. Tanto Hura como esta planta y el *Euphorbium cyparissias* tienen afinidad por la región malar. Canth., lo mismo que Graph., afecta la superficie de la nariz. *Euphorbia peplus* afecta tanto los carrillos como la nariz.

Mancinella es tan irritante que cuando gotea sobre la piel el agua de las hojas, levanta vesículas; pero el eritema que las acompaña es mayor que el de Canth.; se parece en el enrojecimiento al de la escarlatina, y se ha usado contra esta enfermedad.

Tapsia gargánica, que pertenece á la familia de las umbelíferas, se parece mucho á Croton; sin embargo, produce más pústulas, y éstas se llenan rápidamente de pus.

Mezereum, desarrolla multitud de vesículas pequeñas con comezón intolerable, pero muy pronto se transforma la secreción en una costra gruesa, debajo de la cual fluye un pus acre.

Capsicum, Camphor, Terebinthina, Pix y *Piper nigrum*, producen vesículas con mucha lentitud. Varios de ellos más bien han sido usados como rubefacientes. Puede distinguirse el primero por la circunstancia de que las vesículas aparecen sobre superficies que han estado humedecidas por el sudor, y la sensación es la de ardor pungitivo, mientras que con la cantárida el ardor es como el que produce la sal.

Camphor produce, localmente aplicado, una dermatitis erisipelatosa con rubicundez brillante, y en ciertas ocasiones (por la solución concentrada) la aparición de vesículas. Generalmente pensamos en él cuando hay repercusión de enfermedades cutáneas acompañada de los síntomas bien conocidos de colapso y convulsiones.

Digitized by Google

Pix y Terebinthina producen una comezón violenta, con especialidad el primero que hace que se raje la piel y que sangre cuando se rasca el paciente, que tiene además insomnio.

Las preparaciones de potasa producen una erupción más bien papulosa que vesiculosa, siendo esta última forma un término medio entre la pápula y la pústula. Kali sulphide y Kali nitricum desarrollan vesículas papulosas cuando se aplican localmente: Kali bromatum produce vesículas al rededor de los folículos pilosos (usado interiormente). Kali bichromicum produce una erupción que presenta una vesícula con el centro deprimido, la cual supura, y deja una cicatriz al secarse. Kali hydroiodicum produce vesículas papulosas (por el uso interno); dichas vesículas contienen pequeñas cantidades de iodo. Ninguna de dichas preparaciones produce, como se ve, las vesículas superficiales de la cantárida.

Chloral es capaz de producir diversas formas de erupciones. Sus vesículas están rodeadas de una hiperemia capilar bien marcada.

Chininum sulphuricum ha dado lugar á un aspecto eritematoso muy parecido á la fiebre escarlatina; pero también produce vesículas confluentes que se ulceran y al secarse forman costras; también puede dar lugar á la aparición del pénfigo.

Para éste puede compararse Canth. con *Caust.*, *Rhus*, *Ranunc. sclerat.*, etc. Los siguientes remedios también han producido esta forma de erupción y merecen ser tenidos en cuenta: *Caltha*, *Nitric acid.*, *Copaiva*, *Sulphuric acid*, *Chininum sulphuricum* y *Carboneum oxigen.*

En Caltha las bulas están rodeadas de un anillo, y producen mucha comezón, al tercer día ya están convertidas en costras.

Copaiva afecta primero las membranas mucosas, luego el estómago é intestinos y más tarde la piel. Aparece una erupción miliar roja sobre una base del mismo color. Hay urticaria ó pénfigo con una secreción abundante y fétida.

Carbonum oxig puede producir vesicación á lo largo del trayecto de los nervios (sciático, trigémino, etc.) y por consiguiente se parece al herpes zoster, enfermedad que algunas veces se ha curado con Canth. También produce "vesículas pequeñas y anchas de pénfigo."

Cantharis tiene una marcada afinidad por los órganos génito-urina-

Digitized by Google

rios; por el uso externo de este remedio pueden también resultar algunos síntomas evidentes de afecciones de los riñones y de la vejiga, y lo mismo pasa por su administración interna. Fijémonos en algunos de sus síntomas: nos encontramos con que hay dolores obtusos al nivel de la región renal; otras veces los dolores son intensos, cortantes y quemantes, y se extienden de los riñones á la vejiga, siguiendo la dirección de los uréteres; hay en la parte exterior de la región renal una gran sensibilidad al tacto; hay un conato persistente y violento de orinar. Con mucha frecuencia estos dolores cortantes se extienden también á lo largo del cordón espermático hasta los testículos y el pene, viniendo acompañados de retracción de los testículos. Otras veces hay irritación en el glande la que se revela en los niños por las contínuas tracciones que ejercen en el pene. El dolor del glande puede no ser de carácter agudo, sino simplemente una sensación de incomodidad. Cuando observéis en los niños este síntoma, generalmente el remedio indicado será Canth.; pero otras veces podéis pensar en Mercurius solubilis. Como dicho síntoma puede también depender de un mal hábito contraído por el niño, natural es comprender que en este último caso no tienen aplicación tales remedios.

Por lo que respecta á la vejiga misma, nos encontramos con que también hay una excesiva sensibilidad superficial en la región hipogástrica (con especialidad cuando la vejiga está distendida por la orina) y un tenesmo vesical insoportable; hay veces en que el enfermo tiene deseos de orinar cada dos ó tres minutos. La orina no pasa libremente ó de una manera copiosa, sino en gotas, con ardor y dolores incisivos. Los dolores no serían más intensos si en lugar de la orina pasase plomo derretido. Estos ardores y el conato constante de orinar después de la micción, son de tal naturaleza que el pobre enfermo está realmente en un tormento contínuo. Las exacerbaciones se repiten después de pocos minutos, pues los esfuerzos para orinar son tan apremiantes que no se pueden resistir. La orina misma presenta algunos cambios en su composición; está más ó menos mezclada con sangre, según la parte del aparato urinario de donde procede la hemorragia. Sin embargo, la orina tiene un color rojo-obscuro, independiente de la sangre que contiene, y deposita un sedimento mucoso. Se observan con el microscopio algunos cilindros

Digitized by Google

fibrinosas de las membranas que tapizan las partes por donde pasa la orina, así como también algunos cilindros de los riñones, de los uréteres y de la vejiga.

Tal es la imagen de los efectos de Canth. cuando alcanzan su máximum de intensidad. De estos síntomas extremos tenemos todos los grados de gravedad, hasta la más ligera irritación del cuello de la vejiga con agravación después de orinar.

Juntamente con los síntomas ya descritos, nos encontramos á veces con que hay una uretritis y un escurrimiento blenorrágico mucoso ó purulento.

Ahora bien, estos síntomas caracterizan á Canth. é indican su uso en una gran variedad de afecciones. Bien podéis esperar que sea útil su empleo en la inflamación de los riñones, particularmente en la inflamación aguda de alguno de estos órganos, más bien que en el mal crónico de Bright.

También nos encontramos con que Canth. es un remedio inapreciable para el paso de los cálculos renales, especialmente si los dolores son muy intensos. Mucho se ha discutido si es un absurdo el decir que los medicamentos homeopáticos pueden producir algún alivio durante el paso de los cálculos renales. El uréter es un tubo estrecho, y la piedra generalmente gruesa, y por esto se dice que no puede pasar sin dejar de producir dolor. En esto hay un error, pues el remedio indicado puede disminuir la irritabilidad local, modificando considerablemente el dolor originado por el paso del cálculo.

Con frecuencia encontraréis indicada á Canth. para la gravela de los niños cuando sufren esta irritación que se extiende hasta el pene por la que practican frecuentes tracciones en este órgano.

Para la cistitis aguda os encontraréis indicada á Canth. con más frecuencia que cualquier otro remedio.

También está indicada en la hematuria de origen inflamatorio.

Tiene también una acción secundaria por la que produce retención de orina como resultado de los síntomas preexistentes.

En la gonorrea está indicado Canth. *cuando hay una irritación más intensa* y no solamente el escurrimiento con la necesaria comezón, punzadas y ardores, etc. Hay la purgación llamada de garrabatillo; hay un erotismo sexual marcado. Está indicada también en

Digitized by Google

los casos en que la enfermedad ha sido suprimida por el uso de inyecciones, y cuando se encuentra afectado el cuello de la vejiga.

Digamos ahora una palabra sobre aquellos remedios que obran sobre los órganos urinarios de una manera parecida á Canth.

Cannabis sativa se parece mucho á Canth. en sus síntomas uretrales y tiene el mismo escurrimiento uretral de color amarillo purulento. Parece que bajo la acción del primero hay más ardor y picazón, mientras que bajo la acción del segundo hay más tenesmo. El glande está de un color rojo obscuro ó hinchado; puede haber purgación de garabatillo. *Cannabis sativa* puede convenir en la nefritis aguda simple, pero probablemente no es muy útil en el mal de Bright. Sin embargo, tiene dolores tirantes en la región renal que se extienden á los ganglios inguinales, con sensación de ansiedad nauseosa en el epigastrio.

Cannabis índica es muy usada en el Asia; produce los fenómenos mentales más maravillosos, y excede con mucho al Opio en sus efectos. Los dos puntos centrales de los fenómenos mentales de este remedio (Cann.) son: ilusiones relativas á la distancia y al tiempo, pues ambos parecen prolongarse mucho; por ejemplo, el enfermo dice que tiene hambre, que no ha comido nada desde hace seis meses cuando aun tiene á su lado los platillos que acaba de tomar; ó al mirar por una ventana dice que están á muchas varas de distancia, los objetos que están á unos cuantos pies. Pero por ahora nos ocuparemos mejor de los síntomas urinarios de Cannabis ind. Se parece mucho á Canth., y aun se dice que es muy superior á este último remedio cuando en la blenorragia es muy marcado el garabatillo. En las afecciones renales, está indicada Canth. cuando se presenta la uremia acompañada de cefalalgia intensa y sensación como si el vértice de la cabeza se abriese y tirasen de él. Si aparece el delirio, éste viene acompañado de las ilusiones de tiempo y espacio que acabamos de mencionar.

Equisetum hyemale es una planta que crece en el agua y que contiene una gran cantidad de ácido salicílico. Obra sobre los riñones y la vejiga de una manera muy parecida á Canth.; sin embargo, produce menos escurrimiento de sangre y menos tenesmo que el que encontramos con el último remedio. La orina es menos quemante y no contiene tantos copos fibrinosos. Canth. no está indicada con tanta

Digitized by Google

frecuencia como Equisetum cuando la orina contiene un exceso de mucosidad. La vejiga está sensible y adolorida con dolores obtusos que no ceden después de la micción. Hay deseo constante de orinar, con sensación algunas veces de distensión de la vejiga y orina copiosa. Durante la micción se experimenta en la uretra un dolor quemante. Equisetum ha alcanzado una buena reputación en la enuresis. En estos casos ha manifestado ser un agente curativo, aun cuando la irritación vesical sea bien marcada, especialmente en las mujeres, y la orina contiene albúmina y sangre.

Linaria es otra substancia que ha producido y curado la enuresis con conato frecuente y doloroso de orinar, que obliga al paciente á levantarse en la noche.

Eupatorium purpureum es parecido á Equisetum en la irritabilidad vesical de la mujer, para cuyo estado ha sido empleado por el Dr. Richard Hughes, de Inglaterra. Produce un conato frecuente de dolor al orinar, con flujo excesivo, ó escaso, de una orina de color rojo subido, la cual contiene mucosidades.

Petroselinum es una variedad del perejil, muy valioso cuando está indicado. Lo reclama el conato súbito de orinar. Cuando se trata de niños, éstos se ven repentinamente atormentados por el deseo de orinar, y si no pueden satisfacer dicho deseo inmediatamente, comienzan á saltar por el dolor. Encontraréis útil á Petroselinum para la blenorragia cuando hay ese conato súbito y estrangurria. *Cannabis*, *Canth.* y *Merc.* también tienen este conato repentino, pero es más marcado bajo la acción de Petros.

Se debe elegir Clematis erecta cuando la orina contiene moco, pero no pus; cuando la orina sale con intermitencias, ó cuando tenga el enfermo que esperar mucho tiempo antes que sus esfuerzos para orinar tengan resultado, y experimenta dolores intensos á lo largo de la uretra y en el glande. Debe pensarse en Clematis al principio de los estrechamientos inflamatorios, los que podrá curar entonces, pero no cuando estén completamente desarrollados.

Conium es útil en las afecciones uretrales y vesicales cuando hay pus en la orina. Por lo demás, se parece á Clematis, pues tiene "salida intermitente de orina."

Dorypnora está indicada para la uretritis de los niños menores de

Digitized by Google

diez años cuando la afección ha sido provocada por una irritación local, en cuyo caso debe también recordarse el *Hyosc.*

Capsicum es útil algunas veces para la gonorrea, especialmente en las personas gruesas, de fibra laxa é indolentes. El escurrimiento es espeso y amarillo. El enfermo se queja de dolores punzantes y ligeros en el meato urinario, con punzadas en la uretra en los intervalos de la micción.

Copaiva y *Cubéba* son unos remedios de los que tanto han abusado los alópatas, que nosotros, según creo, casi las olvidamos con frecuencia.

Copaiva produce uretritis con ardor en el cuello de la vejiga y en la uretra. El escurrimiento es de un color lechoso y de carácter corrosivo; el meato urinario está hinchado é inflamado.

Cubeba produce dolores incisivos y constricción después de la micción. El escurrimiento es de naturaleza mucosa. Tanto *Copaiva* como *Cubeba* son útiles en la irritación que viene acompañada de engrosamiento de la membrana que tapiza la vejiga. Ni la una ni la otra tienen la acción violenta de Canth.

Thuja tiene síntomas de gonorrea contínua ó frecuentemente repetida. El enfermo experimenta un contínuo deseo de orinar; el conato es violento, y sin embargo, solamente pasan unas cuantas gotas de orina cada vez, y si no pasan hay una comezón intensa. El escurrimiento uretral es delgado y verdioso. Tanto en los órganos genitales como al rededor del ano, aparecen algunas excrecencias verrugosas. En las noches, hay erecciones dolorosas que impiden dormir. En Canth. las erecciones impiden la micción. lo que no pasa en el caso de Thuj.

Argentum nitricum sigue después de Cannabis en la gonorrea cuando el escurrimiento se vuelve purulento, y la uretra se siente adolorida é hinchada.

Merc sol y corr siguen cuando el escurrimiento se agrava en la noche, y es de un color verde y purulento. Mercurius corrosivus causa un tenesmo más intenso, ardor é hinchazón, por lo que es muy parecido á Canth. El meato urinario está muy rojo. Mercurius solubilis tiene más ardor en el intervalo de una y otra micción.

Chimapilla también ha sido encontrada útil para tales casos; pro-

Digitized by Google

duce una micción frecuente durante la noche con debilidad que aumenta más y más.

Para la irritación del cuello de la vejiga podéis usar un gran número de remedios, algunos de los cuales voy á mencionar.

Eriger., con ó sin orina sanguinolenta.

Pulsatilla está indicada cuando la micción va seguida de dolores incisivos, y hay presión y adoloramiento encima del pubis.

Bajo la acción de Ferrum phos los síntomas se agravan mientras más tiempo permanece el enfermo en pie, y se mejoran después de la micción.

El enfermo de Digitalis encuentra alivio cuando está acostado, supuesto que esta posición disminuye mucho la presión que se ejerce en el cuello de la vejiga.

Sulphur conviene para curar los restos de una gonorrea.

Ipomea nil, variedad de la gloria de la mañana, es un remedio que fué usado por el finado Dr. Jacob Jeanes para el paso de las piedras del riñón á la vejiga cuando se encuentran los siguientes síntomas: dolores cortantes en las regiones renales extendiéndose al uréter del lado correspondiente. Su carácter distintivo es que estos dolores producen náuseas.

Hydrangea también se ha usado para los dolores internos que acompañan el paso de las arenillas y cálculos.

Zarzaparrilla es útil en la gravela de los niños cuando gritan por los dolores que tienen al orinar. En los pañales se encuentran algunas arenas grises.

Ocimum puede emplearse contra los cólicos renales con hemorragia considerable, cuando la orina no sólo es sedimentosa como en *Pareira brava*, sino que contiene mucha sangre.

Terebinthina, lo mismo que Canth., tiene una marcada acción sobre los riñones, pero difiere de dicho remedio en que la orina siempre es obscura, nebulosa, y como ahumada, pues contiene sangre, lo que es debido á la congestión renal.

Cochlearia armoracea, ó rábano de caballo, es un remedio valioso; produce ardores y dolores cortantes en el glande, tanto antes como después de orinar, y una notable estrangurria. La orina se hace gelatinosa cuando se la deja reposar.

Además, tenemos Uva ursi, que no tiene rival cuando los sínto-

Digitized by Google

mas uretrales y vesicales dependen de cálculos en la vejiga; sus síntomas son: ardores al orinar, el ohorro de la orina se detiene bruscamente, como si el orificio uretral se viese tapado por una piedra; la orina está viscosa por la presencia de sangre y moco; parece que disminuye el engrosamiento inflamatorio de las paredes vesicales, y que alivia los sufrimientos hasta que se puede extraer la piedra por medio de una operación.

Se asemeja á Pareira brava que es un gran remedio contra la gravela y cistitis calculosa cuando el enfermo orina en cuatro pies; gran tenesmo, la orina sale á gotas, los dolores se dirigen de los riñones á los muslos, y aun á los pies; hay depósitos abundantes de ácido lítico y sangre.

Esto me recuerda á Berberis vulgaris, que conviene cuando hay afección renal con dolores agudos y punzantes que irradian de dicha región en todas direcciones, con particularidad hacia abajo y adelante, sintiéndose adolorida toda la pelvis. Hay dolores en los lomos y en las caderas. La orina es más viscosa que la de *Pareira brava*, y deposita un sedimento arcilloso y abundante, que tiene un aspecto amarillo turbio. Berberis es un remedio excelente para los casos de cálculos de las pelvis renales, ó de los uréteres. Ya veis la diferencia que hay entre ambos remedios. Pareira tiene dolores que van hacia abajo de los muslos; Berberis sólo en las caderas y en los lomos.

Podéis esperar que sea necesario el uso de Camphor, cuando por haberse abusado de Canth. ha resultado estrangurria, retención de orina, etc.

En algunos casos Kali nitricum puede ser sustituido por Camphor, cuando los síntomas renales han sido producidos por Canth.

Se dice que Apis ha curado también la cistitis producida por la mosca española.

Aconitum conviene frecuentemente en el período inicial de las afecciones renales y la vejiga, las que si no se modifican llegan al estado que exige Canth. El conato de orinar, la disuria y la hematuria vienen acompañadas de una inquietud ansiosa y fiebre intensa, todo lo que es muy distinto del estado de Canth.

Así como Canth. obra sobre los tejidos, produciendo inflamación, así también excita el cerebro. Por tal motivo, nos encontramos al-

Digitized by Google

gunas veces al enfermo, violento, con paroxismos de rabia, rompiendo sus vestidos y mordiendo á los que se le acercan; muerde como si fuese perro. El más ligero contacto agrava los síntomas, así como la vista de algún objeto brillante, como un espejo ó un vaso de agua. Estos síntomas se parecen mucho á los de la hidrofobia.

Estos mismos síntomas indican también á Canth. como un remedio útil para las convulsiones puerperales y para las inflamaciones del cerebro. Los ojos están brillantes, las pupilas ampliamente dilatadas, y la cara, que es pálida ó amarillenta, presenta una expresión de profundo sufrimiento.

Estos síntomas, que son el indicio de una afección inflamatoria en, y al rededor del cerebro, encuentran su remedio más análogo en Belladona, que tiene la mayor parte, si no todos los síntomas ya mencionados, hasta el horror al agua. La diferencia entre ambos remedios la encontramos en el aspecto de la cara: en *Bell* la cara está roja y brillante, y hay latidos en las carótidas; en *Canth.* generalmente la cara está pálida, amarillenta y arrugada, con aspecto ceñudo y de sufrimiento intenso. Además, casi siempre que Canth. es el remedio nos encontramos con que hay disuria.

Camphor y *Ars.* también tienen íntima relación con Canth. En los tres remedios, la ansiedad, la inquietud y la expresión de sufrimiento de la cara, indican la gravedad de la enfermedad, ó el decaimiento de las fuerzas vitales.

El Arsenicum se parece mucho á Canth. en lo violento de las inflamaciones con ardor intenso, estado agónico, sed, y el colapso subsecuente. Ambos remedios pueden convenir en la uremia. Al Ars., le falta, sin embargo, el eretismo sexual, y su delirio viene acompañado de tendencia á la mutilación ó al suicidio. El enfermo revela miedo á la muerte; hay inquietud que con frecuencia alterna con el estupor.

Camphor, como Canth., produce delirio, convulsiones, manía sexual, priapismo, estrangurria, ardor interno con frialdad externa, hiperemia ó inflamación de las partes internas, como el cerebro, el estómago, la vejiga, etc. Tanto la frialdad como el decaimiento de las fuerzas vitales, se consideran generalmente como los efectos más característicos de Camphor., y los síntomas de excitación se presentan por la reacción. En Canth., por el contrario, los efectos principales

Digitized by Google

son los de excitación, y la frialdad pone de manifiesto los resultados de su uso prolongado ó continuado. En la práctica podéis decidiros por Camphor cuando haya delirio, manía ó convulsiones coexistentes con frialdad y postración extrema, especialmente cuando el mal haya sido ocasionado por la repercusión de una erupción.

Sobre las membranas mucosas nos encontramos con que Canth. produce una inflamación tan violenta como la que causa en la piel. Nos la encontramos indicada en la inflamación de la garganta de un carácter diftérico, acompañada de un ardor intenso y una sensación en ésta, como si dicha parte estuviese escoriada, gran constricción de la garganta y laringe que casi llega hasta la sofocación cuando se trata de deglutir alguna cantidad de agua. De paso diremos que hasta los síntomas vesicales se agravan con el agua, pues parece que la vista de ella produce una contracción de los músculos del esfínter. Canth. ha sido usada con mucho éxito contra la difteria cuando se han encontrado dichos síntomas de la garganta, y disuria, cuando la debilidad ha estado muy marcada.

Aun cuando la Belladona tiene una constricción en la garganta que se agrava al deglutir líquidos, y una inflamación intensa de la misma parte, le falta, sin embargo, el ardor, la vesicación, etc., que son tan característicos de la mosca española.

Mucha mayor analogía tienen con Canth., por lo que respecta á los síntomas de la garganta, los siguientes remedios: *Merc. corr.*, *Ars.*, *Aur.*, *Arum triphyllum*, *Diffenbachia* y *Capsicum*.

En el canal alimenticio nos encontramos con que Canth. produce inflamación del estómago, con síntomas del mismo carácter que ya he mencionado; sensación como si el estómago estuviese escaldado, mucha sed con aversión á las bebidas, y vómitos.

Se usa en la disentería; las deyecciones son sanguinolentas, viscosas y mezcladas de copos que se asemejan á raspaduras de tripas, y que en realidad no son porciones de las membranas mucosas del intestino, sino formaciones fibrinosas que resultan de la inflamación. El tenesmo es marcado, y casi siempre viene acompañado de disuria. Los dolores abdominales son parecidos á los cólicos, y hacen encoger al enfermo; son de carácter quemante, incisivo ó lancinante.

En la disentería, Canth. cuenta con varios remedios concordantes,

Digitized by Google

uno de los cuales es Colocynthis, que tiene dolores cólicos que obligan al enfermo á encogerse. Las deyecciones son sanguinolentas y viscosas, y se agravan por cualquiera tentativa de comer ó beber; contienen, igualmente, las membranas que se parecen á raspaduras de intestinos. Coloc. difiere de Canth. en lo siguiente: los dolores cólicos del primero cesan después de defecar, y el paciente experimenta alivio encorvándose y ejerciendo una presión fuerte sobre el abdomen. Considerando los dos remedios bajo un punto de vista patológico, diremos que en Canth. hay más irritación, y en Coloc. más síntomas nerviosos.

Otro remedio muy parecido á Canth. es Colchicum, que tiene distensión timpánica del abdomen. Las deyecciones se parecen á trozos blancos parecidos á jalea, y son seguidas de violento tenesmo y de constricción del ano, que atormentan al enfermo durante la defecación, más que el conato mismo.

Otro remedio concordante es Capsicum, que es útil en las disenterías que aparecen en tiempo húmedo. Está más indicado cuando las personas son vigorosas y perezosas. Tanto el dolor como los demás síntomas, se agravan por la más ligera corriente de aire, ya sea caliente ó frío. Al beber agua se presentan estremecimientos y aumentan los dolores.

Encontraréis más indicado el Sulphur para los casos crónicos ó persistentes, especialmente cuando se prolonga el tenesmo entre una y otra evacuación (en lo que se parece á *N-vom)*, ó cuando el tenesmo y la sangre han disminuido, pero los excrementos todavía son viscosos, y hay conato frecuente y repentino.

Zincum sulphuricum ha curado muchas veces algunos casos subagudos de disentería. Los dolores se refieren á los lados del abdomen, probablemente en el colon.

Kali bichromicum sigue á Canth., cuando al mismo tiempo que existen aquellas membranas parecidas á raspaduras de intestinos, las deyecciones toman un aspecto gelatinoso.

Todavía tenemos que hablar de la acción que ejerce Canth. sobre los órganos sexuales. Esta substancia excita el apetito venéreo, produciendo un deseo violento y casi insaciable del coito, con ereccio-nes tan fuertes y tan persistentes, que casi llegan al priapismo, y que apenas disminuyen después de las relaciones sexuales. Estos sín-

Digitized by Google

tomas indican el uso de dicha substancia para el "garabatillo" que aparece en el curso de una gonorrea; también indican su uso en el deseo sexual irresistible, ya sea ó no el resultado de una enfermedad mental.

No debe confundirse este priapismo de Canth. con el de otro nuevo remedio, PICRIC ACID., bajo cuya acción viene asociado con alguna enfermedad espinal, como la mielitis, la meningitis ó la ataxia locomotriz. Las erecciones son tan violentas, que el pene se encuentra muy distendido y parece va á reventar.

Canth. obra también sobre los órganos genitales de la mujer, produciendo la ninfomanía, para cuyo estado puede ser uno de los remedios.

También podemos hacer uso de Canth. para el trabajo del parto, pues tiene la propiedad de hacer expeler molas y otras producciones extrañas al útero. Podemos hacer uso de este remedio en los casos de retención de la placenta, ya sea después de un parto á término, ó de un aborto.

Canth. es un remedio útil en la erisipela, especialmente en su forma vesiculosa. La inflamación erisipelatosa comienza en la nariz, con ó sin vesículas, después se extiende á cualquiera de los carrillos, con formación de vesículas que al reventarse secretan un líquido escoriante.

GRAPHITES tiene también erisipelas que comienzan por la nariz, y es más adecuado para los casos crónicos.

Debe recordarse Canth. para las quemaduras de la cara, cuando se forman vesículas, y el uso de la cosmolina molesta al enfermo.

Para las quemaduras en general, debe compararse la loción de Canth., con *Sapo soda*, *Bicarbonato de sosa*, *Ars.*, y *ácido carbólico;* este último cuando se ulcera la parte afecta.

Digitized by Google

VIII LECTURA.

HIMENOPTEROS.

Del orden de los himenópteros se obtienen *Apis mellifica*, *Vespa*, *Crabo*, *Formica rufa* y *Bombus*. Los efectos locales producidos por los venenos de estos insectos, son muy conocidos: la piel se pone roja é hinchada, con dolor quemante, y puede, por último, formarse una escara. Entre las personas susceptibles, ó después de la absorción de cantidades considerables de veneno, pueden presentarse algunos síntomas generales, tales como desvanecimientos, postración, calofríos y enfriamiento; grande inquietud ó insensibilidad, y hasta la muerte.

Las picaduras de las hormigas neutras y hembras (*Formica*, no *Termites*, que más tarde son neurópteros), contienen un veneno cuyo principal ingrediente, el ácido fórmico, es sumamente irritante, y se encuentra también en las glándulas de los pelos de la ortiga, así como en el aceite rancio de trementina.

APIS MELLIFICA.

Hay dos nombres para este remedio, según la manera de hacer la preparación: puede llamarse *Apis mellifica*, la abeja, ó *Apium virus*, el veneno de la abeja. La preparación original se hacía de la si-

Digitized by Google

guiente manera: sobre un plato blanco se colocaba un jarro, en el que se hacía un agujero, por donde se hacía pasar una estaca; debajo de dicho jarro se ponían algunos cientos de abejas, á las que se irritaba haciendo mover la estaca, por lo que trataban de picar tanto el plato como el palo. Después de algún tiempo se dejaba escapar á los insectos, y se encontraban depositadas diversas manchas. tanto en el plato como en el jarro. Se vertía cierta cantidad de alcohol sobre dichas manchas, y de este modo se obtenía un extracto poderoso del veneno de la abeja, que era el Apium virus. Subsecuentemente se ha usado toda la abeja, haciendo trituraciones del insecto, con lo que se obtiene Apis mellifica. Los síntomas de ambas preparaciones no han sido separados. Relativamente el *Apis mellifica* es un remedio nuevo, así como una adquisición inapreciable de nuestra Materia Médica. Fijémonos en su toxicología con el objeto de poder comprender mejor su sintomatología. Para mayor ilustración observad lo que pasa en un piquete de abeja en la mano ó en un dedo. Inmediatamente después del piquete, que produce una punzada aguda ó un dolor quemante, aparece con cierta rapidez la hinchazón de la parte que al principio está sumamente adolorida, y en la que se experimenta una sensación como de magullamiento ó machacamiento. Al principio la hinchazón tiene un color rosado, de clavel; se extiende con gran rapidez, haciéndose muy intensos los dolores, que revisten un carácter quemante, punzante ó tirante, y que muy rara vez son pulsativos. El calor de la parte afecta aumenta con el ardor y los dolores punzantes; todo esto puede terminar rápidamente por resolución, ó puede seguir su curso. En este último caso se nota que la rubicundéz y el aspecto rosado que ya se han mencionado, se hacen más intensos y toman, en una palabra, un aspecto erisipelatoso. Más tarde cambia de color y toma un aspecto pálido, pero azuloso; la hinchazón se deprime bajo la presión, lo que prueba que las partes están ademotosas. Después de algún tiempo, y si lo permite el estado del organismo, se presenta la gangrena de la parte afecta; por consiguiente, la inflamación producida por el Apis, no es, pues, de tipo esténico. No es, por ejemplo, como la que cura *Acon.*: hinchazón rápida, repentina, de la parte que termina pronto por resolución; ni tampoco como la de *Bel.*; hinchazón roja brillante, acompañada de dolores pulsativos, pero que termina

Digitized by Google

por resolución ó supuración, sino que es la infiamación que tiende á la destrucción de los tejidos. En un caso en que el piquete estaba situado en la mano, el paciente sufría también de un carbunclo en la nuca.

El Apis afecta las fuerzas vitales, como lo demuestran los siguientes síntomas característicos que posee: el paciente experimenta una extraña sensación, como si fuese á morir, y á pesar de esto no tiene temor á la muerte, en lo cual se distingue de *Acon.* y *Ars.;* el cerebro se siente cansado, como si fuese á dormirse el paciente; hay una postración tal, que puede llegar hasta la pérdida del conocimiento, como después de un esfuerzo; el cuerpo se siente magullado; hay un temblor nervioso, gran postración como en la difteria, aun desde el principio de la enfermedad; delirio profundo y musitante; apatía del sensorio, expresión de felicidad; saca la lengua con dificultad; la cara expresa una ansiedad, como la que se encuentra en las afecciones viscerales; hay pérdida del conocimiento, especialmente en las enfermedades eruptivas; la inteligencia está debilitada; hay torpeza, la enferma deja caer lo que lleva en las manos, y se ríe con necedad del accidente.

Puede emplearse el Apis en aquellos estados mentales que se parecen á la histeria; la agitación, la inquietud, la excitabilidad y la risa inoportuna, juntamente con la inconstancia para el trabajo, han conducido á usar este medicamento con éxito en las jóvenes nerviosas. El apetito venéreo está muy despierto, y hay propensión á los celos.

El estado de confusión intelectual y de inconsciencia, que acabamos de anotar, indican el uso de este remedio en las formas adinámicas y graves de las enfermedades, tales como la escarlatina maligna, la difteria, la fiebre tifoidea, etc. Se dice también que desapareció bajo la acción de este remedio un estado completo de estupor, que quedó después de una apoplegía, y para el que el *Opium* no había dado buen resultado.

En la escarlatina, la fiebre es elevada, y la inquietud que la acompaña depende de una agitación nerviosa. La boca y la garganta están muy rojas, y aparecen vesículas en los bordes de la lengua; las fauces están hinchadas y edematosas; hay sensación de ardor pungi-

Digitized by Google

tivo y escaldadura en la boca y garganta. En la piel hay una sensación como de piquetes de agujas, y el sarpullido está mezclado de una erupción miliar. Siempre hay edema en algunas de las partes superficiales del cuerpo. La postración se presenta muy pronto; la orina es escasa ó suprimida; hay una fiebre elevada y amodorramiento.

En la fiebre tifoidea el delirio es de carácter musitante. La debilidad es tan grande, que con dificultad puede sacar la lengua el enfermo, y tiene una relajación muscular tal, que se desliza hacia los pies de la cama. La lengua presenta algunas vesículas, está seca, partida y aun ulcerada. Es muy importante el adolorimiento que se observa al tocar el abdomen, que se encuentra hinchado.

En la meningitis ó inflamación de las meninges, el *Apis* ocupa un lugar prominente como agente curativo. Con frecuencia nos lo encontramos como el remedio apropiado, sea cual fuere el estado morboso, cuando el paciente grita durante el sueño, lo que puede hacernos sospechar la existencia de una irritación cerebral. Con frecuencia empiezan tales casos con aquella agitación nerviosa, que es característica del veneno de la abeja, y avanzan hasta revestir una forma demasiado seria. La supresión, ó la falta de desarrollo de una erupción, constituyen una guía segura para la elección de *Apis*, en los casos de meningitis tuberculosa ó de derrame cerebral agudo.

Para estos casos puede ser provechoso hacer comparaciones entre *Apis* y *Bell.*, *Hell.*, *Ars.*, *Bry.*, *Zinc.*, *Sulph.*, *Cupr.*, *Glon.*, *Lach.*, *Rhus*, *Hyos.*, *Natr-m.*, *Bovis*, etc.

No hay duda en que con frecuencia se administra la Belladona en algunos casos en que el remedio indicado es Apis; pero con una poca de atención se encontrará el práctico en aptitud de distinguir la agitación nerviosa de Apis, y la irritación cerebral más intensa de la primera substancia. La congestión de ésta es más intensa, hay latidos de las carótidas, los ojos están inyectados y rojos, hay también un amodorramiento interrumpido por sobresaltos y gritos de terror. La adinamia es mucho menor que la de Apis. Si se trata de la escarlatina, la erupción es roja, lisa, brillante y no miliar. La piel está caliente y la cara roja, ó en algunos casos pálida, pero no pálida y edematosa como bajo la acción de Apis. Las glándulas cervicales pueden estar hinchadas; pero no hay la infiltración celular

Digitized by Google

con el aspecto azulado y erisipelatoso que presenta el veneno de la abeja.

Si hay irritación de las meninges, y los síntomas son intensos, es necesario ocurrir al uso de Bell.; y cuando predomine la agitación nerviosa con el grito agudo que indica la existencia de dolores penetrantes y punzantes, ó una grande excitación, debe administrarse el Apis. En la meningitis, la Bell. va estando menos indicada, á proporción que aumentan los síntomas de derrame, mientras que Apis está más y más indicada á proporción que aumenten los síntomas de irritación y que el grito encefálico sea más marcado.

Helleborus reclama la prioridad cuando la irritación de Apis ceda su lugar á un estupor mental acompañado de falta de reacción. La frente está arrugada, las pupilas dilatadas y la mandíbula inferior tiende á abatirse, el estado de estupor es completo. Hay movimientos automáticos de un brazo y de una pierna; la frente se encuentra cubierta de sudor frío. Este remedio puede provocar la reacción de tal manera que facilita la curación que llevará á cabo algún otro remedio. En la fiebre tifoidea se diferencian mucho ambos remedios. Aun cuando Apis tenga gran debilidad, apatía y estupor, también tiene lengua seca y cubierta de vesículas, así como una exquisita sensibilidad en el abdomen. El Helleborus tiene una apatía completa del sensorio, las ventanas de la nariz están negruzcas y fuliginosas; el pulso es débil, y hay indiferencia al tacto ó á la presión.

Bryonia tiene una semejanza ligera con Apis, puesto que puede ser necesario su empleo en el derrame cerebral que sigue á la repercusión de algún exantema; pero aun cuando el sensorio está entorpecido, no se observa la perversión de los sentidos que presentan Apis ó Hell. Hay un movimiento constante de masticación; la cara está rojo-obscura, los labios están como tostados; cuando se le ofrece al enfermo de beber, toma las bebidas con gran precipitación y anhelo. Si se mueve al niño, éste exhala gritos dolorosos. Más tarde, cuando aumente la depresión mental hasta el grado de llegar al estado de estupor, el uso de Bell. sigue bien después del de Bry., aun cuando continúen los movimientos de masticación y la precipitación al beber. Debe usarse el Apis cuando continúe el estado de estupor y el grito encefálico sea más agudo que en cualquier otro remedio.

Compárese el Cuprum con Apis cuando la meningitis se presente

Digitized by Google

como resultado de la supresión de un exantema; pero los síntomas son completamente distintos. El primero produce gritos ruidosos, seguidos de violentas convulsiones; los pulgares están encerrados entre los demás dedos, la cara está pálida, con labios azulosos; los ojos giran constantemente en el interior de sus órbitas. Si en los casos de Apis aparecen convulsiones, éstas son menos violentas y consisten en inquietud y tensión de la mitad del cuerpo, sintiéndose la otra mitad estropeada y temblorosa.

Sulph. tiene una relación mucho mayor con las erupciones repercutidas. Los dos remedios se siguen bien uno después del otro.

Glonoinum, lo mismo que Apis, tiene un grito encefálico, sensación como si la cabeza estuviera distendida enormemente, etc. Los vómitos espasmódicos de origen cerebral son más marcados en Glon., así como la congestión intensa con latidos.

Zincum produce irritación cerebral; el niño se despierta asustado y con movimientos de rotación de la cabeza; durante el sueño hay gritos y estremecimientos; tiene movimientos constantes de impaciencia en los pies. Conviene á los niños anémicos y enervados para que se desarrolle el exantema. La postración es muy grande, y la parálisis inminente en los estados tifoideos. Falta de conocimiento; manos y pies azules y fríos, debilidad en el pulso, y la mandíbula abatida. El Oxido de zinc en este caso ha producido buenos resultados.

Aun cuando Rhus toxicodendron es incompatible con Apis, hay entre ambos muchos síntomas semejantes; por ejemplo, en la escarlatina, ambos convienen cuando hay adinamia, hinchazón de la garganta, inflamación erisipelatosa de la piel del cuello, sarpullido miliar, amodorramiento y edema. No obstante, la erupción en Rhus es más obscura, las erisipelas son rojo-obscuras y hay una grande inquietud corporal, que no es la agitación de Apis.

Arsenicum se parece mucho á Apis: ambos tienen un deseo violento de estar cambiando de lugar, miedo á la muerte, inquietud y gran debilidad; pero aun cuando los dos tienen irritabilidad mental, ésta en Ars. se traduce por ansiedad y miedo, mientras que en Apis es una inquietnd nerviosa.

Si como puede suceder, convienen ambos remedios en las afecciones cerebrales, deberá elegirse el Ars. cuando la cara, además de estar pálida, se encuentre caliente, así como toda la superficie del

Digitized by Google

cuerpo. El niño yace sumergido en un estado de estupor, tuerce repentinamente la boca, y recorre su cuerpo un estremecimiento; ó parece muerto, con los ojos entreabiertos, la conjuntiva cubierta de legañas, y sin dar señales de sensibilidad cuandose le tocan los párpados.

Hyoscyamus y *Lachesis* se parecen en que ambos producen celos.

Natr-m., *Bov.*, *Lach.*, *Eth.*, *Ignat.*, *N-vom.* tienen entorpecimiento, y el primero de ellos es más parecido á Apis.

Ya he indicado que Apis puede ser útil para el tratamiento de las hidropesías. Los síntomas que indican su uso son, en compendio, los siguientes: en las hidropesías generales lo encontramos indicado por el aspecto particular de la superficie del cuerpo, que se asemeja al color de la cera; la piel parece transparente, con un tinte blanquecino, ó algunas ocasiones, ligeramente amarilloso; la orina es escasa y casi siempre hay ausencia de sed. Esta última circunstancia y la transparencia de la piel constituyen dos síntomas característicos del medicamento que estamos estudiando. Por lo que respecta á las causas, Apis es útil especialmente para las hidropesías de origen renal, ya sean ó no el resultado de una escarlatina. La orina es escasa y muy albuminosa y contiene cilindros renales. Hay hinchazón al rededor de los párpados; la superficie del cuerpo se siente adolorida y magullada; en algunos casos los dolores son de carácter quemante. Cuando la hidropesía sea de origen cardiaco, los pies estarán edematosos, especialmente después de andar, lo que vendrá acompañado de un adolorimiento y un ardor casi insoportables.

Apis puede ser el remedio, aun cuando la hidropesía haya invadido el pecho y tengamos hidrotórax, especialmente si la perturbación tiene un origen cardiaco. El enfermo no puede acostarse; tiene en el pecho la misma sensación de constricción que nos encontramos en Lach. Hay una tos seca que parece proviene de la tráquea ó de la laringe (con especialidad de la primera), y que no cesa sino hasta que se consigue expulsar una pequeña cantidad de flema. Hasta aquí el Apis es muy parecido á Lach.; pero el primero tiene además de estos síntomas, otro mental, que proviene del pecho, y consiste en una sensación constante de no poder vivir, que no es una dispnea, sino una especie de angustia mental por la que no puede comprender el paciente cómo podrá hacer una nueva inspiración,

Digitized by Google

por lo marcada que en él se encuentra la sensación de sofocación. Junto con estos síntomas del pecho, el paciente experimenta frecuentemente una sensación extraña como si fuera á morirse; pero ésta se distingue de la misma sensación que aparece en los estados febriles de Acon., y en el hidrotórax de Ars., porque no viene acompañada de temor á la muerte.

En las pleuresías con exudado, Apis es uno de los mejores remedios que tenemos para promover la absorción del derrame. Tanto este remedio como el Sulph. producirán la curación en la mayoría de los casos.

Apis obra también sobre las membranas sinoviales, produciendo una perfecta imagen de la sinovitis, especialmente cuando afecta la rodilla. Está indicado cuando haya dolores agudos, lancinantes y tensivos en la articulación, que se agravan por el movimiento más ligero.

Bryonia afecta tanto las articulaciones como sus sinoviales; pero los dolores son más punzantes, vienen acompañados de tensión, y hay mejoría por el calor de la cama, mientras que con Apis la mejoría se presenta por las aplicaciones frías.

Iodium es útil para la hidropesía de las rodillas, y sigue bien al Apis, especialmente cuando se trata de niños escrofulosos. (Compárese también con *Kali iod*).

Todavía tenemos otra forma de hidropesía para la que Apis es el remedio, y es la del cerebro, á la que se da el nombre de hidrocéfalo. No se encuentra tan frecuentemente indicado para el verdadero hidrocéfalo (esto es, cuando por alguna causa mecánica sobreviene una inflamación en las membranas del cerebro, seguida de acumulación de serosidad en ellas), como en la meningitis tuberculosa, estando indicado en el primer período de dicha enfermedad. Los síntomas que lo reclaman son los siguientes: el niño echa su cabeza hacia atrás, imprimiéndole movimientos de uno á otro lado sobre la almohada; despierta á cada momento, dando un grito agudo y penetrante, grito peculiar que es debido al dolor. Además de dicho grito, el niño presenta generalmente convulsiones, las que aparecen en un solo lado del cuerpo, mientras el otro parece está como paralizado; se presenta el estrabismo; el pulso es rápido y débil, y la orina escasa. Cuando en este período no da buen resultado el Apis, ya no hay otro

Digitized by Google

remedio que pueda darlo. Hay casos en que Apis presenta una peculiaridad que debo mencionar, y es la lentitud de su acción: habrá veces que tendréis que esperar tres ó cuatro días para advertir los efectos de su administración, cuya acción favorable se manifiesta por un aumento en la secreción urinaria.

En las hidropesías, Apis puede compararse en primer lugar con ARSENICUM ALBUM, que tiene la misma transparencia de la piel, y que es también útil contra las hidropesías de origen renal, cardíaco ó hepático. Las diferencias entre ambos remedios son: que Ars. tiene una sed insaciable, pero bebe muy poco cada vez, porque el agua incomoda el estómago; tanto los alimentos como las bebidas producen vómitos: he visto casos en los que una cucharada pequeña de medicina provocaba el vómito. El enfermo presenta una inquietud marcada.

Otro remedio que debe compararse es APOCYNUM CANNABINUM, que es muy usado en el Oeste para las hidropesías generales, para las hinchazones de cualquier parte del cuerpo, para la ascitis, hidrotórax, etc., que generalmente vienen sin tener por causa ninguna enfermedad orgánica. El enfermo no puede tolerar ninguna clase de alimentos, pues tanto éstos como el agua son arrojados inmediatamente. En el hueco epigástrico se experimenta una sensación de desfallecimiento.

El remedio más inmediato por su semejanza con Apis es ACETIC. ACID., que es útil para las hidropesías cuando, tanto la cara como los miembros, tienen un aspecto parecido al de la cera ó el alabastro. Está indicado especialmente cuando las partes inferiores del cuerpo, el abdomen y las piernas están hinchadas, por lo que es útil en la ascitis. Hasta aquí se parece á Apis; pero tiene sed que no hay en Apis, y además casi siempre existen perturbaciones gástricas, eructos acedos y diarrea. Acetic. acid. es un remedio que se olvida indebidamente en las hidropesías. Ya veis qué lugar ocupa entre Apis y Ars., de los que se distingue por la preponderancia de los síntomas gástricos.

En el período de exudación del hidrocéfalo el remedio más parecido á Apis es SULPH., que está indicado más bien por su acción general que por la afinidad particular que tenga por las meninges. La

Digitized by Google

meningitis tuberculosa no puede presentarse en un niño sano, sino que debe haber una diatesis que produzca la afección. Sulph. conviene en el mismo período que Apis cuando éste deja de provocar la reacción, con particularidad cuando el niño sea escrofuloso y tenga otros síntomas que indiquen el uso de ese remedio. El niño yace en estupor, con sudor frío en la frente, saltos de los miembros, especialmente de las piernas, con espasmos de los dedos gordos de los pies y algunas veces también de los pulgares; la orina está suprimida. Sulph. será el medicamento más indicado cuando haya habido repercusión de alguna erupción antes de que la enfermedad se haya desarrollado.

En el hidrocéfalo el Helleborus se parece á Apis; éste es útil mientras haya alguna irritación cerebral, que se revela por el grito encefálico. Hell. está indicado cuando predomina el estupor y cuando se halla el niño sin conocimiento. Las pupilas son insensibles á la acción de la luz; la orina está suprimida; hay movimientos automáticos de un lado del cuerpo; además, podéis observar las arrugas peculiares de los músculos de la frente, con particularidad del occipito frontal. En los casos más benignos os encontraréis indicado el Hell. antes de que el estupor sea profundo, cuando existan los siguientes síntomas: hay arrugas producidas por la contracción de los músculos de la frente, y al mismo tiempo la boca presenta unos movimientos continuos de masticación; el niño no manifiesta ningún deseo, nada pide, y sin embargo, cuando se le da agua, la toma con avidez.

Digamos ahora una palabra relativa á las diferencias que existen entre Belladona y Apis. Generalmente no se encuentra indicada la primera en la meningitis tuberculosa. Es el remedio por excelencia para la meningitis simple, pero no para la forma tuberculosa de la enfermedad. La sintomatología de Bell. es una imagen perfecta del período más agudo de dicha enfermedad; cada síntoma aparece repentinamente y con grande intensidad. La meningitis tuberculosa es una enfermedad que se desarrolla lentamente; no obstante, podéis usar la Bell. cuando los síntomas premonitores sean violentos, en el período hiperémico de esa enfermedad, cuando haya dolores agudos, inquietud, gritos durante el sueño, y movimientos rotatorios de la cabeza sobre la almohada; pero tan pronto como se establece el

Digitized by Google

exudado, deja de ser el medicamento apropiado; y cuando la indicación de Bell. termina, principia la de Apis.

Hay otro remedio que aparece indicado algunas veces entre Bell. y Apis, y éste es la Bryonia, que obra sobre las membranas serosas, produciendo una abundante exudación, y que está indicada después de Bell. El estado de estupor aumenta en el niño, á proporción que aumenta la presión cerebral. La cara se enrojece repentinamente, y luego se pone pálida, lo que comunmente es un sintoma grave. El niño grita, particularmente al moverlo, por muy suavemente que se haga, lo que es un síntoma característico; se encuentra sumergido en un estado de estupor, con el abdomen distendido y la lengua cubierta generalmente de una capa blanca en el centro.

Otro de los usos que podéis hacer de Apis lo encontráis en las erisipelas, particularmente en las de la cara, cuando comienzan abajo del ojo derecho, ó al rededor de él, y se extiende á través de la cara, para el lado izquierdo, poniéndose las partes rápidamente edematosas, y tomando al principio un aspecto rosado, color de clavel. El adolorimiento se hace más intenso, y va seguido de dolores punzantes y quemantes. Hay fiebre elevada con piel seca, y generalmente, sed. Si la enfermedad no se detiene, y la cara toma un color púrpura-lívido, Apis puede estar indicado en la erisipela flegmonosa, que se extiende profundamente en el tejido conjuntivo, y termina por la destrucción de las partes. Los remedios concordantes de Apis para la erisipela son varios.

El primero de todos es Belladona. La diferencia entre ambos es la siguiente: Bell. está indicada en la hinchazón rojo-brillante de la cara (la forma lisa de la erisipela). No hay mucha tendencia al edema ni á la formación de vesículas. Generalmente los dolores son agudos, con latidos en las partes afectas. El cerebro casi siempre está afectado por simpatía, de una manera marcada; hay latidos en la cabeza, y tan pronto como el enfermo cierra los ojos, percibe algunas visiones. Hay saltos musculares durante el sueño; el pulso está lleno y duro.

Otro remedio que se asemeja más que Bell. á Apis, es Rhus toxicodendron. Debéis tener un cuidado especial para distinguir ambos remedios, por ser antagonistas y no poderse administrar sucesivamente el uno después del otro. Bajo la acción de este remedio el

Digitized by Google

color de la cara es rojo-obscuro, y no tiene ésta el rojo-brillante de Bell. ni el rosado ó púrpura-lívido de Apis. Casi siempre hay formación de vesículas que arden y punzan, y que se distinguen de las de Apis por la preponderancia de la comezón. Bajo la acción de Rhus, cuando se encuentra afectada la cara, la enfermedad camina generalmente de izquierda á derecha.

En algunos casos el LACHESIS puede parecerse á Apis cuando la cara está azulosa; pero los demás síntomas os pondrán en aptitud de hacer la elección.

Apis puede ser útil en la urticaria cuando sobre la superficie del cuerpo aparezcan rápidamente algunas pústulas grandes, blancas, de color de clavel, que se elevan sobre la piel. La comezón, el ardor y las punzadas, casi se hacen insoportables. La enfermedad puede ser producida á consecuencia del frío ó aparecer durante el curso de una fiebre intermitente.

En esto se parece Apis á ARSENICUM, que produce igualmente esta enfermedad lo mismo que URTICA URENS. Este último remedio está indicado en la urticaria cuando las pústulas no tengan una aureola tan grande como las de Apis: la comezón y el ardor son insoportables. Se encuentra indicada especialmente cuando la comezón sea producida por haber comido mariscos.

TEREBINTHINA es igualmente útil para la urticaria que reconoce por causa la que se acaba de enunciar.

KALI BROMATUM está indicado cuando la urticaria sobrevenga con las enfermedades nerviosas.

RHUS TOXICODENDRON cuando venga acompañada de calenturas intermitentes ó reumatismo.

BOVISTA cuando venga acompañada de diarrea, y las evacuaciones sean seguidas de tenesmo y ardor.

PULSATILLA está indicada cuando la urticaria sea de origen gástrico ó uterino.

CALCAREA OSTREARUM conviene especialmente para los casos crónicos; y SEPIA cuando la enfermedad se agrave al aire libre. (Lo mismo que RUMEX CRISPUS).

También puede emplearse el Apis en la viruela, cuando haya comezón é hinchazón intensa.

Puede usarse igualmente en el reumatismo, ya sea de origen ar-

Digitized by Google

ticular ó muscular. Está indicado más frecuentemente en el articular, ó el que se conoce más comunmente con el nombre de reumatismo inflamatorio agudo. Os encontraréis con que las partes afectas están rígidas y sensibles á la presión, frecuentemente hay una sensación de entorpecimiento. La articulación ó articulaciones afectas, están hinchadas y producen al paciente una especie de "sensación de constricción." La hinchazón más bien es de un color rojo pálido, y con frecuencia hay alguna fluctuación cerca de la articulación. Hay dolores quemantes y punzantes que se agravan por cualquier movimiento.

La forma de debilidad paralítica de Apis, es la que resulta comunmente por efecto de los venenos animales, y se compara con los efectos súbitos y violentos de ciertos vegetales y minerales. Se ha empleado muy frecuentemente contra las parálisis que siguen á las afecciones graves, tales como la difteria, la fiebre tifoidea y también cuando después de la inflamación subsistía el derrame de las meninges; y los resultados han sido satisfactorios. En todos estos casos, la repercusión, ó la presencia anterior de un exantema, constituyen una indicación especial para el veneno de la abeja, y la reaparición de los síntomas cutáneos, indican la suspensión de su uso mientras dure la mejoría que se haya obtenido. Para estos casos, el Sulph. es de mucha ayuda.

En semejantes casos, cuando existe postración, el paciente está nervioso, inquieto y presenta una sensibilidad exagerada, ó está caliente y amodorrado, pudiendo ó no tener sed.

Apis es útil para los estados febriles: produce un tipo de fiebre intermitente, y puede, por lo mismo, usarse contra esta enfermedad. Es adecuado especialmente, cuando sobreviene el calofrío á las tres de la tarde; puede haber sed, pero también puede faltar, hay opresión en el pecho, con sensación como si estuviese muy lleno, lo que realmente pasa, pues hay congestión de las vísceras toráxicas. Este calofrío viene seguido de calor quemante en todo el cuerpo, con aumento de la sensación de presión en el pecho. El calor es seguido de sudor, que puede, sin embargo, ser imperfecto. Nunca hay sed durante el período de sudor, lo que es característico. Durante el período de apirexia se presentan muchos síntomas característicos: el enfermo se queja con frecuencia de dolores debajo de las costillas en cualquiera de los dos lados; los pies están hinchados y edematosos; la piel está de un color

Digitized by Google

amarillo, ó parecido al de la cera; la orina es escasa, y hay urticaria. Como veis, está indicado más bien para las formas graves de la afección, cuando por el uso excesivo de la quinina se ha perjudicado la curación, así como para las formas crónicas que han minado la salud produciendo enfermedades del hígado, del bazo, etc.

El concordante más parecido á Apis en estos casos, es NATRUM MURIATICUM, que se encuentra indicado en los mismos tipos de fiebre intermitente á los que conviene la primera. La diferencia entre ambos medicamentos, se encuentra en la hora en que se presenta el calofrío, que en el caso de Natr-m. es á las diez de la mañana, y en el de Apis á las tres de la tarde.

Algunas veces se encuentra indicado el Apis contra las fiebres de tipo tifoideo, y su elección se hace en primer lugar, atendiendo á su estado mental. El delirio no es de carácter activo, el paciente yace en estado de estupor con musitación; la cara ó bien está roja é inyectada, ó lo que es más frecuente, pálida y con un aspecto como el de la cera; otras veces presenta una expresión de felicidad. La piel en este tipo de fiebre, presenta en algunos lugares un calor quemante, al mismo tiempo que algunas otras partes del cuerpo están frías de una manera anormal; la superficie cutánea casi siempre está seca; puede aparecer el sudor, pero casi siempre tiene éste un carácter transitorio; la postración es tan grande que el enfermo se desliza á los pies de la cama, por no poder desarrollar la suficiente fuerza muscular para conservar en la almohada la conveniente posición. La lengua está seca y roja, y como la de *Lach.* queda detenida detrás de los dientes cuando el enfermo intenta sacarla, y se ve que está temblorosa; con frecuencia os encontraréis con que dicho órgano está cubierto en su centro de una capa más ó menos obscura, mientras que sus bordes, con particularidad cerca de la punta, están rojos y cubiertos de pequeñas vesículas.

En semejantes casos, Apis se parece á MURIATIC ACID, que tiene la misma postración, pero con una diatesis que le es característica.

Como ya habréis comprendido por lo que llevo dicho, se encuentra indicado el uso de Apis para combatir la escarlatina; con frecuencia se ve que no es el remedio apropiado para la variedad de esta enfermedad que fué descrita por Sydenham, y en la que se reclama muchas veces el uso de Bell.; sino para aquellos casos en que la erupción esté mezclada con un sarpullido miliar. En estas ocasiones también nos

Digitized by Google

encontramos con la misma falta de fuerzas por parte de la naturaleza para reaccionar contra la fiebre. El cuerpo en algunos lugares está muy caliente, y en otros frío. La erupción es de un color rojo-obscuro muy parecido al de la de Bell.; pero se distingue de este remedio por la presencia de la erupción miliar, que no se encuentra con Bell. El niño está amodorrado y durmiendo lo más del tiempo; ó está amodorrado, pero no puede dormir. Debéis recordar este síntoma, por ser idéntico á otro de Bell. Al mismo tiempo que el niño se encuentra en estado de somnolencia, ó de vigilia, se pone agitado ó inquieto; también se nota que se halla enfadado y presenta todos los síntomas de estar muy irritable.

Es necesario distinguir este estado de inquietud que pertenece á Apis, del de Rhus y Bell. En *Rhus tox* hay un estado general de inquietud, tanto física como mental: el enfermo se acuesta primero sobre un lado del cuerpo y luego sobre el otro; pero esta inquietud no viene acompañada de la ansiedad que hay en Ars. La sensación general es un deseo de cambiar constantemente de lugar, y en Apis este estado proviene de una sensación nerviosa general.

La imposibilidad de dormir que se encuentra en Bell., proviene de la inflamación ó congestión del cerebro. La hiperemia produce este estado de amodorramiento, y el cerebro está tan extenuado, que el enfermo no puede dormir.

Además de los síntomas ya mencionados para la escarlatina, también nos encontramos indicado el Apis, cuando llegue á aparecer un exudado seroso en el cerebro. Los síntomas de la garganta no tienen importancia mayor; frecuentemente se encuentran placas diftéricas sobre las amígdalas, la garganta está hinchada interiormente y de color rosado, mientras que al exterior está engurgitada y presenta un aspecto erisipelatoso de color azuloso. Más adelante, puede usarse también Apis, contra las consecuencias de esta enfermedad, esto es, cuando se afectan los riñones y aparece la hidropesía acompañada de albuminuria.

Igualmente nos encontramos indicado el Apis para la difteria, y creo que conviene para la forma típica de la enfermedad. Desde el principio el niño se encuentra sumamente postrado; no hay mucha fiebre, sino una falta sospechosa de calor; el pulso es rápido, pero no fuerte; al principio, se encuentran tanto la garganta como las amígda-

Digitized by Google

las y las fauces, con un aspecto como si estuviesen cubiertas de una capa de barniz rojo. Las membranas aparecen sobre las amígdalas, más frecuentemente á la derecha que á la izquierda, y tienen el aspecto de cuero lavado. La lengua está frecuentemente tan hinchada, que apenas puede tragar el niño. Si éste tiene edad para expresarse, se quejará de una sensación de plenitud en la garganta que le hace necesario, al mismo tiempo que difícil, el estar deglutiendo. La explicación de esto se encuentra en el siguiente síntoma: la úvula está hinchada y edematosa, por lo que produce una sensación de plenitud. Si examináis el interior de la garganta, os encontraréis el borde de la glotis hinchado, rojo, edematoso, por lo que se hace difícil la respiración, la que es muy trabajosa por la estrechez del vestíbulo de la laringe; en algunos de estos casos el aliento es muy fétido, mientras que en otros sólo es un poco fétido, y en otros falta completamente la fetidez. Hay ocasiones en que existe como síntoma característico de Apis, una erupción roja sobre la superficie del cuerpo, la que os hace creer al principio, que se trata de un caso de escarlatina. La parte exterior de la garganta está hinchada y erisipelatosa. En la difteria, hay varios remedios que se parecen á Apis, uno de los cuales es

ARSENICUM que está indicado en los casos más graves de difteria, cuando la garganta esté muy hinchada, tanto en su parte interior como en la exterior, cuando la membrana tenga un aspecto obscuro, y haya mucha fetidez. Hay un escurrimiento nasal delgado y escoriante. La garganta está edematosa, lo mismo que con Apis; el enfermo está inquieto, especialmente después de la media noche; la orina es escasa, y puede haber constipación intestinal, ó diarrea acuosa y fétida.

En otros casos, cuando á pesar del aspecto púrpura-obscuro de la garganta y de la gran hinchazón y postración, no haya mucho dolor, el remedio será NATRUM ARSENICOSUM, y entonces se verá que la úvula cuelga como si fuese un saco de agua.

Otro remedio más para esta afección es KALI PER MANGANICUM, que muy rara vez se usa en altas potencias y que está indicado cuando la garganta esté hinchada interior y exteriormente, la membrana de la garganta tenga una gran fetidez, la garganta esté edematosa y haya escurrimiento delgado por la nariz. Lo más característico de este remedio es la extrema fetidez.

Apis produce irritación de las membranas mucosas que tapizan la

Digitized by Google

laringe y tráquea, así como adolorimiento en las paredes del pecho.

Se ha encontrado más útil cuando los síntomas laringeos acompañan á la erisipela, al edema de la garganta, al de la glotis ó al de la laringe, ó á la supresión de alguna erupción; está menos indicada en la laringitis simple ó en el catarro de la laringe.

La dificultad para respirar, y especialmente el síntoma único y sin igual de que "el enfermo no comprende cómo podrá hacer otra inspiración," han conducido al empleo de este remedio contra el hidrotorax, el hidropericardio, el edema pulmonar y el asma.

Los dolores lancinantes y tirantes, las palpitaciones, la ortopnea, etc., han hecho útil la administración de Apis en las inflamaciones cardiacas y en la hidropesía. Parece que los síntomas esenciales son el edema ó la hinchazón súbita de la mucosa, la dispnea y los dolores súbitos lancinantes ó punzantes, así como la inquietud y la ansiedadr Compárese con *Lach.*, *Ars.*, *Sulph.*, *Bell.*, *Kali carb.*, *Spig.*, *Dig.*, *Asparagus* y *Apoc-can.*

Arsenicum tiene muchos puntos de semejanza. Son tan parecidos en la inquietud, el deseo de cambiar de lügar y la dispnea, que con frecuencia se da un remedio en lugar de dar el otro. La mejor distinción consiste en la agitación é inquietud peculiares de Apis. Si hay hidropesía, ambos remedios pueden ser necesarios cuando exista una hinchazón pálida con tensión de los miembros, pero generalmente Apis tiene frecuentemente rubicundez, comezón, ó un estado erisipelatoso, así como ausencia de sed.

Belladona se administra frecuentemente en lugar de Apis, en las afecciones de la laringe. El último remedio mencionado tiene mayo-hinchazón edomatosa de la laringe con dispnea; el primero tiene una constricción espasmódica más marcada.

En las afecciones cardiacas *Ars.*, *Apoc-can Dig.*, y *Asparagus* tienen alguna semejanza con Apis, especialmente en la suma debilidad y en la hidropesía. Apocynum cannabinum conviene cuando el pulso sea pequeño y débil, los latidos del corazón irregulares, siendo tan pronto débiles como fuertes á poco rato; en el epigastrio se experimenta una sensación de hundimiento. Asparagus conviene en las personas de edad avanzada, cuando el pulso sea débil y haya dolor en el acromion izquierdo. Digitalis da á la piel una consistencia pastosa, el pulso es dé-

Digitized by Google

bil ó lento y se acelera en cada movimiento; sensación de desfallecimiento en el epigastrio, inmediatamente después de comer.

Cuando Apis es el remedio adecuado, no es raro encontrar el síntoma tos, y en esto se parece á *Lach.*, *Carb-veg.*, *Rumex.*, *Bell.*, *Cham.*, *Crot-horri.*, *N-vom.*, *Bry.*, *Ign.*, *Ars.*, y *Hyos.*

Cuando sea adherente la mucosidad conviene Lach., N-vom., Bry y Hyos.; pero con LACHESIS hay una intolerancia aun para el contacto de la ropa al rededor del cuello, síntoma que sólo se encuentra en Apis cuando hay sensación de sofocación.

RUMEX tiene tos persistente y molesta que se agrava por el aire frío, ó por cualquiera causa que aumente el volúmen ó rapidez del aire inspirado.

CHAMOMILLA se distingue por sus síntomas mentales.

NUX VOMICA cura la tos que proviene de la adherencia de mucosidades en la tráquea, pero hay una sensación de aspereza en la garganta.

BRYONÍA tiene una irritación epigástrica además de la supra-esternal; los dolores de la tráquea y los de las paredes del pecho son agudos, punzantes, y tiene igualmente sensación de adolorimiento y magullamiento.

IGNATIA produce una tos nerviosa, y mientras más tose el enfermo, más molesta es la irritación.

ARSENICUM más bien produce cosquilleo y ardor en la fosa supra-esternal; pero desde el momento en que con tanta frecuencia se parece á Apis, debe compararse con éste, especialmente cuando la tos acompañe á la hidropesía, enfermedades del corazón, etc.; por lo tanto, Ars. es realmente concomitante.

BELLADONA suele emplearse impropiamente en lugar de Apis, pero necesitamos poder distinguir la primera por su gran constricción en la garganta y su rubicundez inflamatoria más profunda.

CARBO VEGETABILIS conviene en la ronquera, escoriación, y en la tos con cosquilleo, pero la irritación es parecida á la que producen los vapores sulfurosos.

Estudiemos ahora la acción de Apis en los órganos genitales. Casi todas las experimentadoras de esta substancia tuvieron síntomas relativos al útero y á los ovarios. Debe darse con mucha precaución durante el embarazo, pues si se da en una potencia baja y á dosis fre-

Digitized by Google

cuentemente repetidas, puede provocar el aborto, antes ó durante el tercer mes, en razón á que Apis produce presión en el útero. Podemos usarle en la amenorrea cuando como consecuencia de ésta, haya congestión á la cabeza con sensación de presión expulsiva en la región del útero, sin aparición del flujo menstrual. Está indicado particularmente para las jóvenes cuando al llegar á la edad de la pubertad son un tanto histéricas y sufren de amenorrea; cuando son nerviosas y torpes, pero no con una torpeza natural, sino con la que proviene de la incoordinación muscular. Además de estos síntomas hay bochornos.

También podemos usar Apis en las afecciones de los ovarios, especialmente del derecho, con el cual tiene las mismas relaciones que Lach. con el izquierdo. Se encuentra indicado en la ovaritis cuando exista una excesiva sensibilidad en la región inguinal del lado derecho, con ardores, dolores pungitivos y ligera tumefacción en la cadera, ó más bien, en el recto ó la vagina.

En los quistes del ovario, Apis es un remedio excelente que modifica esta afección, con particularidad en los períodos iniciales. En semejantes casos nos encontramos, además del ardor y de los dolores pungitivos, adormecimiento del muslo y del lado derecho del cuerpo, así como una sensación de opresión en el pecho que se acompaña de tos; este último síntoma no es ocasionado por afección pulmonar, sino por un reflejo uterino.

Hay también una mezcla de miel y sal que se conoce con el nombre de MEL CUM SALE, la cual desde hace muchos años ha sido usada en Alemania como un remedio popular para las afecciones de la vejiga y para las enfermedades peculiares de las mujeres. He usado dicho remedio en el prolapso uterino, y aun en la metritis crónica, especialmente la que viene acompañada de subinvolución é inflamación del cuello. El síntoma especial que indica el uso de este remedio es un dolor que cruza el hipogastrio de un hueso iliaco al otro.

Puede hacerse uso de Apis en las enfermedades de los ojos. He tenido varios casos de astenopia curados con este remedio, cuando el acto de leer producía escozor de los ojos, con lagrimeo y ardor en los párpados. También Apis es remedio adecuado para el estafiloma de la córnea ó de la esclerótica. Para las enfermedades externas del ojo, Apis es un remedio de algún valor. Dicho órgano está muy sensible á

Digitized by Google

la acción de la luz. La conjuntiva está inyectada ó hinchada y hay quemosis. Sin embargo, esta hinchazón de la conjuntiva palpebral que se presenta bajo la acción de Apis, es producida más bien por congestión que por verdadera quemosis, como sucede con *Rhus tox* que le es muy parecida, especialmente en la hinchazón edematosa de los párpados, en la quemosis y en el lagrimeo profuso y caliente, así como en las erisipelas; pero en Apis hay menos tendencia á la formación de pus, que es un síntoma muy característico de Rhus. En el primero los dolores son punzantes, la agravación se presenta en las tardes, y el agua fría alivia la inflamación de los párpados; si éstos están erisipelatosos, presentan un color rojo azulado y se ven como si estuviesen llenos de agua y fuesen semitransparentes. En el último (Rhus) la agravación es nocturna, particularmente después de la media noche; hay alivio por el calor, los párpados están erisipelatosos y de un color rojo-obscuro, y lo mismo que los carrillos, presentan varias vesículas pequeñas llenas de serosidad. Los dolores generalmente son tirantes y desgarrantes; aun cuando en las erisipelas puede haber ardor y punzadas, siempre habrá mayor escozor que con el veneno de la abeja. Con frecuencia se experimenta en los párpados una sensación de pesadez y rigidez.

Arsenicum debe compararse con Apis, cuando haya flujo de lágrimas calientes, cuando los dolores sean violentos y los párpados estén edematosos; pero el lagrimeo es más acre, y los párpados edematosos están pálidos y no rojo-azulosos. La conjuntiva y bordes palpebrales están muy rojos; la inquietud es más notable; las aplicaciones calientes en general, producen algún alivio, si bien el enfermo escrofuloso puede abrir los ojos en un aire libre y frío, y no en el interior de una pieza, aun cuando esta última esté obscura. La agravación aparece después de las 12 p. m.

Volviendo á hablar de los síntomas oculares de Apis, diremos que los párpados están hinchados, rojos y edematosos; hay ardor en los cartílagos tarsi con aglutinación de los párpados; hay dolores súbitos y muy intensos en los ojos, que se alivian por aplicaciones de agua fría. Generalmente se presenta la agravación de estos síntomas oculares en la primera parte de la noche. Frecuentemente nos encontramos indicado el uso de Apis para combatir la oftalmía escrofulosa, afección en la que muchas veces va seguido de *Kali bichromicum*.

Digitized by Google

Fáltame solamente hablar de los síntomas intestinales de Apis. Puede ser de algún valor para la diarrea, tal como la que se presenta en el curso de la fiebre tifoidea, de la escarlatina, ó como resultado de la influencia debilitante de un calor prolongado.

Os encontraréis útil este remedio para la diarrea de los niños que están muy debilitados. Por lo general, se encuentra la irritabilidad cerebral, con aquel estado conocido con el nombre de hidrocefaloide. Los síntomas son muy análogos á los que indican el uso de Apis en el hidrocéfalo: el niño despierta dando un grito agudo; los excrementos son delgados, acuosos, de color amarillo, y generalmente se presentan en la mañana. Hay defecación involuntaria cada vez que se hace algún movimiento, pues parece que el ano ha perdido su fuerza; dichas evacuaciones pueden ser, aunque no siempre lo son, bastante fétidas.

Se distingue de Bry. que tiene diarrea matinal agravada por el movimiento, porque bajo la acción de Apis, el movimiento agrava no tanto por sus efectos generales, cuanto por la relajación del esfínter del ano.

En los casos graves os encontraréis con que la orina es escasa.

También podemos pensar en Apis para combatir los panadizos, cuando el dedo se hincha rápidamente, presentando una superficie tensa, roja y brillante, con ardor intenso y dolores pungitivos.

En tales casos, Apis es muy parecido á SULPHUR y puede ser seguido por éste cuando su acción es imperfecta.

Los antídotos de Apis son *Plantago* y *Lachesis*, y es complementario de *Natr-mur.*

LEDUM fué propuesto por Teste como un antídoto de la picadura de los insectos. El Dr. Drysdale ha curado con este remedio una comezón nocturna de los pies.

Para concluir, me permitiréis que os encargue recordéis las relaciones de Apis con *Ars.*, *Acetic acid.*, *Bell. Rhus* y *Sulph.*, así como la relación de antagonismo que tiene con Rhus.

Digitized by Google

IX LECTURA.

MOSCHUS.

Del orden de los Rumiantes obtenemos una substancia llamada almizcle, la que proviene del *Moschus moschiferus* ó almizclero, que la tiene en una bolsa precisamente detrás del ombligo, y que es probablemente la secreción de los folículos del prepucio.

La segunda palabra, *moschiferus*, es un calificativo necesario, supuesto que varias especies de la misma familia, como el tragalus Javanicus y la meminna. Indica están desprovistos de la bolsa que contiene el almizcle.

Tan penetrante es el olor de esta substancia, que con dificultad desaparece de una pieza, aun después del aseo y modificaciones más cuidadosas.

Moschus es un medicamento de algún valor en las afecciones nerviosas, así como en varias formas de enfermedades graves. Inyectado en las venas de algunos animales, ha producido narcotismo con espasmos musculares, evacuaciones sanguinolentas, y por último, la muerte. Wood mira su acción en el hombre como débil é incierta; si bien admite su utilidad clínica cuando el sistema nervioso está agotado, y además hay inquietud, etc. Ringer, la considera como impropia para la medicina, á causa de su olor penetrante. Bartholow, Flint, Hammond y Rosenthal, no la usan en la histeria. Los escritores alemanes,

Digitized by Google

y entre otros Jolly, admiten un beneficio pasajero de su uso en la histeria. Algunas autoridades americanas lo emplean con más confianza en la pneumonía y en el espasmo de la glotis. Trousseau con sus ideas exclusivistas, rechaza las conclusiones laudatorias de los antiguos escritores, y procede á su modo á definir su aplicación exacta en las enfermedades.

En nuestra propia escuela, su prescripción preciosa ha tenido su influencia para definir con más claridad el poder del almizcle, limitando de este modo su acción á límites razonables. Los experimentos de Joerg y Sunderlirg, que Allen ha visto confirmados al incorporarlos en su *Encyclopœdia*, han sido considerados por algunos como contradictorios; sin embargo, no se oponen á otros experimentos obtenidos con potencias ó con inhalaciones, y por lo tanto, son de valor y merecen recordarse.

Empleado homeopáticamente, el Moschus es de utilidad en el tratamiento de varias afecciones cuando predominan los síntomas nerviosos. Por consiguiente, la enfermedad no sigue su curso normal, sino que permanece sin aliviarse, ó dar lugar al desarrollo de síntomas graves que indican agotamiento nervioso. También está indicado algunas veces en la histeria y en la hipocondría.

Por lo tanto, Mosch. produce numerosos síntomas relativos al sistema nervioso, de los cuales los siguientes son dignos de especial mención.

Excitación como la producida por el alcohol; pulso lleno y más bien frecuente; temperatura ligeramente elevada; congestión cerebral; desvarios; elocución rápida y confusa; la enferma riñe hasta que se le ponen los labios amoratados, la cara pálida y cae inconsciente al suelo; ansiedad, saltos musculares por cualquier ruido; la enferma se pone mortalmente ansiosa. Ansiedad con desmayo; desmayos con frialdad; cara pálida y pérdida completa del conocimiento; histeria; delirio parecido al producido por el alcohol; insomnio; subsaltos musculares; ataxia; la cara tiene una expresión de sorpresa; convulsiones más bien tónicas que clónicas.

Es útil en la histeria durante el paroxismo, aun cuando la enferma esté insensible. Prorrumpe en llanto por un momento, y después estalla en un acceso de risa irresistible.

Síntomas concomitantes: palpitaciones de corazón como las que se

Digitized by Google

experimentan cuando se espera algo con ansiedad. La enferma está nerviosa y con tendencia á la actividad, pero débil; pronto abandona sus tareas; somnolencia durante el día; bochornos en la cara y mirada fija. Desvanecimientos y falta de firmeza como si se moviese algo rápidamente de arriba á abajo. Vértigo. Cefalalgia y dolores en la espalda y en los miembros, la que se expresa como una sensación de tensión, rigidez, presión ó tracción. Tanto los músculos como la piel, están muy tensos (espasmos tónicos). La enferma se queja frecuentemente de náuseas y tiene calambres al rededor del ombligo, ó sacudimiento como por desgarradura. Inquietud de las piernas, que se empeora cuando se sienta la enferma. Gran timpanismo con desvanecimiento. La orina es acuosa y abundante. Espasmos de la glotis. La menstruación es muy anticipada y abundante, y viene precedida por una sensación de tensión y tirantez, así como de tirantez y tracción hacia los órganos genitales. El apetito sexual está aumentado con titilaciones locales.

Sensación súbita en la parte superior de la laringe, como si ésta se cerrase al respirar. Hay en el pulmón una especie de calambre, que comienza como una necesidad de toser, que gradualmente va aumentando hasta constituir una desesperación para el enfermo. Constricción sofocativa del pecho.

Los síntomas histéricos más importantes del Mosch. son: ataques que llegan hasta el desvanecimiento ó la pérdida del conocimiento; frialdad de la superficie; palidez de la cara; paroxismos de sofocación; la enferma ríñe y regaña hasta perder el conocimiento.

Compárase con *Castoreum*, *N-mosch.*, *Asaf.*, *Ammon.*, *Valer.*, *Ignat.*, *Magn-mur.*

Camphor antidotiza muchos de sus síntomas, especialmente cuando hay pérdida del conocimiento y frialdad.

Castoreum es un remedio que se obtiene del prepucio del castor. Produce, como Mosch., un estado nervioso, estremecimientos musculares y desarreglo menstrual; pero es más adecuado á los síntomas nerviosos que preceden á la histeria completamente desarrollada. Conviene á las mujeres que padecen de debilidad irritable, con predominio de los síntomas abdominales.

Chargé, por ejemplo, lo emplea para las mujeres que durante la convalecencia de enfermedades graves, como la fiebre tifoidea, padecen

Digitized by Google

de afecciones espasmódicas, subsaltos musculares y grande extenuación. La falta de reacción nerviosa tiende á prolongar de una manera indebida la convalecencia y entonces Castoreum entona el sistema nervioso y apresura el alivio.

Trousseau emplea este remedio para los cólicos nerviosos con palidez, sudor frío y pérdida súbita de las fuerzas, cuando han sido producidas por emociones, enfriamiento de los pies, etc. También para la amenorrea con timpanismo doloroso, cuando la sangre sale sólo en gotas á causa del tenesmo uterino. Teste está de acuerdo con él en lo más esencial.

Las experimentaciones desarrollan una serie de síntomas que son casi equivalentes á sus efectos clínicos. La mujer está nerviosa, aprensiva y triste, poniéndose más caprichosa durante la menstruación. Hay dolores dilacerantes, que se mejoran por la presión ó por el frotamiento. Sensasión de presión y dilaceración en diversas partes del cuerpo durante la menstruación.

El abdomen está distendido por flatuosidades; sensación de tirantez en las ingles y conato de defecar durante la menstruación con dolores incisivos al rededor del ombligo.

Un médico español ha confirmado la modalidad de Castoreum: alivio de los dolores por la presión, y podemos aprovecharnos de la experiencia de algunas autoridades médicas francesas y españolas para el tratamiento de las afecciones nerviosas, supuesto que dichas autoridades, en razón de ciertas peculiaridades nacionales, han tenido mucha oportunidad de tratar diversos casos.

La similitud entre el almizcle y el castor, más bien se encuentra en la clase de afecciones para las que ambos remedios están indicados que en sus síntomas especiales; sin embargo, Trousseau los junta en los ataques nerviosos, cuando el aura parte de las vísceras abdominales; pero sólo el almizcle, ha desarrollado de una manera clara los ataques histéricos con espasmos pulmonares y laringeos, y pérdida del conocimiento.

Diremos de paso que solamente Castoreum ha curado la diarrea acuosa ó moco-verdiosa de los niños delicados y nerviosos que se debilitan con el calor del verano y que no se rehacen bajo la acción de los remedios comunes.

NUX MOSCHATA ejerce sobre el sensorio una influencia extraña: los

Digitized by Google

estados varían desde el simple extravío en el que todo lo que rodea al paciente parece extraño, visionario ó fantástico, hasta la pérdida del conocimiento, somnolencia, y por último, estado de estupor profundo con pérdida del movimiento y la sensibilidad. Los estados mentales pueden alternarse: la enferma se ríe unas veces como si todo participara de su alegría, y se burla aun de los asuntos más serios; repentinamente cambia de carácter y se pone triste, con sollozos y amargo llanto, ó adquiere una expresión estúpida, sus ideas se borran, y parece que está abrumada de sueño. Hay igualmente errores en la percepción; una pérdida momentánea del conocimiento la considera la enferma como de larga duración; los objetos disminuyen gradualmente de tamaño, á proporción que la enferma los mira con más fijeza; se le figura que tiene las manos demasiado grandes. Las funciones corporales experimentan la misma influencia, hay gran debilidad y sensación de magullamiento en la cintura y en las piernas; las rodillas se sienten como después de haber andado mucho; postración, tendencia á los desvanecimientos, opresión de la respiración, aflujo de sangre hacia el corazón, piel fría y seca. Hay una debilidad tal, que apenas se notan tanto el pulso como la respiración. Hay inclinación de la cabeza hacia adelante, con la barba descansando sobre el pecho. La cabeza cae á uno y otro lado, como si fuese muy voluminosa. Hay una gran distensión de los intestinos, producida por la acumulación de flatuosidades, como pasa cuando la digestión es débil. A pesar de que las materias fecales son blandas, hay dificultad para su expulsión. Este estado de atonía mental y corporal, es el que ha conducido al empleo de la N-mosch. con magníficos resultados, no sólo en la debilidad histérica, sino aun en los estados tifoideos y en el cólera infantum. Los síntomas histero-espasmódicos, de esta substancia, están ligados íntimamente con los otros síntomas que se han descrito; la cabeza se ve sacudida hacia adelante, hay trismus, se siente el corazón como si se encontrase asido, hay opresión súbita del corazón con sensación de sofocación, espasmos tónicos que vienen seguidos de otros de naturaleza clónica, pérdida del conocimiento ó desvanecimientos.

Los síntomas concomitantes son: gran sequedad, tanto de la boca como de la garganta, que la enferma por la propensión que tiene de aumentar todo, califica de extrema, la emoción más ligera produce la renovación de los síntomas, el aumento de la distensión del abdomen,

Digitized by Google

etc.; la piel está seca y fría y no presenta ninguna propensión al sudor: hay palpitaciones del corazón, cuyos latidos, así como el pulso, son variables.

Tanto se ha abusado de VALERIANA, como anti-espasmódico, que los homeópatas la olvidan á menudo; pero tiene su lugar definido en el tratamiento de la histeria, y es diferente de Mosch., Asafœt y otros remedios "nervinos." No es tan apropiada para los espasmos histéricos con pérdida del conocimiento, como lo son las otras substancias ya consideradas, sino para el estado general nervioso con excitación vascular. Hay un estado de irritación, que afecta tanto la parte moral como la física. La enferma se encuentra animada y alegre; habla precipitadamente, sucediéndose sus ideas unas tras otras. A veces se imagina la enferma que está rodeada de peligros, ó encuentra extraños todos los objetos que le rodean. Padece de cefalalgias, vértigos é inquietud; su sistema muscular está de tal manera irritado, que no puede permanecer quieta, y necesita estarse moviendo. Este mismo estado tiene influencia sobre los dolores. Las experimentaciones demuestran que hay dolores tractivos, como de torcedura, calambroides, punzantes ó lancinantes, todos los que se agravan cuando se sienta la enferma, y se alivian cuando anda. También se encuentra la circulación en un estado semejante de excitación: la enferma siente como si su cabeza estuviese tan llena, que fuese á reventar; calor constante y malestar; calor seco por la tarde estando sentada; bochornos. La enferma está despierta ó inquieta toda la noche, y por la mañana cae en un estado de somnolencia. La digestión está alterada; antes de la comida la enferma tiene sabor de sebo rancio en la boca, mientras que por las mañanas al despertar, el sabor es insípido ó viscoso. Hay náuseas como las que produciría un hilo en el interior de la garganta, que parten de la región umbilical, y se elevan gradualmente á las fauces; hay hinchazón abdominal.

De la familia de las umbelíferas, proceden dos gomas que se han usado muchísimas veces contra las afecciones nerviosas. Estas son la *Goma amoniaco* y la *Asafœtida.*

Esta última (ASAFŒTIDA) obra principalmente sobre los ganglios abdominales, y de allí, sobre todo el sistema nervioso. Sus efectos más característicos son los siguientes: inversión de la acción peristálica de los intestinos, del estómago y particularmente de la garganta; eructos

Digitized by Google

acedos con salivación profusa y sabor de boca grasoso; la cabeza se siente pesada, comprimida; hay ardor en el estómago y en el esófago; mucho meteorismo en el estómago, excrementos pastosos, morenos y fétidos; constricción espasmódica del pecho como si los pulmones no se pudiesen dilatar completamente; opresión que llega al grado de agonía; congestión y dilatación del corazón con pulso pequeño; sensación de tirantez en diferentes partes del cuerpo; pulso pequeño, contraído con calofrío en la región lombar; presión en varios puntos del cuerpo, por lo común de dentro á afuera; dolores incisivos parecidos á los de parto en la región del útero; orina obscura de olor acre. Más tarde, cuando el enfermo se debilita, experimenta malestar, bostezos, y de cuando en cuando estremecimientos, vértigo, obscurecimiento de la vista y sudor frío.

La clínica ha demostrado que Asafœtida, conviene á las personas nerviosas cuando su estado es la consecuencia directa de la supresión de secreciones habituales, tales como las producidas por la cicatrización de úlceras, supresión repentina de una diarrea, etc. Conviene igualmente después del abuso del mercurio, no sólo cuando el enfermo esté nervioso, sino también cuando haya afecciones de los huesos y del periostio, como la caries. Hay una sensibilidad en la parte de la úlcera que corresponde á la caries, y dolores agudos por la noche. Algunas veces se alivian las mujeres con el uso de Asaf., cuando se suprime una expectoración habitual, y esta supresión es seguida de algunos síntomas histéricos que se acompañan de opresión en el pecho.

Mosch. y Asaf, se parecen entre sí por producir la aparición del globus histéricus, de espasmos del pecho y de palpitaciones. El primero, más bien conviene cuando el espasmo histérico es completo, y hay desvanecimiento ó pérdida del conocimiento. El segundo tiene secreciones más fétidas, y el globus es parte de una acción opuesta á la peristalcia. No hay desvanecimientos (excepto un solo caso, aquel en que la intensidad del dolor lo produce.) También el timpanismo es muy marcado.

Magnesia muriatica se parece al último remedio mencionado, así como á Mosch.; y lo mismo que otras varias preparaciones de Magnesia, afecta el estómago, los intestinos y el sistema nervioso; por lo cual, tanto el carbonato y el fosfato están indicados en la neuralgía, especialmente en aquellos casos que se encuentran sujetos á ataques repe-

Digitized by Google

tidos á causa de debilidad nerviosa. Sin embargo, se ha encontrado el Muriato sumamente útil en el tratamiento de la histeria. Observamos predominio de los síntomas abdominales; náuseas, con acumulación de agua en la boca; aumento en el volumen del hígado; lengua ancha, floja y amarilla; la enferma tiene que ir precipitadamente al excusado, los excrementos se desmoronan como si estuviesen quemados, y como para poner de manifiesto un estado en que hay una combinación de síntomas abdominales y nerviosos, tenemos borborigmos con dolores tirantes, incisivos y retortijones; sensación de tensión y dolores como si los intestinos fuesen cortados en pedazos; hay sensación de una bola que sube á la garganta, é impide casi la respiración; alivio por eructar.

Por lo tanto, los gases se acumulan en el estómago y el abdomen, y producen síntomas espasmódicos reflejos por medio de los nervios irritados.

Esto se encuentra más confirmado por los siguientes síntomas: accesos de desvanecimientos durante la comida, ansiedad, con náuseas, palidez de la cara y temblor del cuerpo, lo que se alivia con eructar, ó puede haber también una pesadez en el pecho que aparece repentinamente durante la comida, con náuseas, boca llena de agua, calor en la cara y sensación como si los eructos ó los vómitos pudiesen aliviar á la enferma.

Se observan algunas alucinaciones. La cefalalgia es muy importante: hay en ambas sienes un dolor constrictivo y violento, sensación como si fuera á desmayarse el enfermo y pérdida del conocimiento que desaparece oprimiéndose la cabeza con ambas manos. La cefalalgia se alivia por envolverse la cabeza.

El flujo menstrual es negro y contiene coágulos, saliendo con dolores en los lomos en el momento de andar, y en los muslos al estar sentada la enferma. Hay espasmos uterinos con tensión en las ingles. (Hale cree que tienen su asiento en los ligamentos anchos); dolores incisivos en el vientre bajo, punzadas en las ingles: durante la menstruación hay una sensación de presión en el vientre bajo. Calambres en el abdomen con presión en el recto y en los órganos genitales.

Las palpitaciones del corazón no son como las que produce Mosus; "como si se esperase algo con ansiedad;" ni son tampoco

Digitized by Google

orgánicas, sino que vienen cuando después de haber estado sentado se levanta de su asiento el enfermo, y desaparecen al andar. Esto se ha confirmado varias veces.

Resumiendo: el paciente de Mosch. está excitado, regañón, y padece desvanecimientos; tiene frialdad y espasmos de la glotis y de los pulmones.

La enferma de Castoreum está extenuada, los dolores se mejoran por la presión; tiene cólicos menstruales con palidez y sudor frío.

Bajo la acción de Nux moschata hay errores en la percepción, amodorramiento, desvanecimientos, mucho timpanismo, opresión que viene del corazón á la garganta, piel fría y seca.

En Valeriana hay irritabilidad nerviosa imposibilidad de estar quieto, dolores dilaceralantes y calambroideos que se alivian por el movimiento; sabor de sebo ó viscoso.

Asafœtida produce inversión de los movimientos peristálticos, eructos acedos, ventosidades de mal olor, opresión de pecho y supresión de los flujos normales.

Con Magnesia muriática se presentan desfallecimientos durante la comida, los cuales se alivian eructando; la cefalalgia se alivia por la presión ó por envolver la cabeza; las palpitaciones se alivian por el movimiento, los excrementos se desmoronan.

Los médicos alópatas han empleado el Moschus cuando en el curso de una pneumonía se presenta un delirio nervioso. El cerebro está muy excitado, el enfermo habla incoherentemente y con mucha vivacidad (Trousseau).

En semejantes casos necesitamos remedios que calmen la debilidad irritable de los nervios y permitan que la enfermedad siga su curso normal.

Los siguientes pueden ser útiles en las enfermedades que presenten una falta de reacción producida por debilidad irritable: *Mosch.*, *Ambra*, *Asaf.*, *Valer.*, *Cast.*, *Coff.*, *Scutellaria*, *Cypripedium*, *Coca*, *Zinc ox.*, *China*, *Camph.*, *Agaricus* y *Tarentula*.

Digitized by Google

X LECTURA.

SEPIA.

Hay un animal que pertenece á la rama de los moluscos y que se llama Sepia ó calamar, y todos vosotros sabéis que la substancia calcárea que pertenece á ese animal se usa para alimentar á los pájaros. Dicho animal tiene una pequeña bolsa que contiene un fluido moreno obscuro, casi negro; cuando se ve perseguido por los pescados, arroja este fluido, enturbiando de este modo el agua para librarse de su enemigo. Por mucho tiempo se supuso que este era el único objeto que tenía dicho fluido; pero los experimentos de Hahnemann han demostrado la falsedad de esta creencia, y se supone que también le sirve al calamar para matar á los pequeños peces que le sirven de presa. El nombre de Sepia es el término comunmente usado en nuestra Materia Médica para designar este remedio, y la parte que se emplea es el fluido que acabamos de mencionar. Este jugo es muy usado por los pintores. La historia de la introducción de esta substancia en nuestra Materia Médica, es la siguiente: Hahnemann tenía un amigo pintor que se puso tan enfermo, que con dificultad podía atender á sus ocupaciones, y que á pesar de la asistencia cuidadosa de Hahnemann, nada se mejoraba. Un día en que nuestro Maestro estaba en el estudio de su amigo, observó que éste tenía una pintura hecha de Sepia y que con frecuencia humedecía

Digitized by Google

el pincel con la boca. Inmediatamente cruzó por la mente de Hahnemann la idea de que esta fuese la causa de la enfermedad. Comunicó esta idea al artista, quien le declaró que la pintura de Sepia gozaba de completa inocuidad; no obstante, por indicación del médico, dejó de humedecer el pincel con la boca, y muy pronto se vió libre de su enfermedad. Entonces emprendió Hahnemann la experimentación del jugo de la Sepia, y todos los síntomas que entonces observó han sido confirmados después. En el año de 1874, el Instituto Homeopático Americano, obrando por la idea de que nuestros remedios antiguos debían de ser nuevamente experimentados, llevó á cabo este trabajo, comenzando por Sepia, y se hicieron veintinco experimentaciones con dicha substancia, empleando desde la 3ª hasta la 200ª dilución. Dichas experimentaciones fueron relatadas en 1875, en una sesión de la Sociedad, y ellas atestiguan que las que nos dejó Hahnemann no pueden ser mejoradas.

Sepia es un remedio de inestimable valor; obra especialmente sobre el organismo femenino, aun cuando tiene también alguna acción sobre el masculino. Conviene particularmente á las mujeres delicadas, de piel fina, muy impresionables, generalmente de pelo negro, aun cuando esto no es indispensable; la cara puede estar lívida y los ojos rodeados de círculos obscuros.

Obra sobre las fuerzas vitales, así como sobre las substancias orgánicas de la economía; altera rápidamente la circulación que se perturba más y más á medida que avanza la experimentación. Cuatro horas después de haber tomado la substancia, ya se desarrollan bochornos y arrebatos de sangre, terminando dichos bochornos con sudores y sensación de debilidad y desvanecimiento. Todo movimiento ó esfuerzo va seguido de bochornos y sudores fríos.

Juntamente con este estado de orgasmo se ve un erectismo del sistema nervioso, produciendo insomnio, ansiedad, etc.

Estas dos clases de síntomas indican la influencia perturbatriz de la substancia en el sistema nervioso de la vida animal, así como en los nervios vaso-motores, y de ello resultan cefalalgias, diferentes congestiones locales, etc.

Muy pronto son seguidos estos síntomas por otros que indican relajación de los tejidos y debilidad nerviosa. La fuerza vital languidece, se deprime y debilita. Hay una sensación de debilidad en

Digitized by Google

las articulaciones como si estuviesen dislocadas. La congestión venosa continúa, y aumenta indudablemente por la debilidad vasomotriz. El útero en prolapso se pone más y más congestionado, aumenta el éxtasis en el sistema porta, y el hígado se pone pesado é indoloro. Los vasos sanguíneos están llenos, y por tal motivo se sienten los miembros adoloridos, magullados y cansados. La influencia de la depresión general sobre las fuerzas vitales está puesta de manifiesto por la aparición de una gran debilidad, de desvanecimientos y temblor. Los miembros se sienten pesados y parecen como paralizados; las piernas se sienten tiesas y hay imposibilidad de moverlas, especialmente después del sueño.

Los esfínteres, así como todos los demás tejidos cuya fuerza proviene de músculos de fibras lisas, están débiles, por lo que hay prolapso del recto; las evacuaciones de los intestinos y de la vejiga son tardías y perezosas, á pesar de lo cual no hay parálisis completa.

Se producen algunas modificaciones orgánicas, que se revelan ya en el color de la cara que es amarillo-terroso; ya en las secreciones, que son fétidas, acres, escoriantes, etc.; ya en el estado de la piel, que tiene exhalaciones fétidas y que tiene tendencia á presentar algunas erupciones, decoloración, ulceraciones, etc.

Entre las modificaciones producidas por Sepia, ninguna es tan importante como la que produce por su acción sobre el movimiento. Dos ó tres experimentadores sintieron un alivio muy marcado por el ejercicio violento, si bien uno no sentía dicho alivio cuando andaba á caballo. Pero también muchos de sus síntomas se agravan por el ejercicio. ¿Cómo nos explicamos esto? Supuesto que muchos de sus síntomas provienen del estado de laxitud de los tejidos, con entorpecimiento, y sobre todo, con sobrecargo venoso, el ejercicio alivia al favorecer la vuelta de la sangre; la agravación por andar á caballo ó por el movimiento de un buque, aumenta el malestar, porque sacude las partes sensibles y aun tiende á aumentar la plenitud de los vasos venosos, pero la cefalalgia, el desvanecimiento, el estado de agotamiento, los dolores en la región sacro-lomar, y, también con alguna frecuencia, el prolapso del útero, naturalmente aumentan por el acto de andar.

Abreviando, se ha encontrado que obra bien en el hombre, ó más frecuentemente en la mujer que está agotada, fláxida, y con me-

Digitized by Google

nos frecuencia, adelgazada; que tiene la cara de un color amarillento, ó amarillo-moreno sucio, que tiene propensión á sudar, especialmente cerca de los órganos genitales, en las axilas y en el dorso; que padece de bochornos y cefalalgia por la mañana; que despierta tiesa y cansada, y está sujeta á padecer enfermedades de los órganos genitales. En el hombre hay erectismo sexual, pero sin energía, y el coito produce un grande agotamiento (neurastenia); en la mujer hay erectismo con histeria ó con prolapso del útero, y en ambos casos puede haber éxtasis del sistema porta, con imperfección en las funciones hepáticas, dispepsia atónica; defecación perezosa, depósitos de ácido úrico en la orina, y manifestaciones irrecusables de digestión y asimilación imperfectas. El estado general nunca indica fuerza y salud, sino más bien languidez en el tejido conectivo, dando lugar á la aparición de estados paréticos.

Debemos también recordar que los síntomas de Sep. se agravan de una manera notable antes del medio día y por la tarde, presentándose algún alivio general al anochecer, de cuyos hechos hay numerosos casos en confirmación.

Nos encontramos en aptitud de examinar detalladamente los síntomas de esta substancia, y ver si corresponden á las aserciones que hemos hecho hasta ahora.

Para comprender la sintomatología de un remedio tan vasto como Sep. que tiene en su patogenesia cerca de dos mil síntomas más ó menos importantes, debemos considerar la acción que ejerce en los diferentes tejidos. Estudiemos primero la sangre: Sep. produce una notable perturbación en la circulación; muchos de sus síntomas parece que dependen de una congestión venosa, y esto se nota de una manera especial en la circulación del sistema de la vena porta. Revisando algunos de los síntomas que tienen por base este estado patológico, nos encontramos con que hay bochornos que parece empiezan en el tronco, y se dirigen á la cabeza con ansiedad y sensación de opresión que termina con sudores; latidos en todo el cuerpo, particularmente en el epigastrio, en la región hepática, en la uterina y en la cintura, síntoma que es muy común en la histeria y en la clorosis; epistaxis que puede ser de causa mecánica, como un golpe, una caída, ó por permanecer en una pieza caliente ó por supresión de la menstruación; dolores pulsativos en el útero cuyo órgano se encuen-

Digitized by Google

tra, por medio del examen, hinchado, congestionado, sensible al tacto; y, como veremos al tratar de los síntomas locales, presentando alguna desviación. Las manos están calientes y los pies fríos, ó tan pronto como éstos se calientan, se enfrían aquellas, siendo este un síntoma excelente que indica el uso de Sep.

Fijémonos ahora en los síntomas de la piel, y de nuevo nos encontramos con que su acción depende de lo imperfecto de la circulación venosa. Sabemos que cuando están inactivos los nervios vaso-motores, la piel está más propensa á padecer por efecto de las causas irritantes, y particularmente á padecer erupciones herpéticas que son las que de una manera especial se curan con Sep. Aparecen pequeñas vesículas, con particularidad al rededor de las articulaciones del codo y de la rodilla. Pueden también presentarse algunas úlceras, especialmente al rededor de los dedos, y de un modo más marcado en las articulaciones de éstos; dichas úlceras, bajo la acción de Sep., son generalmente indolentes. A menos, que yo sepa, sólo hay dos remedios que tengan este síntoma, y estos son *Borax* y *Mezereum*. Sep. se ha visto indicada como remedio para combatir el herpes circinatus.

También produce la Sep. una aparición de manchas amarillo-morenas, comezón, rubicundez, vesículas, humedad y denudación de la piel, escamas y pústulas. La permanencia del enfermo de urticaria en una pieza caliente, mejora los síntomas; pero el calor de la cama agrava la picazón.

Sepia es un buen remedio para el tratamiento de la psoriasis, si bien es inferior á *Ars.* y *Ars. iodat.*

También han sido curadas esas manchas amarillas con *Lyc.*, *N-vom.* y *Sulph.*, y el Dr. Baruch, de Nueva York, ha usado, para combatirlas, el *Curare*.

Se han recomendado además de la Sep. contra el tratamiento de la herpes circinatus, los siguientes remedios: *Calc. ostr.*, *Barit carb.* y *Tellurium*. En mi práctica nunca he obtenido buenos resultados del uso de Barit. carb.

Tellurium es útil para combatir el herpes circinatus que parece presentarse en racimos.

En la sarna está indicada la Sep. después del Sulph. cuando con las vesículas se encuentran entremezcladas algunas pústulas.

Digitized by Google

Sep. tiene una marcada acción sobre el tejido conjuntivo, debilitándolo, y por consiguiente dando lugar á una gran variedad de síntomas. Al andar se sienten las articulaciones débiles, y falsean con mucha facilidad; hay una sensación de debilidad en el hueco epigástrico, que no se alivia por comer. Este efecto de Sep. se puede utilizar en aquellos casos en que las articulaciones se dislocan con facilidad.

Sep. tiene una acción muy marcada en la parte emotiva: produce un estado mental que es característico, y que debe encontrarse presente, siempre que ella sea el remedio apropiado. El paciente, que por lo común es una mujer, presenta cierta depresión mental, está triste y llora con facilidad; dicha tristeza viene acompañada generalmente de irritabilidad. La enferma de Sep. se cree sin defectos, y en algunas ocasiones, manifiesta una indiferencia tal, que no le preocupan los quehaceres domésticos, ni aun su propia familia.

Dicho estado mental de Sep. debe distinguirse del de *Pulsatilla*, *Natrum muriaticum* y *Causticum;* pero el remedio más análogo es PULSATILLA; tanto ésta como Sepia desarrollan un estado de ansiedad con sollozos, arrebatos, mal humor, preocupaciones por su salud, etc.; pero sólo en Puls. hay el genio apacible y condescendiente que busca consuelo, faltando aquella irritabilidad colérica y aquella indiferencia fría de Sep.

NATRUM MURIATICUM es complementario de Sep.; se parecen en que ambos producen humor lloroso, depresión moral, recuerdo incesante de pasados pesares, irritabilidad, indiferencia, pérdida de la memoria y alternativas del estado mental; pero en el primero nos encontramos con que hay "agravación por los consuelos que se imparten" á la enferma, y esto de una manera marcada. Clínicamente puede decirse lo mismo de Sep. Ambos remedios tienen agravación de los males cuando la enferma sufre una vejación ó una cólera; ambos son semejantes de una manera notable, por la circunstancia de producir una debilidad y una irritabilidad nerviosa; pero la relación de complemento consiste en que Sep. produce más eretismo vascular, por lo cual se ve que dicho remedio da lugar por perturbación de las sensaciones, á congestiones del pecho y de la cabeza; una conversación animada da lugar al acaloramiento de la cara, y cualquiera excitación hace aparecer el sudor. Bajo la acción de Natr-muriat.,

Digitized by Google

los síntomas indican más bien excitación nerviosa ó simple debilidad, por lo que las emociones producen dolor de cabeza con sensación de tensión, conversación animada, y la misma sensación de tensión en la columna vertebral; el enfermo tiene ideas desagradables que le ponen triste; hay también debilidad paralítica é irritabilidad, pero sin arrebatos. Si el enfermo es hipocondriaco, su estado melancólico depende de la depresión moral producida por la inercia de sus intestinos, mientras que en Sep. ese mismo estado depende del éxtasis del sistema porta, motivo por el cual es más persistente y va acompañado de carácter irascible. Puede ser necesario el uso de Natr-mur. cuando el estado mental dependa de una afección uterina ó de alguna irregularidad menstrual; pero dicha afección uterina sólo consistirá en el prolapso y nunca en el infarto que produce Sep. en la matriz. El estado de indiferencia de Natr-mur. se limita á la pérdida de las esperanzas y á una languidez mental, mientras que en Sep. se nota una aversión no disimulada hacia los parientes más próximos y naturalmente queridos.

Causticum produce tristeza, especialmente antes de la menstruación. La cara está amarilla, pero la ansiedad consiste más bien en un estado tímido y medroso. La enferma está llena de presentimientos, y teme que suceda algún accidente ya sea á ella ó ya á los demás.

Lilium tigrinum se asemeja mucho á Sep.: afecta la circulación, particularmente la venosa, y por acción refleja de la irritación uterina y de la ovárica, se presenta una irritabilidad nerviosa; necesita estar ocupada la enferma, y sin embargo, no puede hacer mucho; sus maneras son bruscas, está abatida, llena de aprensiones, pues se cree atacada de una enfermedad incurable, ó teme que le pase alguna desgracia, etc. Siente como que va á perder la razón, y tiene un carácter lloroso.

Hay, sin embargo, una diferencia esencial, y es que la enferma de lium encuentra alivio distrayendo su mente con las ocupaciones; entras que la enferma de Sep. tiene muchos síntomas nerviosos e se alivian por un ejercicio violento, esto es, en el primer caso un eretismo sexual el que se alivia, mientras que en el último, el vio es general porque el ejercicio favorece la circulación venosa,

Digitized by Google

siendo ligero el eretismo nervioso y hallándose disminuidos los deseos sexuales.

Hepar desarrolla un estado mental que es digno de tenerse en consideración; hay tristeza, recuerdo de acontecimientos desagradables, tristeza por las tardes que hace concebir ideas de suicidio; mal humor, la cosa más ligera produce violencia, no tiene deseos de ver á los miembros de su propia familia.

Pero este último estado no es el de indiferencia de Sep., sino más bien el estado opuesto, y además sólo en Hep. hay arrebatos de cólera.

Platina es un remedio análogo en el abatimiento moral; hay "indiferencia; poco le importa al enfermo que su esposa ausente viva ó muera;" pero la distinción se encuentra en la altanería ó en la ansiedad con temor de una muerte próxima, ó en aquel estado mental de concentración que se acompaña de sensación de superioridad personal, por la que "todo parece pequeño, y hay propensión al llanto." Además, y como se verá después, los síntomas uterinos de Plat. son completamente diferentes.

Entremos en consideraciones relativas á los síntomas cefálicos de Sep. Hay una enfermedad de la cabeza que se llama hemicranea, y para la que Sep. es uno de nuestros principales remedios. Los síntomas que la indican son los siguientes: dolores en alguno de los ojos (de carácter pulsativo), dolores punzantes profundos que parecen estar situados en las membranas del cerebro, dolores que casi siempre se extienden hacia arriba, ó de dentro á afuera. El enfermo no puede soportar ni la luz, ni el ruido, ni el movimiento. Generalmente en las mujeres, hay adolorimiento en la cara y desviaciones uterinas ó irregularidades de la menstruación. También nos encontramos con que la persona enferma puede tener movimientos anormales de la cabeza, de atrás para adelante. Este síntoma ha sido utilizado en las mujeres nerviosas (que, por ejemplo, padecen de histeria), así como en los niños que conservan abiertas las fontanelas, y en tales casos no debe administrarse *Sulph.*, *Calc.* ú otros remedios parecidos. También es útil la Sep. en los dolores de cabeza artríticos parecidos á los de *N-vom* que se agravan por la mañana y que vienen acompañados de náuseas y vómitos. El hígado se encuentra afectado y la orina cargada de ácido úrico.

Digitized by Google

En la hemicranea puede compararse Sep. con *Bell.*, *Sanguin*, *Iris vers.*, *Puls.*, *N-vom* y *Theridión*.

Debe elegirse la Belladona para la hemicranea cuando haya una violenta hiperemia, con latidos de las carótidas, cara roja, é intolerancia al más ligero movimiento, á la luz ó al ruido. Por lo expuesto, se comprende que conviene á las personas pletóricas y no caquécticas como Sep.

Sanguinaria produce hemicranea del lado derecho, los dolores vienen del occipucio; aumentan y disminuyen con el curso del sol, alcanzando su máximo de intensidad hacia el medio día. Los accesos terminan por la expulsión de una orina profusa (lo mismo que pasa con *Sil.*, *Gels.* y *Veratr-alb.*), y reaparecen cada siete días. Bajo la acción de Sang. hay cefalalgia durante la menstruación, siendo ésta abundante; bajo la de Sepia, el flujo catamenial es escaso; en Sang. los dolores se presentan del lado derecho, en Sep. pueden presentarse indistintamente en uno ú otro lado.

Usaréis Iris versicolor en la hemicranea, cuyo ataque comienza por la aparición de manchas en el campo visual, viniendo los paroxismos acompañados de vómitos agrios y acuosos. Los dolores comprenden los nervios infraorbitario y dentario, siendo la cefalalgia de carácter estupefaciente ó sordo.

Pulsatilla es muy parecida á Sep.; las dos se encuentran indicadas en la menstruación escasa, cuando hay dolores pulsativos, desgarrantes ó terebrantes en un lado de la cabeza, con obscurecimiento de la vista, lengua blanca, náuseas y vómitos. En Puls. hay más vómitos con lengua cubierta de una gruesa capa viscosa, y hay además alivio por el aire frío. Los dolores son de carácter variable, y van acompañados de calofríos; tienen agravación vespertina. En Sep. los dolores se presentan como por sacudidas ó como relámpagos con aumento proporcional de calor en la cabeza; el obscurecimiento de la vista va acompañado de pesadez en los párpados, y aun cuando en ambos remedios se enrojece la cara con la cefalalgia, bajo la acción de Sep. es amarilla, mientras que se pone pálida bajo la de Puls.

Nux vomica conviene á los hombres más que Sep. Cura el adolorimiento y la tirantez que se acompañan de una sensación como si tuviese un clavo encajado en la cabeza, ó como si se hiciera pe-

Digitized by Google

dazos el cerebro. La cara está de un color amarillo pálido, ó presenta un color amarillo de fondo rojo. Los ataques comienzan por la mañana temprano y aumentan generalmente hasta alcanzar un grado tal que el enfermo se pone frenético. Lo mismo que con Sep., las causas excitantes pueden ser las hemorroides, la plétora abdominal, ó la fatiga cerebral. Sin embargo, en general, las dos substancias son muy diferentes.

Arsenicum album producirá una cefalalgia pulsativa y estupefaciente sobre el ojo izquierdo, pareciéndose en esto á Sepia; pero la postración y la inquietud de ambos medicamentos son muy diferentes, así como la intensidad de la irritabilidad colérica que bajo la acción de Ars. llega hasta el grado de hacer prorrumpir en juramentos. Algunas ocasiones, aunque excepcionalmente, la cefalalgia de Ars. se alivia por las aplicaciones de agua fría.

Theridión tiene de una manera más marcada una aparición de chispas en el campo visual, y más adelante aparecen algunas manchas. Las náuseas que corresponden á este remedio se agravan al cerrar los ojos, así como por el ruido; el efecto que este último produce es más intenso que en Sep.; parece que aumenta los dolores haciéndolos extenderse hasta los dientes; tan sensibles así se encuentran los nervios para esta clase de vibraciones.

Sepia es muy útil en las enfermedades de los ojos. Os la encontraréis indicada frecuentemente contra la astenopia que acompaña á las enfermedades uterinas. Pueden establecerse las diferencias entre Sepia y otros remedios por la hora en que aparecen con ella las agravaciones: generalmente se encuentra el enfermo peor al anochecer, mientras que en la mañana y después de medio día casi se encuentra libre de sus males.

En la conjuntivitis os encontraréis indicada la Sep. cuando la inflamación sea de carácter indolente y se presente generalmente en niños escrofulosos. Los síntomas son agudos. En las mañanas aparece un escurrimiento moco-purulento; durante el día se encuentran los ojos relativamente bien, pero al anochecer hay una sequedad molesta.

Los síntomas oculares de Sepia que faltan de enumerar, los podemos reasumir de la siguiente manera: catarata, trachoma, descamación de los párpados, pústulas en los mismos con erupción de la cara;

Digitized by Google

ojos sensibles á la luz, cerrándose los párpados á pesar del enfermo; caída de los párpados; dolores de magullamiento y punzantes que se agravan por el frotamiento. Causas: las enfermedades uterinas ó hepáticas, la escrófula ó el abuso del té. Hay agravaciones en la mañana y al anochecer, en tiempo de calor; hay mejoría por el uso del agua fría y después del medio día.

He empleado la Sep. por espacio de muchos años contra la nublazón de la vista, etc., cuando viene acompañada de prolapso del útero. (Véase también la obra *Ophtalmic Therapeutics* del Dr. Norton). Igualmente he encontrado eficaz este remedio para la astenopia que viene acompañada de agotamiento producido por pérdidas seminales, ya hayan sido éstas voluntarias ó involuntarias, y en esto se parece á *Natr-mur.*, *Lilium tigr.*, *Jaborandi*, y *Kali carb.;* el primero de los cuales tiene además debilidad muscular (del recto interno) sensación de rigidez en los músculos de los ojos al moverlos, etc. Tanto las letras como las puntadas parece que corren, pero no se borran repentinamente como sucede y de una manera marcada bajo la acción de Sep.

Lilium tigrinum produce ardor en los ojos; dolores agudos sobre el ojo izquierdo, síntoma por el que se parece á Sep. Hay igualmente ardor y picazón en los ojos después de leer, con alivio por estar al aire libre, como pasa con Puls. Hay espasmos de la acomodación. (Estúdiese *Jaborandi*).

Cyclamen y *Pulsatilla* pueden también compararse con Sep. en la nublazón súbita de la vista; el primero cuando el flujo menstrual sea abundante y obscuro; el segundo cuando dicho flujo sea escaso y obscuro; pero la ceguera de Cyclamen viene acompañada de cefalalgia semilateral de la sien izquierda, con cara pálida, náuseas que provienen de la garganta y debilidad de la digestión.

Bajo la acción de Pulsatilla, que también podéis usar en la conjuntivitis, hay un escurrimiento de moco-pus; pero éste es suave y se agrava por las noches, y hay aglutinación de los párpados en la mañana. Hay en los párpados algunas granulaciones finas, y el enfermo es propenso á padecer frecuentemente de orzuelas que se inflaman mucho.

Podéis emplear el Graphites cuando se rajen y sangren los ángu-

Digitized by Google

los de los ojos, y los bordes de los párpados estén pálidos, hinchados y como si estuviesen escamosos.

Thuja está indicado en las afecciones oculares que padecen los que abusan del té. Cerca de las cejas se forman escamas grisáceas, semejantes al salvado, y hay pequeños tumores sobre el cartílago tarso que se parecen á las verrugas.

Las afecciones oculares que vienen acompañadas de enfermedades hepáticas, reclaman el uso de Nux vomica. La agravación de los síntomas se observa en las mañanas, y algunos de dichos síntomas se mejoran por los baños fríos.

Natrum muriaticum, lo mismo que Sepia, está indicado en las afecciones oculares que suelen presentarse como un reflejo de enfermedades uterinas. Hay caída de los párpados; pero bajo la acción de Natr-mur. hay en la conjuntivitis oclusión espasmódica de los párpados más marcada, la secreción es fluída y acre, hay grietas, tanto en los ángulos de los ojos como en los de la boca; los dolores de los ojos se agravan por dirigir la vista hacia abajo.

También en Alumina hay caída de los párpados (ptosis), sequedad, ardor, obscurecimiento de la vista; pero la agravación se presenta en la tarde y en la noche; los ángulos internos del ojo están afectados.

Pasemos ahora á estudiar la acción de Sep. sobre los órganos abdominales. Nos la encontramos indicada para aquella forma de dispepsia que hace algunos minutos he mencionado, así como en la que aparece con las enfermedades uterinas, cuando viene acompañada de una sensación de desfallecimiento y vacuidad en el epigastrio ó en el abdomen, con sabor de boca amargo ó agrio, y con deseo de tomar ácidos y encurtidos que parece alivian estos síntomas. La lengua está cubierta de una capa blanca; los intestinos, por lo común, se encuentran constipados, siendo las evacuaciones duras, secas é insuficientes, y aun en el caso de que no sean duras, son expulsadas con dificultad. El abdomen está abultado y distendido por flatuosidades, y casi siempre hay adolorimiento en la región hepática. Al practicar el examen físico os encontráis con un aumento de volumen del hígado, que proviene, no de degeneración grasosa ó amiloida, sino de congestión.

También las hemorroides constituyen una indicación para el uso

Digitized by Google

de Sepia cuando hay sangre al defecar, con sensación de plenitud en el recto, que parece estar ocupado por un cuerpo extraño que provoca la necesidad de evacuar. La orina tiene un olor fétido peculiar, y está muy turbia. Cuando se deja reposar, deposita un sedimento de ácido lítico que se adhiere con tenacidad á las paredes del vaso.

Lycopodium es un digno rival de Sepia en el estado que acabamos de describir; su distinción puede expresarse en pocas palabras:

La sensación de vacío en el epigastrio es más característica de Sep.; la de replesión después de comer, de Lyc.; sin embargo, con este último medicamento la sensación de replesión encubre todos los síntomas y existe con frecuencia, sin que se presente ninguna modificación en el aspecto de la lengua. A pesar de eso, tanto el sabor agrio, como las acedías, son bastante frecuentes. El abdomen está en un estado de fermentación. Después de comer, la circulación está modificada y hay un amodorramiento irresistible. La orina deposita un sedimento areno-rojizo. Hay constipación intestinal, y conato y constricción en el ano. Sin embargo, la orina es menos fétida que bajo la acción de Sep.

Hay muchos puntos de semejanza entre Sulphur y Sep. Ambos remedios convienen en los estados de decaimiento con falta de reacción. Hay plétora abdominal, congestión hepática, hemorroides, constipación, hambre hacia las 11 a. m., sabor de boca amargo ó agrio, eructos acedos ó con sabor á huevos podridos; hay sensación de plenitud después de tomar una pequeña cantidad de alimento, etc. En Sulph. la cara presenta más ronchas, está roja, y algunas veces manchada. La saliva produce náuseas al enfermo. Hay vómitos de alimentos. Hay deseo de tomar brandy, cerveza y dulces; pero estos últimos hacen daño. El enfermo siente hambre á las 11 a. m., mientras que con Sep. es más bien una sensación de desfallecimiento la que se experimenta. El estreñimiento va acompañado de conato de defecar como con *N-vom.*

Para la sensación de desfallecimiento y vacuidad en el epigastrio compárese Sep. con *Calc. ostr.*, *Cocc.*, *Kali carb.*, *Stan.*, *Ign.*, *Carb-a.*, *Sars*, *Niccolum*, *Oleand.*, *Ipec.*, *Thea*, *Sthaph.*, *Actea rac.* é *Hyrat.*

Cocculus tiene debilidad que se extiende sobre todo el abdomen y pecho. La enferma se fatiga por hablar. La sensación se renue-

Digitized by Google

va por un ejercicio exagerado, y especialmente por la pérdida del sueño.

Kali carbonicum tiene sensación de vacuidad antes de comer, que no guarda proporción con la que se produce por el hambre; hay plenitud excesiva después de comer, especialmente después de tomar la sopa, aun cuando se tome en pequeña cantidad.

Bajo la acción de Stannum la sensación continúa después de comer y se extiende á todo el pecho.

Con Ignatia viene acompañada de suspiros.

Bajo la acción de Carbo vegetabilis proviene de pérdida de fluidos vitales.

Sarsaparilla la tiene acompañada de borborigmos.

En Niccolum no hay deseo de tomar alimentos.

Oleander, con sensación de distensión abdominal; hay sensación de vacuidad y frialdad en el pecho.

Actea racemosa es un remedio excelente cuando con la sensación de desfallecimiento y vacuidad en el epigastrio, hay otra de balanceo y temblor, que parte del estómago y se extiende á todo el cuerpo.

Hydrastis alivia cuando hay sensación de hundimiento, palpitaciones de corázón y evacuaciones cubiertas de mucosidades.

Thea produce una sensación de desfallecimiento, jaqueca que irradia de un punto y dolores en el ovario izquierdo.

Digitized by Google

XI LECTURA.

SEPIA.

(CONTINÚA).

Hagamos un resumen del estudio de Sep. Fijándonos en la parte inferior del abdomen nos encontramos con que este remedio tiene una acción muy marcada sobre la región uterina, produciendo, como hemos visto, congestiones y desviaciones del útero. En los casos avanzados en que conviene Sep. se nota un aumento de volumen en el útero y una induración del cuello de este órgano; hay prolapso ó retroversión uterina. La leucorrea es un síntoma marcado, consistiendo la secreción en un flujo de color amarillo-verdoso y un tanto fétido. Con estos síntomas objetivos encontramos dolores presivos hacia abajo, en el abdomen y en la cintura, los que se extienden algunas veces hasta el grado de dificultar la respiración. Algunas ocasiones la enferma experimenta una sensación como si todos los órganos fuesen empujados hacia afuera por la vulva, y parece que se alivia por el acto de sentarse con las piernas cruzadas. Juntamente con la sensación de presión hacia abajo se presentan dolores situados en la región lumbar ó en el sacro, que se agravan de una manera notable cuando la enferma se pone en pie ó anda. Hay dolores que-

Digitized by Google

mantes en el útero, dolores que algunas veces revisten un carácter agudo y se dirigen hacia arriba, ó hay una sensación como si el útero fuese oprimido por una mano. *Cactus* y *Lilium* también tienen este síntoma. El flujo menstrual por lo general aparece tardíamente y es escaso, aun cuando excepcionalmente puede aparecer con anticipación y profusión.

El remedio más parecido á Sep. es LILIUM TIGRINUM, cuyas experimentaciones se deben al Dr. William Payne, de Bath, Maine, que fué inducido á hacer estas experimentaciones después de saber que las flores de esta planta habían producido á un niño convulsiones, por lo que creyó que podía ser un remedio útil en tales casos. Fué ayudado en sus experimentaciones por el Dr. Dunham y por varias señoras. Durante dichas experimentaciones observó convulsiones, pero casi en todos los casos pudo observarse la existencia de algunas perturbaciones en las funciones uterinas y ováricas. Los síntomas uterinos de Lilium tigrinum son aquellos que se presentan frecuentemente después del embarazo y del parto; después de éste no recobra el útero su tamaño normal, y cae por su propio peso cuando se levanta la enferma para andar. Esta se queja de sensación de peso y tirantez principalmente en la región hipogástrica; experimenta la necesidad de algo que sirva de punto de apoyo á los órganos abdominales, circunstancia en la que se parece mucho á Sepia, substancia bajo cuya acción la enferma se sienta con las piernas cruzadas, para proporcionar de este modo un apoyo artificial al útero. También es muy parecido en la leucorrea: bajo la acción de Sep. es amarillo-verdosa, un poco fétida, y con frecuencia escoriante; bajo la influencia de Lilium, la leucorrea que me parece más característica, es acuosa, amarillenta ó amarillo-morena y escoriante, siendo esta última propiedad muy característica de Lilium. Las experimentadoras del último remedio mencionado, presentaron dos casos de prolapso del útero y uno de retroversión del mismo órgano. Bajo la acción de Lilium hay conato urgente de orinar; al salir la orina ocasiona una sensación de quemadura y ardor, y en el meato urinario produce la misma sensación que produce la leucorrea en la vulva. Hay, además, conato urgente de defecar, diarrea matinal que hace levantar al enfermo violentamente de la cama, y que consiste en deposiciones amarillentas, pastosas y que causan en el ano

Digitized by Google

una sensación de escoriación. En esto se confunde Lilium con Sulph. que tiene esa diarrea en las primeras horas de la mañana de una manera característica. Generalmente hay agravación de los síntomas de Lilium hacia la tarde, mientras que con Sep. la remisión se presenta á la misma hora del día.

Lilium tiene algunos síntomas del pecho que son dignos de mencionar. Los enfermos experimentan en el pecho una sensación de plenitud y opresión como si hubiese mucha sangre en esa parte del cuerpo; necesitan que se abran las ventanas, como si el aire fresco les produjese alivio. Dicha opresión es producida por el éxtasis venoso, y coexiste con un sabor de sangre en la boca, parecido al que produce Pulsat. y Hamamelis. En la región mamaria hay una sensación como la que produciría una bala, y al rededor del corazón se siente cierta frialdad. Cuando este último síntoma es producido por trabajos intelectuales, Natrum muriático será el remedio que le cure, y cuando dependa de enfermedad uterina hallará su remedio en Lilium tigrinum. El Dr. Richard Hughes refiere un caso en que se encontró este síntoma, y que fué curado por Petrol.

"Helonias, según Dunham, produce profunda melancolía, depre-
"sión marcada é indefinible con sensación de adolorimiento y de pe-
"so en el útero, una percepción de la matriz. Lilium produce en-
"torpecimiento de las facultades intelectuales, una sensación de
"confusión con ineptitud y aflicción que proviene de la idea aprehen-
"siva de tener una enfermedad grave y fatal." Además, Helonias es un excelente remedio para los casos en que haya sensación de cansancio y adolorimiento, así como ardor en la espalda y en las piernas. Este es un síntoma bastante común entre las mujeres, y no hay otro remedio, excepto *Picric acid.*, que lo alivie más pronto. La debilidad de Helonias es el resultado de perturbaciones en la nutrición. Las experimentaciones han demostrado con toda evidencia el hecho de que con el empleo de este remedio se produce una diminución de los corpúsculos rojos y un empobrecimiento general de la sangre.

A menudo se necesita del uso de Sulphur para ayudar á Sepia en los casos crónicos. La relación complementaria consiste en la propiedad común que tienen ambos remedios de corregir la congestión abdominal y algunos otros trastornos vasculares. Algunas veces cuando el último remedio está indicado, hay una sensación muy marcada de des-

Digitized by Google

fallecimiento á las once de la mañana que viene acompañado de hambre, ó persisten los bochornos. Además, la hemicranea reaparece con persistencia y debilita al enfermo; las hemorroides se agravan; la sensación de presión hacia abajo se hace contínua y se acompaña de otra sensación de debilidad en los órganos genitales. En tales casos, Sulph. substituye á Sepia y produce el alivio. Sin embargo, después de algún tiempo los síntomas cambian de una manera notable indicando nuevamente á Sep., y de este modo se alternan. Se han observado diversos casos de esta naturaleza. Una enferma del Este que por varios años había estado baldada, sanó bajo la acción de ambos remedios.

Murex, uno de los moluscos, tiene con Sepia una semejanza de familia. Hasta ahora, las experimentaciones han sido insuficientes; pero por la experimentación clínica se han confirmado algunos de sus síntomas. El Dr. Dunham, y después el Dr. B. F. Betts, han establecido entre Murex y Sepia, algunas comparaciones que pueden servir para distinguir ambos remedios.

Murex, como su remedio relativo, produce congestión uterina, desfallecimiento en el epigastrio, irritación vesical, debilidad muscular y depresión mental.

Difiere del otro, sin embargo, por la circunstancia de producir excitación sexual con "deseo tan violento que fatiga la razón;" "el deseo venéreo se renueva por el más ligero contacto."

Las secreciones son más abundantes de lo que se observa comunmente en Sep.; por tal motivo, el flujo menstrual es profuso en lugar de ser escaso. La orina en las noches es copiosa; el aspecto de esta secreción es pálido; el enfermo despierta con sobresaltos y con un deseo violento de orinar. Estos síntomas no son tan marcados en Sepia; sin embargo, bajo la acción de ambos medicamentos, la menstruación es intermitente.

Los dos son útiles en las afecciones del cuello uterino: Murex, cuando haya una sensación de adolorimiento, ó "como si algo estuviese comprimido en un lugar adolorido de la pelvis." (Betts). Hay dolores lancinantes que se dirigen para arriba, hacia el abdomen ó el torax; leucorrea espesa, verde ó sanguinolenta. Murex concuerda más bien con Lilium y *Platina* en el eretismo sexual, y con *Kreosota* en los síntomas urinarios.

Digitized by Google

Clínicamente ha sido usado contra la poliuria con deseo frecuente por la noche. *Kreosota* tiene un deseo súbito y tan urgente de orinar que no deja al enfermo el tiempo necesario para levantarse de la cama. La micción es precipitada y abundante, la orina es fétida.

Además de esto, Kreosota tiene otra relación con Sep. Las dos substancias tienen un flujo menstrual intermitente; sensación de tirantez en la espalda, y de presión que se dirige hacia arriba en los órganos genitales, coito doloroso; vómitos durante el embarazo; orina que deposita un sedimento rojizo y que es turbia y de mal olor.

Pero el flujo menstrual, por lo común, es copioso y viene acompañado de síntomas algo diferentes de los que pertenecen á Sep.; principalmente hay dificultad de oír, con zumbidos y ruidos en la cabeza; la sensación de tirantez en la espalda se alivia por el movimiento, que no produce agravación como pasa con Sep.; la leucorrea es más irritante y acre, produciendo escoriación de las partes por donde corre. Algunas ocasiones es amarilla y entonces tiene un olor parecido al del maíz verde.

Esta cualidad acre de la leucorrea señala de un modo claro la diferencia que existe entre Kreosota, Sep. y Murex. Esto conduce al empleo de dicha substancia en las ulceraciones, ya sean cancerosas ó de otra naturaleza, del cuello del útero, y debe elegirse cuando haya ardor, sensibilidad exquisita y tumefacción del cuello del útero, con secreción sanguinolenta é icorosa; hay una sensibilidad cuando se practica el tacto ó el coito, así como un estado de putrefacción que no se encuentra en los otros remedios mencionados.

Stannum se parece á Sep. en el prolapso simple del útero y de la vagina, con sensación de desfallecimiento, de presión hacia abajo y con melancolía; pero su característico es caída del útero y de la vagina durante la defecación, que se compone de materias duras. El Dr. Hughes aprueba en sus escritos el empleo que de este remedio se hace para aliviar la sensación de presión hacia abajo tan frecuente en las mujeres, y añade: "Estoy completamente admirado de su poder sobre el prolapso, en el que parece tonifica los ligamentos uterinos." *(Pharmacodynamics, 4ª edic).*

Nux vomica concuerda con Sep. por la circunstancia de producir éxtasis del sistema porta, congestión uterina y hemorroides; hay conato urgente de evacuar; dolor en la región lumbar que se agrava

Digitized by Google

por el movimiento; despierta á las 3 de la mañana. Pero N-vom. produce una irritabilidad peculiar de los tejidos, que hace al paciente excesivamente susceptible, al mismo tiempo que las funciones se verifican de una manera espasmódica é incoordinada. Predominan los síntomas gástricos, que son precisamente aquellos que se presentan en las personas nerviosas, por el abuso de los estimulantes, los alimentos muy condimentados, etc.; por tal motivo, molestan los vestidos después de comer; predominan las náuseas más que los vómitos. Hay, después de comer, náuseas, debilidad, y sensación de desfallecimiento como las producidas por un fuerte purgante; pero nunca hay el desfallecimiento especial de Sep. ó Murex. Hay un deseo frecuente pero ineficaz de defecar que no proviene de inercia del recto. El flujo menstrual es muy anticipado, aun cuando no muy abundante, y viene acompañado de más dolores y movimientos espasmódicos en el abdomen que los que produce Sep.; pero con menos sensación de tirantez, opresión y aflujo hacia abajo. N-vom. tiene un síntoma que es común después de la desgarradura del perineo, y es hinchazón y ardor en el interior de la vagina, como si hubiera prolapso.

Aloes obra sobre el hígado; aumenta la secreción biliar, produce cólicos intestinales y diarrea. La acción que ejerce este medicamento sobre los intestinos y el útero, nos recuerda la de Sep., pues produce un aflujo de sangre á esas partes con replesión de las venas y la consiguiente irritación. Pero la relajación que se manifiesta en Sep. por la sensación de tirantez y desfallecimiento con debilidad de los esfínteres, es bajo la acción de Aloes un estado más completo de atonía, una paresia.

Esto se manifiesta por una sensación de pesadez y tirantez hacia abajo, perteneciendo la primera á la pelvis, al útero, al perineo, al recto, á la región sacra y á la parte inferior de los intestinos. Además, el dolor de cabeza es completamente general y característico, y consiste en un dolor sordo á través y encima de la frente con pesadez en los ojos y náuseas (los dolores hacen que "haga los ojos pequeños"), hay pesadez en el vértice. Está probado que los dolores de cabeza dependen de afecciones intestinales y uterinas por el hecho de alternar con los síntomas de estas últimas afecciones (lo mismo que *Podophyllum*).

Junto con la sensación de pesadez y con la congestión hay una de-

Digitized by Google

bilidad en los esfínteres: el enfermo experimenta una falta de energía en ellos; teme se le escapen las materias fecales al mismo tiempo que las ventosidades—hay salida simultánea de las evacuaciones y de la orina—y cada vez que orina la enferma siente como si se le fuesen á escapar algunos excrementos delgados; hay por las mañanas un conato súbito y urgente de defecar.

Por consiguiente, Aloes es necesario cuando con la congestión y el prolapso hay pesadez en el abdomen y el dorso, y dominio incierto sobre el recto. La mujer padece frecuentemente de soltura de vientre. Repentinamente la enferma se siente desvanecida y con una sensación como si fuese á ser atacada de diarrea. En el momento de la defecación hay más expulsión de ventosidades que de excrementos, y la enferma experimenta cierta postración y se cubre de sudor viscoso. Si tiene hemorroides, éstas se salen y se alivian por aplicaciones frías.

Aquí surge naturalmente el uso de PODOPHYLLUM. Obra también sobre el hígado; produce diarrea y prolapso del útero y del recto; sensación de oquedad en el epigastrio; dolores en los ovarios (derecho) y que siguen hacia abajo siguiendo la dirección del nervio crural. Hay ardor en el epigastrio y en la región del sacro con menstruación dilatada.

No obstante, el prolapso del útero que produce es muy semejante al de *Stannum;* hay sensación de presión y aflujo hacia abajo, como si se fueran á salir los órganos genitales durante la defecación. A pesar de esto, debe recordarse que con Stan. sucede esto cuando los excrementos son duros; por consiguiente, Podoph. produce más relajación en la región pelviana.

Según parece, el último remedio mencionado afecta primero el estómago y el hígado, y después desarrolla los síntomas uterinos y rectales; por tal motivo, nos encontramos que este remedio es más eficaz cuando los síntomas gástricos coinciden con los uterinos. Si bien es cierto que se parece á Sep. por producir sensación de presión y aflujo hacia abajo en las regiones hipogástrica y sacra, que se alivia acostándose, con adolorimiento en los ovarios, se distingue de ella por los síntomas gástricos y hepáticos; tiene sensación de plenitud, pesadez y tirantez en el hígado con adolorimiento que se mejora con las fricciones. Hay diarrea solamente en la mañana tem-

Digitized by Google

prano ó durante el día; hay veces en que las evacuaciones son de aspecto natural aunque bastante frecuentes. Diarrea acuosa que sale impetuosamente de las 3 a. m. hasta antes del medio día; hay prolapso del ano antes de defecar, y después sensación de debilidad y desfallecimiento en el abdomen, con debilidad del recto y prolapso del mismo; esta debilidad se parece á la de Aloes Es la paresis producida por un violento purgante, pero no el relajamiento de Sep.

Pulsatilla nigricans tiene una estrecha relación con Sep.; cura la menstruación escasa y retardada con sensación de presión y aflujo hacia abajo, y con calambres uterinos; dolor en la región lumbar, hemicranea y clavus. Conviene á las mujeres de carácter irresoluto, dócil y llorón, ó á las de carácter silencioso, mal humorado y descontentadizo. Hay ansiedad que parece provenir del epigastrio ó del corazón, con ganas de vomitar; ansiedad como por estar en una atmósfera caliente, lo mismo en la noche, como por calor. Hay desvanecimientos, la enferma tiene necesidad de aire; calofríos, y sin embargo, se siente mejor al aire libre; calofrío que aparece con los dolores, anemia y clorosis.

Los dolores uterinos de Puls. son incisivos, presivos, y convergen hacia las partes pudendas. La sensación de peso es comparada con la que produciría una piedra, y se observa en las regiones hipogástrica y sacra; predominan los síntomas constrictivos, cólicos y calambroideos; la sensación de presión y aflujo hacia abajo no es tan marcada, por esto la empleamos con tanta frecuencia en el retardo de la menstruación y en el trabajo del parto. Obra de una manera intermitente, por lo que el flujo menstrual se presenta por intervalos y con irregularidad, lo mismo que los dolores de parto; éstos son espasmódicos, irregulares, y por último, se suspenden con inercia completa. Por lo tanto, hay desde el principio una falta de fuerza que se pone de manifiesto por el carácter irregular de las contracciones, y por último, por su completa suspensión. Sepia produce más presión y aflujo hacia abajo con calambres. Está indicada en el parto cuando la induración y la falta de flexibilidad del cuello del útero retarda el trabajo, en cuyo caso puede haber contracciones espasmódicas del cuello con dolores tractivos que se dirigen hacia arriba. En este mismo caso favorece la acción de *Gelsemium* y *Calcarea*, mientras que Pulsat. favorece la de *Caulophyllum* y *Secale*.

Digitized by Google

El temperamento de la enferma que reclama Puls., es lloroso, apacible; ó enfadoso, caprichoso y regañón; el de Sepia es lloroso, abatido, pero fácilmente irritable, excitado é indiferente.

Como ya se ha dicho, Sep. es útil para el estado de congestión é induración del cuello del útero con adolorimiento y ardor. Se parece á Aurum, Aurum mur., y Aurum mur-natronat.; pero aun cuando el oro produce hiperemia, obra de un modo muy distinto del de Sep. Al estudiar sus efectos, causa admiración ver el predominio de dos series de síntomas asociados, á saber: excitación nerviosa é irritación vascular, y sin embargo, ni la primera representa la enervación, ni la segunda la plétora verdadera, sino que indican una debilidad irritable. La congestión hepática, renal y uterina parece que producen, de una manera secundaria, una irritación cardiaca con hiperemia.

La acción prolongada del oro desarrolla una fiebre parecida á la del mercurio con sudor profuso, salivación y orina abundante. También hay tendencia á un crecimiento excesivo del tejido fibroso, de donde resulta la cirrosis. Las glándulas, estimuladas al principio, se ponen provisionalmente aumentadas de tamaño y se endurecen. Se afecta el periostio, y por último, sobreviene la caries de los huesos.

Los síntomas característicos se encuentran en armonía con estas modificaciones. Bajo su influencia, las emociones se encuentran profundamente afectadas: se encoleriza fácilmente por la menor contradicción; algunas veces hay jovialidad, pero el estado más persistente es el de melancolía y disgusto por la vida con tendencia al suicidio. La enferma se figura que ha perdido la estimación de sus amigas; que el hado le es adverso; que su vida no conviene á este mundo, y por lo mismo desea morir. Está embargada de ansiedad precordial y de terror trémulo. Tiene aflujo de sangre hacia el pecho cuando anda aprisa ó por un tiempo prolongado, y experimenta una plenitud por la que parece que el pecho va á reventar. Hay una excesiva sensibilidad para los dolores, y un estado nervioso trémulo y agitado. El útero está congestionado y en prolapso, á consecuencia de su mismo peso. Hay aumento de los deseos sexuales.

Si bien hay congestiones, prolapso y melancolía, como en Sep. y Murex., la marcha de los síntomas es diferente, con especialidad de

Digitized by Google

los mentales. En Aurum hay melancolía con abatimiento á causa de una pérdida supuesta de las amistades, y en Sep. indiferencia por los amigos; con el primero, la ansiedad es precordial, tiene que cambiar de un lugar á otro (como con *Ars.*); un simple ruído la pone nerviosa. Es cierto que la ansiedad del segundo viene acompañada de perturbaciones circulatorias, pero no es especialmente cardiaca, y viene acompañada de bochornos. Los dos remedios producen hastío de la vida, con deseo de morir, y aun tendencia al suicidio: Aurum, porque la enferma cree haber perdido la estimación de sus amigos (Talcott); Sepía por huir del disgusto que le causa la vida.

Platina favorece por una parte la acción de Aurum, y por otra la de Sep.; los tres tienen hastío de la vida. Sin embargo, Platina presenta con este síntoma un gran temor á la muerte, que el paciente cree muy cercana. Como con Aurum, la enferma de Platina se siente como si estuviese aislada, pero tiene un estado mental que le es peculiar que encuentra un paralelo físico en su poder visual; se siente separada del mundo porque todo le parece muy estrecho; los objetos de su misma casa le parecen extraños después de una corta ausencia, las personas son insignificantes, despreciables y muy inferiores á ella, y del mismo modo *los objetos que la rodean le parecen de tamaño más pequeño que el natural.*

Ni Aurum ni Sep. pueden compararse con Platina en la ninfomanía é irritación voluptuosa de los órganos genitales. El flujo menstrual, bajo la acción del último remedio, es profuso y sale en coágulos en lugar de ser escaso.

Tanto Platina como Sep. tienen calambres uterinos, pero en el último la sensación es como si se sintiese una repentina compresión seguida de relajamiento, mientras que en el primero, es un verdadero calambre seguido de adormecimiento—síntoma que es universal en este remedio.

En la induración del cuello uterino con dolores quemantes y desgarrantes á través del pubis, se ha encontrado que Carbo animalis es igual, si no superior á Sep. Tanto en la pelvis como en el sacro, hay dolores parecidos á los del parto; la leucorrea mancha de amarillo; el flujo menstrual va seguido de suma debilidad, la enferma apenas puede hablar; hay desfallecimiento que no se alivia por comer; desea estar sola; evita las conversaciones; tiene ansiedad y or-

Digitized by Google

gasmo. Los carbones obran sobre las venas; son útiles para combatir la flatulencia y las secreciones fétidas, así como las escoriaciones cuando estas últimas son superficiales y de forma irregular. Las inflamaciones son de carácter indolente, pero tienden á la supuración ó á la muerte de las partes con dolores quemantes, gran debilidad y colapso.

Carbo vegetabilis ha ocasionado una sensación de presión y afluj hacia abajo en el recto y la vagina; por lo común el cuello se encuentra abierto; sensación de peso en el útero, y en el ovario derecho *el flujo menstrual tiene un olor bastante fuerte;* la leucorrea produce escoriaciones; los órganos genitales en algunos puntos se encuentran adoloridos; hay comezón, ardor y aftas. Ansiedad con distensión de las venas; sensación nerviosa de malestar en el útero, que se halla en prolapso completo; inquietud nerviosa. Antes de la menstruación hay depresión mental.

Por consiguiente, se pueden usar los carbones cuando exista induración ó ulceración con "éxtasis venoso," secreciones fétidas y escoriantes, y desarreglos gástricos caracterizados por acumulación y expulsión de flatuosidades de mal olor.

Carbo veg. puede curar el estado varicoso de las venas de los órganos genitales, con coloración azulosa y ardor—tumores azulosos. (Si están indurados, debe darse la preferencia á Carbo an.), úlceras, fístulas y escurrimiento vaginal, que es escoriante, delgado ó icoroso, mientras que el de Sep. es menos escoriante y más espeso. Hay ardor á través del sacro; sensación de tirantez del abdomen á la cintura; dolores quemantes y profundos en la pelvis, que aumentan y disminuyen (Leadam).

Carbo animalis.—Produce una presión violenta en el dorso, en las ingles y en los muslos durante la menstruación con necesidad urgente, pero ineficaz, de eructar. Se distingue de Sep. por una cefalalgia de carácter pulsativo que sigue á la menstruación. Hay también acnea de color cobrizo en la cara.

Graphites es un carbón impuro que contiene algunos vestigios de hierro. Participa de las secreciones fétidas, de la flatulencia y de los síntomas cutáneos de carb. veg. y de los síntomas de la anemia.

Según Dunham, el principio de la menstruación viene acompañado de una variedad de síntomas accesorios, como en Sepia.

Digitized by Google

Este remedio no se encuentra indicado con frecuencia en el prolapso del útero, pero indudablemente es necesario cuando hay una sensación como si la matriz fuera á salirse fuera de la vagina, con sensación de peso en el abdomen; dolores lancinantes que parece producidos por choques eléctricos, los cuales se extienden hacia abajo de los muslos (Leadam).

La leucorrea es profusa, saliendo en chorro y siendo escoriante. Esta substancia afecta los ovarios de un modo más marcado que Sep.; el ovario izquierdo está indurado é hinchado, y hay dolores al tocar las partes.

Como Sep., produce inflamación y grietas en los pechos; es muy útil para suavizar ó remover el tejido cicatricial de las mamas (como Phytolacca).

Pero *Graph* es más apropiado á las mujeres anémicas, aunque obesas, que están constantemente frías, constipadas y propensas á presentar un aspecto áspero y herpético de la piel. Las erupciones son húmedas, y el sudor fétido, como en Sep.; pero solamente en Graph. nos encontramos una viscosidad marcada en las secreciones. La piel se pone dura, se agrieta y sangra; hay una descamación menor que la de Sep.

Graphites, á causa de sus efectos sobre el tejido cicatricial y sobre las induraciones, debe ser útil para suavizar el cuello uterino cuando, como pasa frecuentemente, ha permanecido una dilaceración sin cicratizar, provocando constantemente irritación.

Natrum carbonicum y algunas otras sales de sosa, son remedios complementarios de Sep.

El carbonato es útil cuando hay sensación de presión y aflujo hacia abajo como si todo se fuera á salir; melancolía, aprensión y sensibilidad excesiva para la música. Dolor lombar muy parecido al de Sep., pesadez que se agrava por estar sentada, y mejorada por el movimiento; dolor de machacamiento en el dorso, que aparece en la noche, tirantez y sensación como si un instrumento punzante barrenase de lado á lado el omóplato izquierdo. La piel está seca y roja.

Se ha usado clínicamente cuando aumentado de volumen el cuello uterino, hay en él una deformación. El Dr. Betts ha obtenido buen resultado con esta substancia en el desarrollo defectuoso y congéni-

Digitized by Google

to de la pared anterior de la vagina con dicha deformidad del cuello del útero.

Natrum muriaticum conviene á las mujeres anémicas, con cara delgada, consumida, y con enflaquecimiento general. Son melancólicos, se encolerizan fácilmente, padecen de debilidad nerviosa con palpitaciones, temblor, ansiedad y predominio del calofrío, propensión á sudar, sudor en la axila con calofrío en el dorso, prolapso uterino, calambres, flujo menstrual escaso, orina con sedimento rojo; coito doloroso. Por tanto, se asemeja á Pulsatilla y á Sep.; pero los consuelos producen agravación (en Puls. la enferma se tranquiliza fácilmente y solicita los consuelos); cefalalgia congestiva, pseudo-pletórica, con dolores dilacerantes que se agravan por el movimiento más ligero, aun por el de las bolas de los ojos. Las membranas mucosas, lo mismo que con Sep., experimentan escozor; pero hay una sequedad anormal por la que la lengua, los párpados y el recto se sienten secos; hay comezón, etc. Junto con esto, hay propensión á las erosiones con picazón quemante, asíes que la lengua está adolorida y ulcerada, las encías sangran y duelen. La piel está anormalmente seca. El prolapso del útero se agrava en las mañanas y obliga á la enferma á sentarse para prevenirlo; hay dolor lumbar que se alivia acostándose en el decúbito dorsal. Tensión en las regiones hipogástrica é inguinales, como si la piel estuviera tensa *(Apis)*. Leucorrea verdiosa con escozor y sensación de sequedad. Sensación de incisión en la uretra, que es más marcada después de la micción. La menstruación es escasa uno ó dos días, y después abundante.

Natrum hypochlorosum corresponde á otros casos diferentes. Según las experimentaciones hechas por el Dr. R. T. Cooper, es útil para las personas debilitadas, de fiebre laxa y perezosas, física y moralmente, Esta debilidad viene acompañada de enflaquecimiento, agotamiento nervioso, y otras señales evidentes de modificaciones profundas del organismo. Hay vértigo que hace caer al enfermo, con adolorimiento á través de la frente y sensación de presión y aflujo en el útero; vértigo con sensación como si la parte superior de la cabeza fuera á desprenderse. Dolores á través de la frente ó de los ojos, ó sobre el vértice, con síntomas uterinos. El cerebro, lo mismo que los miembros, se sienten paralizados; hay entorpecimiento de los dedos y desvanecimientos. La lengua está ancha y se que-

Digitized by Google

dan señalados en ella los dientes; flatulencia, constipación y tumefacción después de tomar alimento, asma flatulenta, todo lo cual es un indicio de plétora abdominal.

Estos síntomas están en relación con algunas enfermedades uterinas. El flujo menstrual está coagulado y obscuro; hay somnolencia y círculos obscuros al rededor de los ojos. Hay sensación de presión y aflujo hacia abajo en el útero, cuyo órgano puede estar congestionado, aumentado de volumen y sensible; escurrimiento constante de sangre que se agrava por cualquier ejercicio. Se siente como si el útero se abriera y se cerrara alternativamente; pero esta sensación no es precisamente la de contracción y relajamiento que produce Sep. Sensación como si el útero experimentase un impulso hacia arriba cuando se sienta la enferma (síntoma que también se encuentra en Ferr-iod.) Hinchazón en la parte inferior del abdomen que sube hasta el pecho, produciendo dispnea que se agrava después de comer. Parece como que se desprende un peso que cae del hueco epigástrico al abdomen, con adolorimiento en el vértice de la cabeza. Hinchazón en la región ovárica izquierda durante el período menstrual. Parece que puede hacer que el útero en prolapso, recobre su posición normal, si se recuerda una de las experimentaciones hechas con Sep. por el Dr. Jackson. Prurito: sensación de debilidad en el pecho. La acción de la substancia es favorecida por el calor, encontrándose también esto último tanto en Sep. como en *Natr-m* y *Natr-carb*.

Actea racemosa es inapreciable en el tratamiento de las enfermedades de las mujeres. Se adapta especialmente á las que están sujetas á padecer de reumatismo muscular y mialgía. Produce hiperemia cerebral y medular y aun inflamación de la porción cervical y dorsal de la médula espinal; de aquí provienen los dolores occipitales que parecen como relámpagos, delirio, etc. (véase más adelante). Se parece en esto á *Absinthium*, *Abrotanum* y *Gelsemium*. Sin embargo, este último tiene más estupor y paresia muscular, con menos excitación. Sepia también produce plenitud de los vasos de la médula, pero es menos marcada que en *Actea*, más pasiva y hay mayor estasis. Hay excitación de los nervios sensitivos, al mismo tiempo que los nervios motores y los músculos están debilitados. El corazón funciona débilmente y de una manera nerviosa; el pulso es ó

Digitized by Google

muy rápido y débil, ó muy lento é intermitente; junto con estos síntomas hay orina escasa que deposita un sedimento rojo ó amarillo. Hay una sensación general de malestar, inquietud é impaciencia ó estremecimientos nerviosos y calofríos. Los músculos se sienten magullados, adoloridos y tiesos; hay dolores musculares muy intensos con sensación de entorpecimiento. Dolores violentos y lancinantes como relámpagos. Phillips la recomienda hasta para el anasarca cuando se encuentra el estado del corazón y de la orina, que ya se ha indicado, "aun cuando Dig. no haya dado buenos resultados."

Por consiguiente, Actea es un remedio importante para la "debilidad irritable." Como con Sep. hay un estado nervioso, inquietud, melancolía, flujo menstrual escaso, con sensación de presión y aflujo hacia abajo, etc.; pero Actea produce un estado más marcado de excitación nerviosa, que llega hasta el delirio, con alucinaciones de ratas, etc., desarrolla un estado de aprehensión abrumadora sin causa aparente, pero que no puede dominar y que le conduce á la desesperación. En su estado de excitación la enferma siente como si la parte superior de la cabeza se desprendiese, y fuera á volverse loca. Se pone desconfiada, irritable y se siente desvanecida como si estuviese borracha. Todos estos síntomas forman parte del estado nervioso general que depende del estado de irritabilidad del útero y de los ovarios, ó cuando menos están sostenidos por él. Las perturbaciones uterinas parecen depender de una diátesis reumática. Se padecen más neuralgías que bajo la acción de Sep.; hay adolorimiento sordo del occipucio al vértice de la cabeza; adolorimiento de los globos oculares, dolores agudos que parten de éstos y van al vértice de la cabeza, estando los ojos rojos y congestionados, todo lo cual viene acompañado de flexión ó irritación del útero. Igualmente son importantes los dolores neurálgicos que aparecen tanto en el interior como en las partes inmediatas al órgano mencionado, el cual se encuentra sensible al tacto; los dolores se dirigen de uno á otro lado, sensación de presión y aflujo hacia bajo con sensación de tensión en las caderas; la menstruación es escasa, y el dolor continúa después de haberse establecido el flujo. El desfallecimiento epigástrico no es completamente igual á la sensación de "vacuidad" que produce Sep., y viene además acompañado de estado nervioso, temblor, sensación

Digitized by Google

de oleadas en aquella parte y como si estuviese asustado. Puede ser útil el uso de Sep. en la astenopia refleja de afecciones uterinas, mientras que Actea conviene en la hiperestesia de la retina ó en la neuralgía ciliar, reflejas también de afecciones uterinas. Ambos remedios convienen en la edad crítica: Sepia para los bochornos, y Actea, según Hughes, en la irritación, dolor en el vértice y sensación de desfallecimiento en el estómago.

KALI FERROCYANIDUM ha aliviado la sensación de presión y aflujo hacia abajo, el escurrimiento leucorreico parecido al pus que es profuso pero no irritante, y la tristeza que puede llégar hasta el llanto. Sensación de hundimiento en el epigastrio; hemorragias uterinas pasivas, con la debilidad consiguiente (Bell. Mc. Clatchey).

Pero no deben confundirse estos efectos con los de Sep., pues esta substancia es un veneno activo que obra sobre los músculos y el corazón, etc. La sensación de desfallecimiento epigástrico está relacionada con una debilidad del corazón, cuyos latidos disminuyen en fuerza y número con la frialdad consiguiente, así como vértigos, desvanecimientos, temblor y adormecimiento. Por consiguiente, conviene dicho remedio cuando junto con la debilidad del corazón haya diminución en la acción de dicho órgano. Para combatir dicha debilidad está inmediatamente ligada con Kali carb.

CALCAREA OSTREARUM, produce presión en el bajo vientre después de un trabajo físico. La sensación de presión y aflujo hacia abajo se agrava al permanecer en pie; hay adolorimiento en los muslos. Tanto el adolorimiento como la sensación se agravan por la permanencia en pie ó por inclinarse hacia atrás; picazón y punzadas en el cuello uterino. Pero la menstruación es abundante y anticipada, y los síntomas generales son, como se sabe perfectamente, muy diferentes de los de Sep.

CALCAREA PHOSPHORICA (lo mismo que *Phosph.*), produce sensación de debilidad y hundimiento en el hipogastrio; sensación de vacuidad y hundimiento en el epigastrio. El prolapso se agrava tanto durante la defecación como la micción, y viene con sensación de debilidad y molestia. Adolorimiento del útero; dolores incisivos hacia el sacro; leucorrea parecida á la leche; ardor en la vagina con dolor en los lados de la vejiga y del útero; ardor parecido al que pro-

Digitized by Google

duciría el fuego hacia arriba y adentro del pecho; bochornos, ansiedad, desvanecimientos y debilidad; el sudor aparece con mucha facilidad.

Pero la menstruación es abundante, y hay excitación sexual. La enferma está débil, delgada, consumida: padece de sudores abundantes y parciales, pero que no son de mal olor, como los de Sep. Tanto los dolores reumáticos como las afecciones uterinas se agravan por la exposición á los cambios de tiempo.

Entre los remedios que nos quedan por comparar, hablaré brevemente de los siguientes:

Mitchella, cuello uterino congestionado, rojo-obscuro é hinchado, lo que viene acompañado de irritación del cuello de la vejiga, con conato urgente de orinar. Sin embargo, no hay ningún parecido general con Sepia, sino que más bien se asemeja á Eupatarium purp. en la irritabilidad vesical de la mujer (Hughes).

Hydrocotyle, irritación del cuello de la vejiga; rubicundez del cuello uterino, calor y comezón en la vagina (síntoma confirmado por el Dr. Mitchell).—Vespa, úlcera al rededor del cuello uterino. —Apis, disuria.

No debe confundirse la Sep. con Sec. y Ustilago, porque aun cuando los tres producen sensación de presión y aflujo hacia abajo, congestión, adolorimiento molesto y prolapso del útero, el estado de cada uno es completamente diferente. Los dos últimos remedios obran sobre la túnica muscular de los vasos sanguíneos, y en general, sobre las fibras involuntarias, favoreciendo de una manera secundaria y á causa de una relajación anormal, la aparición de tumefacción y de algunas hemorragias pasivas. La sensación de presión y aflujo hacia abajo, es marcada y prolongada (como *Caulophillum*). Ustilago ha aliviado algunas hemorragias uterinas, y un vómito de sangre de una señora que padecía una enfermedad uterina; hay un flujo pasivo de sangre; por el tacto vaginal se encuentra el cuello uterino blando, abierto y con alguna cantidad de sangre en su parte externa (Woodbury).

Viburnum opulus ha producido y curado algunos dolores que cono con Sep., van del rededor de la pelvis á la región uterina, así como una sensación de "desfallecimiento," de vacuidad en el estómago, sensación de presión y aflujo hacia abajo y estado nervioso; pe- la sensación de aflujo y presión hacia abajo es mucho más vio-

Digitized by Google

lenta, y se termina en el útero por un calambre intenso, en lo que se parece más á *Cauloph.*, *Actea rac.* y *Sec.* que á Sep.

Inula y Hedeoma han sido experimentados, pero falta la comprobación clínica. Lo mismo que Sep., producen dolores uterinos y sensación de presión y aflujo hacia abajo; la primera tiene sensación de tirantez en los órganos genitales, dolor en la espalda, conato urgente de evacuar y orinar; la segunda tiene sensación de presión y aflujo hacia abajo, con debilidad de las piernas.

En algunos casos Sep. ha aliviado síntomas coreicos, movimientos súbitos de la cabeza, para atrás y para adelante; sensación de torsión en el estómago que sube á la garganta. Es preciso no olvidar entre los remedios semejantes á *Zizia* que produce un aumento del aflujo de sangre en el útero, dolor en la espalda, comezón, ardor en la espalda; movimientos espasmódicos en la cara y miembros que se agravan durante el sueño.

Cuando el prolapso del útero es un síntoma de un estado imperfecto y general de la nutrición con poca ó ninguna congestión local, Sep. cede su lugar á *Aletris*, *Cauloph.*, *Abies canad.*, *Lac defloratum Calc-phos.*, *Natr-m.*, *Helonias* y *Natr-hypochl.*

En el aborto inminente, Sep. está indicado, no tanto por los dolores, cuanto por las demostraciones del trastorno circulatorio, el que junto con la irritabilidad nerviosa y la flaxidez de los tejidos, son la causa de la catástrofe inminente. Se notará que hay ó ha habido plenitud y presión de sangre en la cabeza y en el pecho; sensación de plenitud en el abdomen; hemorroides; bochornos con desvanecimientos y accesos momentáneos de ceguera—observados especialmente cuando el enfermo ha estado en una pieza caliente ó cerrada, cuando ha permanecido en la iglesia arrodillado, cuando ha ejercitado bastante la vista, etc. Un síntoma concomitante común que expresa de un modo claro la naturaleza del caso de Sep., es el característico señalado por el Dr. H. N. Guernsey: sensación de peso en el ano que parece producida por una bola pesada.

Este último síntoma es único y difiere materialmente del conato urgente que producen Nux y Sulph., así como de la sensación de plenitud y pesadez de Aloes. Este último tiene también una sensación parecida á la que produciría una estaca que estuviese introducida entre la sínfisis del pubis y el coxis.

Digitized by Google

XII LECTURA.

NOSODES.

Como indiqué en la lectura que me sirvió de introducción, esta clase de remedios se obtienen de los productos de las enfermedades. Ya se ha demostrado que muchos de ellos poseen propiedades medicinales, y por consiguiente, que son útiles para el tratamiento de las enfermedades de la especie humana. El campo de estudio que presentan, es en verdad extenso, y hasta hoy apenas conocemos el principio de los trabajos que en él se han emprendido; pero creo que vendrá un tiempo en que las medicinas que componen este grupo, pongan de manifiesto los inmensos servicios que pueden prestar en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Algunos de los nosodes los obtenemos de las enfermedades de los animales, y otros de las de las plantas.

Muchas objeciones se han hecho relativas al uso de los nosodes, considerados como remedios en la práctica homeopática. Es conveniente que conozcais las prevenciones que encontraréis tanto entre el vulgo como entre los compañeros de profesión. Se han hecho muchas objeciones contra el uso de *Psorinum*, que como sabéis se obtiene de la erupción de la sarna, así como contra el de *Siphilinum*, que es el

Digitized by Google

veneno de la sífilis, por su origen sucio y asqueroso. Ciertamente estas objeciones son absurdas, pues á nadie se le ocurrirá administrar estas substancias en una potencia baja, y por tal motivo, ninguno podrá sostener que haya algo de sucio ó desagradable en administrar á un enfermo, Psorinum á las 200ª

Otra objeción que se les ha hecho á los nosodes, y que parece de algún peso, es que estas substancias no curan según los principios de la homeopatía y sí perjudican el progreso de ésta, á la que confunden con la isopatía. Así es, dicen algunos médicos prominentes de nuestra escuela, que si en un caso de escrófula administráis Psorinum, no practicáis la homeopatía, sino la isopatía. Ya he dicho que aquí hay un gran campo para la discusión, y espero que vosotros tomaréis parte en la investigación de este asunto. Mientras tanto, tenemos que sujetarnos al fallo que dé el tribunal á que deben sujetarse todas nuestras prescripciones, y éste es el de la experiencia. La Homeopatía no es una ciencia inductiva, supuesto que no proviene de un proceso natural del pensamiento. Hahnemann comenzó por hacer experiencias; podemos raciocinar tanto como queramos, pero siempre teniendo en cuenta los hechos del caso. En la actualidad no sé hasta dónde pueda llegar el uso de los nosodes, que cuando se administran convenientemente no son remedios isopáticos.

Lo que yo considero como isopatía pura, es la práctica propuesta por el Dr. Swan, de Nueva York. Por ejemplo, si un enfermo tiene una constitución tal que no puede comer fresas sin enfermarse, dicho doctor dinamiza las fresas, y administrándolas á su enfermo, pretende destruir de este modo su idiosincracia. La isopatía está basada sobre la errónea aserción de que *lo que produce una enfermedad, la cura cuando se administra en una potencia elevada.* El uso de los nosodes en la práctica homeopática, es diferente, pues en tal caso partimos de un hecho experimental. Hemos tomado estas substancias, las hemos experimentado entre personas sanas, y después las hemos administrado á la cabecera del enfermo. Las hemos encontrado eficaces, y por lo mismo tenemos derecho de preconizarlas tan medicinas como cualquier otra substancia molecular.

Emprenderemos ya el estudio de su sintomatología, y comenzaremos desde luego por

Digitized by Google

PSORINUM.

Este ha sido suficientemente experimentado para permitirnos emplearlo con éxito en el tratamiento de las enfermedades. Lo encontramos indicado especialmente en las constituciones psóricas (para usar la palabra de Hahnemann), en aquellos individuos que son propensos á padecer afecciones glandulares y cutáneas, y que no reaccionan al remedio que parece elegido convenientemente; por ejemplo, el remedio que se cree adecuado á un caso dado es la Puls., que parece reclamada por todos los síntomas. La prescripción se hace de acuerdo con todos nuestros principios, y á pesar de eso sólo se obtiene un alivio transitorio. Ya sabéis que en semejantes casos hay alguna discracia que sostiene la enfermedad, discracia que tiene que suprimirse ó que modificarse, antes de poder esperar combatir con éxito la enfermedad. Aun más, suponed que estáis tratando un caso de escarlatina, que vuestras prescripciones no producen ningún beneficio y que muere el enfermito; pues bien, muchos de estos casos se salvarían si investigáramos más cuidadosamente esta rama de nuestra Materia Médica. A la verdad, son muy numerosas las diversas constituciones ó discracias que sostienen tanto á las enfermedades crónicas como á las agudas, y hasta ahora sólo conocemos un pequeño número de ellas. Sabemos que una de éstas aparece en la gonorrea, enfermedad que es sumamente frecuente, como que la constitución producida por dicha enfermedad, se desarrolla con mucha rapidez. Ahora bien, necesito explicaros por qué pasa esto. Es porque los médicos alópatas, y también muchos de los homeópatas, no curan convenientemente esta enfermedad. No creo que la gonorrea sea una enfermedad puramente local, y si no se trata convenientemente puede desarrollarse un veneno constitucional capaz de transmitirse á los hijos. Sé, por algunos años de experiencia y observación, que la gonorrea es una afección seria, que á menudo complica los casos que tenemos que tratar. Esto mismo, aun cuando en menor escala, puede decirse de la sífilis. Parece que la gonorrea afecta los tejidos más importantes los pulmones, el corazón y el sistema nervioso, todos los que son atacados por la sífilis, pero hasta algunos años después.

Terminada esta digresión diré que Psorinum debe recordarse en

Digitized by Google

casos parecidos á los de Sulp., cuando haya una marcada diatesis psórica y se rehusen á obrar los remedios más bien elegidos. Veamos algunos de sus síntomas, y así observaremos la manera que tiene dicho remedio de afectar los tejidos. En la piel produce una erupción que generalmente es de carácter herpético, y se presenta acompañada de mucha comezón. Dicha comezón se hace insoportable tan pronto como el paciente se calienta en la cama. Al mismo tiempo se observará que la piel tiene un aspecto moreno, sucio, como si el enfermo nunca se hubiera lavado (lo que no sucede ordinariamente). En algunos puntos la piel tiene un aspecto especial, como bañada con aceite; las glándulas sebáceas secretan de una manera excesiva, La erupción aparece por lo común en los niños en el cuero cabelludo; puede afectar todo el cráneo, pero se presenta de un modo más característico á los lados de la cara, afectando las mejillas y los oídos, del modo que la tinea capilis, que viene siendo en realidad. Esta erupción es húmeda y secreta al mismo tiempo una materia muy fétida; otras veces es seca y furfurácea. Estos síntomas cutáneos coexisten generalmente con una otorrea delgada, icorosa y horriblemente fétida, con un olor parecido al de la carne corrompida. Aparecen úlceras en las piernas, generalmente en la tibia, al rededor de los tobillos, ó en algunas otras articulaciones, estando caracterizadas dichas úlceras por su indolencia, y porque *curan con lentitud.* Aquí os haré observar que la erupción herpética y con comezón que acabo de mencionar, aparece por lo común en los pliegues articulares, en el codo y en el hueco plopíteo. El niño está muy delgado. De toda la superficie del cuerpo se exhala un mal olor que persiste á pesar del aseo más cuidadoso, lo cual proviene del estado de la piel y de la acción imperfecta de las glándulas cutáneas, que no funcionan convenientemente, por lo que las secreciones permanecen y sufren descomposiciones que dan lugar á este olor, el cual no puede desaparecer sino hasta que la piel del niño esté sana.

Estos niños son muy propensos á padecer, en tiempo de verano, del cólera infantum, y contra los síntomas de esta enfermedad, no hay ningún remedio que reemplace á Psorinum. Por lo común, y como síntoma precursor del cólera infantum, los niños se ponen nerviosos e inquietos durante la noche; despiertan como asustados, ó gritan durante el sueño. Transcurren dos ó tres noches, al cabo de

Digitized by Google

las cuales aparece la diarrea; las evacuaciones son profusas y acuosas, de color moreno-obscuras, ó aun negras, de un olor casi corrompido, y se agravan por la noche.

También nos encontramos indicado Psorinum para combatir los malos efectos de la repercusión de la sarna, enfermedad que como sabemos es producida por el ácarus. Razón tendréis en usar cualquiera aplicación local que pueda matar al insecto, siempre que no se suprima con ella la enfermedad. Para semejante objeto podéis serviros del *Aceite de lavanda* que destruye el insecto y sus huevos. Una vez que la sarna se ha suprimido, Psorinum es un excelente remedio que puede volverla á desarrollar y que puede también curar la misma enfermedad después de su desarrollo.

Igualmente es útil Psorinum para los casos en que después de curada la sarna con algún otro remedio, subsisten algunas pústulas ó diviesos.

Hay otra aplicación que puede hacerse de Psorinum, y que aunque no la he mencionado, no es por eso menos importante; hay ocasiones en que se encuentra al enfermo sumamente postrado después de haber padecido una enfermedad aguda, ó violenta, por ejemplo, después de la fiebre tifoidea el enfermo se halla con una depresión mental, débil, sin esperanza de alivio, y sin embargo, comprendéis que se halla en vía de alivio y que han desaparecido todos los trastornos orgánicos. Tiene sudores debilitantes; pues bien, en estos casos, Psorinum es él remedio.

En esas circunstancias puede también pensarse en *China* ó Cinchona, que es un excelente remedio para el agotamiento rápido que se presenta después de una enfermedad aguda, con especialidad cuando haya habido pérdida de sangre, diarrea profusa y prolongada ó sudores abundantes. Por los sudores nocturnos se parece á Psorinum; pero este último es el remedio cuando se encuentra el estado mental que ya se indicó—el enfermo ha perdido la esperanza de aliviarse.—

Laurocerasus merece recordarse cuando haya falta de reacción, con especialidad en las afecciones del pecho.

Capsicum está indicado para la falta de reacción entre las personas de constitución débil.

En tales casos, Opium es un remedio superior cuando el enfermo se halla en estado de estupor ó amodorrado.

Digitized by Google

Deben usarse Valeriana y Ambra grisea en las afecciones nerviosas cuando no dé buen resultado el remedio que parece bien administrado.

Carbo vegetabilis está indicado en los casos de alguna afección abdominal, cuando haya gran frialdad del cuerpo; el aliento es frío, el pulso rápido.

Como veis, Psorinum es muy semejante á Sulph., de cuyo remedio es complementario. Es antagonista de Lach., y antidotizado por Coffea.

AMBRA GRISEA.

Ambra grisea se considera como el producto de una enfermedad de la ballena, y tiene una acción medicinal muy marcada. Como todas las substancias que tienen un olor fuerte, obra de una manera especial sobre el sistema nervioso. A no ser que se encuentren algunos síntomas nerviosos, no se puede esperar buen resultado de este remedio. Ambra afecta el sistema nervioso cerebro-espinal, produciendo síntomas espasmódicos en diversas partes del cuerpo. Hay contracciones de los músculos de la cara. También puede usarse en el insomnio que proviene de cansancio mental, así como por malos resultados en sus negocios. En esos casos, el enfermo puede encontrarse al irse á acostar ligeramente cansado, y sin embargo, tan pronto como pone la cabeza en la almohada siente que se le va el sueño. Con frecuencia, estos casos ceden al uso de Ambra. Dicho remedio está particularmente indicado para los hombres delgados y enflaquecidos y que tienen un temperamento nervioso bien marcado y en los que predomina el estado nervioso á expensas de la nutrición. Está particularmente indicado en las afecciones nerviosas de los viejos, con especialidad cuando son olvidadizos y no pueden recordar el hecho más sencillo. Se presenta el vértigo cuando el enfermo se mueve; hay falta de firmeza en las piernas; el enfermo se bambolea al andar; tiene adormecimiento de los pies y hormigueo en los miembros; éstos se duermen con facilidad. Estos síntomas os indican que hay debilidad orgánica ó funcional del sistema nervioso cerebro-espinal. Podemos usar este remedio aun en casos de reblandecimiento del cerebro y de la médula, ya sea ó no de origen senil.

Hay otro uso que podemos hacer de Ambra grisea (remedio de ac-

Digitized by Google

ción muy rápida), por el cual podemos administrarlo en las enfermedades nerviosas cuando haya falta de reacción. Ya hemos visto una aplicación semejante al tratar de Psorinum; bajo la acción de este último remedio, la reacción imperfecta proviene de un estado constitucional, mientras que bajo la de Ambra grisea proviene de debilidad nerviosa. Muchos casos de estos nos encontramos en la práctica, particularmente entre los hombres.

Podemos usar Ambra para la tos cuando se agrava por la permanencia de varias personas en la misma pieza, ó por cualquiera otra circunstancia que tienda á excitar el sistema nervioso, siendo por lo mismo una tos refleja por influencias mentales, en lo que es exactamente parecida á la de *Phosphorus*.

También está indicado Ambra para la tos, ya sea ó no ferina, cuando viene seguida de eructos de viento que provienen del estómago. No hay muchos remedios que puedan curar este síntoma; Ambra grisea es uno de ellos y el mejor; otro es *Sulphur-ac.* y el tercero es *Veratrum album*. Podemos usar Ambra para el asma que viene acompañada de síntomas cardiacos, opresión de la respiración y una sensación como de peso ó cuerpo extraño en el lado izquierdo que flota en la región del corazón, lo que probablemente es debido á una sensación de constricción, no como si una mano oprimiese el corazón, sino como si hubiese un cuerpo extraño en el lado izquierdo del pecho y produjese compresión. Este síntoma generalmente se acompaña de palpitaciones de corazón.

Ambra grisea obra de una manera muy marcada sobre los órganos genitales de la mujer, siendo su acción muy confortante y única. Produce atonía del útero. La menstruación se presenta con regularidad, á su tiempo, ó unos pocos días antes del tiempo apropiado, pero es muy abundante y acompañada de epistaxis; y de aumento de volumen en las venas varicosas de las piernas (por supuesto si la enferma presenta ese estado en las venas de las piernas). Hay flujo de sangre entre los períodos catameniales. La más ligera excitación ó el más pequeño esfuerzo para defecar da lugar á la aparición de un flujo vaginal sanguinolento, que os revela el estado congestivo del útero, y la relajación y debilidad de los tejidos, que permiten dicho escurrimiento. La leucorrea consiste principalmente en la salida de moco de una coloración azulosa ó gris azulosa.

Digitized by Google

También podéis usar Ambra gris. durante el post-partum, especialmente cuando la constipación sea muy tenaz. Conviene á las personas nerviosas y delgadas, cuando tengan grande ansiedad é inquietud acompañada de constipación, y que padezcan de especial dificultad para defecar cuando en la misma pieza en que se halla la enferma, se encuentre la nodriza ó alguna otra persona.

Digitized by Google

XIII LECTURA.

SECALE CORNUTUM.

Secale cornutum es conocido también con el nombre de "cornezuelo de centeno." Esta substancia no se obtiene precisamente del centeno mismo, sino de un hongo que ataca al grano, probablemente cuando éste es muy tierno.

Este remedio ha sido usado desde hace mucho tiempo por la escuela dominante á causa de su propiedad tan conocida de producir la contracción de las fibras musculares no estriadas cuando se administra á dosis ponderables, y esta acción la ejerce especialmente sobre las fibras musculares lisas que tienen una dirección circular ó transversal. Creo que esto tiene lugar por los nervios vaso-motores, y que de este modo se pueden explicar todos los síntomas que produce. En primer lugar, podemos considerar divididos dichos síntomas en dos clases: los que se refieren á la circulación y los que afectan directamente el sistema nervioso. Consideraremos estos últimos primero. Vemos que el cornezuelo produce convulsiones, y que éstas son peculiares y constituyen un síntoma prominente del ergotismo, ó sea el estado de envenenamiento crónico producido por el cornezuelo. El ergotismo es frecuente en Europa, y con especialidad en algunas provincias de Alemania, en las que los campesinos cosechan tanto

Digitized by Google

centeno como nosotros trigo; por tal motivo, como el principal grano es para aquellas provincias el centeno, tiene que ser común el ergotismo. En estos últimos años, y gracias á las precauciones que se toman, el número de casos de ergotismo ha disminuido. Dando fin á esta pequeña digresión, pasemos á describir el carácter de dichas convulsiones.

Hay ocasiones en que el cuerpo está rígido, pero otras veces, esta rigidez alterna con relajación, notándose esto de un modo particular en los dedos. Las manos están entrelazadas, ó bien los dedos se presentan ampliamente extendidos. Los músculos faciales presentan movimientos convulsivos. Las contracciones musculares comienzan por la cara y de allí se extienden por todo el cuerpo. El abdomen se encuentra retraído por la contracción del músculo recto abdominal; hay retención de orina (y recuérdese que no digo supresión), debido á la contracción espasmódica del cuello de la vejiga. Hay muchos esfuerzos espasmódicos para deponer, pero sin que sobrevenga el vómito. El estómago padece de contracciones violentas.

Llegamos ahora al estudio que ejerce Secale sobre la circulación, esto es, sobre los vasos sanguíneos, en los que vemos que los síntomas que se refieren á las perturbaciones circulatorias se deben á la acción que dicha substancia ejerce sobre las fibras musculares lisas. Nos encontramos con que los efectos primarios son de contracción, mientras que los secundarios son de dilatación. Los dedos están de un color azul obscuro, como si la sangre se hubiea estacionado allí; la piel se halla arrugada y seca. Después de algún tiempo sobreviene la gangrena de todo ó parte del miembro. Ahora bien, la explicación de éste hecho es la siguiente: ha habido una contracción prolongada de los capilares que ha interrumpido la circulación y producido éxtasis de lo sangre, por lo cual la nutrición ha sido imperfecta y ha dado lugar á la muerte del miembro. Esta acción de Sec. ha indicado su uso en la gangrena seca, especialmente en la de los dedos de los pies en las personas ancianas.

Pasando ahora al útero, órgano muscular de fibras lisas, nos encontramos que el cornezuelo produce en él contracciones marcadas, siendo mayor su acción sobre el útero de las multíparas que en el de las nulíparas, así como que mientras más multiplicadas sean las fibras musculares uterinas, mayor es el efecto producido por este remedio·

Digitized by Google

¿Cuáles son los síntomas que produce el cornezuelo? Ya sabéis que se ha usado para producir las contracciones uterinas para provocar el aborto, para precipitar la expulsión del feto cuando el aborto es inevitable, para aumentar los dolores expulsivos del parto, para arrojar la placenta, y en una palabra, siempre que se trata de provocar las contracciones uterinas. Sus síntomas característicos son los siguientes: dolores uterinos prolongados, pero ineficaces, he ahí uno; otro, que se nota algunas veces en los casos de retención de la placenta es la contracción del útero en forma de reloj de arena, contracción que impide la expulsión de la placenta.* Podéis, valiéndoos de la mano, hacer la extracción de la placenta, pero también es un medio seguro el administrar unas cuantas dosis de Sec.

También podemos administrarlo á las mujeres delgadas y caquécticas que tienen la piel seca, arrugada y áspera, de cara amarillo cetrino y que se encuentran débiles en el momento del parto; cuando parece que los dolores faltan por completo y cuando el útero esté tan fláxido que parezca más bien una membrana mucosa que un órgano muscular. Otras veces la mujer se quejará de una sensación de presión y aflujo hacia abajo en la región sacra, una especie de sensación prolongada y urgente de expulsión en el abdomen.

El cornezuelo tiene sobre la sangre una influencia que se ejerce en otro sentido; parece que disminuye la propiedad coagulante de este fluido, por cuyo motivo da lugar á la aparición de hemorragias de una sangre obscura y delgada, que se hacen persistentes y que pueden proceder ya del útero, ya de cualquiera otra cavidad del cuerpo.

Podéis administrarlo en las hemorragias uterinas cuando el flujo sea pasivo, de color obscuro y algunas veces fétido. La mujer puede encontrarse en un grado tal de agotamiento, que se pone inconsciente y fría, pero antes de caer en el estado de pérdida del conocimiento, se quejará de una sensación de hormigueo en todo el cuerpo, por lo que pide á los que la asisten que le froten los miembros. La palabra hormigueo es la más adecuada para describir la sensación que se produce bajo la acción de Sec. La enferma tiene los dedos ampliamente separa-

---

* Produciendo lo que se llama encasquillamiento de la placenta.—N. DEL T.

Digitized by Google

dos, síntoma que parece molestarla más que la misma hemorragia. En tales casos, Sec. es el remedio, especialmente si la constitución general de la enferma corresponde con la del remedio.

Podemos, además, hacer uso de Sec. contra la retención de la placenta cuando sea producida, no por un encasquillamiento, sino después de un aborto, especialmente cuando éste sobreviene en los primeros meses del embarazo.

El escurrimiento que corresponde á los loquios es fétido. La enferma está fría y frecuentemente su pulso se hace imperceptible por la pérdida de la sangre: las contracciones uterinas son muy imperfectas, y también pueden ser prolongadas y de carácter tónico. En tales casos Sec. estará más indicado por las síntomas mentales: la enferma está maniática, se ríe, se lleva las manos á la cabeza, y en una palabra, parece que está fuera de sí.

Sec. obra de una manera muy especial en los órganos gastro-entéricos; produce una imagen muy parecida á la del cólera; es útil en el cólera infantum, en el cólera morbus y en el cólera asiático. Está indicado cuando el paciente esté frío, con pulso casi imperceptible y con movimientos espasmódicos de los músculos de diversas partes del cuerpo, y con los dedos separados ampliamente; los ojos están unidos, las facciones alteradas. Hay muchos esfuerzos para deponer (arqueadas) aun cuando no haya vómitos. La superficie del cuerpo está áspera, arrugada y seca, como si el organismo no contuviese ninguna humedad. La orina está suprimida. Hay una sensación de hormigueo en todo el cuerpo. Las deposiciones son abundantes y acuosas y salen con mucha violencia. El enfermo, á pesar de estar frío, no puede soportar ningún abrigo.

En el cólera infantum Sec. está indicado por las evacuaciones profusas de alimentos no digeridos, ó cuando dichas evacuaciones son líquidas, de muy mal olor, y son expulsadas de un modo intermitente y vienen seguidas de gran postración. Ahora bien, para poder administrar Sec. con el mayor provecho, es indispensable saberlo distinguir de los demás remedios que se le asemejan.

Se ha observado en una fábrica en la que se empleaban substancias que contenían arsénico, que los vapores de éste destruían toda la vegetación cercana, con excepción del centeno, el cual crecía con mayor exhuberancia bajo la acción de esos mismos vapores. Al

Digitized by Google

estudiar los efectos medicinales de Sec. y *Arsenicum* veremos que tienen muchos síntomas comunes entre sí: ambos producen enjutamiento en todo el organismo, ambos producen la gangrena y ambos dan lugar á la aparición de síntomas coleriformes, siguiéndose perfectamente en su administración el uno después del otro. Podemos establecer unas distinciones que serán suficientes para diferenciarlos, y entre ellas las principales son las siguientes: en primer lugar, la gangrena de arsénico, y como ésta, casi todos sus síntomas, se agravan por el frío, y se mejoran por el calor: el enfermo necesita arroparse y abrigarse. El paciente de Sec. halla alivio con el frío, y esto mismo pasa con las úlceras. Si os encontráis con una úlcera indolente que secreta un pus icoroso y fétido, casi siempre pensáis en Ars., y sin embargo, Sec. puede ser el remedio; en tales casos, para establecer la distinción, nos encontramos nuevamente con la circunstancia de que con Ars. hay mejoría por el calor y en Sec. por el frío.

En el cólera, ambos remedios tienen evacuaciones profusas, fétidas y acuosas que debilitan al enfermo; pero Ars. carece de aquella sensación de hormigueo que casi siempre se encuentra cuando Sec. es el remedio apropiado. Ars. tiene más inquietud, ansiedad é irritabilidad física; el enfermo desea estar bastante abrigado, mientras que el de Sec. desea el frío.

Durante el período del colapso, se encuentra indicado Sec. por los síntomas que ya he mencionado, y en ese mismo período se parece á Carbo vegetabilis. Este último está indicado cuando la postración es tan grande que el enfermo permanece completamente quieto, bastante débil, hasta el grado de no poder moverse, sufriendo hemorragias pasivas por la nariz y tal vez por los intestinos. El cuerpo es frío y presenta también la particularidad de que el enfriamiento se extiende de los pies á las rodillas. El pulso es rápido, casi filiforme, y el aliento está frío. En casos que revistan tal gravedad, Carbo-veg. puede ser algunas veces el remedio que salve al enfermo.

Camphor es otro remedio al cual debe darse la preferencia sobre Sec., Ars. ó Carb-veg. en el cólera cuando el organismo esté sumamento deprimido por lo súbito y violento de la infección, antes de que aparezcan los vómitos ó la diarrea, y cuando la postración sea intensa. El cuerpo está tan frío, que parece helado; la voz es chillo-

Digitized by Google

na ó áspera. En semejantes casos, se usa Camph. en tintura madre poniendo unas cuantas gotas en agua, y administrando una dosis cada quince minutos hasta que sobrevenga la reacción, después de lo cual puede estar indicado algún otro remedio.

Veratrum album se parece mucho á Sec. por la frialdad y el estado cianótico de la superficie del cuerpo, cuando haya deposiciones abundantes y líquidas; pero se distingue por un síntoma, que es el sudor frío de la frente. Ninguno de los remedios que acabamos de mencionar tiene este síntoma, excepto Ars.; pero bajo la influencia de este remedio la inquietud es mayor que bajo la de Veratr., y además, el sudor frío de la frente es menos marcado.

En los síntomas uterinos, hemorragias, etc., tenemos que recordar algunos otros remedios que tienen relación directa con Sec. Mencionaré de una manera incidental á Carb-veg., que es un remedio parecido á Sec. para combatir las epistaxis persistentes. El flujo de sangre se prolonga por varios días sin disminuir en lo más mínimo y es obscuro y no coagulable. Debéis distinguir ambos remedios por sus síntomas característicos.

Ustilago es un remedio que debe recordarse como compañero de Secale; es el hongo que crece en el maíz; su acción es parecida á la del cornezuelo. El análisis químico cuidadoso demuestra que contiene ergotina, lo mismo que Sec. Ustilago puede usarse en aquellas hemorragias que sean algo diferentes de las que reclaman la administración de Sec. Las hemorragias para las que está más indicado son las uterinas, cuando el flujo sea rojo brillante, en parte fluido y en parte coagulado. Cuando se encuentre presente este estado, podéis usar Ustilago, ya sea que dicha hemorragia se presente en la edad crítica, ó durante el parto, el aborto ó la menstruación.

Este remedio no tiene sobre el útero una acción exactamente igual á la de Sec.; produce congestión pasiva del útero; está indicado especialmente cuando la más ligera manipulación necesaria para practicar el examen digital, dé lugar á un escurrimiento de sangre. Otro estado para el que conviene este remedio es la menorragia producida por la retroflexión uterina; cuando lo he usado ha sido generalmente á la 6ª. Parece que tonifica el útero de suerte que este órgano pierde aquella sensación blanda y esponjosa que experimenta el de-

Digitized by Google

do explorador. El estado de la circulación uterina se mejora, y la hemorragia se produce con menos facilidad.

Tenemos otros dos ó tres remedios que son útiles en los casos de congestión del útero, y como ésta es tan difícil de curar, voy á indicároslos.

Uno de ellos es Bovista, planta que cuando está madura, da salida á un polvo moreno que constituye los esporos de la planta, y que se encuentra contenido dentro de una envoltura que se rompe por la misma madurez de la planta. Cuando este polvo se aplica sobre la piel, produce una erupción muy parecida al herpes, la cual sangra con facilidad. Bovista afecta la circulación de un modo que le es muy peculiar; parece que produce la relajación de todo el sistema capilar, si bien no puedo deciros si obra directamente sobre la sangre ó por intermedio del sistema nervioso. Este estado de relajación de los capilares favorece la diátesis hemorrágica, y atendiendo á esta acción especial de Bovista, la podremos encontrar útil en la epistaxis. Ya sea que la hemorragia esté asociada á una irregularidad de la menstruación, ó que provenga de un traumatismo, Bovista puede ser el remedio.

Lo encontramos útil en la hemorragia uterina, cuando la matriz se encuentre congestionada (en lo que se parece á *Ustilago* y á *Sec.)*, particularmente cuando haya flujo de sangre entre uno y otro período menstrual, á causa del más ligero esfuerzo, y en esto es parecido á *Ambra grisea*. El flujo menstrual de Bovista está caracterizado porque *aparece principal ó únicamente por la noche, ó en la mañana temprano*. Parece que durante el día el ejercicio favorece la circulación, y tiende de este modo á disminuir la congestión uterina.

Otra peculiaridad de Bovista, que os puedo mencionar, es la de producir un estado edematoso de la superficie del cuerpo, por ejemplo, al cortar con sus tijeras una señora, nota que éstas le dejan una huella en los dedos, lo que indica un ligero estado edematoso producido por el paso lento de la sangre á través de las venas.

También da lugar Bovista á algunos síntomas de sofocación, y en algunas comarcas se usa para entorpecer á las abejas, facilitando de este modo la recolección de la miel. Los síntomas de asfixia son muy parecidos á los que produce el humo del carbón, por lo que se

Digitized by Google

ha usado dicho remedio como antídoto de los efectos que producen los gases carbonosos.

Arnica es otro antídoto contra esos mismos gases.

Debéis recordar estos síntomas de Bovista, así como otros que dependen de la circulación y que son los siguientes: el corazón se siente muy grande, hay opresión de pecho y palpitación después de comer, así como durante la menstruación. Juntamente con esta afección del corazón y con los desarreglos menstruales, hay una cefalalgia intensa, con sensación, como si la cabeza estuviese enormemente grande ó hinchada.

Mitchella es otro remedio que puede usarse en los casos de congestión uterina, cuando el flujo no sea de carácter tan pasivo como lo es en los remedios mencionados. La sangre es de un color rojo más brillante, y la hemorragia viene acompañada de disuria.

El remedio inmediato que necesito mencionar, por su semejanza con Sec. en las hemorragias, es Trillium pendulum, que es útil para una clase de hemorragias completamente distintas de las que reclaman el uso de Sec. Está indicado cuando el flujo de sangre sea rojo brillante y profuso, y venga acompañado de sensación, de desfallecimiento en el epigastrio, frialdad de las extremidades y pulso rápido y débil. Tiene una relación más íntima con Cinchona, que ninguno de los otros remedios hasta aquí mencionados. Está indicado más bien para las hemorragias agudas y activas, que para las crónicas y lentas que reclaman el uso de Sec.

Hamamelis está indicado algunas veces para combatir las hemorragias, y obra principalmente sobre las venas. Conviene, cuando haya dolor de cabeza, que parece producido como por un martilleo, especialmente cerca de las sienes. La enferma no revela ninguna alarma ni ansiedad por la hemorragia. Esta es obscura, y por su carácter es más bien pasiva. Hay una sensación de adolorimiento en la parte afecta. La persona enferma está muy agotada por la hemorragia.

Erigeron Canadensis está indicado en las hemorragias uterinas que vienen acompañadas de micción dolorosa. ¿Cómo la podréis distinguir de Mitchella? La hemorragia de Erigeron aparece con intermitencias; sale primero á borbotones, para suspenderse de nuevo.

Hay veces en que las cavidades que quedan después de la extrac-

Digitized by Google

ción de los dientes, sangran con persistencia. Si se limpia la cavidad para quitar los coágulos y luego se aplica en ella un algodón empapado con la tintura de Trillium, se suprimirá la hemorragia, aun cuando hayan fallado los demás hemostáticos. Nunca he usado el Erigeron en tales casos, por tanto, no puedo señalaros sus efectos; he usado el Trillium, del mismo modo, contra las epistaxis.

Quiero hacer mención, en este lugar, de FERRUM PHOSPHORICUM, que obra sobre la circulación de una manera muy parecida á la de Hamamelis. Es un remedio excelente para aquel período de la inflamación que hemos descrito, como de "dilatación de los vasos sanguíneos," y cuando se administra en dicho período, impide la extensión del mal; así es que en el infarto de los pulmones impide la neumonía subsecuente. El pecho se siente adolorido, el pulso es lleno, pero no tenso como bajo la acción de *Acónito;* la expectoración es escasa y estriada de sangre. Siempre que alguna secreción contenga sangre, y no os encontréis la fiebre esténica que corresponde á Acon., podéis usar Ferr-phos. Hay veces que en las indisposiciones que suelen padecer los niños en el verano, los vasos sanguíneos del abdomen se ponen muy distendidos; la diarrea que en tales casos se manifiesta, es algo acuosa, y contiene mucosidades y sangre; puede haber un ligero conato de defecar, pero no es tenesmo, pues cuando aparece éste, deja de ser Ferr-phos el remedio apropiado, que tampoco producirá ningún buen resultado cuando el caso avance hasta la producción de pus ó moco-pus.

Podéis usar también Ferr-phos al principio del hidrocefaloide, cuando en uno de esos violentos ataques que se presentan en el verano, se ponga el niño amodorrado y pesado, con inyección de los ojos y pulso lleno y blando, sin que se halle el pulso duro y tenso de *Acon.* ó *Bell.*

Digitized by Google

Digitized by Google

XIV LECTURA.

REINO VEGETAL.

Hemos estudiado hasta ahora la mayor parte de los medicamentos procedentes del reino animal, así como los más importantes de los nosodes. Llegamos á la segunda gran división de la Historia Natural: el reino vegetal. Este nos ofrece una gran variedad de substancias medicinales, algunas de grande utilidad práctica, y otras que tienen tan sólo una limitada esfera de aplicación. Las substancias procedentes del reino vegetal, deben sus efectos medicinales á los jugos que contienen, ó á ciertas propiedades que residen en sus raíces, en sus flores ó en sus semillas. Las cualidades medicinales de alguna planta pueden obtenerse de las diversas partes de ésta, y dichas cualidades pueden variar con la parte usada. Por ejemplo, se dice de la Belladona que una parte de la planta nos da sus cualidades acres, mientras otras nos proporcionan las cualidades narcóticas. Por consiguiente, al hacer un experimento con una substancia vegetal, debemos estar seguros de la parte que empleamos, y al publicar dichos experimentos necesitamos indicar cuál fué la parte usada, ó si fué toda la planta.

Digitized by Google

Hasta cierto punto, un estudio del reino vegetal comprende el del mineral, porque muchas de las propiedades medicinales del primero son debidas á las substancias minerales que contiene el segundo. Los principales efectos de algunas plantas son debidos á la gran cantidad de sílice que contienen: el 99% de los efectos del Lauro cerasus provienen de los del ácido prúsico, y lo mismo puede decirse de Amygdala pérsica. Ahora bien, las substancias minerales se hacen más activas cuando se hallan contenidas en los vegetales, es decir, que dado un compuesto químico, preparado en el laboratorio, no presentará sus virtudes medicinales tan marcadas como el mismo compuesto extraido de la planta. Las observaciones anteriores se aplican tanto al reino animal como al vegetal: algunas substancias que existen en el reino animal y que también se encuentran en el vegetal, son mucho más activas en el primero. Así, la Solanina que se obtiene de la chinche colorada de la papa, presenta síntomas más activos que la que se extrae de la misma planta.

Estudiarémos los remedios procedentes del reino vegetal de acuerdo con la clasificación botánica. Hay alguna incongruencia en la Botánica actual, por ejemplo, entre la familia de las leguminosas, de la cual se obtienen los guisantes y las habas que nos sirven de alimento, está colocado también el *Lathyrus* que tiene propiedades muy venenosas; pero como hay una semejanza externa entre el lathyrus y el chícharo, parece que no es tan impropio el colocarlos juntos, aun cuando sean tan opuestos en sus efectos.

Las cinco relaciones ya mencionadas se encuentran en este reino lo mismo que en el reino animal. Hay que recordar que las substancias que tienen el mismo origen, generalmente no se suceden bien entre sí; por ejemplo, si se da Ignat, no se dará después N. vom., y vice-versa, pues ambas contienen estricnina, y aunque tienen muchos síntomas comunes, casi se puede decir que obran en el mismo sentido. Otro ejemplo puede encontrarse en Glonoinun y vino: al experimentarse el Glon. se observa que tiene una acción muy marcada sobre el pulso, y que todos los síntomas se agravan tomando vino el experimentador. El vino produce una excitación muy semejante á la de Glon.; pero su acción parece verificarse en el mismo sentido, y por consiguiente, agrava los efectos del último.

Pero los diferentes órdenes, subórdenes y clases en que los botá-

Digitized by Google

nicos dividen á las plantas son tan extensos, y cubren semejanzas tan vagas, que no podemos sujetarnos estrictamente á esta regla, y hablando solamente en un sentido general, decimos que no pueden seguirse bien unas á otras. Tomemos por ejemplo, las Ranunculáceas, de las que se obtienen Pulsat., Aconit., Helleborus y Staphisagria; la semejanza entre estas cuatro substancias no es tal que impida el sucederse unas á otras. Si en el estudio de la sintomatología de las substancias, encontramos que no hay ninguna semejanza entre ellas, la regla no tiene aplicación, así como tampoco en las Anacardiaceas entre Anacardio y Rhus. Estas substancias tienen semejanza de familia, pero sus puntos de divergencia son tan grandes que la una puede obrar como antídoto de la otra. Sí, debe aplicarse la regla á Ignat. y N.-vom., lo mismo que á Pulsatilla nutalina y Pulsat pratensis. Estudiaremos en particular cada una de las substancias procedentes del reino vegetal.

APOCINEAS

En el orden de las Apocineas hay un gran número de plantas que usamos como medicinas. Entre ellas puede mencionarse el Apocinum canabinum, y el androsemifolium, Gelsemium sempervirens, Vinca minor, Oleander, Nux vómica, Ignatia, Curare, Alstonia scholaris y Spigelia. Algunas autoridades han incluido á Gels., N. vom., Ignat, Curare y Spig en el orden de las Loganiaceas. Este orden de plantas es muy venenoso, produciendo depresión en el sistema nervioso, causando postración, y aún narcotismo y parálisis; y algunas de ellas pueden ocasionar la muerte.

APOCYNUM CANNABINUM.

Esta substancia, según Plinio, es terrible para los perros, y de esta circunstancia le viene su nombre. Tiene una fibra resistente como la del cáñamo, la cual se ha aprovechado para hacer cuerdas.

Apocynum cannabinum tiene un efecto muy marcado para aumentar el flujo de la orina; sin embargo, esto no basta, y en el pre-

Digitized by Google

sente curso no estudiaremos esta substancia simplemente como diurética, porque teniendo una acción muy notable sobre las fuerzas vitales, ésta exige un estudio más prolijo. La relajación de los esfínteres, la pérdida del poder muscular, etc., demuestran que esta substancia deprime profundamente las fuerzas vitales. Esta pérdida del poder es un importante síntoma general, supuesto que, como vamos á verlo, caracteriza los síntomas cardiacos, renales é intestinales.

Desde hace muy pocos años Apocynum ha adquirido una gran reputación, y ha sido usado para el tratamiento de diferentes formas de hidropesía. Después que os dé un resumen sucinto de sus síntomas, veréis que su uso indistinto en las hidropesías no puede considerarse como estrictamente homeopático. Ahora bien, cuando sus indicaciones homeopáticas no están muy marcadas, hay necesidad de darlo á grandes dosis. Las vainas de algunas leguminosas, como las de *Scoparius*, producen aumento en la actividad funcional de los riñones, y ayudan á la eliminación del derrame hidrópico. Pero nos ocupamos de un arte que no admite semejantes prescripciones, que tiende á la limitación y no á la generalización, que enseña la selección de un similimum y no de un paliativo temporal.

Para que Apocynum esté indicado deben encontrarse los siguientes síntomas: atolondramiento y pesadez de cabeza; adormecimiento y debilidad, ó sueño no reparador. Las funciones son lentas: el pulso es lento, los intestinos están constipados, aunque los excrementos no sean duros. Los riñones funcionan con cierta lentitud, ó la orina es copiosa é involuntaria por relajación de los esfínteres. La nariz y la garganta están llenas de un moco amarillo y espeso al despertar. Sensación de opresión en el epigastrio y en el pecho; le falta el aliento para hablar, aun después de la más ligera comida. El paciente tiene una sensación de opresión en el pecho y necesita hacer frecuentes y profundas inspiraciones. Hay también perturbaciones en el corazón y sensación de punzadas y postración en la región cardiaca. El pulso es irregular é intermitente y al mismo tiempo débil, después se pone lento. El corazón late con regularidad, después agitadamente y se hace débil, luego lentamente y con dificultad, faltando de cuando en cuando algún latido. Precisamente este grupo de síntomas característicos se encuentra en la hidropesía cardiaca, y demuestran la afinidad que tiene por esta región la substancia de

Digitized by Google

que tratamos. Con frecuencia servirá de paliativo, aun en la degeneración grasosa del corazón que se presenta acompañada de hidropesía entre los ancianos.

Aquí podéis compararle con muchos remedios, de los cuales el primero es Arsenicum; este remedio tiene la misma sed y la misma sensación de desfallecimiento en el epigastrio que tiene Apocynum; pero está indicado en los casos más avanzados, y siempre que el paciente presenta mayor irritabilidad física.

Al hablar de Apis he indicado la distinción que existía entre esta substancia, *Acid acetic.*, y Apocynum.

Helleborus y *Digitalis* son semejantes á Apocynum y causan entorpecimiento, pulso lento, etc., pero creo que Apocynum por regla general debe preferirse á Digitalis que con frecuencia nos engaña.

Apocynum tiene también alguna acción sobre las articulaciones, en las que produce un estado reumático, y sensación de rigidez, especialmente en la mañana al moverlas.

Recordaréis que el Apocynum ha sido ya mencionado como remedio del hidrocéfalo: la cabeza es grande; hay un abombamiento en los huesos de la frente; las fontanelas están demasiado abiertas; hay estrabismo, y en algunos casos extremos el paciente está ciego; un lado está paralizado. Semejante estado se parece mucho al de Apis, pero falta el grito encefálico. Apocynum está indicado para casos más avanzados que los de Apis. Una ó dos veces se ha obtenido la curación por el uso continuado de este remedio.

Hay una diarrea que reclama el uso de Apocynum: las deyecciones son copiosas, amarillas, muy líquidas ó morenas, y algunas veces contienen partículas de alimentos no digeridas. Su expulsión se verifica con una fuerza tal que puede ser comparada á la que hace saltar el corcho de una botella. El esfínter anal está tan débil que las deyecciones se salen involuntariamente, ó cuando el enfermo expulsa algunas ventosidades: después de las deyecciones se experimenta debilidad, ó una sensación de vacuidad en el abdomen. La cara está pálida y cubierta de sudor frío.

Aloes tiene un efecto semejante de debilidad en el esfínter del ano, y una gran postración después de las deposiciones; pero éstas contienen *un moco gelatinoso*, y hay cólicos que se mejoran encorvándose.

Digitized by Google

Gamboga tiene deposiciones, precedidas por una sensación de cortadura al rededor del ombligo: las deposiciones se expulsan con violencia y á un tiempo, después de grandes esfuerzos, y vienen seguidas de una sensación de grande alivio.

Apocynum cannabinum produce también hemorroides que se acompañan de una sensación, como si hubiese una cuña que hubiese sido introducida á fuerza dentro del ano.

OLEANDER NERIUM.

El Oleander nerium es originario de Palestina; pero también se encuentra en el S. de Europa, y es bastante cultivado en los jardines é invernaderos; prospera especialmente en los lugares húmedos, y por sus grandes flores color de rosa sirve como planta de ornato. Es, sin embargo, muy venenoso, y causa una marcada postración en el sistema nervioso, con síntomas de narcotismo. No se olvide este carácter depresivo de la droga: produce debilidad de la memoria, olvido, y no sólo tiene este efecto, sino que también produce lentitud en la percepción. El paciente tiene gran dificultad para comprender el sentido de lo que se le dice. Junto con estos síntomas mentales, hay vértigo que resulta de la debilidad; todos los síntomas son de depresión del sensorio. Oleander es el remedio cuando los síntomas ya mencionados son los precursores de la parálisis.

Una vez obtuve un buen resultado usando Oleander para un dolor de cabeza: la paciente era una joven cuya cefalalgia se aliviaba cruzando los ojos de una manera forzada para ver. Al revisar la Materia Médica me encontré que el Oleander tiene un dolor de cabeza aliviado por el acto de mirar de lado, y he aquí por qué prescribí este medicamento.

Al estudiar la acción de Oleander en los órganos abdominales, encontramos sensación de vacuidad y desfallecimiento en el hueco del estómago, aun después de comer, y alivio por tomar brandy. Estos síntomas los encontramos indicando el uso del Oleander, en mujeres muy débiles que están criando: inmediatamente después de dar el pecho al niño, la paciente se ve acometida de temblor, y se pone tan débil, que casi le es imposible andar por su pieza.

También Carbo animalis presenta ese estado.

Digitized by Google

Oleander tiene mucho uso en la diarrea; las deposiciones son líquidas y contienen alimentos no digeridos, siendo el síntoma característico que el paciente arroja sin digerir los alimentos que tomó en la víspera. Este síntoma lo encontraréis en niños atacados de cólera infantum y de marasmo. Otro síntoma que exige el uso de Oleander, tanto para los niños de pecho como ya mayores, es que "cada vez que expulsan alguna ventosidad, ensucian los pañales ó la ropa."

Para dicho estado es necesario estudiar el Oleander en comparación con *Ferrum*, *Arsenicum*, *Argentum nitricum* y *Cinchona*.

Ferrum tiene diarrea cuyas deyecciones contienen alimentos no digeridos; estas deposiciones no se presentan con dolores, y aun pueden aparecer durante la comida.

Arsenicum está indicado en las diarreas causadas por un enfriamiento de estómago, por la ingestión de substancias frías. Las deposiciones son amarillas y vienen acompañadas de dolor quemante; el paciente está peor después de media noche, y tiene mucha sed.

Argent. nitric está indicado en la diarrea en que las deposiciones se presentan tan pronto como el enfermo bebe algo.

Cinchona tiene mucho uso en las diarreas cuyas deposiciones son muy líquidas y contienen alimentos no digeridos: la diarrea es muy debilitante, y los excrementos se escapan involuntariamente después de la comida. Dicho estado es ocasionado ó agravado por comer frutas.

Apis mell. es un buen remedio en el cólera infantum cuando el ano está ampliamente abierto y las deposiciones salen involuntariamente.

Phosphorus y *Aloes* tienen también salida involuntaria de las deposiciones; este síntoma puede expresarse mejor, diciendo que hay falta de firmeza en el esfínter anal. En el Phosph. las substancias excrementicias salen tan pronto como llegan al recto, como si el ano estuviese abierto.

En la parálisis, Oleander está indicado cuando la enfermedad invade uno ú otro miembro, cuando es indolora, y va generalmente precedida de vértigo. Creo que Oleander, como Gels., solamente cura en las parálisis funcionales, y no en las de origen central: tiene

Digitized by Google

mayor acción que la de Gels., aunque afecta tanto el sensorio co los nervios motores.

Oleander tiene también acción sobre la piel; ésta es tan sensib que la más ligera fricción causa dolencia y desolladura, sobre to al rededor del cuello ó entre el escroto y los muslos. Produce u erupción en el cráneo y detrás de las orejas, que se asemeja á la co tra de leche, de la cual mana un líquido en el que se crían pioj En esta enfermedad es un remedio tan importante, como *Sulph Mezereum, Viola tricolor*, etc. La distinción está basada en los otr síntomas, es decir, que Oleander será el remedio cuando los sín mas característicos gastro-intestinales se hallen presentes.

Para los síntomas producidos por el envenenamiento agudo de te remedio, el mejor antídoto es Camphor; para los síntomas crón cos, particularmente si hay algunos desórdenes cutáneos, el mej remedio es Sulphur, por ser el más semejante. Sin embargo, no toy muy seguro de la exactitud de esta última proposición, que s os presento por lo que pueda ser útil.

VINCA MINOR.

Esta es una variedad de la pervinca, y contiene un princip amargo y astringente por el que ha sido empleado, según el lengu je de la antigua escuela como tónico y también como estíptico co tra las hemorragias, propiedad que conserva aun dinamizado; p ejemplo, puede usarse para la menstruación profusa ó menorragi cuando la sangre sale sin interrupción y viene acompañada de gr debilidad. En el Manual de Farmacodinamia, del Dr. Hughes, e contramos que este autor nos habla de tres casos de hemorragias ute rinas pasivas, que fueron mejoradas por el Vinca minor; en uno d estos casos se obtuvo una cura radical, y en los otros dos se repitió la hemorragia, siendo producida en una de éstas por un carcinoma.

Vinca minor, lo mismo que su congénere *Oleander*, produce una erupción de mal olor en la cara, en el cráneo y detrás de las orejas, así como la producción de piojos. Esta erupción forma una costra que no impide la salida de las substancias que quedan debajo de ella, y cuya descomposición favorece la producción de piojos; el ca bello se cae y es reemplazado por otro cano.

Digitized by Google

También se usa Vinca minor en la plica-polaca, estado en el que cabello se encuentra apelmazado.

Por lo que respecta á los síntomas de la piel, Vinca minor puede separarse con varios remedios, al frente de los cuales está VIOLA COLOR; ésta tiene mucho uso en la costra de leche, cuando el ado es muy copioso. Como Vinca, el cabello se apelmaza, pero una particularidad que sirve para distinguirlos, y es que *Viola olor* tiene una orina tan olorosa que se ha llegado á comparar la de los gatos. Puede pensarse en Viola cuando un eczema per- nte viene acompañado de perturbaciones en los órganos urina- , ya consistan éstas en flujo copioso ó en una completa supresión la orina.

Otro remedio es ARCTIUM LAPPA, que es muy usado para las erup- es húmedas y de mal olor que forman una costra gris blanque- , especialmente cuando los ganglios están infartados, y hasta an á supurar los axilares.

Otro remedio más es NUX JUGLANS, que se puede usar para la cos- láctea ó para la tiña favosa, con adolorimiento sobre y detrás de orejas (también *Graphites* tiene este síntoma); el cráneo está ro- y tiene una comezón violenta; aparecen costras en los brazos y las axilas (lo mismo que con *Arsenic iod.)*

STAPHISAGRIA está indicada para las erupciones fétidas, acompa- das de trasudación; el cabello se cae; la erupción es más abun- nte en el occipucio; al rascarse, parece que la comezón cambia de ar. Conviene, especialmente para los niños enfermizos con cara lida y ojeras, que se encolerizan fácilmente (como con *Chamo- lla).* Está indicada, especialmente, después de haber abusado de ercurio.

USTILAGO ha producido, aunque no consta que haya curado, una pción muy sucia en el cráneo, en la que parte del cabello se cae, ientras el resto se apelmaza; constantemente brota de la erupción a serosidad.

ALSTONIA SCHOLARIS.

Por las experimentaciones practicadas con la Alstonia scholaris, e ve que causa debilidad, fiebre poco elevada y con frecuencia dia-

Digitized by Google

rrea; y cuando se usa de ella con frecuencia, rigidez, sudor, etc., deposiciones, calambres y vértigos. Clínicamente ha sido usado para los fríos y la fiebre, así como para la diarrea de origen palúdico, en cuyos casos puede competir con la China.

Contiene una substancia llamada *Ditaina*, la cual, como Curare, paraliza las últimas ramificaciones de los nervios motores, acción que no viene precedida como bajo la acción de Chininum, por una excitación refleja. La Ditaina paraliza de una manera evidente los nervios vaso-motores. Se parece á *China* en la diarrea, en la fiebre intermitente, etc., pero no presenta la irritabilidad que tiene la última.

Digitized by Google

XV LECTURA.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS.

Gelsemium sempervirens es una planta indígena del Sur, de flores amarillas. Es una siempreviva cuyas flores aparecen en la primavera mucho antes que las demás: es sumamente venenosa teniendo su mayor actividad en la corteza de las raíces. Durante nuestra ultima guerra civil, esta planta fué muy usada en el Sur, como narcótico en substitución del opio.

No se necesita mucho para adquirir un perfecto conocimiento del Gelsemium, pues su esfera de acción está muy bien definida. En los casos de envenenamiento se encuentra como síntoma prominente y característico la parálisis de los nervios motores. La inteligencia está despejada al principio, ó puede presentarse una ligera confusión, y algo de entorpecimiento en las ideas y en las emociones como se observa en la embriaguez. Se puede notar el relajamiento de los esfínteres como el último de los efectos tóxicos de esta substancia: el ano permanece abierto dejando franca salida á las materias fecales; la orina sale libre é involuntariamente. Luego se hace laboriosa la respiración como si los músculos no tuviesen el poder de levantar

Digitized by Google

el pecho; y por último, se paraliza el músculo cardiaco, y muere el paciente. Atendiendo á estos síntomas que nos representan en conjunto la acción de esta substancia, la podemos considerar como depresivo. Obra sobre el sistema cerebro-espinal, particularmente sobre los cordones anteriores de la médula; y atendiendo á la confusión de las ideas, á este estado de estupidez que produce, debe deducirse que tiene alguna acción sobre el sistema vascular. Por medio de los nervios vaso-motores produce una congestión pasiva, la cual creo que puede ser tanto venosa como arterial. Generalmente, la congestión pasiva es de origen venoso, pero bajo la acción de Gelsemium, esta hiperemia pasiva puede provenir tanto de las arterias como de las venas. Se puede encontrar, juntamente con la acción nerviosa de esta substancia, que tiene también alguna influencia sobre las mucosas, dando lugar á una inflamación catarral. Por este bosquejo de la acción de la substancia, nos será muy fácil conocer sus caracteres particulares.

Encontramos que de acuerdo con su acción paralítica, produce la diplopia, que cuando tiene su origen en una paresia de los músculos del ojo, halla su remedio en Gelsemium.

La ptosis, ó parálisis que impide levantar los párpados, reclama el uso de Gelsemium cuando está asociada con cierta dificultad para hablar y una extensa rubicundez de la cara. Los globos oculares están adoloridos, adolorimiento que se agrava por mover los ojos: en este último síntoma se asemeja á *Bryonia*.

La acción de Gelsemium en la ptosis puede ser comparada con la de *Causticum*, *Rhus toxic.*, *Sepia*, *Kalmia*.

Rhus tox. se usa en la ptosis, ó en toda parálisis de alguno de los músculos del ojo, cuando esa afección se presenta en un individuo reumático como resultado de la exposición á la humedad.

Sepia está indicada en la ptosis que va asociada con irregularidades menstruales.

Kalmia está también indicada en la ptosis de origen reumático cuando se experimenta en los párpados una sensación de rigidez.

Causticum en la ptosis que afecta á los individuos reumáticos.

Volviendo á la acción de Gelsemium, encontramos que hay dificultad en la deglución, ó lo que es lo mismo, disfagia: este síntoma es debido á un defecto de los músculos de la deglución.

Digitized by Google

Puede haber afonía, ó lo que es lo mismo, pérdida de la voz. El paciente está en aptitud de hablar en voz baja, pero con dificultad puede emitir los sonidos, á causa del estado parético de los músculos laríngeos. Este síntoma se observa frecuentemente en las mujeres histéricas, después que han experimentado alguna emoción, especialmente aquellas que son de carácter depresivo. La parálisis á consecuencia de emociones se encuentra también en otras substancias, por ejemplo en NATR. MURIAT que tiene este síntoma: *"el brazo ha perdido su fuerza después de un arrebato de cólera."*

El corazón está afectado, bajo la acción de Gels.; cuando el paciente se duerme, despierta repentinamente, temiendo que el corazón deje de latir, y que le sorprenda la muerte, sin moverse siquiera. El músculo cardiaco se halla debilitado, y por parte del paciente hay una especie de instinto que le impele á estimularle en su acción.

DIGITALIS tiene precisamente síntomas inversos á los de Gelsemium que ya he mencionado, y el paciente teme con especialidad que el corazón deje de latir si hace algún movimiento.

GRINDELIA ROBUSTA tiene debilidad en el corazón y los pulmones: cuando el paciente se duerme, despierta repentinamente, y experimenta una sensación como si dejase de respirar.

En la parálisis post-diftérica Gels. es nuestro mejor remedio. Esta substancia efectuó una perfecta curación en un caso sumamente grave que tuve á mi cargo: era una niña que no tenía la suficiente fuerza para conservarse en pie; la columna vertébral en la parte más superior de la región cervical estaba encorvada hacia atrás, y un lado del cuerpo estaba paralizado. Al intentar andar, la niña vacilaba hacia adelante como si no tuviese dominio sobre sus músculos, y cuando quería dar la vuelta se caía: el modo de hablar era torpe y pesado, como si la lengua fuese demasiado larga para su boca; había un estrabismo muy marcado. El estado del sensorio, casi era perfecto. Ordené que se desnudase á la paciente dos veces al día, y que puesta en la cama se le diesen algunas fricciones: administré el Gels. interiormente, y bajo su acción se recobró de una manera completa.

Dudo que Gels. pueda curar la parálisis de origen orgánico, cuando haya perturbación del cerebro, de la médula espinal y aun de los mismos nervios periféricos.

El Gels. puede ser útil para algunos casos de cefalalgia. Hace al-

Digitized by Google

gunos momentos dije que este remedio produce una congestión pasiva, con lo que quiero dar á entender, no un aflujo repentino y violento á una parte determinada, sino aquel estado de los vasos sanguíneos en el que están dilatados, y que indiqué el otro día al tratar de *Ferrum phos.* La cefalalgia empieza en la nuca, se extiende por encima de la cabeza, y se establece arriba de los ojos; generalmente es peor en la mañana y va acompañada de tortícolis. El paciente no puede pensar ni fijar su atención en nada, se pone torpe y estúpido; experimenta vértigos con manchas en la vista y pesadez en la cabeza, síntomas que se mejoran por la expulsión de una orina muy clara. (*Oleum animale* ha curado una hemicranea con poliuria en que la orina era completamente clara). La cara está muy enrojecida, los ojos pesados é inyectados, hay una gran dificultad para levantar los párpados superiores, y el discurso es frecuentemente torpe, como si la lengua fuese muy pesada. Con frecuencia la cara tiene el aspecto de una persona que se encuentra en estado de embriaguez; también la inteligencia se encuentra entorpecida de tal modo que el paciente contesta á las preguntas con dificultad ó de una manera inperfecta.

Este estado va acompañado de un pulso lleno y duro que parece bajo el dedo como una corriente de agua; es el pulso de *Acónito*, pero le falta tono, es decir, es el pulso lleno é inflexible que tiene el Acónito.

Tales son los diversos síntomas que indican el uso de Gels. en gran número de enfermedades. ¡Cuánto debe usarse en el estado congestivo de la fiebre manchada! Además de los síntomas ya mencionados, tiene este remedio, otro que es característico de la fiebre manchada, y es la depresión. El organismo parece estar bajo la acción de un veneno del que no puede desprenderse: esta es una indicación para el uso de esta substancia en tan terrible enfermedad. Cuando el caso llega á constituir una inflamación activa, cuando haya derrame, Gels. cede su lugar á otros remedios.

Además de la forma de cefalalgia ya descrita, hay otra que va acompañada de una sensación como de una venda al rededor de la cabeza, ó que cruce la frente.

Veamos la influencia que tiene Gels. en la fiebre: este remedio produce una fiebre de tipo remitente ó intermitente, y es de gran valor para los tipos remitentes que padecen los niños. El paciente se encon-

Digitized by Google

trará soñoliento y agitado en la cama, y en agonía (en estos casos no debe darse *Acónito*, á no ser que se encuentren los síntomas mentales de este último remedio), la cara está roja y tiene esa extensa rubicundez de que antes hablé; cuando se saca al niño de ese estado de somnolencia, se pone enfadado, irritado, nervioso ó algún tanto excitable, pero nunca tiene la agitación violenta de Acónito. En casos extremos la somnolencia puede ser sustituida por convulsivos: los músculos de la cara se contraen, el niño se pone rígido como si estuviese próximo á sufrir una convulsión: generalmente no hay mucha sed, pero sí una postración tal que el niño parece demasiado débil para moverse. Todas las partes del cuerpo están tan dolorosas que el niño grita cuando se le mueve. Experimentan estos síntomas alguna remisión, y es muy probable que á la mañana siguiente aparezca una ligera transpiración, renovándose los síntomas hacia la tarde como al principio.

En los tipos intermitentes de la fiebre, se deberá elegir Gels. al principio. El calofrío corre á lo largo del dorso, ó parte de los pies, y se extiende hacia arriba; algunas veces viene acompañado de una orina copiosa y de una sensasión dolorosa en todo el cuerpo. El paciente desea que se le lleve sin oprimirle, y luego se presenta la fiebre con los síntomas ya mencionados. Algunas veces hay una irritabilidad excesiva: el paciente no puede soportar ni el ruido ni la luz. El sudor, ya sea ligero ó parcial, alivia todos los dolores; la lengua está cubierta de una capa blanca ó amarilla; la palabra es torpe; los intestinos están constipados y las deyecciones son amarillas. Está indicado especialmente en las fiebres intermitentes que no son de origen palúdico.

Las fiebres biliosas de los adultos, y particularmente las de tipo remitente, tienen su remedio en Gels. y la razón de que esta substancia tenga tanto uso para las fiebres biliosas ya mencionadas, se encuentra en la congestión pasiva que produce en el hígado, cuya circulación sanguínea se verifica lentamente, sin que esto llegue á constituir el éstasis de la vena porta ocasionada por *Nux vómica*, sino más bien un retardo en la corriente sanguínea. De este modo el hígado se congestiona, la bilis no puede ser secretada libremente, y por tal motivo, se tiene un tipo de fiebre biliosa.

En la fiebre tifoidea, y particularmente en los períodos iniciales

Digitized by Google

está indicado el Gels. cuando durante la primera semana el paciente experimenta una sensasión de malestar, y sobre todo, de magullamiento; teme el movimiento; tiene cefalalgia, y además ha pérdido el dominio sobre los músculos; está soñoliento y con la cara uniformemente enrojecida. En estos casos Gels. modificará tanto el curso de la fiebre, que el paciente experimentará en ella, y de una manera relativa, síntomas muy ligeros.

Podemos indudablemente encontrar indicado el uso de Gels. para los catarros, ocasionados por el calor, la humedad, ó un cambio de tiempo, cuando el flujo nasal escoria las ventanas y las alas de las narices, cuyas partes se sienten escoriadas y adoloridas. Hay frecuentes estornudos, adolorimiento en la garganta, las tonsilas están rojas, y algunas veces tumefactas, con dificultad de deglutir. De paso os recordaré que esta dificultad no es igual á la de *Belladona*, pues esta última substancia produce disfagia por lo extenso de la hinchazón, y por las contracciones espasmódicas de las fauces, ocasionadas á su vez por la hiperestecia de los nervios: la menor gota de agua que toca la garganta es expulsada por la nariz. En Gels. la disfagia es el resultado del estado parético de los músculos, ó de la debilidad muscular que experimenta el paciente después de haberse resfriado. Juntamente con este resfriado se encontrará sequedad, molestia, tos con cosquilleo y muy poca expectoración. La ventanilla derecha de la nariz está roja y escoriada; hay una sensasión como si pasase agua caliente por la membrana mucosa de las ventanillas; hay alivio acercándose al fuego. Con todo esto hay una postración general, y con frecuencia hay también una neuralgía facial.

En la prosopalgia, Gels. puede usarse cuando la afección está situada en un lado de la cara y es de tipo intermitente. El séptimo par nervioso está afectado, y el paciente hace toda clase de gestos.

Gels. tiene una acción ligera sobre la piel, en la que produce una comezón tal acompañada de rubicundez que por su violencia impide el sueño al paciente. Puede aparecer una pequeña erupción consistente en granos pequeños, que en algunas ocasiones se asemeja á la del sarampión. Por tal motivo, al principio de esta última enfermedad puede usarse el Gels. cuando la fiebre es el síntoma prominente y se encuentra presente el coriza de este remedio: flujo acuoso por la nariz, que escoría las alas de esta parte y el labio superior; y estará me-

Digitized by Google

jor indicado si á los síntomas anteriores se asocia una tos perruna, áspera y crupal, y ronquera.

Aconitum es el mejor remedio que en igualdad de circunstancias tenemos para el principio del sarampión. Si se os presenta un caso que os haga suponer por la fiebre y la inquietud, por la fotofobia, el coriza, los estornudos y una tos áspera y crupal, que se trata de sarampión, haréis bién dando el Acónito.

Pulsatilla será el remedio cuando falte la fiebre.

Si con la fiebre aparece la piel húmeda, el remedio más apropiado será Belladona.

Si hay un estado somnoliento y cara ehrojecida, se puede administrar Gels. al principio de las fiebres eruptivas, aun cuando haya convulsiones.

Ahora necesito hablar de la acción de Gels. sobre los órganos genitales. Esta substancia produce en los órganos masculinos un estado parecido á la impotencia, hay emisiones nocturnas frecuentes é involuntarias con relajación de los órganos; con frecuencia se nota un sudor frío en el escroto; no hay ensueños lascivos, los órganos están relajados, y está especialmente indicado para aquellos casos producidos por la masturbación.

Tengo que llamaros la atención hacia otro remedio llamado Dioscorea que es excelente para lo que podemos llamar emisiones seminales atónicas; cuando hay un estado pasivo y se tienen dos ó tres ensueños durante la noche, con derramé de semen, sintiéndose el enfermo muy débil al siguiente día, con particularidad en las rodillas. Para estos casos no conozco otro remedio mejor que Dioscorea que doy primero á la 12ª y después á la 30ª

Caladium seguinum está indicado para los malos efectos de los excesos sexuales, cuando los ensueños con derrames aparecen sin que haya mediado alguna excitación sexual.

Agnus castus es el remedio para la espermatorrea de los viejos lujuriosos.

La acción que tiene Gels. sobre los órganos genitales masculinos, puede compararse con la de *Digitalis*, *Phosphorus*, *Nux vómica*, *Calcarea ostrearum*, *Lycopodium* y *Camph.*

Sepia Selenium, y *Conium* producen una debilidad seminal semejante, con eretismo y emisiones fáciles.

Digitized by Google

En la gonorrea está indicado Gels. al principio, cuando hay un notable ardor uretral, también hay ardor en el meato y en el canal de la uretra. El flujo puede ser ligero y no purulento. Puede haberse suprimido la enfermedad, y haber dado lugar á una epididimitis. Se usa frecuentemente para la gonorrea de origen reumático.

Para las enfermedades de los órganos genitales de la mujer, Gels. es un remedio excelente.

Ante todo lo encontramos útil en la rigidez del cuello uterino; estado que no debe confundirse con el espasmo del mismo, que es más común que el primero y recláma *Belladona*. Con frecuencia se encontrará durante el parto que después de haber pasado muchas horas, todavía es tardía la dilatación del cuello, al que encontramos duro y resistente al hacer la exploración digital, entonces podemos dar el Gels.

Hay un estado precisamente opuesto al anterior y es la atonía completa del útero; el cuello de este órgano es tan blando como el cimento muy suave, el cuerpo no se contrae para nada; la bolsa de las aguas cuelgan libremente fuera del cuello uterino, y sin embargo, no hay modo de que se verifique la expulsión. En tales casos deben darse algunas dosis de Gels.

En los períodos iniciales de las convulsiones puerpuerales, Gels. es un remedio admirable. Puede haber albuminuria, la enferma está generalmente soñolienta y tiene subsaltos musculares en diferentes partes del cuerpo; el cuello uterino unas veces está duro, como ya indiqué, y otras está inactivo; el pulso es lleno y amplio, pero blando; los dolores parecen dirigirse á través del estómago y marchar hacia atrás; dolores agudos, cortantes en el cuello del útero, y después hacia arriba, estos dolores van acompañados de rubicundez de la cara.

Puede usarse Gels. en algunos otros estados independientes del de la gestación. El útero está en anteflexión marcada, y se siente como oprimido por una mano; estos síntomas uterinos van acompañados de cefalalgia frontal y confusión de la vista. La cabeza se siente enormemente crecida, y hay una sensación de entorpecimiento y confusión en ella. Estos síntomas alternan con dolores uterinos agudos, semejantes á los del parto, que se extienden á las caderas y hacia atrás, y que llegan hasta los muslos. Gels. tiene mucho uso en la dismenorrea neurálgica y congestiva que viene acompañada de una sensación de presión hacia abajo en el útero.

Digitized by Google

Caulophyllum es semejante á Gels. en la dismenorrea, y le sigue muy bien.

Actea racemosa tiene cefalalgia como reflejo de irritación uterina.

Gels. tiene mucho uso para los efectos producidos por emociones, particularmente después de un susto ó de un terror. La aparición repentina de una diarrea, á consecuencia de esas emociones, reclama la administración del Gels. Las deyecciones son copiosas, amarillas y pastosas; la lengua está cubierta de una capa blanca ó amarillenta.

Hay algunos otros remedios que también tienen uso en la diarrea producida por influencias emotivas, tales son el *Opium*, *Veratrum album*, *Argentum nitricum* y *Pulsatilla*.

El Opium para los efectos de un susto.

Veratrum album en la diarrea ocasionada por un susto, cuando hay sudor frío en la frente.

Argentum nítricum cuando la diarrea se presenta después de una fuerte excitación, especialmente si la imaginación ha intervenido de una manera considerable.

Pulsatilla en las diarreas ocasionadas por un susto cuando las deyecciones son verdiosas, amarillas, viscosas ó muy variables en su aspecto.

Gels. puede impedir el aborto, cuando éste amenaza como consecuencia de emociones depresivas.

Conium, *Physostigma* y *Tabacum* aumentan la intensidad de la acción de Gels.

Sus antídotos son los estimulantes: *Belladona*, *Digitalis*, *etc.*

Digitized by Google

Digitized by Google

XVI LECTURA.

NUX VOMICA.

Esta es una substancia que es conocida desde por el año de 1540, en que Valerius Cordus escribió una descripción notable por su exactitud. El fruto del árbol es poco más ó menos del tamaño de una naranja, y contiene una pulpa amarga y gelatinosa. Se dice que algunos pájaros de la India comen de esta pulpa, á pesar de contener Estricnina, como es bien sabido. La nuez no es otra cosa que el fruto del árbol, desprovisto de la pulpa y de la corteza: dicho fruto tiene la forma de un disco de una pulgada de diámetro, por un cuarto de pulgada de grueso próximamente; su superficie es aterciopelada, á causa de unos pelos que tiene y que irradian de ella.

Recordaréis que ya he dicho que tanto Ignatia como N. vom. contienen como principios activos dos alcaloides: la Estricnina y la brucina; esta última se encuentra en menor cantidad que la primera, y más bien que en la nuez, se encuentra en la corteza del árbol; sus propiedades son análogas á las de la Estricnina. Ambos alcaloides están combinados con un ácido llamado *ácido igasúrico*, idéntico al ácido málico que se encuentra en las manzanas y en las peras. Estricnina, alcaloide principal de Ignatia y N. vom., tiene una sintomatología perfectamente descrita, siendo un veneno muy usado en los atentados de suicidio y homicidio, así como para el exterminio de ciertos animales, como gatos, ratas, etc. La Estricnina causa inquietud, temblor de los miembros, rigidez del cuello y de las quijadas. Hay una constric-

Digitized by Google

ción en la garganta, como la que se encuentra en Belladona; algunas veces hay convulsiones tetánicas con opistótonos. Estas convulsiones tetánicas difieren de las del verdadero tétanos solamente en que los músculos se relajan entre uno y otro paroxismo. La temperatura del cuerpo no es tan alta como en el verdadero tétanos, y el trismus se presenta más tardío en los envenenamientos por la Estricnina. Estas convulsiones de Estricnina se renuevan por cualquiera sensación, particularmente por el más ligero contacto; y sin embargo, las fricciones alivian al paciente. Las dosis muy fuertes ó repetidas de Estricnina causan parálisis de los nervios aferentes, y finalmente, sobreviene el colapso como resultado de la extenuación sufrida por los centros motores. Os pongo de manifiesto los síntomas de Estricnina, con dos motivos: primero, para familiarizaros con ellos y poneros en aptitud de reconocerlos en los casos de envenenamiento con esta substancia; segundo, para que podáis entender mejor la acción de N. vom., pues siendo la Estricnina su principal ingrediente, encontraréis más adelante en la sintomatología de N. vom., esta misma impresionabilidad excesiva: las impresiones externas, como los sonidos, los olores y los ruidos, excitan al paciente, y esta excesiva irritabilidad digo que es característica de la substancia.

La menor dosis con que se pueden obtener los terribles efectos de Nux, es, según algunos, de tres granos; y la de Estricnina, de un grano.

Estricnina se asemeja á *Picrotoxina*, *Veratrina*, *Cicuta virosa*, *Thebaina*, *Hidrociani acidum*, *Bell.*, *Stram.*, *Acon.*, *Physostigma*, *Passiflora*, *Curare*, *Camph.* y *Phytolacca;* pero sus efectos son semejantes, especialmente á los del tétanos traumático.

Picrotoxina, según Bartholow, es un remedio sinérgico con Estricnina; pero la respiración se halla acelerada, no tanto á consecuencia de los espasmos de los músculos respiratorios, cuanto á consecuencia de los espasmos de la glotis, y hay una susceptibilidad menor al tacto. Gubler asegura que la Picrotoxina produce más síntomas coreicos.

Veratrina causa incoordinación producida por la relajación de algunas fibras, que coexiste con la contracción de otras, esto es: á la contraceión prolongada de algunos músculos sucede un estado parcial de relajación con contracción fibrilar. En esto se asemeja mucho á Estricnina, de la cual difiere mucho por su acción purgante y vomitiva,

Digitized by Google

así como por la parálisis general que ocurre, no por agotamiento, sino por falta de vitalidad de los músculos.

Thebaina causa tétanos, pero se distingue por sus síntomas hipnóticos. Se dice que es el más venenoso de los principios activos del Opio.

Physostigma puede sólo confundirse con Strych. en unos cuantos síntomas: aumenta la irritabilidad de los nervios sensitivos y causa asimismo espasmos tetánicos en los músculos involuntarios; pero se distingue muy especialmente de Strych. por la parálisis espinal que produce y por la diminución de la acción refleja. Por tanto, cuando algunos síntomas, tales como constricción de la garganta, calambres en el estómago é intestinos, tenesmo rectal, rigidez de la columna vertebral y de las piernas, sensación de presión en y al rededor de los globos oculares, sugieran su similitud con Strych., algunos otros síntomas servirán para diferenciarlos, tales como temblor, debilidad, dificultad para andar, dificultad para que los músculos obedezcan la voluntad (en esto se parece á Gels. y Conium), é inseguridad al andar con los ojos cerrados. En Strych. resulta la muerte de la asfixia producida por el espasmo tetánico de los músculos respiratorios; y en Physostigma, de la parálisis. También difieren estas substancias en su acción sobre las pupilas; la primera causa dilatación, y la segunda contracción con acomodación defectuosa y contracciones de los párpados.

Ahora bien, si se consideran los efectos más avanzados de Strych. (tales como los que se observan en los envenenamientos graves, aunque no mortales, ú otros parecidos á los que con frecuencia producen las atenuaciones), se puede todavía distinguir por su irritabilidad característica tan marcada en Strych.; todo produce una grande impresión: los olores dan lugar á desvanecimientos; temblor muscular con excitación; deseos sexuales, pero que lo ponen impotente después de alguna eyaculación.

Curare, aunque también contiene Estricnina, obra de una manera un tanto diferente de esta última: destruye la irritabilidad de las porciones terminales de los nervios de los músculos, dejando intactos los mismos músculos. La acción refleja se encuentra disminuida ó aniquilada, y la respiración paralizada. El sensorio no presenta alteración material. A consecuencia de la parálisis del nervio vago, la acción

Digitized by Google

del corazón está acelerada, sin que por eso haya aumento de la presión sanguínea. En efecto, de la parálisis de las extremidades de los vaso-motores, resulta que los vasos sanguíneos dilatados disminuyen la resistencia á la corriente circulatoria. El aumento peristáltico no es debido al espasmo, sino á la parálisis de los nervios esplácnicos inhibitores.

No tenemos experimentos que sean completamente irrecusables para conocer la acción de Curare. Sin embargo, Baruch lo ha usado para las manchas hepáticas, y el Dr. Paul Pitet recuerda varias curaciones interesantes de debilidad muscular, respiración embarazada por falta de energía, inmovilidad con mirada fija al despertar; en el eczema de los niños, que es peor en la cara y detrás de las orejas; en los niños escrofulosos.

Creo que ha sido usado por Baruch para la catalepsia, con espasmos de la mandíbula inferior.

Phytolacca difiere esencialmente de Strych. por sus propiedades narcótico-acres, así como por la irritación gastro-intestinal y el colapso tardíos. Sin embargo, los síntomas convulsivos son un poco semejantes: rigidez de los miembros, manos fuertemente cerradas, pies extendidos y los dedos de éstos doblados, dientes apretados y labios mordidos, opistótonos, barba atraída al esternón.

La *Passiflora incarnata* no ha sido experimentada; pero ha curado algunos casos de tétanos en los países cálidos, donde desgraciadamente son tan comunes. El Dr. Archibald Bayne, de Barbadoes, W. I., refiere dos casos de curación con *0* O y 1ª X.

Angustura está clasificada entre los amargos aromáticos, y se considera como tónico. Pero es algo más que esto; produce sensación de tirantez, de tensión y rigidez de los músculos y coyunturas, con magullamiento y adolorimiento, como después de un golpe. Esta tensión es más pronunciada en los músculos temporales y maseteros, y recuerda el trismus: afecta también los huesos. Hay ciertos puntos de semejanza entre Angustura y una de las rutáceas, la *Ruta graveolens*. Las lesiones del periostio reclaman frecuentemente el uso de la última substancia, y es muy probable que las afecciones con contracciones musculares iniciales puedan reclamar la primera.

El Dr. Hering, que estaba al tanto de la confusión que existe entre Angustura y Strych., refiere un caso de curacióu de tétanos verificado

Digitized by Google

con la primera, y describe sus síntomas en su *Guiding symptoms*. El Dr. Hubbard refiere una curación hecha con Angustura.

Que Angustura obra sobre los huesos, está plenamente comprobado. Ægidi la usaba cuando los huesos largos estaban afectados. El Dr. C. G. Raue me ha escrito, diciéndome que la preparación con la cual curó una podartrocace, era indudablemente la vera, la de Jenichen, y distinguía cuidadosamente la *Angustura vera* y la *Angustura falsa* ó *Nucis vomicæ cortex seu Brucea antidysenterica*.

El Dr. Aug. Korndœrfer usó Jenichen 2ª para la necrosis del maxilar inferior. Un lado de la mandíbula había sido resecado con éxito: pero la enfermedad se presentaba ya en el otro lado: la curación fué completa.

Entre los característicos generales de Angustura, se puede indicar la irritación al menor traumatismo (con caries). Deseo vehemente de café (síntoma clínico, pero comprobado). Tenesmo del recto con deposiciones blandas, necesidad urgente de orinar con flujo copioso. No estoy de acuerdo con el Dr. Hughes, cuando dice que Angustura no tiene un lugar completamente definido en terapéutica.

Acónito en una de sus manifestaciones causa una tensión general de los nervios y vasos, caracterizada por la muy conocida ansiedad, calor, etc., (véase Hughes, Faremacodinamia). También produce el trismus la rigidez de los miembros y hasta el opistótonos. He aquí por qué Reynol pudo usarlo con éxito para el trismus de los caballos, y por qué está recomendado al principio del tétanos traumático.

Sin embargo, no causa, como Strych., aumento en la excitación refleja. Más bien hay diminución ó perversión de la sensibilidad, revelada por hormigueo y entorpecimiento.

Cuando amenaza desarrollarse el tétanos, tenemos ciertamente remedios poderosos que impidan su aparición, atendiendo á los síntomas que se observan: *Acon.*, cuando hay fiebre, ansiedad, tensión de los músculos, hormigueo y entorpecimiento; *Veratr. virid*, *Hypericum* dolores intensos en la herida; *Bell.*, *Cicuta*, *Silic.* y probablemente *Angustura*, cuando la herida supura ó cuando se suspende repentinamente la supuración.

Hydrociani acidum fué recomendado primeramente en el tétanos por Bégin; y el Dr. Hughes en su escrito que sobre este ácido leyó en 1876, ante World's Convention, cita algunos casos de envenenamiento que

Digitized by Google

prueban su homeopaticidad para la epilepsía y el tétanos. La relación del ácido hidrociánico con la última enfermedad, ha sido puesto fuera de duda por el Dr. Hughes, que en su Farmacodinamia dice así: "El ácido hidrociánico causa el tétanos, no el de Strych., que manifiesta un aumento de la excitabilidad refleja, sino parecido al do Acónito y Cicuta, debido á un espasmo tónico persistente; es producido por una acción directa sobre la médula espinal."

Parece estar mucho mejor usado cuando los síntomas tetánicos se muestran de preferencia en los músculos de la cara, de la mandíbula y el dorso: hay trismus, risa sardónica y respiración embarazada, con lividez y espuma en la boca. El Dr. Ch. A. Barnard refiere dos casos de tétanos traumáticos curados con este ácido, que en ambos casos solamente curó los espasmos de la cara, mandíbulas y pecho, habiéndose necesitado otros remedios para los demás síntomas. Esta afinidad que tiene el ácido hidrociánico por la parte superior del cuerpo, no es una contraindicación para dejar de considerarlo como remedio del opistótonos y de la rigidez tetánica general, porque bajo la acción venenosa de esta substancia, se ve tanto el tronco como las extremidades padeciendo de espasmos. En un caso comenzó el espasmo por los dedos de los pies, y de allí se extendió al resto del cuerpo. Pero indudablemente que la acción más intensa del ácido la sufre la médula oblonga, y por consiguiente, los pulmones, el corazón y la laringe se afectan por el intermedio del nervio vago. Tiene muy poca analogía con Strych., pero es semejante á *Cicuta*, *Lach.*, y *Nicotina*.

Lach. ha aliviado cuando con el trismus y el espasmo de la laringe, hay cianosis ocasionada por asfixia, y el enfermo duerme en un paroxismo.

Cicuta virosa contiene un alcaloide volátil llamado *Cicutina*, que hasta ahora no se ha podido aislar. Según Boehm, esta planta produce vómitos, diarrea y convulsiones tetaniformes; y en el hombre el síncope y el estrabismo. El aceite volátil que contiene es, según se dice, idéntico al aceite de cominos, y no venenoso; pero un extracto alcohólico, resinoso, que, según Trojanowski, contiene Cicutoxina, causa en las ranas alternativas de espasmos tónicos y clónicos. La respiración es acelerada; los movimientos inspiratorios predominan tanto sobre los expiratorios, que el animal se encuentra distendido por el aire. Entre los mamíferos, el primer efecto es producir una profusa salivación,

Digitized by Google

temblor de los miembros y espasmos. La respiración se hace más rápida y repentinamente se desarrollan las convulsiones. Como con Strych., la respiración se suspende por la contractura de los músculos respiratorios. Si se irrita, repiten los espasmos: después del paroxismo, el animal queda muy extenuado.

Estas consideraciones sobre la acción de Cicuta, comprenden las indicaciones características que desde hace muchos años han guiado á los homeópatas en la elección de este poderoso remedio; rigidez repentina, luego saltos y distorsiones violentas seguidas de una *muy intensa postración*. Espasmos tónicos que se renuevan con el tacto. *Gran opresión al respirar*. Las mandíbulas muy cerradas, la cara roja-obscura, espuma en la boca: opistótonos. *Pérdida del conocimiento*.

Los ataques de Cicuta tienen un carácter más epileptiforme que el de Strych., y generalmente tienen pérdida del conocimiento; en la primera es menos marcada la excitabilidad refleja. La extenuación de Cicuta sólo es comparable á la de *Chininum ars*.

Tabacum y *Nicotina* causan: cabeza pegada á la espalda, con rigidez de los músculos del cuello y de la espalda; contracción de los párpados y de los músculos maseteros; respiración silbante por espasmos de los músculos de la laringe y bronquios, alternativa de espasmos tónicos y clónicos, seguida de relajación general y temblor; retracción de los músculos abdominales; contracciones en todas las partes que tienen músculos involuntarios, como los intestinos, los uréteres, etc.; estas contracciones van acompañadas de dolores intensos, náuseas, sudor frío y colapso violento con asfixia.

Tabacum, por consiguiente, obra sobre la médula espinal, especialmente sobre la médula oblonga, así como sobre los ganglios abdominales. Sus síntomas tetánicos con asfixia se asemejan mejor á los del ácido prúsico que á los de Strych. Una diferencia característica entre Tabacum y N. vom. resalta en su aplicación respectiva en caso de cólicos renales: dolores en el uréter izquierdo, en los órganos genitales y en las piernas, náuseas y vómitos, N. vom.; dolores en el uréter, acompañados de *basca terrible y sudor frío*, Tabacum.

Veratrum album causa convulsiones con espasmo de la glotis y constricción del pecho, que llega hasta la sofocación; las manos y los pies están encogidos hacia adentro y las pupilas contraídas: esto se distin-

Digitized by Google

gue de Strych. en que con Veratrum alb. el estado de aniquilamiento es secundario, y nunca primario como con Strych.

Stramonium, lo mismo que Strych., produce convulsiones tetánicas que se agravan con el tacto ó con la luz. La distinción consiste en que con Stramonium siempre hay más manía, mientras que con Strych. la inteligencia está despejada hasta el momento de la muerte.

Camph. y *Phytolacca* se asemejan mucho á Strych. en los espasmos tetánicos. En ambas los dientes quedan descubiertos por elevación de las comisuras de los labios.

Camphor está indicado en los espasmos tetánicos con la constante frialdad mortal.

Phytolacca está indicada cuando las manos del enfermo están cerradas y los dedos de los pies doblados, los labios están maltratados y hay alternativas de espasmo y relajación en los músculos de la cara.

Al hacer el estudio de N. vom. recordaréis estas observaciones preliminares.

Permitidme ahora que os diga que N. vom. tiene su complementario en *Sulphur*, es decir, que con mucha frecuencia, después de la administración de N. vom., y cuando ésta ha hecho todo lo que podía hacer como medicamento, los síntomas que subsisten encontrarán en Sulph. el remedio que terminará la curación.

Veamos cuál es el temperamento que reclama N. vom., sin que por esto se crea que no puede usarse dicha substancia cuando la constitución del paciente no es tal cual la voy á describir, aun cuando obrará mejor en el caso contrario. N. vom. es más adecuada á los enfermos delgados y enclenques: parece que no obra tan bien en los individuos de carnes desarrolladas; está indicada especialmente cuando el enfermo tiene más bien un carácter irascible, violento y activo; cuando es de un temperamento nervioso, la cara tiene un color cetrino ó amarillento; hay una especie de falsa plétora que hace que el enfermo tenga carrillos rojos sobre un fondo amarillento, Encontraréis, también que el paciente sufre á consecuencia de un trabajo intelectual, particularmente cuando este exceso en el ejercicio de las facultades intelectuales está agravado por una vida sedentaria. Así encontraréis esta substancia de gran valor para aquellos que descuidan el sueño y el ejercicio por dedicarse al estudio; lo encontraréis indicado para todas las personas de gabinete, que hacen muy poco ejercicio corporal y que

Digitized by Google

padécen de dispepsia, tienen dolor de cabeza y se sienten como cansadas y molestas al levantarse por la mañana. El enfermo de N. vom frecuentemente permanece despierto por la noche; su imaginación está tan preocupada, que no puede dormir; los pensamientos se suceden unos á otros en gran confusión; permanece despierto hasta después de media noche, y despierta en la mañana muy temprano, tal vez á las 4 ó las 5; se duerme de nuevo, y cuando vuelve á despertar se siente cansado, como después de una orgía, y como si el sueño no le hubiese hecho ningún bien. Tiene sabor amargo en la boca y la lengua sucia. Se queja de cefalalgia estupefaciente, y en efecto, de todos los síntomas, este es el que indica el cansancio del sistema por el excesivo trabajo.

Se encontrará que el enfermo de Nux tiene muchas perturbaciones en los órganos digestivos; sufre de cefalalgia; esta cefalalgia está situada en el occipucio ó en alguno de los ojos, generalmente el izquierdo. Cuando dicha cefalalgia se sitúa sobre el ojo, por lo común empieza en la mañana, aumenta en el día hasta la noche, y va acompañada generalmente de sabor agrio en la boca (con menos frecuencia el sabor es amargo), con acumulación de flatuosidades y arqueadas molestas. Esto puede ir acompañado de vómitos de alimentos y materias agrias; pero el carácter prominente de este vómito, es el esfuerzo violento (arqueadas) tan frecuente, más ó menos ineficaz que revela el estado de irritabilidad del estómago. Hay esta particularidad en el sueño: se despierta temprano, á las 3 ó 4 de la mañana, se vuelve á dormir y despierta nuevamente peor que al principio. Hay constipación intestinal, y el carácter de esta constipación es que el tenesmo es intenso, pero ineficaz; dicha constipación es debida no á una atonía del recto, sino á una acción irregular y espasmódica. Hay también gastralgia que, generalmente, se agrava después de comer; sin embargo, hay veces en que la agravación se presenta cuando el estómago está vacío. Los dolores empiezan en el epigastrio ó irradian en distintas direcciones, á la espalda, etc. Los paroxismos tienen una gran tendencia á repetir periódicamente en las mañanas, y van acompañados de vómitos de materias agrias y de urgencia ineficaz de defecar. Estos mismos dolores tienen una sensación como de pellizcos, ó un carácter desgarrante, como si una mano rasguñase el interior del estómago, y se alivian frecuentemente por el uso de bebidas calientes. Ahora debéis observar que los

Digitized by Google

síntomas que he indicado en N. vom., se traducen en el lenguaje patológico por una irritabilidad gástrica. Los nervios se encuentran en un estado tal de irritación excesiva, que la ingestión de alimentos produce una acción espasmódica del estómago y la expulsión de su contenido: observaréis que este estado, patológicamente considerado, es muy semejante al del recto.

En esta extrema irritabilidad gástrica, encontraremos indicada tanto á Nux como á otros dos ó tres remedios que no dejaremos de mencionar. Estáis tratando á un enfermo que ha sido postrado por la enfermedad; tan pronto como toma alimento lo arroja por vómitos. Nux es aquí uno de los remedios, especialmente en los niños que son muy excitables, y en los hombres que han tenido algún exceso en la comida ó en una orgía.

En otros casos, cuando hay ardor en el estómago y expulsión violenta de los alimentos, el remedio será Bismutum; el *Subnitrato de bismuto* es el remedio de la gastralgía simple que no se halla complicada con ningún catarro ó con ningún síntoma de indigestión. Los dolores del epigastrio pueden ser como de pellizcos, quemantes ó lancinantes, y acompañados de dolores obtusos en la espalda y vómitos espasmódicos.

Otra forma de perturbación gástrica, para la cual conviene Nux, es aquella dispepsia en la que hay una marcada agravación una hora ó más, después de comer. El paciente se queja de una hambre muy fuerte, veinticuatro horas poco más ó menos antes del ataque, y en estos casos tiene deseos vehementes de asados, salsas y guisos exquisitos; tiene una sed intensa, pero el agua molesta y distiende el estómago; el enfermo, después de haber tomado aun el más ligero alimento, tiene necesidad de aflojarse los vestidos.

En algunos otros casos se encontrará que Arsenicum es el remedio cuando juntamente con los dolores quemantes, exista una inquietud insoportable, ansiedad, sed, etc., retratando exactamente la gastritis subaguda.

Otro remedio más importante todavía que los ya mencionados, es Kreosota, que está indicada en la debilidad irritable del estómago. Los alimentos no pueden digerirse, pero creo que su carácter distintivo es el siguiente: aun cuando los alimentos permanecen en el estómago por varias horas, siempre serán expulsados sin digerir.

Digitized by Google

Nux puede fallar algunas veces en los síntomas gástricos que se presentan como consecuencia de una orgía, y otras puede estar contraindicada por el temperamento del enfermo. En el primer caso, CARBO VEG. es un gran remedio.

Se debe dar la preferencia á *Pulsatilla* cuando los síntomas han sido producidos por una comida variada, como asados, pasteles, helados, etc., especialmente si el temperamento del enfermo la reclama.

En la constipación, Nux es análoga con muchos remedios. LYCOPODIUM tiene constipación con necesidad ineficaz de defecar; pero bajo la acción de este remedio, el tenesmo es producido por la constricción del recto y del ano.

CARBO VEG. tiene necesidad urgente de defecar lo mismo que N. vom.; pero se experimenta alivio por la expulsión de ventosidades, lo que indica la causa de la constipación.

Bajo la acción de *Opium*, *Bryonia* y *Alumina*, la constipación no va acompañada de tenesmo. OPIUM tiene constipación por inactividad de los intestinos: las deyecciones tienen la forma de bolas negras y duras.

La constipación de BRYONIA resulta del estado de sequedad del canal alimenticio. Las materias fecales son anchas, secas y duras.

Una falta marcada de actividad en el recto caracteriza á ALUMINA; aun las materias fecales blandas exigen gran esfuerzo para su expulsión.

N. vom. tiene una notable acción sobre el hígado. Está particularmente indicada en las afecciones hepáticas de aquellas personas que han abusado de las bebidas alcohólicas, de los alimentos muy cargados de especias ó de los purgantes drácticos. Nux es uno de los mejores remedios que tenemos para contrarrestar el efecto de las dosis alopáticas. Frecuentemente encontraréis necesario el uso de la N. vom. para el tratamiento de aquellos casos que antes de reclamar vuestros cuidados habían sido tratados por la antigua escuela. En estos casos el hígado está aumentado de volumen, duro y sensible á la presión de la ropa. Con frecuencia hay cólicos que acompañan á estas perturbaciones gástricas y biliosas. Este cólico puede resultar de la acumulación de flatuosidades que oprimen hacia la parte superior, y atacan el pecho produciendo dificultades en la respiración, ó comprimen hacia abajo, y entonces atacan el recto y la vejiga, produciendo en am-

Digitized by Google

bos órganos tenesmo para defecar ó para orinar. Puede haber cólicos hemorroidales, es decir, dolores abdominales que resultan de la supresión repentina de un flujo hemorroidal. El enfermo ha padecido por varios años de hemorroides que sangran al defecar. Si por cualquiera causa se suprime este flujo, y por esto resultan dolores de cabeza ó cólicos, Nux vom aliviará. Cuando el hígado está crecido, necesitaréis dar N. vom, á dosis repetidas, y con frecuencia os tendréis que regocijar al encontrar que bajo su influencia ha recobrado el hígado sus proporciones naturales; si esto no se consigue, habrá que recurrir á *Sulph., Sepia* ó *Magn. muriatic.*

Nux vomica tiene también mucho uso en la icteria producida por una cólera violenta, por el abuso de la quinina ó por una vida tormentosa: el paciente está sujeto á padecer ataques de desfallecimiento, después de los cuales se siente con mucho malestar ó con gran debilidad.

Nux también está indicada para aquellos casos en que se observa aumento de volumen del hígado entre los borrachos, y en esto se puede comparar con Sulph., Lach., Fluor. ac., Ars., y Amm. mur.

CHAMOMILLA, puede emplearse en la icteria que resulta por un acceso de cólera.

BRYONIA, es de mucho uso cuando el caso ha sido tratado de una manera inadecuada abusando del calomel.

CARDUS MARIANUS, está indicado en la icteria cuando hay cefalalgia obtusa; sabor amargo de la boca; lengua blanca, especialmente en la parte media, con los bordes y punta roja: hay náuseas con vómitos de un líquido ácido y verdioso. Las materias fecales son biliosas, y la orina amarillo de oro. En la región hepática hay una sensación muy molesta de plenitud.

En las hemorroides, N. vom. puede ser de mucho uso cuando hay una comezón que despierta al paciente por la noche, y es frecuentemente tan intensa que obliga al enfermo á sentarse sobre agua fría para sentir consuelo. Hay necesidad frecuente é ineficaz para defecar. Las almorranas sangran. No debe prescribirse la Nux, á no ser que esté completamente indicada, pues si es cierto que puede aliviar las almorranas, puede también en algunos casos provocar otros trastornos, mucho más molestos que los que curó.

Varios son los medicamentos que tienen analogía con Nux por lo

Digitized by Google

que respecta á las hemorroides. En primer lugar, ÆSCULUS HIPPOCASTANUM, maravilloso remedio para la plétora abdominal. Se encuentra indicado cuando hay latidos profundos en el abdomen, particularmente en la región hipogástrica. Las hemorroides, ya sea que sangren ó no, van acompañadas de una sensación de sequedad en el recto, y como si hubiese alguna estaca, ó astillas que estuviesen picando en los repliegues de la membrana mucosa. Este es el indicio más seguro de Æsculus, el cual tiene también una sensación de debilidad en la sínfisis sacro-iliaca como si la pierna fuera á desprenderse.

Desde luego hablaré de otro remedio, y es ALOES, que tiene plétora abdominal y flatulencia como *Nux y Sulph.*, y hemorroides como *Nux, Sulph.* y *Æsculus;* pero se diferencia de estos remedios porque obra más bien de una manera absoluta sobre el recto en el que produce catarro: el acto de defecar va acompañado de expulsión de una gran cantidad de ventosidad. Las hemorroides salen del ano con la forma de un racimo de uvas, y se alivian mucho con el agua fría. Hay también una especie de inseguridad en el recto que se revela por una sensación análoga á la que produciría la salida violenta de las materias fecales. Aloes también cura una cefalalgia que, como la de N. vom., está situada sobre los ojos, y que va acompañada de sensación como un peso que gravita sobre los párpados. Al cerrar un poco los párpados se experimenta algún alivio.

COLLINSONIA está indicada en las hemorroides con sensación de una estaca en el recto. La constipación es frecuente. La defecación se verifica generalmente en la tarde. Collinsonia tiene también bastante uso en aquellos casos de prolapso uterino complicado de hemorroides. En estas circunstancias está indicada con tanta frecuencia como *Podophyllum* en el prolapso del útero acompañado de diarrea y prolapso del recto. Encontramos en Collinsonia un síntoma semejante á otro de *Opium:* las materias fecales que recorren el recto tienen el aspecto de bolas secas, pero la diferencia está en que son de un color claro, y no obscuras como las de Opium.

HAMAMELIS está indicado cuando hay una hemorragia considerable, con un adolorimiento intenso de las partes afectas. Se siente el dorso como si estuviese roto.

Puede usarse Nux vómica en la diarrea que se presenta después de una orgía. El enfermo se siente peor en la mañana. Las deyecciones

Digitized by Google

tienen la consistencia de la papilla ó son muy líquidas, y están caracterizadas porque, aunque son escasas, vienen acompañadas de tenesmo conservando de este modo el carácter de Nux vómica. El enfermo arquea en la mañana, y tal vez vomita una poca de espuma ó un líquido agrio. Desea con ansia los licores, pero su estómago está tan irritable que los depone tan pronto como los toma. Hay algunas personas que sufren una particular intolerancia para la leche.

Podemos dar Nux en la disentería cuando hay frecuente tenesmo de defecar, el que cesa desde que se arrojan las materias fecales. Las deyecciones son sanguinolentas, viscosas y líquidas, y aun escasas: el paciente está peor en la mañana. Estos síntomas indican el uso de Nux, tanto en los casos en que la enfermedad es producida por la acción del frío como en los que resultan por la supresión de una secreción, como por ejemplo, el sudor.

En la disentería, MERCURIUS se distingue de Nux en que el tenesmo rectal no cesa con las evacuaciones.

Otro remedio concordante en la disentería es ALOES que tiene mucho uso cuando hay dolores cólicos en el hepigastrio, antes de las deposiciones, siendo en esto muy parecido á Nux. Las deposiciones se componen de sangre y moco, que son expulsadas en forma de masas gelatinosas. Después de la defecación pueden cesar ó subsistir los dolores cólicos. A todo esto se junta una gran cantidad de mucosidades expulsadas.

Hablemos de la acción de N. vom. en las hernias incarceradas, ya sean inguinales ó umbilicales, y así trataremos de los síntomas abdominales. Nux está indicada cuando al levantarse por la mañana, se queja el enfermo de una sensación de debilidad en el abdomen.

LYCOPODIUM puede usarse en las hernias inguinales del lado derecho.

COCCULUS INDICUS puede administrarse para las hernias umbilicales después de N. vom., si ésta ha fallado.

Veamos ahora la acción de N. vom. en diferentes órganos, como por ejemplo, los ojos. Se halla indicada en varias enfermedades oculares: en primer lugar, puede darse en la conjuntivitis ordinaria particularmente cuando hay agravación matinal. Este período de agravación está tan bien marcado que se convierte en un signo característico de dicho remedio. Hay aglutinación de los párpados y fotofobia en las ma-

Digitized by Google

ñanas, síntomas que pueden indicar el uso de esta substancia en la oftalmía escrofulosa y en el blefarospasmo.

En los espasmos de los párpados generalmente AGARICUS es el mejor remedio.

También puede estar indicada Nux en aquellos casos en que estén interesadas las partes profundas del ojo, por ejemplo, puede darse en esa terrible enfermedad llamada atrofia de la retina, ya venga acompañada ó no de coroido-retinitis.

También la encontramos indicada en otra afección de la retina, y es su hiperestecia. Está indicada por la intolerancia á la luz, peor en la mañana; la más ligera tentativa del uso de la vista, produce dolores intensos y movimientos espasmódicos de los diferentes músculos oculares; con esto puede haber un lagrimeo escoriante.

Otro estado en el que puede hallarse indicada, es la equimosis de la esclerótica, cuando se observa cierto derrame sanguíneo debajo de la conjuntiva. Esto puede presentarse tanto después de una orgía como de desvelarse por las noches estudiando las personas atacadas de dispepsia.

Si estas equimosis son de origen traumático, los remedios en que debe pensarse son *Ledum*, *Arnica* y *Hamamelis*.

Veamos ahora la influencia de N. vom. en los catarros. Nux es administrada en el período inicial del coriza común, particularmente cuando es producido por un tiempo seco y frío, ó por permanecer en lugares fríos. La perturbación viene acompañada de estornudos y sensación de plenitud en la nariz. Esta se siente seca, sin que haya nada que decir del flujo nasal: los ojos están llorosos, y una sensación de raspadura y arañamiento en la garganta. Algunas veces estos síntomas catarrales se agravan por la permanencia en un cuarto caliente, y se mejoran al aire libre.

Ahora bien, esta sensación de arañamiento ó desolladura difiere de la de MERCURIUS. No es una sensación molesta como si la piel se hubiese desprendido, sino más bien una sensación de aspereza ó arañamiento. Por tal motivo, es útil el Merc. en el coriza que tiene escoriación y adolorimiento de la nariz y garganta, con agravación por el tiempo húmedo.

PULSATILLA es el remedio de los resfriados "maduros" en los que el escurrimiento es verde y no escoriante; si esta substancia se administra

Digitized by Google

al principio de la afección, generalmente perjudica en lugar de hacer bien.

Si á pesar del uso de N. vom. el catarro avanza é invade el pecho, PHOSPHORUS puede seguir con éxito á la primera.

Hay una epistaxis que se cura con N. vom., y que se presenta en las personas que tienen tendencia á las hemorroides. Generalmente la mencionada epistaxis va precedida de cefalalgia y enrojecimiento de los carrillos; por lo común se presenta en la noche durante el sueño, aunque puede presentarse á otras horas diferentes.

Puede también usarse Nux en el catarro de la trompa de Eustaquio. Hay comezón y latidos á lo largo de la trompa, y esto produce un deseo frecuente de deglutir.

Algunas veces se encontrará en Nux el remedio apropiado para ciertos síntomas de la boca, tales como las úlceras que se producen en los labios con dolores ardorosos y punzantes, y úlceras de la boca. La estomacace de N. vom. es de orígen gástrico.

La tos de Nux no es muy característica; pero cuando este síntoma tiene un orígen nervioso, por ejemplo, en la tos producida por un trabajo mental, puede darse ese remedio. También puede usarse en la tos de origen gástrico que se presenta después de comer y que generalmente está acompañada de una sensación de malestar en el hipogastrio.

Nux no está muy indicada en las enfermedades del pecho; sin embargo, se usa algunas veces en el asma, cuando ésta no es puramente nerviosa, sino ocasionada por trastornos gástricos: va asociada á una sensacion de plenitud y opresión en el estómago, y se observa frecuentemente después de una comida abundante, durante la cual el paciente tiene que aflojarse los vestidos que rodean los hipocondrios. Las flatuosidades distienden el abdomen, y los eructos alivian este estado asmático. Los síntomas aumentan siempre por el aire frío ó por cualquier ejercicio, particularmente por la ascensión á algún punto elevado.

Hay una substancia análoga á N. vom. y que se ve desdeñada por los partidarios de nuestra escuela: tal es *Zingibre* ó *Jingibre* que produce un efecto tónico en el estómago, si no se abusa de él. No es una substancia que deban usar como alimento ni los muchachos ni las personas adultas que estén atacadas de alguna afección renal, supuesto que más bien favorece el desarrollo del mal de Bright. Como medicina,

Digitized by Google

Zingibre puede usarse en el asma de origen gástrico y que ataca en el intermedio de la noche á la mañana. El paciente tiene que sentarse para poder respirar. A pesar de la intensidad del paroxismo, parece que no hay ansiedad.

Carbo veg y *Lycopodium* pueden usarse en el asma producida por irritación abdominal con marcada flatulencia.

En la hemoptisis ó expectoración de sangre, N. vom. está indicada cuando el mal es la consecuencia de una orgía. El ataque aparece después de un exceso en el uso de las bebidas alcohólicas, ó después de una emoción violenta, como por ejemplo, una cólera; también puede aparecer por la supresión del flujo hemorroidal.

Nux vómica es un remedio muy usado en las afecciones de los órganos genito-urinarios. Está indicada en los cólicos renales, cuando la enfermedad está situada en uno ú otro riñón, pero especialmente en el derecho. Los dolores se propagan á los órganos genitales y bajan al muslo, y por lo común van acompañados de un dolor intenso en los lomos. En estos casos debemos distinguir N. vom. de algunos otros remedios, tales como *Licop.*, *Canth.* y *Berberis.*

Uno de los mejores remedios durante el paroxismo es Cantharis que alivia al enfermo disminuyendo la intensidad de la irritación local y permitiendo á la naturaleza la expulsión de las piedras con menos sufrimientos por parte del paciente.

Durante el paso de los cálculos hepáticos, he encontrado en el *Ether* usado interior y exteriormente, un buen remedio, que obra mejor que *Cloroformus.*

Belladona es otro remedio para los cálculos biliares: los dolores son de un carácter agudo y punzante que aparecen repentinamente, é irradian en diversas direcciones, á partir del punto central de irritación. El enfermo está febril y excitable.

Berberis es un remedio excelente tanto para los cálculos biliares como para los renales. Los dolores son de carácter tractivo. El paciente no puede hacer el más ligero movimiento, y necesita sentarse encogido sobre el lado derecho cuando siente el dolor de la región afectada. Si á esto se añade que el enfermo se queja de dolores agudos y lancinantes, que siguiendo la dirección del ureter se extiende hasta las piernas, no habrá otro remedio mejor que Berberis. En la

Digitized by Google

orina se encuentra un depósito rojizo compuesto de mucosidades, epitelio y litatos.

Para la curaradical de los cálculos biliares el remedio es CINCHONA, que ha sido altamente recomendada por el Dr. Thayer, de Boston. A menos que alguno ó algunos síntomas no reclamen especialmente otra substancia, debéis sujetar á vuestro enfermo por espacio de algunos meses á la acción de la Cinchona.

Encontramos á Nux indicada en la hematuria que pueda referirse á las mismas causas ya indicadas para la hemoptisis.

N. vom. está indicada también en las afecciones de la vejiga, particularmente en la estrangurria con conato doloroso de orinar, dando paso solamente á unas cuantas gotas, que producen ardores, escaldaduras y otras molestas sensaciones.

He notado algunas veces que después de haber sido curado el escurrimiento en una gonorrea, todavía se queja el enfermo de irritación en la parte más posterior de la uretra, probablemente en la próstata, que le produce una molesta sensación, que él refiere á la raíz del pene. Al mismo tiempo que hay conato de orinar, lo hay también de defecar. En la gonorrea, N. vom. es muy útil después del abuso de la Cubeba ó la Copaiba, cuando el escurrimiento es delgado.

Nux es un remedio de mucho uso en las consecuencias de los excesos sexuales, especialmente para los malos efectos de una masturbación prematura. Es una de las substancias que forman parte de un grupo de remedios que siempre se ha usado para estos casos, desde el tiempo de Hahnemann, y que está formado por *N. vom.*, *Sulph.*, *Calc.* y *Licop.* Se administra Nux cuando el paciente tiene cefalalgia, emisiones frecuentes é involuntarias por la noche, especialmente en la madrugada; se queja de dolores en el dorso y dificultad para andar. No debe repetirse este medicamento con mucha frecuencia, y cuando cese la mejoría que ha producido, se encontrará en *Sulphur* el inmediato remedio que dará alivio al enfermo.

CALCAREA sigue generalmente á Nux y á Sulph. con particularidad cuando en la noche se presenta el sudor después de cada emisión, ó cuando después del matrimonio, el coito es seguido de debilidad física é intelectual.

LYCOPODIUM está indicado hasta el último cuando se ha llegado hasta la impotencia, cuando faltan las erecciones, ó son imperfectas.

Digitized by Google

Los órganos genitales están fríos y algo arrugados.

STAPHISAGRIA se usa en los malos efectos de la masturbación, particularmente si hay gran enflaquecimiento, círculos obscuros al rededor de los ojos, cara amarilla cetrina y muy marcado mal humor ó desvío.

Hay todavía otro remedio que debo de indicar á este respecto, y es COBALTO el cual es excelente para el dolor de espalda en la región lumbar, que sigue á las emisiones seminales, ya sean éstas voluntarias ó no; este dolor es peor al sentarse.

Nux está indicada en un gran número de enfermedades de los órganos sexuales de la mujer. Encontramos que es un remedio con el cual se ha causado, y algunas veces se puede curar el prolapso del útero: debe usarse cuando la enfermedad es de origen reciente y ha resultado de alguna violencia corporal. Estos síntomas van acompañados de constipación con conato ineficaz de defecar. Si Nux no produce una cura completa, el mejor remedio que puede seguirla es *Sepia*.

La menstruación, bajo la acción de N. vom., casi siempre es más abundante, y en general, de un color obscuro. La paciente padece frecuentemente desmayos al acercarse el período catamenial, especialmente cuando está en un cuarto caliente.

Durante la preñez, Nux es un remedio de mucho uso para las nauseas matinales. La paciente se levanta en la mañana sintiéndose demacrada y con basca. Mientras más predominen las arqueadas sobre los vómitos, más éxito se puede esperar de Nux vom. Puede haber ictericia: la piel puede tener un color cetrino, los intestinos están constipados y el apetito se ha perdido; más adelante la paciente se queja de presión hacia arriba que no le permite respirar.

Durante el parto, Nux es el remedio, cuando hay constipación. Los dolores pueden ser muy espasmódicos é intensos; la mujer tiene una constante inclinación á defecar y orinar. Este síntoma, cuando Nux es el remedio, no se debe á una causa mecánica como la presión ejercida por la cabeza del feto, sino que es puramente de origen reflejo. Con frecuencia encontraréis desmayos durante los dolores, ó que los dolores se sitúan en la espalda, y bajan desde allí á las caderas y los muslos. Podemos también dar la Nux cuando cesan, ya sea en parte ó por completo los dolores de parto, y en esto se parece

Digitized by Google

á PULSATILLA de la cual se diferencía atendiendo al temperamento de la paciente que decidirá de la elección entre ambos remedios.

Veamos ahora la acción de N. vom. sobre la médula espinal. Como ya hemos visto al hablar de Strych., produce irritación de los centros motores y de los nervios eferentes. El dolor de espalda curado por Nux está radicado en la región lumbar. Generalmente es peor por la noche cuando el paciente está acostado y no puede voltearse boca arriba sin sentarse. Por esta causa es de mucho uso en el lumbago. Mientras más tiempo se permanece en la cama, por la mañana, más intenso es el dolor de espalda.

También está indicada en el tortícolis producido por el frío y debido á una enfermedad espinal.

En la irritación espinal puede usarse la Nux cuando al mismo tiempo que el dolor de espalda ya descrito se encuentran los siguientes síntomas: pérdida repentina del dominio sobre las piernas en la mañana, las manos y pies se duermen fácilmente; rigidez y tensión en el hueco poplíteo; los vestidos se sienten apretados al rededor de la cintura; sensación como de un vendaje al rededor de la cintura; deseo de acostarse; entorpecimiento y hormigueo á lo largo de la espina y en las extremidades. Estos síntomas exigen también el uso de Nux en la mielitis y en los primeros períodos de la ataxia locomotriz, especialmente cuando la afección tiene por causa ya sea la exposición al frío, ya los excesos sexuales.

Physostigma tiene una sintomatología mucho más típica de la irritación espinal. Todos los nervios de origen espinal están irritados bajo la acción de esta substancia. La presión que ejerce el dedo sobre una vértebra obliga al paciente á retorcerse. Physostigma causa rigidez de los músculos por irritación meníngea; finalmente, desarrolla el trismus y el tétanos.

BELLADONA es el mejor remedio para la rigidez del cuello, ya sea de origen reumático ó catarral.

AMBRA GRISEA como N. vom prueba bien á los sujetos delgados enjutos y nerviosos, tiene entorpecimiento marcado de la piel, hay tendencia al adormecimiento de varias partes del cuerpo; hay rigidez en la región lumbar, después de sentarse, y tensión de los músculos lumbares que se agrava al despertar. Se siente entorpecimiento hasta en el escroto y el pene. Algunos enfermos como obligados por estos sínto-

Digitized by Google

mas están dispuestos á volverse excesivamente nerviosos y débiles. Al mismo tiempo se encuentran fácilmente embarazados y obran y hablan de una manera precipitada. Bajo la influencia de su estado nervioso, se ven impelidos á hablar, pero pronto desisten (como con *Cocul*, *Veratr. alb.*, *Cale. ostr.*, *Alumina*, *Sulph* y *Kali carb*). Tanto la conversación como el ejercicio fatigan pronto.

ASARUM EUROPEUM es apropiado para otro estado nervioso diferente. Está indicado especialmente para las mujeres irritables que están tan excesivamente sensibles que aun el *pensamiento* del roce de la seda ó algún ruido semejante causa agravación de los síntomas.

GASTRONEUM está indicado para las mujeres nerviosas que no tienen reacción después de las enfermedades; por tal motivo, puede usarse después de la fiebre tifoidea, especialmente cuando los pacientes están sujetos á cefalalgias en las que la cabeza está muy sensible al tacto. Esto va acompañado de una sensación de hormigueo ó reptación que se alivia con el sueño.

La NUX tiene uso en los reumatismos cuando éste afecta las coyunturas mayores y los músculos; está especialmente indicado para el reumatismo del tronco. La hinchazón de las articulaciones generalmente es algo pálida. Los síntomas por lo común se agravan en la mañana.

El reblandecimiento cerebral puede ser atacado con N. vom.; debe pensarse especialmente en este remedio cuando es producida la afección por costumbres sedentarias ó por esfuerzos mentales, así como por la intemperancia, y especialmente en aquellas personas que tienen una vida demasiado tormentosa. La memoria es variable; hay cefalalgía producida por cualquier ejercicio intelectual. Hay vértigos al despertar por la mañana, y su modo de andar es vacilante.

PHOSPHORUS es el remedio que con más frecuencia puede seguir á NUX en este estado.

Existe un nuevo remedio que quiero mencionar, y este es *Picri acidum*, veneno muy activo. Se debe pensar en él, cuando después de un gran efuerzo mental el enfermo sufre una intensa cefalalgia de carácter pungitivo y que se siente de una manera particular en la base del cerebro. Hay también á menudo congestión de la médula espinal con aumento de los deseos sexuales, de tal modo que las erecciones se hacen tan violentas que pueden terminar en el priapismo.

Consideremos la acción de N. vom. en la fiebre tifoidea; para es-

Digitized by Google

tos casos os servirán de guía para la elección de esta substancia los síntomas gástricos y biliosos, el sabor amargo de la boca, especialmente en la mañana, las nauseas, los vómitos de bilis y la constipación característica del remedio. La debilidad que necesariamente acompaña al estado tifoideo se revela en N. vom. por una fuerte inclinación á permanecer acostado. Por las noches está sujeto á un sueño nervioso y excitado; el menor ruido le hace saltar; sueña mucho por las noches, y aun puede padecer delirios.

N. vom. es útil en los tipos de fiebre intermitente cuando el acceso va precedido ó acompañado de lividez en las uñas de las manos. Los bostezos son muy marcados. Siempre hay adolorimiento en los miembros y en la espalda, el que es seguido por la fiebre y el sudor. Durante la apirexia se observan de una manera muy marcada algunos síntomas gástricos y biliosos.

Hay una peculiaridad de Nux muy digna de mención y es que parece hacer más intensa la acción de SEPIA. Esta misma relación existe entre *Sep.* y *Lilium tigrinum* y entre *Sulph.* y *Merc.* N. vom es antagonista de *Zinc.*

El paciente de Nux siempre se halla mejorado después de un sueño no interrumpido. Guiado por este síntoma el Dr. P. P. Wells curó á su amigo el Dr. Dunham de difteria con N. vom, por marcarse el alivio de una manera notable después de dormir la siesta. Cuando el sueño es interrumpido, el paciente siempre se encuentra peor. Muy temprano, hacia la tarde, se siente el enfermo excesivamente soñoliento.

Nux obra mejor administrada por la tarde. Según Hahnemann, las personas impresionables no deben tomarla por la mañana temprano ó tan pronto como despiertan, porque entonces se desarrollan sus síntomas más poderosos. Tampoco debe tomarse un poco antes ni después de tomar alimento, ni cuando las facultades intelectuales están fatigadas.

Digitized by Google

XVII LECTURA.

IGNATIA AMARA.

Ignatia amara, ó más propiamente hablando, *Strichnos ignatia*, es un arbusto trepador que crece en las Filipinas y Cochinchina. El fruto es caférico ú ovoide, de cuatro pulgadas de diámetro próximamente, su cáscara, es lisa y quebradiza, y encierra veinte ó treinta semillas; su nombre lo debe á los jesuitas que la llamaron "Haba de San Ignacio," por sus virtudes. Aun cuando considerada química y botánicamente es muy semejante á Nux vom., sin embargo, se diferencia de ésta por su sintomalología, á pesar de la notable relación de familia que existe entre ambas.

Ignatia es un remedio muy notable para las afecciones espinales, lo mismo que N. vom. Como ésta, parece que exalta la impresionabilidad de los sentidos, y aun tal vez en un grado más elevado. Bajo la acción de N. vom. esta sobreexcitabilidad se revela por cólera, vehemencia ó irascibilidad; bajo la de Ignatia por melancolía y tendencia á llorar. Ahora bien, al mismo tiempo que hay este humor lloroso, se nota que el paciente trata de sofocar sus penas. El enfermo de Ignat. fomenta sus pesares, ocultándolos á los demás, mientras que el de N. vom. es vehemente y colérico, mortifica á todo el que le contraría y se hace tan insoportable, que casi no se puede vivir con él. Debe distinguirse este genio melancólico de Ignat. del de Pulsat.

La enferma de PULSATILLA es llorona, triste y melancólica como la de Ignat,, pero no tiene el carácter reservado de Ignat, sino que re-

Digitized by Google

fiere sus pesares á todos los que la rodean; solicitando simpatías; es tímida y dócil en su carácter.

Encontramos indicada la Ignat. para las mujeres nerviosas que están sufriendo algunos pesares, especialmente cuando éstos son de origen reciente, y de un modo particular si la enferma sobrelleva sus penas en secreto. Algunos casos encuentran alivio en Ignat., si no datan de fecha remota.

Para los efectos crónicos de los pesares ó de los que son de tiempo remoto, tenemos el remedio en PHOSPHORI ACIDUM. Cuando este remedio está indicado, frecuentemente se ve que la enferma padece sudores nocturnos, debidos no á una enfermedad orgánica, sino á un agotamiento extremo. Tiene poco ó ningún apetito y sufre una sensación como si tuviese una fuerte presión en el vértice de la cabeza, como si llevase una carga pesada sobre ella, hay enflaquecimiento y sudores nocturnos. En algunos casos los síntomas son tales que hacen darle la preferencia á Phosphorus sobre Phos-ac.

Por consiguiente, y atendiendo á la acción que tiene Ignat. en los malos efectos de los pesares, y la gran sensibilidad á las impresiones externas que produce, la encontramos indicada también en la histeria, especialmente cuando la enferma ríe y llora alternativamente, ó en otras palabras, cuando tiene un carácter voluble. La cara se sonroja por cualquiera emoción. Algunas veces, la risa se hace espasmódica y termina en gritos y aun en espasmos del pecho, con lividez de la cara. Hay también globo histérico, ó sensación como de una bola que sube á la garganta. Este estado se mejora frecuentemente, eructando, mientras que el acto de beber agua agrava la acción convulsiva de la garganta. El paciente puede caer en un estado de semi-inconsciencia con los pulgares asidos y la cara azul, como la que se observa en *Cuprum*, y por último, un profundo suspiro anuncia la vuelta del conocimiento. Considerémos ahora algunos de los remedios concordantes de Ignat. en los estados histéricos.

PLATINA está indicada para las mujeres histéricas con manía marcada.

HYOSCYAMUS conviene cuando el estado mental de la enfermedad es sumamente celoso; está llena de sospechas; teme ser envenenada, y por tal motivo rehusa tomar todo alimento y medicina.

ASAFÉTIDA, como Ignat., tiene globo histérico, acumulación de flatuo-

Digitized by Google

sidades en el abdomen, y presión hacia los pulmones que produce dificultad de respirar, se usa especialmente en las convulsiones histéricas, después de la supresión de alguna secreción ó flujo.

Moschus se administra particularmente cuando la enferma se desmaya fácilmente. Se sienta para comer y se desmaya tan pronto como la más pequeña cantidad llega al estómago. Se encuentra sujeta á violentos espasmos del pecho, en el que experimenta una sensación mortal. La cara se le pone azulosa, y tiene espuma en la boca. Puede ser de carácter regañón, y esto le produce desmayos.

Valeriana, es muy útil para estas mujeres histéricas cuando el más ligero ejercicio les produce una violenta cefalalgia. Con frecuencia se quejan de una sensación como la que produciría un hilo colgado en el interior de la garganta. En las últimas horas de la tarde se muestra una tendencia á sufrir bocanadas de calor. El más ligero dolor produce desmayos. Se quejan también de una sensación de calor que parte del estómago para la garganta con el globus histérico. Con frecuencia usaréis Valeriana para aquellos dolores que se parecen á los del reumatismo de los miembros: se agravan cuando la paciente está sentada y se mejoran cuando anda.

Nux moschata está indicada en la histeria asociada con frecuentes cambios en las emociones y enorme distensión del abdomen después de la más ligera comida. La paciente se queja de excesiva sequedad de la boca, aun cuando esta cavidad presenta su humedad normal.

Belladona se halla indicada en los estados histéricos cuando la enferma es turbulenta y feroz, con cara roja, etc.

He usado el Valerianato de zinc para un síntoma que es común generalmente tanto á las personas histéricas como á las nerviosas, y siempre me ha dado resultado: no se puede permanecer sentado y necesita tener las piernas en constante movimiento. Esta incomodidad de los pies es un síntoma nada raro en las afecciones uterinas antiguas, y por lo general administro el remedio á la segunda ó tercera potencia.

La cefalalgia de Ignat. está situada en un lugar de la cabeza, en el que parece como que se tiene introducido un clavo. Cualquier trabajo mental, por pequeño que sea, ó cualquier otro trabajo manual que sea más fatigoso ó más fuerte que de costumbre; cualquier olor, ya

Digitized by Google

sea ó no agradable; cualquiera emoción que á una persona sana no produciría ningún efecto, puede desarrollar la cefalalgia. Generalmente terminan los ataques con vómitos. Con frecuencia estas cefalalgias son periódicas y aparecen cada dos días, y por lo común terminan por la emisión copiosa de una orina pálida y límpida. Este último síntoma mencionado: Cefalalgia aliviada por orina copiosa, se encuentra en otros varios remedios, tales como *Acon.*, *Gelsem.*, *Silic.* y *Veratr. alb.* Algunas veces la cefalalgia de Ignat. es de carácter pulsativo, peor en los ojos y al rededor de las cejas, y en la raíz de la nariz; se alivia durante cierto tiempo por un cambio de posición. Además, Ignat. puede estar indicada para la cefalalgia con pesadez como la producida por una congestión y que se mejora apoyándose hacia adelante, otras veces se produce una agravación inclinándose, en lo que se tiene, según le llama Hahnemann, un efecto alternante. La cefalalgia de Ignat. se agrava por el acto de hablar, por el de oír, y por el uso del café.

El poder que tiene Ignat. de producir un aumento en la excitabilidad, la hace útil en los espasmos, no sólo de origen histérico, sino también en los que se presentan en las mujeres delicadas que no son histéricas, así como en los niños. Los espasmos son producidos por emociones tales como un temor ó un susto, v. gr., el niño después de haber sido castigado tiene convulsiones. También cuando al dormirse el niño está sollozando, Ignat. puede curar. En las circunstancias ordinarias, el niño puede pasarse sin ningún tratamiento; pero cuando por su extremada delicadeza, ó cuando el mal aparece durante el período de la dentición, ó cuando hay algún motivo para temer que se presenten algunas convulsiones ó el hidrocéfalo, Ignat. puede prevenir un gran número de trastornos. Durante las convulsiones, cuando Ignat. es el remedio, encontraréis la cara pálida, ó algunas veces roja, pero generalmente hay una palidez mortal. Hay tensión dolorosa de algunos músculos, particularmente de los de los párpados ó de la boca, y el niño se entiesa. Con mucha especialidad Ignat. es el remedio cuando las convulsiones se han presentado después de un pesar, un temor ó alguna emoción violenta.

Las mujeres nerviosas que están de parto, necesitan Ignat. para los espasmos. Estos se distinguen de los que reclaman *Belladona*, *Stram.*, etc., por la ausencia de la fiebre ó de una fuerte congestión, y de los

Digitized by Google

de *Hyosciamus* por el estado de inconsciencia ó manía que este último produce.

En estas convulsiones producidas por emociones, no se podrá conseguir una pronta curación, si no se tienen en la memoria las distinciones que existen entre varios remedios. Opium, como Ignat., es el remedio para los efectos repentinos de las emociones; pero es muy poco ó nada adecuado para los efectos remotos.

Hay también agravación después de un castigo, un temor ó una sorpresa. El cuerpo se pone rígido, y la boca y los músculos de la cara sienten una tensión dolorosa. Hasta aquí es muy parecida á Ignat.; pero la distinción consiste en lo siguiente: bajo la acción de Opium la cara está roja obscura é hinchada; los espasmos van generalmente acompañados de gritos estrepitosos más frecuentemente que bajo la acción de Ignat.

Glonoinum produce una congestión violenta y repentina á la cabeza como Opium; como éste é Ignat., puede usarse para los efectos súbitos de violentas emociones. En las convulsiones, los dedos están separados y extendidos, síntoma que también se observa en *Secale*.

Veratrum album también se puede administrar en las convulsiones que se presentan después de una fuerte y repentina emoción, pero la cara está fría y azulosa con sudor frío en la frente.

Hyoscyamus tiene sobresaltos repentinos y tensión dolorosa de los músculos más marcados que con Ignat.; se presentan convulsiones primero en un brazo, y luego en el otro. Todos los movimientos son angulares. Hay una gran cantidad de espuma en la boca. El paciente parece que está furioso.

Belladona está más frecuentemente indicada que cualquiera otro remedio para las convulsiones que siguen á las emociones violentas, cólera, etc., con cara roja y brillante, mirada feroz, cabeza caliente y espasmo de la glotis.

Opium es probablemente el mejor remedio cuando por el temor que el niño tiene á su nodriza le resulta retención de orina.

Cuprum está indicado en las convulsiones en que los dedos están cerrados. Hay una lividez marcada de la cara y de la boca; cuando se intenta la deglución de los líquidos se produce un gorgoteo en la arganta.

Hamomilla es muy usada en las convulsiones de los niños que son

Digitized by Google

ocasionadas por alguna emoción, y se distinguen de las de Ignat. por el carácter descarado y colérico del niño; un carrillo está rojo y el otro pálido, hay sudor en la cara y en la cabeza.

Hay un malestar de la garganta que puede curar la Ignat., y en el que el paciente se queja de una sensación como de un tapón en la garganta, que es peor cuando no se hacen movimientos de deglución. Al examinar las tonsilas se observan salpicadas de úlceras pequeñas y superficiales que tienen un color blanco amarillento. Hay una sensación de constricción en la garganta, con gran excitabilidad nerviosa ó insomnio.

La tos de Ignat. es ocasionada por una constricción de la laringe ó por una sensación como la que ocasionaría la presencia de una pluma; mientras más tose el enfermo más molesta es la sensación de cosquilleo.

Ignat. puede ser administrada en los fríos y fiebre cuando hay sed durante el calofrío, y cuando el calor de la estufa ó el calor artificial alivia dicho calofrío: esto no es un síntoma común, y es muy diferente de *N.-vom.* en la que no se encuentra alivio ni con arroparse ni con el calor de la chimenea. *Capsicum* tiene alivio por la aplicación de botellas calientes, etc. *Lachesis* tiene deseo del calor del fuego aunque esto no mejora el calofrío.

La acción de Ignat. en los órganos genitales debe también ser mencionada: la encontramos útil en la dismenorrea que viene acompañada de lo que se llama cólico menstrual, es decir, cuando hay una sensación como de presión hacia abajo en la región hipogástrica. La enferma manifiesta algunos síntomas histéricos: los dolores son parecidos á los de parto, y son aliviados aparentemente por la presión, por acostarse ó por cambiar de posición. El flujo menstrual es obscuro.

Entre los remedios más análogos tenemos en primer lugar Cocculus indicus, que tiene espasmos uterinos y flujo menstrual obscuro, pero el dolor en la espalda siempre os pondrá en aptitud de distinguir esta substancia de las otras. Tiene una sensación como de debilidad y magullamiento en la cintura, como si la enferma fuese á quedar paralizada. Hay temblor en los miembros cuando la enferma empieza á andar: se queja de una sensación de vacuidad ú oquedad en varias cavidades del cuerpo, especialmente en el pecho y abdomen.

Pulsatilla se usa algunas veces también para este cólico menstrual,

Digitized by Google

cuando el flujo es de color obscuro y viene retardado; generalmente sale de una manera intermitente. La enferma tiene predisposición á los calofríos, cuya intensidad aumenta con la de los dolores.

Chamomilla es la tercera substancia análoga á Ignat. en los espasmos uterinos. Está indicada por sus síntomas mentales. La enferma está muy apesarada y apenas puede responder por cortesía.

Deseo también recordaros magnesia muriática que se halla indicada en los espasmos uterinos que acompañan á la induración del útero ya sea ó no de naturaleza escirrosa.

Actea racemosa debe ser usada en los espasmos uterinos con dolores escoriantes que cruzan el hipogastrio de uno á otro lado.

En las perturbaciones de la digestión puede usarse Ignat. cuando el enfermo se queja de la presencia de un moco de sabor amargo ó ácido en la boca y de copiosa salivación. Tiene una aversión marcada por ciertos alimentos; éstos producen regurgitaciones; hay gastralgía; hay hipo que se agrava comiendo ó fumando y especialmente en los niños por las emociones.

En el epigastrio hay una sensación de vacuidad con desfallecimientos; en algunos casos hay nauseas aliviadas al comer. El paciente vomita por la noche los alimentos que tomó en la tarde. Hay desorden intestinal.

Hyoscyamos es uno de nuestros mejores remedios para el hipo, que se presenta después de las operaciones quirúrgicas practicadas en el abdomen.

Stramoniun y Veratr. alb. para el hipo que se presenta después del uso de bebidas calientes, y *Arsénico* y *Pulsatilla* después de bebidas frías.

Teucrium marum verum es usada en el hipo que se presenta después de haber mamado.

Ignat es usada en el prolapso del recto ya vaya ó no acompañado de hemorroides. Se tiene como síntoma característico la existencia de dolores agudos y punzantes que aparecen en el interior del recto. Ese prolapso del recto puede molestar al enfermo aunque las materias fecales sean blandas. Hay constricción en el ano, agravada después de la defecación y mejorada al sentarse. Comezón y cosquilleo en el ano como por ascárides, en cuyo caso Ignat. es á veces un remedio excelente.

Digitized by Google

Se dice que INDIGO es un buen remedio para las ascárides, especialmente en los niños melancólicos. La miel dada por la noche y por la mañana obrará como paliativo.

Ignatia produce diversos síntomas relativos á los ojos, por lo cual es un remedio usual en diversas afecciones de estos órganos. Como AGARICUS, produce parpadeo con acción espasmódica de los músculos faciales. Hay dolores neurálgicos alrededor de los ojos, sumamente intensos y acompañados frecuentemente del *globo histérico*. Puede usarse también Ignat. en la oftalmía flictenular cuando hay fotofobia intensa y sensación de arena en los ojos.

La odontalgía de Ignat. es peor cuando se está comiendo; esto está en perfecta armonía con los síntomas de la garganta de esta substancia, en los que hay una sensación como de un trozo en la garganta, que no se siente *durante* sino *entre* los actos de la deglución "El trozo puede ocasionar malestar en el momento de deglutir, pero se siente de una manera más notable entre los actos de la deglución. Este síntoma ha conducido á la elección de Ignat. en las afecciones aftosas de la garganta (las tonsilas están hinchadas y salpicadas de unas manchas blancas y lisas) y aun en la difteria.

ZINCUM tiene una relación muy peculiar con Ignat. y Nux.–vom.; se puede administrar después de Ignat., pero no después de N.–vom. de la que es antagonista.

CURARE.

Curare obra en la periferia de los nervios motores, y produce parálisis del movimiento, sin perturbación de la sensibilidad. Cuando se toma al interior produce síntomas violentos; vértigo repentino acompañado de gran debilidad en las piernas. Más ó menos tarde van seguidos estos síntomas de vómitos biliosos. Hace algún tiempo atendí á un hombre atacado de cirrosis del hígado; todas las mañanas á las diez ó las once tenía un ataque de vómitos biliosos, precursor de un calofrío. Nada podía detener el vómito; pero como él había tenido esa sensación de desvanecimiento ya mencionada, le dí por último el Curare á la 500, y esto suspendió los vómitos que ya habían durado dos ó tres semanas y después de esto el hombre sobrevivió dos ó tres meses.

Digitized by Google

El Dr. Pitet, de París, recomienda el Curare para la dispnea del enfisema cuando la enfermedad parece que trata de avanzar; administra la substancia á la 3ª ó la 6ª.

Intimamente ligadas á Nux vom. y á la clase de los remedios que estudiaremos la próxima semana, están ciertos remedios procedentes del orden de las

JUGLANDACEAS.

Todas las Juglandaceas parecen producir un estado de la sangre en el que este fluido se pone obscuro y de color de pez; todas causan hemorragias.

JUGLANS REGIA ó la nuez, es usada cuando el flujo menstrual viene muy pronto y sólo consiste en coágulos negros.

Todos causan erupciones cutáneas. La más importante es *Junglans cinerea,* que antiguamente se llamaba *Juglans calhártica.*

Esta JUGLANS CINEREA es uno de los mejores remedios para la cefalalgia occipital; los dolores son de un carácter agudo y desgarrante; por este síntoma puede usarse este remedio en las afecciones cerebrales ó espinales.

Juglans cinerea produce también la icteria como Nux vómica con dolores lancinantes en el hígado, dolores debajo del omóplato derecho (como *Chelid* y *Bry.*) El paciente se despierta á las tres de la mañana y ya no puede dormir, y frecuentemente estos síntomas van acompañados de la cefalalgia occipital ya descrita. Las deposiciones son biliosas ó amarillo–verdiosas, que escaldan el ano y van acompañadas de tenesmo.

En la hidropesía del pecho se usa Juglans cinerea cuando se presentan algunos puntos rojos sobre la piel, parecidos á los piquetes de pulga.

Digitized by Google

Digitized by Google

XVIII LECTURA.

ARACEAS.

El orden de los vegetales que vamos á estudiar ahora es el de las Aráceas, ó más correctamente, de las Aroideas. Todas las plantas de este grupo contienen en sus jugos un principio acre en más ó menos cantidad. Cuando se introduce la *Diffembáchia* en la boca produce una intensa estomacace; la boca está cubierta de unas membranas blanco-amarillentas; se forman úlceras en y al rededor de la boca. Esta substancia fué experimentada por un estudiante de este Colegio, y desde entonces se ha usado para el tratamiento de las formas violentas de estomacace.

Como miembros de este orden tenemos que estudiar *Arum triphyllum*, *Arum dracontium*, *Caladium seguinum*, *Pothos fœtida*. *Acorus* del que casi no conocemos nada y *Diffembachia*.

- Araceas.
  - Aurum triphyllum.
    - Ailanth, Ammon., Nitr.-ac.
    - Muriat.-acid., Lycop.
    - Selenium.
    - Graphites.
  - Caladium.
  - Dracontium.
    - Pix liquida.
    - Eryodiction Cal.
    - Bálsamo del Perú.
  - Pothos fœtida.
  - Acorus.
  - Diffembachia.

Digitized by Google

ARUM TRIPHYLLUM.

La primera substancia que tenemos que estudiar, es la conocida con el nombre de "Santiago en el púlpito" y tiene una historia interesante: hará cosa de veinticinco años apareció una epidemia de escarlatina, en la que casi todos los enfermos que no fueron atendidos desde el principio, murieron. La mortalidad observada, tanto bajo el sistema homeopático como bajo los otros sistemas, fué verdaderamente terrible, y la razón de esto era que no se tenía un remedio que cubriese todos los síntomas de la epidemia. En una pobre familia que habitaba en una calleja, había cinco niños atacados de esta forma de escarlatina; el médico que fué llamado para asistirlos, había ya perdido tantos casos con los remedios usuales, que pensó recurrir á algunos otros que no se hubiesen aplicado hasta entonces. Arum triphyllum, que había sido experimentado poco, pero del que se sabía que produce ciertos síntomas, fué elegido y administrado en una baja potencia. Todos los casos tuvieron un buen resultado, y por tal motivo, se siguió administrando en esa misma epidemia, siempre con éxito notable. Desde esa época hasta la presente, Arum triphyllum ha sido considerado como un valioso remedio para el tratamiento de la difteria, de las formas malignas de fiebres escarlatinosas, y de otras fiebres de forma tifoidea.

En la escarlatina podemos usar el Arum triphyllum cuando se encuentran los síntomas siguientes: hay un flujo escoriante por la nariz y por la boca que pone á la misma nariz y al labio superior escaldados y adoloridos. La lengua se hincha, y sus papilas se ponen anchas y rojas, dándole una sensación de aspereza comparable á la de la lengua de un gato; la garganta está adolorida y las amígdalas muy hinchadas. También con frecuencia hay una tos seca que molesta tanto al enfermo, que le obliga á oprimirse la garganta con las manos, como si de este modo modificase el dolor. El flujo de la boca pone también los labios y partes inmediatas de la cara escaldadas, rajadas y sangrantes; la misma saliva se pone muy acre; se forman costras, y el niño no puede abrir la boca. Tanto física como moralmente se halla en un estado de excitación é irritabilidad. Como se ve, esta es una substancia extraordinariamente irritante. El niño está inquieto, moviéndose, se pone enojado y sin dormir en la noche. La erupción puede salir muy

Digitized by Google

bien, y presentar una doble descamación. Otras veces la erupción es obscura y se desarrolla de una manera imperfecta. El niño se lleva los dedos á las narices, y se las rasca, ó está nervioso y se rasca en algún lugar hasta hacerse sangre. En los casos benignos, la orina es bastante profusa, ó si no lo es, la aparición de una orina profusa prueba que el remedio está obrando bien. Sin embargo, en casos sumamente graves, en aquellos en que el carácter maligno se manifiesta tanto por síntomas internos como por síntomas externos, encontraréis una imagen perfecta de la uremia, durante la cual el niño se mueve en la cama sin conocimiento, y rasca involuntariamente en un lugar, ó se lleva los dedos á la nariz, y la orina está completamente suprimida. El cerebro está muy irritado, como se puede probar por los movimientos incesantes y porque el enfermo está moviendo la cabeza constantemente en la almohada. En semejante caso, Arum triphyllum puede salvar al enfermo, aunque el caso es en sí sumamente dudoso.

Nunca he visto que una inflamación del cerebro haya cedido á Arum triphyllum, á no ser que se hayan presentado alguno ó algunos de estos síntomas: irritación al rededor de la garganta, de la boca ó de la naríz; ó que el enfermo se lleve los dedos, ó se rasque la naríz, ó alguna otra parte del cuerpo, hasta sacarse sangre. Creo que solamente está indicado cuando la inflamación cerebral sobreviene á consecuencia de una supresión ó de alguna acción violenta venenosa, como se observa en la escarlatina ó en la difteria. No debe darse Arum en la uremia que se presenta en el curso de la enfermedad de Bright, y creo que será el remedio adecuado sólo cuando se encuentren los síntomas ya indicados.

Arum triphyllum tiene una acción marcada sobre la laringe; produce una ronquera que está caracterizada por una falta de poder sobre las cuerdas vocales. Cuando el que habla quiere levantar la voz, ésta sale, pero produciendo una especie de alarido; por este síntoma se ve que Arum puede usarse en las afecciones de la garganta que padecen los oradores.

Probablemente el remedio más semejante para esta ronquera, y falta de dominio sobre la voz, es GRAPH., remedio excelente para los cantores cuando no tienen dominio sobre las cuerdas vocales; cuando se ponen roncos y se les desafina la voz tan pronto como empiezan á cantar.

Digitized by Google

Otro remedio es SELENIUM, con el que el enfermo también se pone ronco tan pronto como empieza á cantar.

Estudiemos ahora los análogos de Arum triphyllum, empezando por NITRI-ACIDUM.

Este fué al principio el único remedio que teníamos para la escarlatina maligna. Tiene aquel flujo escoriante por la nariz; ningún remedio lo tiene tan marcado, ni aun Arum. El flujo nasal pone las ventanillas de la nariz y los labios escoriados; esto viene acompañado de gran postración. La garganta está extraordinariamente escoriada y cubierta por una membrana, la cual es de carácter diftérico, con un color obscuro, y olor desagradable ó blanco amarillento. La boca (tanto cuando la enfermedad es la difteria, como cuando es la escarlatina) está salpicada de úlceras, úlceras que aparecen principalmente á los lados de los carrillos, sobre los labios ó en los bordes de la lengua. Esta ulceración viene acompañada de salivación; la saliva generalmente es muy líquida y acre, y no espesa ni viscosa. El pulso presenta intermitencias frecuentemente, cada tres ó cinco latidos, lo cual es un mal síntoma. Nitr.-acid. es preferible también á cualquier otro remedio en la difteria acompañada de este flujo escoriante, cuando la enfermedad avanza y afecta el estómago (no puedo decir si en estos casos la membrana se extiende hasta el estómago); cuando al mismo tiempo que hay gran postración y membrana en la garganta y nariz, hay también angustia é incomodidad procedente del estómago, con expulsión total de todo alimento.

MURIATIS ACIDUM es también otro remedio para estos casos malignos de escarlatina y difteria; bajo la acción de este remedio hay una postración muy intensa. El paciente siente que apenas tiene aliento para moverse; se agrava como á las 10 ú 11 de la mañana. La boca está salpicada de úlceras que tienen una base negra ú obscura, y que tienden á hacerse profundas y á perforar las partes en que se hallan situadas. Frecuentemente se encuentra también con Mur-ac. el pulso intermitente de Nitr-ac., pero justamente con esto hay expulsión involuntaria de las heces y orina.

En aquellos casos que se presentan estos peligrosos grupos de síntomas, encontraréis asociado con Nitr-acid y Mur-ac el ALCOHOL. Recordaréis que Grauvogl encontró que la membrana diftérica era disuelta, y sus vegetaciones destruidas por varias substancias, una de

Digitized by Google

las cuales es el Alcohol, el cual se ha convertido en remedio de la difteria. El Alcohol en la forma de brandy y agua tiende no sólo á destruir las vegetaciones, sino que también ayuda, contrarrestando la postración terrible.

LYCOPODIUM es análogo de Arum triphyllum en la escarlatina y en la difteria. Tiene un flujo semejante por la nariz; generalmente acompañado de cefalalgia estupefaciente y pulsativa situada en la raíz de la nariz ó sobre los ojos. La nariz está tan obstruida que el niño no puede respirar por la noche. El enfermo se lleva los dedos á la nariz y se rasca esta parte, precisamente lo mismo que en Arum triphyllum. Encontraréis algunos casos de Lycopodium, en los cuales la afección diftérica se dirige de derecha á izquierda. El enfermo se agrava siempre por el sueño, aun después de una siesta corta. Despierta repentinamente dando de gritos, como si estuviese aterrorizado; nada le puede tranquilizar; está irritable y caprichoso. En casos más graves de Lycop., encontraréis al niño en estado inconsciente y sumergido en un sueño profundo. La mandíbula inferior está caída; la orina está escasa ó suprimida, y la que sale mancha las sábanas ó las ropas de rojo y deposita una arena rojiza. La respiración es rápida y más bien silbante, y un poco roncante. Todos los síntomas indican una amenaza de parálisis cerebral.

AMMONIUM CAUSTICUM fué indicada primero por el Dr. J. P. Dake, como un remedio de la difteria que aparece en la cavidad nasal, de la que sale un flujo quemante y escoriante, acompañado de gran postración. Estos síntomas indujeron al Dr. Dake á usar de este remedio en una epidemia que apareció en Nashville, Tennessee.

Por último, permitidme que mencione á AILANTHUS cuya historia es la siguiente: el Dr. P. P. Wells, de Brooklyn, tuvo dos casos de envenenamiento en unos niños. Al principio, como él mismo lo refiere, creyó que tenía que tratar unos casos de escarlatina maligna; pero como no había semejante epidemia en aquel tiempo, buscó otra causa, y encontró que los pequeñuelos habían masticado las flores del Ailanthus. Esto le hizo pensar entonces que probablemente podía ser el Ailanthus un remedio para la escarlatina. Hizo algunas experimentaciones con la substancia, y encontró que dichas experimentaciones sólo confirmaban lo que ya había aprendido con sus dos casos de envenenamiento. En tal virtud, y desde entonces, este remedio ha si-

Digitized by Google

do usado muchas veces y con mucho éxito. Hace un año tuve que atender á un pobre niño atacado de escarlatina: éste se hallaba en un estado de estupor, y con la boca ampliamente abierta. La garganta estaba hinchada, la nariz obstruida, y cuando apareció la erupción en el cuerpo, ésta era obscura y mezclada con manchas obscuras azulosas. Dí el Lycopodio sin ningún resultado: el niño siguió peor en lugar de mejorar. Entonces pensé en Ailanthus, y lo administré á la 6ª potencia, con lo que obtuve la completa curación del niño, que creo habría muerto si no hubiese sido por Ailanthus. En qué se parece éste á Arum triphyllum? Se parece en la acritud de las secreciones. Hay un flujo escoriante por la boca y nariz, que pone al labio escaldado. Se encuentra una hinchazón semejante de la garganta tanto interior como exteriormente. Por lo que respecta á los síntomas superficiales, hasta aquí vemos que son idénticos; pero en los demás síntomas se nota una gran diferencia. El enfermo de Ailanthus está soñoliento y en estado de estupor, aquí está indicado cuando hay entorpecimiento más bien que inquietud y movimientos incesantes como con Arum triphyllum. La erupción de Ailanthus aparece de una manera imperfecta, es roja obscura ó azulosa y está mezclada con petequias.

Hace poco tiempo que algunos alumnos de la clase me suplicaron que hablase de los remedios usados en la difteria, así es que al tratar de Arum y sus análogos en esta afección, aprovecharé la oportunidad para acceder en parte á esta súplica.

La baptisia tinctoria, como sabéis, goza desde hace mucho tiempo de gran reputución para la fiebre tifoidea. Se ha usado últimamente para la difteria y la escarlatina; así como cuando el niño está muy postrado y sumergido en un estado semi estúpido, como si estuviese embriagado. La cara está rojo-obscura y presenta un aspecto de atontamiento; los flujos de la boca y nariz tienen un olor insoportable hasta el grado de hacer suponer que se ha gangrenado la parte afecta.

Rhus toxicodendron se encuentra indicado en casos sumamente graves, en los cuales la membrana es de color obscuro, y corre de la boca durante el sueño una saliva sanguinolenta. Estos síntomas van acompañados de una inflamación de los ganglios del cuello con un color obscuro erisipelatoso.

Phytolacca decandra se encuentra indicada cuando hay calofrío y dolor en la región lumbar al principio de la enfermedad. El pacien-

Digitized by Google

te está débil y se siente desvanecido cuando se sienta en la cama. Al examinar el interior de la garganta, se encuentra que tiene un color rojo-obscuro, casi púrpura. Hay mucho ardor en la garganta con agravación por las bebidas calientes.

AMYGDALA AMARA cuando hay dolores incisivos y lancinantes en las amígdalas que están hinchadas. El paladar y las fauces tienen un color rojo obscuro y el enfermo está muy postrado.

NAJA TRIPUDIANS debe administrarse cuando hay amago de parálisis del corazón. El enfermo está azuloso. Despierta anhelante. El pulso es intermitente y filiforme. El Dr. Prestoro, de Noiristoron, ha obtenido mucho éxito con el uso de Naja cuando se encuentran los síntomas antes mencionados.

APIS MELLÍFICA está, según creo, indicada en la difteria. Desde muy al principio el niño ha estado profundamente postrado. No hay mucha fiebre, y de hecho, hay una ausencia sospechosa de calor. El pulso cuenta 130 á 140 pulsaciones, y está muy débil. Al principio se encuentra la garganta con un aspecto como si estuviese barnizada y cubiertas las amígdalas y fauces de una capa lustrosa de barniz rojo. La membrana se forma en una de las amígdalas, más frecuentemente en la derecha que en la izquierda, y es gruesa como cuero lavado; la lengua está frecuentemente hinchada. Si el niño es bastante grande para explicarse, se queja de una sensación de plenitud en la garganta que le produce la necesidad de deglutir, pero que hace este acto sumamente difícil. La úvula y toda la garganta están edematosas é hinchadas. El orificio de la glotis está hinchado, rojo y edematoso, ocasionando dificultad en la respiración. En algunos de estos casos el aliento es fétido, mientras que en otros no lo es. Hay casos en los que aparece una erupción en el cuerpo, la cual es muy semejante á la de la escarlatina.

ARSENICUM ALBUM debe usarse en los casos graves de difteria cuando la garganta está muy hinchada, tanto interior como exteriormente, y cuando la membrana tiene un color obscuro y es muy fétida. Hay un escurrimiento delgado y escoriante procedente de la nariz. La garganta está edematosa, precisamente como con Apis. El enfermo está inquieto, especialmente después de media noche. La orina es escasa, los intestinos están constipados, ó hay una diarrea fétida y acuosa.

NATRUM ARSENICOSUM es el remedio cuando hay un color púrpura

Digitized by Google

obscuro en la garganta con grande hinchazón y postración, y sin ningún dolor.

KALI PERMANGANICUM tiene uso cuando la membrana de la garganta tiene un olor sumamente fétido. La garganta está edematosa, y hay un escurrimiento delgado por la nariz; el principal signo característico de esta substancia es esa extraordinaria fetidez.

LACHESIS está indicado cuando la membrana se forma primero sobre la amígdala izquierda, de la que se extiende á la derecha. ¿Cómo le distinguiréis de otras substancias que obran de una manera semejante? Por los síntomas siguientes: los síntomas se agravan por hacer movimientos de deglución en vacío, y se alivian á menudo comiendo, ó tragando alimentos sólidos. Hay una constante sensación de un cuerpo extraño en el lado izquierdo de la garganta, el cual baja después de cada movimiento de deglución, pero luego vuelve á subir. Hay veces en que se experimenta en el momento de despertar una sensación como si hubiese agujas en la garganta, lo cual produce sofocación. En otras ocasiones, cuando las amígdalas están muy hinchadas los líquidos salen por la nariz. Las fauces tienen un color purpúreo obscuro, y hay gran postración. La acción del corazón está debilitada. Hay agravación después del sueño, y la garganta está sensible al menor contacto.

BELLADONA no es un remedio muy notable para la difteria. Cuando la deis en esta enfermedad, debéis estar seguro de su elección, ó perdéis un tiempo precioso. Puede, sin embargo, ser el remedio en los primeros períodos, cuando la reclama la intensidad del ataque, cuando hay congestión á la cabeza, antes de que se formen las membranas.

Además de los ya mencionados, hay otros remedios que con frecuencia están indicados, tales como *Kali bicrom.*, *Iod. Brom.*, *Merc.-bin.*, *Merc. cyan.*, y otros, cuyas indicaciones encontraréis más adelante.

CALADIUM SEGUINUM.

Caladium está indicado para personas robustas de fibra floja, que se hallan afectadas de asma catarral, es decir, de asma que viene acompañada de una producción de moco, que no se expulsa muy pronto pero que cuando se llega á expulsar, produce alivio.

Digitized by Google

Es un remedio que debe recordarse en la espermatorrea ó en la debilidad seminal, particularmente en las emisiones nocturnas, cuando hay una relajación completa de los órganos, ya sea que las emisiones ocurran sin ensueños, ó ya sea que haya ensueños, pero que de ningún modo se relacionan con asuntos lascivos. Por consiguiente, se ve que está indicado en casos avanzados, y sin erección.

DRACONTIUM.

Os presento esta substancia para deciros algunas palabras de sus remedios análogos. El Dracont. nunca se ha experimentado á altas potencias; produce síntomas semejantes por su naturaleza á los de Arum triphyllum, solamente que obra en una porción más baja del aparato respiratorio que aquella que es atacada por esta última substancia. Arum. produce una tos laríngea; Dracont. obra sobre la tráquea y los tubos brónquicos produciendo un violento ataque de catarro bronquial con formación rápida, al principio, de un escurrimiento acuoso y ardiente, y al último, un desarrollo violento de pus ó moco-pus, también tiene como síntomas un escurrimiento purulento amarilloso, con mucho ardor y escaldadura, así como otros síntomas de violenta inflamación.

Al lado de Dracontium he colocado una lista de remedios, algunos de los cuales os son desconocidos. El Bálsamo del Perú debe recordarse como un remedio admirable para el catarro brónquico cuando hay formación de moco-pus, cuando al auscultar el pecho se oyen estertores ruidosos, y la expectoración es espesa, cremosa y blanco-amarillenta. El Bálsamo del Perú es un remedio excelente aun para los sudores nocturnos y hécticos que muestran los progresos alarmantes del mal; se usa en potencias bajas.

Después viene Pix líquida que es un remedio excelente no sólo para el cátarro bronquial, sino también para la tisis pulmonar. Está indicado por la expectoración de una materia purulenta, de olor y sabor desagradables, y acompañada por un dolor que se refiere al tercer cartílago costal (realmente al bronquio izquierdo). Este dolor puede ó no parecer que atraviesa á la espalda; en semejantes casos pix líquida es el remedio. Está indicado especialmente en el tercer período de la tisis.

Digitized by Google

Cerca de éste he colocado GUAIACUM, en el que también debe pensarse en el último período de la tuberculosis cuando hay dolores pleuríticos que se refieren al vértice izquierdo, y al mismo tiempo un esputo moco-purulento de mal olor.

ERYODICTION CALIFORNICUM (llamado también *Yerba santa*) tiene hasta ahora una sintomatología muy limitada; pero ha sido usado con mucho éxito en lo que podemos llamar tisis bronquial: el enfermo tiene sudores nocturnos, y el cuerpo descaece; hay gran intolerancia por los alimentos. Está indicada en la tisis que resulta de frecuentes catarros bronquiales, así como en el asma que se alivia por la expectoración.

POTHOS FŒTIDA.

Pothos fœtida es un remedio que debe recordarse para el asma, y tiene mucho uso cuando esta afección se agrava por la inhalación de polvo, como por ejemplo, el del heno.

Digitized by Google

XIX LECTURA.

ANACARDIACEAS.

Este es un grupo muy importante del cual empleamos varias medicinas útiles. En primer lugar, el *Anacardium orientalis*, que nos viene del Este. En segundo lugar, el *Anacardium occidentalis*. En tercer lugar, *Comocladia dentata*, que es una especie de Rhus, planta común al Sur de los Estados Unidos y á Cuba. De las flores de esta planta se alimentan las abejas en algunos meses del año. Los que toman miel de abeja en esos meses propenden á padecer de una afección muy semejante á la erisipela. La Comocladia es muy análoga al *Rhus toxicodendron*. Ambos remedios tienen dolores que se alivian con el movimiento; ambos pueden estar indicados en la erisipela; ambos producen rubicundez escarlatinosa de la piel con ardor y comezón; ambos determinan adormecimiento, debilidad, inquietud, etc. Difieren por sus síntomas oculares. Comocladia tiene dolores en el ojo derecho con sensación de aumento del globo del ojo y como si éste fuera á salirse de la órbita. Estos síntomas se agravan con el calor, en tanto que los de Rhus se alivian bajo esta influencia. Apis posee también síntomas oculares que se agravan por el calor de la chimenea. Comocladia se asemeja á *Euphorbium officinarum*, en sus síntomas cutáneos, en las listas rojas sobre la piel. En cuarto lugar, *Rhus toxicodendron*, que estudiaré más extensamente en la próxima Lectura. En quinto lugar, *Rhus glabra* el zumaque común, que no es tan venenoso como el Rhus tox. Ha sido alguna cefalalgia occipital y también epistaxis del lado izquier-

Digitized by Google

do. En sexto lugar, el *Rhus radicans* que muchos consideran idéntico al Rhus tox. En séptimo lugar, *Rhus venenata*, variedad sumamente venenosa. Tiene grandes flores de un color rojo obscuro. Casi es un árbol que alcanza algunas veces la altura de 8 á 10 pies y se parece mucho al *Ailanthus*.

Todas estas plantas poseen una influencia venenosa, intoxican la sangre y desarrollan sobre la piel una erupción que en su principio es vesicular, y finalmente pustulosa y eczematosa. También produce un eritema que se convierte en erisipela. No obstante esta semejanza, hay varias diferencias en su acción fisiológica y son tan grandes estas diferencias que, con respecto á ciertos de sus fenómenos, la semejanza de que hablamos se convierte en oposición.

ANACARDIUM ORIENTALIS.

Anacardium, antídoto de *Rhus tox*, es antidotizado por *Juglans*.

- Moral. . . . . Lach. / Nitr-ac. / Stram. / Bell.
- Estómago é intestinos. N.-vom. / Sulph. / Sep. / Lamium album.
- Piel.
- Médula.
- Articulaciones.
- Corazón.

Anacardium ejerce una influencia muy depresiva sobre la mente y el cuerpo. Causa debilidad en la memoria. Este síntoma se ve á menudo como resultado de enfermedades agudas; por ejemplo, las fiebres eruptivas tales como la viruela. La erupción de Anacardium es análoga á la de la viruela. Tomando en consideración estos dos síntomas, pérdida de la memoria y erupción semejante á la de la viruela, tenemos razón en prescribir este remedio cuando la pérdida de la memoria es una consecuencia de aquella enfermedad. Anacardium puede ser útil también cuando esta perturbación de la memoria ocurre en los viejos ó es resultado del reblandecimiento del cerebro.

Digitized by Google

Además de este efecto sobre la inteligencia, encontramos la esfera emotiva muy perturbada. El enfermo de Anacardium imagina que le hablan voces lejanas. Este síntoma es muy semejante al que determina Stramonium. Le parece que tiene dos voluntades, una que le ordena lo que la otra le prohibe. Este es un síntoma que se suele encontrar en la fiebre tifoidea, en cuya enfermedad, las plantas que, como ésta, envenenan la sangre, pueden ser muy útiles. Esta sensación de tener dos voluntades se encuentra en otros remedios, por ejemplo, en *Lachesis* que, como debe recordarse, tiene el síntoma de estar el enfermo bajo la influencia de un poder sobrehumano. Un síntoma muy parecido se encuentra también en *Belladona*.

Otra condición mental que caracteriza á Anacardium es la propensión á blasfemar. No debe inferirse de aquí que Anacardium puede curar la irreligiosidad que resulta de malas costumbres. Sin embargo, cuando la propensión á blasfemar proviene de una enfermedad mental, está indicado Anacardium. Una vez traté á un sacerdote que manifestaba una *inclinación notable* á la irreligiosidad: por más que hacía por evitarla le era imposible. Esta perturbación le sobrevino junto con una cefalalgia peculiar caracterizada por la sensación como si tuviera un tapón en la cabeza. Anacardium lo curó completamente.

Otro remedio que produce la tendencia á blasfemar es Nitr-ac., pero jamás le he visto producir buen resultado, salvo después del abuso del mercurio. La enferma se imagina á veces que está poseída del demonio. Tiene la idea fija de que su cuerpo y alma están separados. Cree que su hijo no es el suyo. Deseo llamar la atención sobre un síntoma de la droga en cuestión, bajo la autoridad del Dr. Talcott, y es la inclinación á suicidarse con arma de fuego, síntoma que tiene también Ant-crud.

Poseemos en Anacardium un remedio para los malos efectos del exceso de trabajo intelectual. El ejercicio mental produce una cefalalgia desgarrante, principalmente en la frente y en la región posterior de la cabeza. Otras veces la cefalalgia asume otro tipo; el enfermo siente como si tuviera un tapón en alguna parte de la cabeza, ó una sensación de constricción como si tuviese una venda atada á la cabeza. Estas cefalalgias de Anacardium se asocian con una gran irritabilidad mental que no es, sin embargo, tan intensa que obligue al enfermo á blasfemar.

Digitized by Google

Anacardium desarrolla también la hipocondría. El carácter del enfermo se deprime mucho, se vuelve tosco y necio en su conducta. Estos síntomas mentales se asocian á menudo á perturbaciones gástricas.

Los síntomas gástricos de Anacardium son los siguientes: se advierte que el enfermo tiene mucha hambre, se siente mejor cuando come, pero se agrava después de comer. Es propenso á estar constipado; hay urgencia frecuente de evacuar; pero cuando intenta hacerlo, el deseo de evacuar desaparece. El recto parece paralizado. Se queja de una sensación como de un tapón ó cuerpo extraño en el recto. Este síntoma no es el resultado mecánico de los excrementos retenidos. La sensación es como la de un tapón ó cuerpo extraño que estorba las funciones normales del órgano. Los síntomas precedentes son más comunes de lo que se cree. Cuando se presentan pensamos en general en *Nux vom.*, *Ignatia* y *Sulphur*, y olvidamos á Anacardium.

Este se asemeja á Nux en la náusea matinal de las embarazadas. Como esta última medicina puede ser útil en este padecimiento, la enferma se siente aliviada comiendo, pero los síntomas vuelven poco después. Hay también semejanza en los síntomas mentales de las dos drogas, pero existe una diferencia esencial en los casos pertenecientes á estos remedios. Si es verdad que Anacardium tiene urgencias para evacuar, posee además una falta de eficacia en las funciones expulsivas del recto, que revela un estado parético que no pertenece á Nux vom., que como es sabido, conviene á los movimientos peristálticos irregulares de los intestinos. Además, la sensación de tapón en el recto no se encuentra en Nux vom.

Sepia es análoga á Anacardium. Tiene urgencias como si hubiera un cuerpo extraño en el recto; una sensación continua de plenitud en el recto, aun después de evacuar. Tiene, además, inactividad del recto, de modo que una evacuación blanda se expulsa con dificultad. Estos síntomas de Sepia requieren la presencia de alguna enfermedad uterina para que pueda convenir á su curación.

No se olvide la distinción que he hecho entre Anacardium y Nux; insisto en ella porque sé que á menudo se da Nux cuando debiera haberse dado Anacardium.

Un médico francés ha recomendado el Anacardium como remedio valioso en las hemorroides internas. Lo administra á la 30ª dilución

Digitized by Google

varias veces al día y por algunas semanas. Pretende haber hecho muchas curaciones. No ha tenido oportunidad de confirmar su experiencia.

El mismo médico emplea *Lamiun album* para las hemorroides exteriores.

Estudiemos ahora la acción de Anacardium sobre la piel Lo encontramos útil cuando la cara está hinchada, particularmente del lado izquierdo, y con pequeñas ámpulas de apariencia variolosa. Las ámpulas son umbilicadas, pueden presentarse en otras partes del cuerpo. Vierten un suero amarillento que se concreta en costras por la acción del aire. La comezón es extremada; tan fuerte, que obliga al enfermo á arañarse. Estos síntomas cutáneos se acompañan á menudo de alguno de los síntomas gástricos ya mencionados.

El *Anacardium occidentale* produce una erupción vesicular, comunmente en la cara y también en otras partes del cuerpo, comezón casi intolerable y formación de pústulas umbilicadas, como en la viruela. Ocasiona una erupción erisipelatosa de la cara que se extiende de izquierda á derecha. Estos son los síntomas que da la experimentación. Debéis recordar con este motivo lo que he dicho en mis lecciones en el Instituto, á saber: que cuando en una experimentación los síntomas caminan en una dirección, el remedio que produce estos síntomas debe curar una enfermedad que camina en dirección opuesta. Por ejemplo, en la patogenesia del Rhus la influencia erisipelatosa camina de derecha á izquierda, curando por esta razón la erisipela que camina de izquierda á derecha. Ahora bien, como Anacardium posee síntomas análogos á Rhus, pero que caminan en una dirección opuesta, puede obrar como antídoto de Rhus.

Pasemos á la acción de Anacardium orientale sobre el corazón. Ancardium está indicado en las palpitaciones cardiacas, especialmente de la vejez, cuando complican indisposiciones tan ligeras como lo es un catarro común. Estas palpitaciones se asocian á menudo con debilidad de la memoria.

Lo encontramos también indicado en las afecciones reumáticas del pericardio, en la pericarditis reumatismal, caracterizada por punzadas agudas en la región cardiaca; estas punzadas son dobles, esto es, hay primero una punzada, y ésta es seguida inmediatamente de otra, habiendo luego un largo intervalo.

Digitized by Google

Unas cuantas palabras tocante á la acción de Anacardium sobre la médula espinal, dorso y miembros. El Anacardium puede emplearse en las enfermedades de la médula espinal. Los síntomas que lo indican en estas enfermedades son: sensación como si una faja apretara el cuerpo, sensación como de un tapón aplicado á la espina, de manera que cualquier movimiento produce un dolor como si el tapón de que hemos hablado se introdujera más profundamente en el cuerpo. Las rodillas con particularidad se sienten débiles en estas afecciones espinales. Se las siente como paralizadas. El enfermo apenas puede andar y siente como si las rodillas estuvieran fuertemente vendadas.

Según Bœnninghausen, Anacardium obra sobre las articulaciones de las rodillas. Se sabe que *Pulsatilla* obra también sobre ellas. La hinchazón de Anacardium es crónica y se acompaña de una sensación de ulceración subcutánea.

Debe recordarse que Anacardium no es antidotizado por Rhus, no obstante ser bajo algunas circunstancias el antídoto de este remedio. Es antidotizado por Juglans y por el café concentrado, sin azúcar ni leche.

Digamos algunas palabras concernientes á Rhus radicans y al tratamiento antidótico de los envenenamientos por Rhus. Se recomienda altamente Rhus radicans para la cefalalgia occipital asociada con rigidez reumática de la nuca.

Para el envenenamiento por el Rhus se han propuesto varios antídotos. Uno de los mejores es *Croton tiglium*, el cual cuando se aplica localmente y también cuando se toma al interior produce una erupción casi idéntica á la de Rhus. Primeramente un eritema con fuerte inflamación que se deprime con la presión. Se forman pequeñas vesículas muy confluentes acompañadas de comezón, ardor y piquetes insoportables. Las vesículas se llenan con un suero amarillento, y finalmente, se rompen formando costras más ó menos gruesas.

Se ha propuesto también Ammonium carbonicum. Se usa al interior y al exterior. Produce una erupción roja, fina, con gran ardor y comezón que se agrava en la noche.

Algunos médicos del Oeste han usado la Grindelia robusta, que aquí no tiene mucho uso.

Arsénico conviene cuando la erupción se acompaña de fuertes dolores ardientes y gran inquietud.

Digitized by Google

El envenenamiento crónico de Rhus se combate con *Graphites*.

La *Grindelia robusta* es un remedio maravilloso en razón de su acción sobre los nervios pneumogástricos. Produce la paresia de estos nervios, de modo que cuando el enfermo se duerme, la respiración se detiene y el enfermo se levanta ávido de oxígeno. En esto se parece á *Lachesis* y *Gelsemium*.

Digitized by Google

Digitized by Google

XX LECTURA.

PHUS TOXICODENDRON.

La substancia que vamos á estudiar es la principal de las Anacardiaceas, la llamada hiedra ponzoñosa ó *Rhus toxicodendron*. Debéis recordarla como complementaria de Bry., hecho que fué descubierto por Hahnemann en sus experiencias que hizo durante una epidemia de tifo que hubo en tiempo de guerra, y en cuya epidemia trató muchos casos perdiendo solamente dos; éxito que fué reconocido por todos. Muchas vidas se han salvado por el uso de estos dos remedios alternados, alternación que consiste en dar Bry. cuando los síntomas la indican, y Rhus cuando los enfermos presentan síntomas que reclaman esta última substancia; alternación muy legítima. También debe recordarse un hecho que ya he dado á conocer, pero que siendo muy importante merece que lo vuelva á indicar, y es que *Rhus tox. tiene una relación de antagonismo con Apis mel.* Aun cuando los síntomas de ambas substancias son muy semejantes en apariencia, por razones que no puedo explicar, dichas substancias no pueden administrarse inmediatamente una después de la otra.

Digitized by Google

Rhus tox.	1 Sangre..... ..	Corazón, pulso, síntomas tifoideos.
	2 Fiebres.—Intermitent., etc.	
	3 Tejido fibroso.....	Aponeurosis, tendones. Articulaciones. Celulitis Grandes esfuerzos.
Bryonía.	4 Piel.....	Erupciones. Erisipelas.
	5 Membr. mucos.....	Influenza. Diarrea.
	6 Organos.	

Compárese Rhus con	Arn. Bromium. Acon., Kalmia. Pulsat., Actea rac , Phitolaca dec....	En afecciones cardiacas.
	Phos., Ars., Mur–ac., Carb. veg. Bapt. Arn. Phos. acid., Taraxacum, Bryonía..... ..	En fiebres tifoideas.
	Arn. Ars. Sulph. Petrol. Ruta., Staphis., Kal–carb., Ledum, Valer., Anacard., Conium, Lycop. Pulsat Ferr., Rhus rad., Kalmia Colchic., Rhododendron.....	En afecciones reumáticas.
	Lach., Ailanth. Arum triph., Bell., Calc. ostr..... ...	En escarlatina.
	Mezer., N–jugl. En eczema.	
	Cinch., Sulph–ac., Bell. Spig y Carbo anim.....	Síntomas cefálicos.
	Calc. ostr., Sep. Gelsemium, Kalmia.	Síntomas oculares.

Rhus tox. forma el centro de un extenso grupo de medicinas, que si tuviéramos que estudiar todas de un modo comparativo, nos exigiría muchas horas. Por ejemplo, fijándonos en sus importantes relaciones bajo el punto de vista del estado tifoideo, vemos que de ella irradian otras muchas substancias empleadas para ese mismo estado de las enfermedades. Bry., como ya he dicho, tiene una relación de complemento; por este lado nos encontramos con *Ars.*; por el otro con Mur–ac., Phosph., Carb. veg.; con Baptisia y otros más.

En primer lugar, estudiaremos la acción que tiene Rhus tox. en el sistema circulatorio; encontramos que produce un eretismo, un aumento en la circulación, en otras palabras, ebullición de sangre. Obra sobre el órgano central de la circulación: el corazón; así es que lo encontramos indicado en la hipertrofia de este órgano sin ninguna complicación, es decir, en la hipertrofia que no viene asociada con lesio-

Digitized by Google

nes valvulares. ¿Por qué causa? Por los efectos producidos por exceso de ejercicio: como pasa frecuentemente entre los gimnastas y maquinistas que manejan herramientas muy pesadas. En estos casos se usan también otros remedios como *Arnica* y *Bromium*, que cuando están indicados deben administrarse con constancia durante varios días y aun por semanas, hasta que se consiga la absorción propia de las fibras musculares que están hipertrofiadas en el corazón. También encontramos indicado el uso de Rhus para las palpitaciones cardiacas ocasionadas por un exceso de ejercicio. Cuando Rhus tox. es el remedio de las afecciones cardiacas, generalmente se encuentra acompañando á dichas afecciones, una sensación de entorpecimiento en el brazo derecho y en el hombro. El enfermo experimenta una sensación de debilidad en el pecho, como si el músculo cardiaco estuviese cansado, sensación que se agrava después de cualquier ejercicio; las palpitaciones se presentan aun estando sentado el enfermo.

Aconito tiene hormigueo en los dedos que acompañan á la enfermedad cardiaca. Se siente como si los dedos se fuesen á dormir. Con esta substancia siempre hay ansiedad.

Así también pasa con Kalmia que tiene el mismo síntoma en el brazo izquierdo y afección cardiaca.

Pulsatilla tiene entorpecimiento, particularmente en el codo, muy frecuentemente con hipertrofia ó dilatación del ventrículo derecho.

Actea racemosa tiene sensación como si el brazo estuviese fuertemente vendado al cuerpo.

Phytolacca afecta, sin embargo, el lado derecho del cuerpo; tiene en el brazo derecho la misma sensación que Acónito, Kalmia y Rhus tienen en el izquierdo.

Ahora, examinemos el pulso de Rus tox.: este remedio produce una depresión del sistema, por lo que su pulso no es á propósito para presentarse lleno y fuerte como el de Acónito; se halla acelerado, pero al mismo tiempo hay tendencia á hacerse débil; otras veces es irregular ó intermitente, todo lo que es característico de Rhus tox. Con estas diversas clases de pulso, encontramos el entorpecimiento del brazo izquierdo que ya he mencionado.

Consideremos ahora los síntomas tifoideos de Rhus, y por síntomas tifoideos entiendo los que indican una depresión de las fuerzas vitales, tales como los que aparecen en las enfermedades de carácter adi-

Digitized by Google

námico. También podéis contar con Rhus siempre que una enfermedad aguda tome un tipo tifoideo, y de este modo encontraréis que cuando la disentería asume esta forma reclama el uso de Rhus; lo mismo pasa con la peritonitis, neumonía, escarlatina y difteria, cuando en condiciones análogas no hay otro remedio perfectamente indicado. Rhus puede algunas veces obrar sobre la sangre envenenándola.

Los síntomas que lo indican en la fiebre tifoidea, son estos: en primer lugar, el temperamento debe tenerse en cuenta de una manera especial; el enfermo generalmente es de carácter apacible, lo mismo que el delirio, que no es violento. Es cierto que algunas veces el enfermo manifiesta una disposición á saltar fuera de la cama, ó á escaparse; pero cuando está en un estado más ó menos consciente, demuestra tener muy poca insolencia é irritabilidad; no es, pues, una cólera violenta lo que caracteriza á Rhus tox. Observaréis que el delirio viene acompañado de una inquietud, no sólo mental, sino física. El enfermo se vuelve constantemente de uno y otro lado de la cama; se sienta unos ratos, otros se acuesta, y así está cambiando de posición constantemente siendo muy posible que esto le produzca alivio. De una manera excepcional, se encuentra algunas veces, al principio de la enfermedad, que el enfermo necesita permanecer quieto, y esto es debido á una gran debilidad; se siente sumamente postrado; está indiferente á todo, y esta sensación de debilidad no está de ningún modo en proporción con los demás síntomas. Hay ocasiones en que el enfermo está sujeto á alusiones: teme ser envenenado; no quiere tomar las medicinas que se le ordenan, ni los alimentos ó bebidas que se le ofrecen, porque teme que los que le asisten tengan el deseo de envenenarle. (*Hyosciamus* tiene este síntoma mucho más marcado que Rhus). Conforme avanza el estupor, el enfermo contesta de un modo perezoso y como con repugnancia, y algunas veces de una manera algo insolente, pero no está violento. Tiene una violenta cefalalgia cuyo dolor lo compara á la sensación que le produciría una tabla amarrada al rededor de la frente; esto viene frecuentemente acompañado de aflujo de sangre hacia la cabeza como lo demuestran los bochornos que repentinamente suben á la cara; hay epistaxis que alivia la cefalalgia, y la sangre que fluye tiene un color obscuro. El veneno tifoideo puede afectar los pulmones y producir la pneumonía, con la tos que acompaña á esta enfermedad, respiración difícil y esputos herrumbro-

Digitized by Google

sos; al mismo tiempo que estos síntomas, se encuentra la lengua morena obscura, seca y partida. Las partiduras de la lengua se ahondan y sangran. Algunas veces la lengua y la boca están cubiertas de un moco moreno y tenaz; otras se ve que la lengua presenta la impresión de los dientes. Ahora permitidme suplicaros que no deis el mercurio solamente porque encontreis los últimos síntomas: el mercurio tiene muy poca aplicación para la fiebre tifoidea, él empeorará vuestro caso, á menos que haya síntomas ictéricos bien marcados. La lengua (y estoy hablando nuevamente de Rhus) presenta muy frecuentemente una saliente roja y triangular. Hay trastornos por parte del estómago é intestinos. El enfermo tiene diarrea con deyecciones amarillo-morenas y olor cadavérico. Las deyecciones pueden salir involuntariamente durante el sueño. La orina también sale involuntariamente y deja algunas veces una mancha rojiza. El enfermo se queja de dolores desgarrantes en los miembros, con dolor intolerable en la región dorsal. Si se duerme, está inquieto, y sueña que anda recorriendo por el campo y que emprende arduos trabajos. Algunas veces (como *Bryon*) sueña con los asuntos del día. (*Aurum*, *Caust.*, *y Aur mur.* tienen esa inquietud de los miembros que se agrava por la noche). La superficie del cuerpo está seca y caliente y más roja que lo natural. Algunas veces se encontrarán manchas rojizas sobre la piel: si hay sudor éste es copioso y de olor ácido, y viene acompañado de una erupción miliar. Hay timpanismo abdominal y una sensibilidad especial marcada en dos puntos importantes: la región iliaca derecha y la del bazo, cuyo órgano por otra parte está hinchado. Finalmente, las evacuaciones se hacen escasas y verdiosas, sin venir acompañadas de tenesmo. Puede sobrevenir en las mujeres una hemorragia uterina, sin que por la aparición de ésta se mejoren los síntomas. Aparecen síntomas de congestión pulmonar: se oyen estertores en todo el pecho, las perturbaciones son más marcadas especialmente en los lóbulos inferiores del pulmón. La tos al principio es seca, y después se hace más frecuente, aliviándose por la aparición de una expectoración estriada de sangre. Estos son los síntomas principales que os inducirán á elegir el Rhus para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Os indicaré brevemente cómo se puede distinguir el Rhus de sus concordantes, y os hablaré primero de algunos remedios que pueden seguir después.

Phosphorus sigue bien á Rhus cuando los síntomas neumónicos no

Digitized by Google

ceden con este remedio y la diarrea continúa. Las evacuaciones son amarillas y estriadas de sangre, algunas veces tienen el aspecto de agua de sangre.

ARSENICUM puede administrarse después de Rhus, en la forma erética de la fiebre tifoidea. A pesar de la terrible postración, el enfermo está irritable hasta los últimos momentos de la vida. Sigue la debilidad profunda; la boca se pone más y más negra, la diarrea persiste á pesar de Rhus. Y aquí os daré un consejo de prudencia. Los principiantes están dispuestos á administrar el Arsenicum muy pronto, el cual, cuando se administra sin estar indicado, no hace otra cosa que precipitar las perturbaciones que debía haber evitado. El Arsénico es un remedio excelente cuando está bien indicado, pero terrible cuando se aplica mal. Siempre repetiré "no os apresuréis á administrarlo en el curso de las afecciones tifoideas, á menos que los síntomas lo reclamen con toda claridad." Como Rhus, el Arsénico tiene inquietud, postración y síntomas abdominales muy marcados. La sed es intensa, los dolores son de carácter quemante. Las evacuaciones son moreno-obscuras, de mal olor y sanguinolentas, siendo más frecuentes después de media noche.

MURIATIS ACIDUM es también muy usado en la forma erética. Tiene muchos síntomas comunes con Rhus. Debe preferirse cuando la descomposición es mucho más marcada, la postración es grande, el enfermo está tan débil, que se resbala á los pies de la cama. Las materias fecales y la orina se escapan involuntariamente. Pero también encontramos semejanza entre Rhus y otros remedios que son apropiados á la forma tórpida de la enfermedad. Al frente de todos encontramos á CARBO VEGETABILIS. El enfermo de Rhus se encuentra muy frecuentemente en un estado parecido al de Carb. veg., en el cual permanece acostado y como adormecido ó asoporado, sin ningún signo de reacción. Los miembros están fríos, especialmente las piernas desde los pies hasta las rodillas, y están cubiertos de sudor frío. El pulso es rápido y pequeño. Las secreciones intestinales son extraordinariamente fétidas

Otro remedio es BAPTISIA; está indicado cuando tenemos lo mismo que con Rhus tox.: la lengua cubierta de una capa morena ó negruzca, y fiebre bien marcada. La cara presenta un aspecto estúpido y un color rojo-obscuro, como de una persona ebria. Las secreciones in-

Digitized by Google

testinales son obscuras, líquidas y muy fétidas. El enfermo está soñoliento y estúpido, se duerme al estar respondiendo á algunas preguntas, ó está inquieto y dando vueltas en la cama, con la ilusión de que su cuerpo es doble, ó que está hecho pedazos y esparcido, por lo que intenta recogerse á sí mismo para reconstruirse. Se queja de que la cama es muy dura. La lengua está como salpicada de úlceras aftosas.

Arnica y Baptisia tienen un estado soñoliento y estúpido. El enfermo se queja de que la cama es dura, y se duerme mientras responde á las preguntas que se le dirigen. Pero bajo la acción de Arnica hay una apatía completa, y aparecen equimosis y escaras en el cuerpo. También tiene Arnica la emisión involuntaria de orina y materias fecales, y si los pulmones están afectados, el esputo es sanguinolento.

Phosphoriacidum sigue muy bien después de Rhus cuando hay debilidad progresiva, ó postración con profunda apatía. Las deyecciones son sanguinolentas y viscosas. La epistaxis no alivia estos síntomas cuando se presentan.

Taraxacum debe tenerse presente en la mente. El hijo de Boenninghausen fué atacado de fiebre tifoidea y asistido por su padre. Entre los síntomas se encontraba la inquietud que he mencionado ya como característica de Rhus toxic, y sin embargo, no se conseguía alivio. Recorriendo la Materia Médica, Boenninghausen encontró que Taraxacum tenía esta misma inquietud de los miembros, y dolores desgarrantes, y junto con esto halló también otro síntoma que se encontraba en el caso de su hijo: lengua jaspeada: dió el Taraxacum, que dió un pronto resultado.

Las indicaciones de Bryonía para los estados tifoideos, las reservo para el próximo mes, cuando trate de esa substancia con más detenimiento.

Veamos ahora las perturbaciones producidas en la circulación, y que se presentan en otra forma de fiebres, en las intermitentes, para las cuales es adecuado dicho remedio cuando el calofrío comienza en la pierna, generalmente en el muslo. En algunos casos aparece en los omóplatos. (Es muy importante observar siempre el punto en que comienza el calofrío en esta enfermedad. Bajo la acción de *Natr. m.* y *Eupat.* principia en la cintura; bajo la de *Gels.* corre hacia

Digitized by Google

arriba de la columna vertebral). Durante el calofrío hay una tos seca y molesta, síntoma que encontraréis igualmente en *Chin.* y *Sulph.* Juntamente con el frío exterior hay calor interior y ausencia de sed. Frecuentemente os encontraréis también algunos síntomas cutáneos, como la urticaria, y fiebre acompañada de vesículas, estando estas últimas situadas al rededor de la boca. El sudor es general en todo el cuerpo, exceptuándose la cara.

Llegamos al estudio de la acción de Rhus en los tejidos fibrosos, y permitidme que incluya entre éstos las aponeurosis y tendones de los músculos, los ligamentos articulares y el tejido conectivo. Ningún remedio tiene una acción más profunda que la que tiene Rhus en dichos tejidos fibrosos. Hablaré en primer lugar de su acción sobre los tendones de los músculos. Nos encontramos útil el uso de Rhus siempre que los tendones se hallen inflamados, ya sea á causa de un ejercicio exagerado ó de una violenta dilaceración, como en los casos de entorsis. También nos encontramos indicado el uso de Rhus, en las afecciones que resultan de ejercicio exagerado, por ejemplo, para aquellos músicos que sufren hemorragias pulmonares después de haber estado tocando durante mucho tiempo algún instrumento de viento. Si por un ejercicio violento se ve atacado un individuo de parálisis, ésta puede desaparecer bajo la acción de Rhus.

Hablemos ahora de los pocos remedios aplicables para los malos efectos de un ejercicio forzado, para que podáis distinguirlos de la substancia que estamos estudiando.

Arnica tiene una acción mayor sobre el tejido muscular que la que tiene sobre los ligamentos. Por tanto, la encontraremos indicada cuando á consecuencia de un ejercicio prolongado, haya grande adolorimiento en los músculos. El enfermo se siente como si hubiese sido magullado: no tiene aquella sensación de torcedura que hay en Rhus. Cuando una articulación está francamente torcida, no es Rhus el remedio, á menos que haya una inflamación considerable de las demás partes blandas, distintas de los ligamentos.

Arsenicum puede usarse para los malos efectos de ejercicio forzado, particularmente si el ejercicio consistió en ascender á alguna altura, como á las montañas. Aquí se tienen los efectos de respirar un aire enrarecido, al mismo tiempo que los de la fatiga por el esfuerzo muscular.

Digitized by Google

Sin embargo, el síntoma característico que puede decidirnos á elegir Rhus en todos estos casos, es este: *El enfermo se siente mejorado de sus síntomas, por el movimiento constante; pero al mismo tiempo experimenta agravación al empezar á moverse.* Y la razón de este síntoma es que los tejidos fibrosos se ponen flexibles si el enfermo se mueve de una manera continuada.

Se puede decir que hay una excepción á este síntoma característico y es aquella afección dolorosa conocida con el nombre de lúmbago. Se encuentra que al principio de esta afección, Rhus es el remedio, ya se mejoren ó no los síntomas por el movimiento. Los síntomas que reclaman el Rhus, son: dolores intensos al intentar levantarse, rigidez del cuello, de origen reumático, por sentarse en una corriente de aire, dolores reumáticos en la región interescapular, mejorados por el calor y agravados por el frío. Puede haber también dolores constrictivos en los músculos dorsales, que se alivian por encorvarse hacia atrás.

SULPHUR también tiene dolores reumáticos con rigidez de la región lumbar, con pérdida repentina del poder de moverse al intentarlo hacer.

PETROLEUM y RUTA tienen aplicación cuando estos dolores reumáticos del dorso, son peores en la mañana antes de levantarse.

Bajo la acción de STAPHISAGRIA los dolores lumbares obligan al enfermo á levantarse temprano.

KALI CARBONICUM tiene dolores incisivos en la región lumbar, que se agravan á las 3 a. m., y que obligan al enfermo á levantarse y á estarse paseando. Los dolores aparecen en las caderas.

LEDUM tiene dolor en el dorso que puede compararse á la sensación de rigidez que se experimenta después de haber permanecido sentado por mucho tiempo. Por la tarde hay un dolor calambroideo arriba de las caderas; en las mañanas los pies se sienten tiesos y rígidos.

VALERIANA produce, y por lo mismo curará algunos dolores violentos, tractivos, pungitivos, y como sacudidas que aparecen repentinamente en los miembros, peores cuando se está sentado, y que se mejoran por el movimiento. El enfermo tiene igualmente una sensación de torcedura en la región lumbar en la que se observa una modalidad semejante á la de los dolores de los miembros.

En el reumatismo, Rhus está indicado no tanto para la forma in-

Digitized by Google

flamatoria, como para la diátesis reumática, cuando se encuentra presente la modalidad ya mencionada, y cuando hay agravación por el tiempo húmedo, ó por habitar en lugares húmedos. Otra peculiaridad de Rhus es la notable propiedad de extender su acción á los huesos, los cuales están adoloridos al tacto, como por ejemplo, los juanetes; esto indica que Rhus afecta el periostio. Otra peculiaridad característica, es que el paciente no puede soportar la menor exposición al aire frío.

También puede usarse Rhus tanto para los caballos como para los hombres cuando por el ejercicio se ha entrado en una franca perspiración que ha sido suprimida, ya sea por la lluvia ó por la humedad.

En estas diferentes afecciones reumáticas deseo establecer algunas comparaciones: primero con ANACARDIUM, que tiene rigidez del cuello, agravada al principio del movimiento.

CONIUM tiene agravación al empezarse á mover, y alivio por el movimiento continuado.

Bajo la acción de *Licopodium* y *Pulsatilla* el alivio se presenta con el movimiento lento.

FERRUM tiene dolores neurálgicos y reumáticos, aliviados por los movimientos lentos en la noche.

RHUS RADICANS tiene dolores tractivos y desgarrantes en las piernas. También tiene dolores reumáticos en la parte posterior de la cabeza. Es muy usado en la pleurodinia ó falsa pleuresía cuando los dolores se sitúan entre los hombros. En las experimentaciones hechas por el Dr. Joslin, se observaron algunos dolores que seguían el trayecto del nervio cubital.

KALMIA LATIFOLIA tiene dolores desgarrantes que bajan á las piernas sin hinchazón ni fiebre, pero con gran debilidad. Como veis, se parece á Colchicum.

RHODODENDRON tiene gran susceptibilidad á los cambios del tiempo, y á las manifestaciones eléctricas de la atmósfora. Juntamente con esta impresionabilidad para los cambios del tiempo, hay entorpecimiento, sensación de hormigueo, etc.; dolor en los miembros, especialmente en los huesos del antebrazo, manos y pies. Así como bajo acción de Rhus estos dolores son peores durante el reposo. Algunas veces se queja el paciente de una sensación de debilidad paralítica. Los síntomas pueden desaparecer por algunas horas ó por algún

Digitized by Google

días. El Rhododendron se usa de una manera muy particular para el reumatismo crónico que ataca las pequeñas articulaciones. Es uno de los mejores remedios para la enfermedad que se conoce con el nombre de gota reumática. Está indicada especialmente para una hinchazón dura y reumática de las articulaciones del dedo gordo del pie que se confunden frecuentemente con los juanetes.

Ledum es un remedio inapreciable para la gota y para las afecciones reumáticas de las pequeñas articulaciones. Los dolores son característicos y se dirigen hacia arriba. Hay nudosidades al rededor de las articulaciones. En la gota, Ledum es de mucho uso cuando los dolores se agravan por el calor de la cama, cuando hay un estado edematoso de los pies; cuando se ha abusado de Colchicum, y el enfermo ha perdido mucha de su fuerza por este remedio asténico. Encontraréis que tanto Ledum como Colchicum producen dolores desgarrantes en las articulaciones con debilidad paralítica de los miembros, y entorpecimiento y frialdad de la superficie. Como en Rhus tox, se siente el cerebro adolorido cuando se da un paso en falso. También tiene Ledum dolores tractivos en las articulaciones que se agravan por el uso del vino: los músculos se sienten como si estuvieran fuera de su lugar.

En el cuadro veréis cómo Rhus tiene acción sobre el tejido celular. Es muy usada en la celulitis que acompaña á la difteria, y en la celulitis orbital con formación de pus; y en esto consiste una distinción positiva entre Rhus y Apis, pues esta última *nunca* produce celulitis con abscesos.

En el antrax, otra forma de inflamación del tejido conectivo, Rhus está indicado al principio, cuando los dolores son intensos y las partes afectadas son de un rojo obscuro. Si se administra el Rhus oportunamante, puede hacer abortar el mal; si no, habrá que recurrir á *Arsenicum Carb. veg.* ó también á *Antracinum.*

Rhus tiene una marcada acción sobre la piel; produce un eritema que marcha rápidamente hasta la vesicación, y que viene acompañado frecuentemente de edema y que termina por último con formación d[illegible]us y costras. La superficie cutánea que rodea la erupción tiene [illegible]pecto rojo y desagradable.

[illegible]us está indicada en el eczema. Si la cara se halla atacada, hay [illegible]a en el tejido celular flojo que rodea los párpados, con dolores [illegible]demos calificar de ardientes, con comezón y punzantes. Y en

Digitized by Google

esto hay una distinción entre Rhus y Apis que tiene dolores quemantes y punzantes.

Rhus nos da una imagen perfecta de la erisipela vesiculosa. Las partes por las cuales tiene esta substancia mayor afinidad son el cuero cabelludo y la piel de la cara y de los órganos genitales. Las partes afectas están rojo-obscuras y la inflamación (en el enfermo) camina de izquierda á derecha.

Las erisipelas de *Apis* caminan de derecha á izquierda, las partes afectadas tienen un color rojo rosado, color de clavel ó púrpura obscuro, no hay sed. Apis exige para ser administrado que haya edema.

En la escarlatina, Rhus está indicada especialmente en la forma adinámica, y sustituye prontamente á Belladona cuando aparecen los siguientes síntomas: el niño se pone soñoliento é inquieto, la lengua está roja y algunas veces suave, síntoma muy raro en la escarlatina; las fauces están rojo-obscuras y tienen un aspecto edematoso peculiar. Los ganglios cervicales están aumentados de volumen, y puede existir este mismo aumento en la parótida izquierda; puede haber amago de supuración en estas partes; el tejido celular que rodea el cuello está inflamado, de suerte que la superficie cutánea tiene aquí un color rojo-obscuro ó azulado erisipelatoso. Si hay delirio, éste es de un carácter tranquilo. La erupción no sale completamente, pero cuando aparece es de un color obscuro y tiende á hacerse miliar.

Como veis, Rhus obra sobre las fuerzas vitales: deprime el sensorio, como lo indica el amodorramiento y el delirio tranquilo. Las secreciones se alteran volviéndose acres. No sólo los ganglios cervicales, sino los de todo el cuerpo, pueden infartarse y muy especialmente los de la axila. El cuerpo está consumido y el paciente se pone más y más débil.

Lachesis y Ailanthus en tales condiciones bien pueden ser administrados después de Rhus; pero producen una imagen de un carácter adinámico. Ailanthus está indicado especialmente cuando la piel presenta una erupción escasa de un color azulado-obscuro; la garganta está hinchada interiormente; el tejido celular del cuello está infiltrado; hay un flujo nasal escoriante; el niño está soñoliento y estúpido.

Arum triphyllum se parece á Ailanthus en que tiene un coriza escoriante. Los ángulos de la boca están adolorides, partidos y sangran-

Digitized by Google

tes; aun la saliva es acre; el niño está irritable é inquieto. (Véase la lección sobre las Araceas).

Belladona también tiene infarto é induración de los ganglios axilares, pero muy rara vez se piensa en ella en tales condiciones. Está indicada especialmente cuando se presenta este síntoma en las mujeres que llegan á la menopausa.

En la viruela encontraréis á Rhus indicado cuando las pústulas se ponen negras por la efusión de sangre al interior y cuando hay diarrea con evacuaciones obscuras y sanguinolentas.

En el eczema, Rhus se compara con Mezereum, especialmente en los casos escrofulosos, cuando se forman costras duras y gruesas que se parten y destilan pus en abundancia. La comezón es muy intensa en la noche, cuando el paciente se calienta por arroparse. Algunas veces rodean algunos granos el sitio principal de la enfermedad.

Nux juglans es uno de nuestros mejores remedios para la tiña favosa, especialmente cuando se presenta en el cuero cabelludo y detrás de las orejas. La comezón es tan intensa por la noche que el enfermo difícilmente puede conciliar el sueño. Puede presentarse la sarna tanto en los brazos como en la axila.

En la escarlatina se puede comparar con Calcaream ostrearum; las glándulas parótidas se encuentran afectadas. Hay retrocesión de la erupción, y la cara se pone abotagada y pálida.

Estudiemos la acción de Rhus en las membranas mucosas. Produce un coriza abundante con rubicundez y edema de la garganta. Está indicado en la influenza, con adolorimiento intenso de todos los huesos, estornudos y tos. La tos es seca y se agrava desde la tarde hasta media noche, (Mezereum tiene esta misma modalidad en la tos) así como por desabrigarse. Tos con cosquilleo detrás de la mitad superior del esternón. Rhus está indicado especialmente cuando la afección ha sido producida por la exposición á la humedad.

En la diarrea que reclama Rhus, las evacuaciones consisten en sangre y viscosidades mezcladas con mucosidades amarillo-rojizas. Como [illegible], ese estado es de un carácter disentérico. Con este carácter de evacuaciones, Rhus está indicada en la disentería cuando hay dos desgarrantes que bajan á los muslos durante la defecación. Una curé un caso de viruelas que había degenerado en tipo hemorrá[illegible], y cuyas pústulas contenían un pus sanguinolento, con la admi-

Digitized by Google

nistración de Rhus; la indicación para elegir este remedio fué: evacuaciones de sangre obscura con dolores desgarrantes hacia los muslos durante la defecación.

En otras inflamaciones abdominales que asumen un tipo tifoideo, Rhus puede estar indicado, como ya he dicho, ya sea la peritonitis, enteritis, tiflitis, peritiflitis ó metritis. En las afecciones del estado puerperal Rhus es un remedio capital cuando los síntomas son de tipo tifoideo.

Hay un cólico que puede curarse por Rhus, y que puede ó no ser de orígen reumático, los dolores se alivian por encogerse y por el movimiento. En esto último se distingue de Colocyntis, que también tiene alivio al encogerse.

Veamos ahora los síntomas cefálicos de Rhus. Hay una forma de vértigo muy común entre los ancianos y que se presenta tan pronto como el paciente se endereza ó se pára, y que viene acompañado de una sensación de pesadez en los miembros.

No hay duda que esto es un indicio de algunos cambios seniles verificados en el cerebro. Rhus tox, es uno de los remedios que pueden usarse como paliativos en estos casos. Algunas veces tienen una sensación como de mucho ruido en el cerebro cuando hacen algún movivimiento, y por este síntoma Rhus debe compararse con Chin., Sulphur acid., Bell., Spig. y Carb. animalis que también la tienen.

Rhus tiene algún valor para varias afecciones de los ojos. La encontramos útil en la oftalmía escrofulosa cuando se forman flictenas encima y al rededor de la córnea; hay una fotofobia muy intensa. Los párpados, que están también comprendidos en el proceso inflamatorio, están cerrados espasmódicamente. Si por la fuerza se trata de separarlos, salta un chorro de pus amarillento. Los dolores oculares se agravan por la noche.

También puede usarse en las conjuntivitis producidas por haberse expuesto á la humedad (lo mismo que Calc. ostr.).

Rhus puede administrarse en la iritis que tiene un origen reumático ó traumático. La inflamación puede extenderse y aun abrazar la coroides, y á pesar de eso, Rhus será el remedio. Los dolores se extienden desde los ojos á la parte posterior de la cabeza, y se agravan por la noche; al abrir los ojos aparece un flujo abundante de lágrimas

Digitized by Google

ardientes. En algunos casos la inflamación puede llegar hasta la supuración.

En el glaucoma, Rhus ha probado algunas veces.

En la celulitis orbital, Rhus es también un específico. Debe darse en aquellos casos en que los síntomas no indican otro remedio.

Es también uno de los mejores remedios que tenemos para la ptosis de las personas reumáticas después que han estado expuestas á la humedad.

Causticum es aquí el remedio más semejante á Rhus, pero también debéis acordaros de *Gelseminum*, *Sepia* y *Kalmia* para estos síntomas. El último remedio mencionado tiene una sensación de rigidez en los párpados y en los músculos que rodean los ojos.

La otalgía de Rhus va acompañada de pulsaciones en los oídos por la noche; sensación como si alguno estuviese soplando en la oreja, silbidos, etc., que se hacen ruidosos, como si la membrana del tímpano se hubiese roto cuando se acuesta.

Un síntoma local de la cara, que reclama Rhus en los enfermos reumáticos, es dolor en la articulación del maxilar, como si la quijada estuviese rota. Cada vez que el paciente hace un movimiento de masticación, cruje la quijada. La fácil dislocación del maxilar inferior reclama el uso de Rhus. Ignatia y petróleo son en esto análogos.

En la odontalgía, Rhus puede estar indicado cuando los dolores se agravan por el frío, y se alivian por aplicaciones calientes. Sin embargo, hay en esto una excepción, es decir, en las odontalgías erráticas, cuando el dolor es momentáneo, se alivia por la aplicación de la mano fría. Los dientes se sienten como salidos ó como si estuviesen muy largos. Las encías están adoloridas y se sienten como ulceradas.

En varias formas de parálisis, Rhus puede estar indicada, especialmente en las personas reumáticas, cuando la perturbación se ha originado por un ejercicio forzado ó por la exposición á la humedad, como haberse acostado en un lugar húmedo. En el último caso la peración probablemente encuentra su origen en una inflamación reuca de las meninges de la médula.

n embargo, si la exposición á la humedad produce una mielitis, AMARA es el remedio.

Digitized by Google

Rhus puede también usarse en la parálisis espinal aguda de los niños.

En estas diferentes formas de parálisis, *Sulphur* tiene una relación complementaria con Rhus.

Digitized by Google

XXI LECTURA.

COMPUESTAS.

El orden inmediato de plantas que se presenta á nuestra consideración es el de las compuestas; orden verdaderamente numeroso y del que obtenemos un número bastante considerable de substancias, especialmente las siguientes: Arn., Cham., Cina., Eupat. perf. y purpur., Artemisia vulg., Absinthium, Millefolium, Taraxacum y Caléndula. (Véase el cuadro que sigue):

COMPUESTAS.

- Arnica ..... → Capilares. / Estado tifoideo. / Traumatismos. / Organos.
- Chamomilla.
- Cina ..... → Abdomen. / Cerebro y médula. / Fiebre. / Organos.
- Artemisia vulgaris... / Absinthium..... → Cerebro y médula.
- Millefolium.
- Eupat. purp..... / „ perf..... → Fiebre.
- Taraxacum.—Hígado.

diemos la primera de estas:

Digitized by Google

ARNICA MONTANA.

Al Arnica montana se le da en inglés el nombre vulgar de leopard's bane (veneno del leopardo). La tintura de Arnica montana debe prepararse con las raíces más bien que con las flores, pues estas últimas están infestadas de un pequeño insecto cuyo cuerpo unido á sus huevecillos modifican considerablemente la acción de la substancia pura, y por lo tanto, añaden otros síntomas que son independientes de los efectos genuinos del Arnica. También se encuentra en las flores un aceite esencial, que difiere del que se encuentra en las raíces. No sé verdaderamente por qué se ha llamado á esta planta "veneno del leopardo," pues es muy poco venenosa. Algunos de los muy raros casos en que su uso exagerado ha producido la muerte, pueden atribuirse á que en la preparación se hizo uso de las flores, y bien pudiera suceder que el resultado funesto fuese debido á los insectos. La especie que puede considerarse como oficinal en nuestra "Materia Médica" no crece en este país (Estados Unidos), sino que es indígena de Europa. Su aceite esencial contiene un alcaloide aún no bien conocido, la *Arnicina*, y una substancia amilácea: *Inulina*.

Para comprender con toda propiedad la acción de Arnica, es preciso que sepáis que obra sobre los vasos sanguíneos. No podría explicaros con toda exactitud cómo se verifica esta acción, pues á la verdad no es muy clara para mí; pero en cuanto á los resultados sí puedo manifestarlos. Afecta de tal modo los vasos sanguíneos, y particularmente los capilares, que la dilatación de los vasos más pequeños y la extravasación sanguínea se hace muy posible. Este debilitamiento en las paredes de los capilares que permite la extravasación de la sangre, explica la aplicación de Arnica en los traumatismos, así como en los casos tifoideos. Teniendo presente en vuestra mente que Arnica produce una alteración en los capilares que permite la salida de la sangre á través de sus paredes, podréis ya entender ahora sus síntomas parece que hay un éxtasis venoso que da lugar á una extravasació sanguínea. Esta forma de derrame hemorrágico no puede observarse en ningún vaso sano.

Arnica es aplicable tanto á los efectos agudos como á las crónicos

Digitized by Google

que resultan de traumatismos. Las afecciones traumáticas agudas para las que tiene mucho uso, son las siguientes: simples magulladuras en las cuales hay equimosis bien marcadas; conmoción del cerebro ó de la médula, ó de ambas partes. En estos últimos casos mencionados, no tenemos ningún remedio que iguale al Arnica. Hasta la compresión cerebral, que resulta, ya sea por un fragmento huesoso en las fracturas del cráneo, ó por derrame sanguíneo en la cavidad craneana, está bajo el dominio del Arnica. Por otra parte, Arnica no podrá curar en el primer caso, que exige una operación para conseguir un alivio permanente. Podéis usar el Arnica en las afecciones de los músculos, ocasionados por una torcedura ó por una repentina dislocación, como en el caso de haber levantado un gran peso y en las hemorragias de origen mecánico. Las fracturas de los huesos pueden reclamar tanto el uso interno como el externo, de Arnica, para aliviar la hinchazón y tumefacción de los miembros, así como también la tensión de los músculos, síntoma reflejo de las fracturas.

En los efectos crónicos de los traumatismos, podemos usar el Arnica cuando la afección, que algunas veces puede parecer completamente distinta de la sintomatología de esta substancia, tenga un origen traumático. No importa el lugar en que la afección esté radicada; ya sea en el cerebro, los ojos, los pulmones ó los nervios; si el traumatismo ha sido la causa determinante, el uso de Arnica es muy apropiado.

Además, como el Arnica obra indudablemente sobre el mismo tejido muscular, podemos usarla para las consecuencias que resultan de las afecciones musculares; por ejemplo, cuando alguno ha estado trabajando con mucha asiduidad, y de resultas de esto siente todo su cuerpo adolorido, y como magullado, ó también cuando algún trabajo pesado ha causado una hipertrofia del corazón, hipertrofia que aunque no es estrictamente una enfermedad, puede convertirse en ella. El corazón es un músculo, que lo mismo que el biceps braquial, puede aumentar de volumen bajo la influencia del ejercicio. Como resultado la hipertrofia cardiaca, el enfermo padece hinchazón de las manos cualquier ejercicio. Las manos se ponen más rojas de lo natural se hinchan cuando los brazos están caídos. El pulso puede encontrarse lleno y fuerte. Cuando el corazón llega al estado de hipertrofia, síntomas locales juntamente con los ya mencionados. El corazón

Digitized by Google

se siente como si estuviese oprimido firmemente con la mano. Todo el pecho se siente adolorido y magullado y no puede soportar el contacto de sus ropas.

Esto, desde luego, os hará pensar en CACTUS, que tiene esa sensación de constricción en el corazón. Sin embargo, los síntomas de Cactus nunca tienen un origen traumático.

La sensibilidad del pecho recuerda á LACHESIS; pero el síntoma de Arnica es muy diferente, pues no tiene aquella sensibilidad de las partes nerviosas periféricas que hay en Lachesis, sino que es un verdadero adolorimiento por plenitud de los vasos sanguíneos.

Otros remedios pueden también compararse con Arnica en la hipertrofia del corazón y son:

RHUS TOX., especialmente cuando hay una diátesis reumática.

ARSENICUM cuando es el resultado de una ascensión á alguna altura.

BROMIUM ha sido empleada con grande éxito en las mismas circunstancias.

Ahora, permitidme, que os manifieste los síntomas tifoideos de Arnica, que aunque muy diferentes de los ya mencionados, dependen de una condición análoga de los vasos sanguíneos.

Las alteraciones que en los vasos sanguíneos produce el veneno tifoideo, favorece la formación de equímosis en diferentes partes del cuerpo. Hay también una congestión cerebral de carácter pasivo, la que se manifiesta por somnolencia é indiferencia á todo lo que le rodea, así como al estado en que se halla. El enfermo se duerme contestando á las preguntas que se le dirigen, lo mismo que bajo la acción de *Baptisia*.

Con estos síntomas siempre encontraréis, además, que la cabeza está caliente, pero no el resto del cuerpo. Me expreso así para ser breve. El síntoma que se lee en la "Materia Médica," es: "la cabeza está caliente y el cuerpo frío, ó cuando menos no caliente," con lo que se indica la diferencia de temperatura entre la cabeza y el resto del cuerpo. Este síntoma ha sido confirmado tantas veces, que es muy conveniente recordarlo. El paciente se queja de una sensación de magullamiento en todo el cuerpo, de suerte, que la cama le parece muy dura, está inquieto y se mueve mucho en la cama en busca de un lugar blando en donde descansar, y sin embargo, el mal no está

Digitized by Google

la cama, sino en el enfermo mismo. Aparecen sugilaciones en la espalda producidas por hipostasis. Los pulmones se encuentran afectados, y en esto se muestra también el mismo carácter de Arnica. Hay tos con expectoración de moco y sangre. Si todavía se encuentra el enfermo en estado consciente, se queja de una sensación dolorosa de magullamiento en las paredes torácicas. Aun cuando el mal progrese más y más, Arnica puede reclamarse todavía cuando la presión sanguínea del cerebro es suficiente para producir algunos síntomas apopléticos. La respiración se hace pesada y estertorosa; la mandíbula inferior se abate; aparecen petequias sobre la piel, y tanto las materias fecales como la orina se escapan involuntariamente; el enfermo se encuentra en estado de estupor. Tales son los síntomas tifoideos de Arnica.

Veamos ahora los síntomas musculares. Arnica desarrolla una verdadera mialgía. Los dolores se presentan en los músculos de todas las partes del cuerpo; son de origen traumático, ó vienen por un ejercicio forzado, y se hallan acompañados de aquella sensación dolorosa de magullamiento que es tan necesaria para la elección de esta substancia.

En el reumatismo podéis emplear el Arnica, no para la verdadera inflamación reumática, sino para el reumatismo localizado que aparece en tiempo de invierno y que parece ser frecuentemente el efecto combinado de la exposición á la humedad y al frío, así como á una torcedura de los músculos á consecuencia de un ejercicio forzado. Las partes afectadas están adoloridas y magulladas, y cualquier movimiento agrava esa sensación. Hay dolores incisivos y lancinantes que corren del codo al antebrazo, ó que aparecen en las piernas y pies; éstos están hinchados frecuentemente y se sienten adoloridos y magullados.

En los casos de traumatismos debe pensarse, además del Arnica, en los siguientes remedios: primero, Rhus tox, que como ya os he dicho más de una vez, debe preferirse al Arnica cuando los ligamentos de una articulación, más bien que las partes blandas, son las afectadas. bra sobre los tejidos fibrosos. El Arnica es más apropiada para la mefacción de los otros tejidos.

Calendula debe ser administrada cuando la lesión ha producido a desgarradura ó herida dilacerante, tal vez con pérdida de subs-

Digitized by Google

tancia. Caléndula hace desparecer el estado inflamatorio de la parte afecta, y permite de este modo la aparición de las yemas carnosas.

Hypericum sustituye al Arnica cuando han sido afectados los nervios al mismo tiempo que las otras partes blandas. Nada iguala á Hypericum en el caso de magullamiento de un dedo. Alivia el dolor y promueve la curación Se usa frecuentemente después del Arnica en los casos de conmoción de la médula. El Dr. Ludlam, de Chicago, es muy partidario de Hypericum en esta afección de la médula espinal. Ha aliviado muchos casos graves con él.

Otra substancia más es Staphisagria. Este remedio es apropiado para las heridas cuyos bordes son regulares, que han sido producidas por un instrumento cortante, como por ejemplo, con un bisturí, y por consiguiente está indicada para después de las operaciones quirúrgicas. Aun cuando los demás síntomas no estén aparentemente en relación con la sintomatología de Staphisagria, bien podéis esperar un alivio por su administración, cuando reconozcan por causa la ya indicada.

Ledum es muy usado después de Arnica, cuando ésta no alivia el malestar. Está indicado también para las lesiones ocasionadas por instrumentos punzantes, y por lo mismo, conviene en las heridas penetrantes.

Symphytum officinalis es el remedio apropiado para las lesiones de los huesos, por ejemplo, cuando á consecuencia de un golpe en los ojos se afecta la lámina orbital del hueso frontal. También puede administrarse en los casos de irritación del muñón, después de una amputación, así como para la irritabilidad de los huesos en el caso de fracturas.

Si el último estado es el resultado de una nutrición imperfecta, puede prescribirse Calcarea phosphorica.

Puede administrarse el Arnica con el objeto de prevenir la pioemía. Hay médicos que creen que este remedio promueve la evacuación de pus, así como su aparición en la superficie de la parte afectada. Con el objeto de prevenir la pioemía, algunos cirujanos usan el Arnica después de las operaciones, administrándola al mismo tiempo local é interiormente.

En esta propiedad que tiene el Arnica de prevenir la pioemía está basada la práctica generalizada entre los médicos de darla á las mu-

Digitized by Google

jeres después del parto. Tiende á mitigar el malestar que queda después del parto, y promueve la contracción propia del útero, así como la expulsión de los coágulos y algunas porciones de membranas que pudieran haber quedado.

Arnica tiene acción sobre la piel produciendo la formación de diviesos en todo el cuerpo: empiezan con adolorimiento y llegan hasta la supuración y son seguidos de otros diviesos. Puede también usarse en los diviesos que han madurado parcialmente, pero que en lugar de supurar experimentan una retrocesión á causa de la absorción del pus contenido: el Arnica aplicada exteriormente y administrada al interior, da lugar á la reaparición de los abscesos.

Además, y á propósito de la acción de Arnica, quiero llamar vuestra atención hacia los efectos de esta substancia en el canal gastro-intestinal. La encontramos indicada en la dispepsia, cuando después de una comida hay amago de congestión apoplética al cerebro con cefalalgia pulsativa y somnolencia, así como cuando hay alguna dificultad en la digestión de los alimentos; hay mal aliento, la lengua está cubierta de una capa amarillo-viscosa, hay eructos de gases que tienen un sabor parecido al de los huevos podridos, hay distensión timpánica del abdomen y evacuaciones de muy mal olor.

El Arnica puede ser reclamada para el cólera infantil, diarrea ó disentería; las evacuaciones tienen muy mal olor, son viscosas, sanguinolentas y aun purulentas, y vienen acompañadas de gran conato y retortijones al defecar. Los síntomas dispépticos que acabo de mencionar pueden estar presentes, y hay además dolores incisivos, punzantes, á través de las paredes abdominales. El paciente tiene sed, y sin embargo, no se da cuenta de esta necesidad.

Para terminar mis observaciones sobre el Arnica, deseo mencionar su uso en la tos ferina. Está indicada en los niños que tienen una tos violenta acompañada de cosquilleo, que parece excitada cada vez que el niño se enfada; éste pierde el aliento cuando grita; antes del paroxismo comienza á gritar, ¿por qué? Los pulmones y la tráquea están adoloridos, el enfermito sabe lo que le va á pasar y le da miedo; tal es la interpretación de este síntoma. La expectoración es espumosa, viscosa y algunas veces está mezclada con sangre.

En la compresión cerebral por extravasación apoplética de la sangre, puede usarse el Arnica cuando venga acompañada de hemiple-

Digitized by Google

gia; hay adolorimiento en todo el cuerpo. Pronto aparece la formación de escamas.

ARTEMISIA VULGARIS.

Esta es otra substancia que pertenece también al orden de las Compuestas, y que se considera como un remedio muy útil para la epilepsía, cuando los ataques han sido producidos pog una violenta emoción, especialmente por un susto; cuando los ataques se presentan por accesos muy repetidos, es decir, cuando hay varias convulsiones que se presentan muy seguidas, y después un largo intervalo de descanso. Después de los paroxismos viene generalmente el sueño. Además, Artemisia vulgaris parece que tiene algún uso en aquella forma de epilepsía, que se conoce con el nombre de "pequeño mal." Al andar el enfermo por la calle, se para repentinamente, se queda con la mirada fija en el vacío, tal vez murmura algunas palabras, y en seguida recobra su estado normal y sigue su camino sin tener conciencia de que le haya pasado algo.

Artemisia tiene, como algunos otros remedios del orden de las Compuestas, *(Cina*, de un modo más marcado que cualquier otro), un efecto sobre los ojos. Bajo la acción de esta substancia encuentro el siguiente síntoma: "La luz coloreada produce vértigos;" por ejemplo, cuando el paciente se sienta cerca de una ventana cuyos vidrios están apagados, se siente desvanecido. Juntamente con esto, Artemisia desarrolla una astenopia de la misma especie: al intentar el enfermo servirse de sus ojos, experimenta en ellos dolor, y al mismo tiempo, obscurecimiento de la vista; este último síntoma se alivia momentáneamente por el frotamiento de los ojos. Esto se explica fácilmente: la astenopia es debida á una perturbación muscular y á una falta de acomodación, que el frotamiento hace desaparecer momentáneamente.

ABSINTHIUM.

Absinthium, una de las especies de ajenjo, es interesante, no sólo considerado como medicina, sino también por los casos que pueden encontrarse de personas que usan de dicha substancia como bebida

Digitized by Google

El primer efecto de Absinthium es producir una alegría que muy pronto es seguida de resultados dañosos, entre los cuales se encuentra un delirio horrible; en este delirio el enfermo se ve obligado á dar de vueltas. Este síntoma lo encontraréis en los demás remedios del mismo orden. Chamomilla y Cina tienen alivio por dar de vueltas; en Artemisia hay deseo de dar de vueltas; y con Absinthium el enfermo da de vueltas, está afligido y ve toda clase de visiones. Podemos usar el Absinthium en el insomnio de la fiebre tifoidea, cuando hay congestiones en la base del cerebro.

MILLEFOLIUM es interesante por ser un remedio para las hemorragias pulmonares é intestinales de origen mecánico. El flujo de sangre generalmente es rojo brillante.

Se distingue de *Acónito* por la ausencia de ansiedad.

TARAXACUM ó diente de león, es un buen remedio hepático. Si se da por un tiempo bastante largo, produce un flujo abundante de bilis. Los síntomas que pueden guiaros para la elección de este medicamento, son: La lengua está jaspeada y hay sabor amargo en la boca, calofrío después de comer y beber, dolor y malestar en la región del hígado y diarrea biliosa. El uso de esta substancia en la fiebre tifoidea ha sido indicado en una de las lecciones pasadas.

EUPATORIUM PERFOLIATUM ó calma huesos es un remedio popular en las comarcas palúdicas para la fiebre intermitente. Está indicado por los siguientes síntomas: El calofrío empieza de 7 á 9 a. m. con sed; aparece primero en la espalda y viene acompañado de adolorimiento de los miembros, como si todos los huesos del cuerpo estuviesen rotos. Esto es seguido de fiebre elevada, con aumento de los dolores; luego viene el sudor, que según unos, es escaso, y según otros, profuso. En algunos casos, hay una doble periodicidad; el calofrío comienza en la mañana de un día y en la tarde del siguiente.

EUPATORIUM PURPUREUM ha sido usado para el calofrío que principia en la espalda. No conozco ningún síntoma que lo distinga en esto de Eupatorium perfoliatum. Podéis también pensar en Eupatorium perfoliatum en la influenza con ronquera que se agrava en la mañana, y tos con extraordinario adolorimiento á lo largo de la tráquea, y aun á las más finas ramificaciones de los tubos bronquiales. Además de esto se observarán probablemente los demás síntomas ordinarios: adolorimiento en todo el cuerpo, etc.

Digitized by Google

ARTEMISIA ABROTANUM, está indicada para los casos en que aparece repentinamente una inflamación espinal, y para la mielítis crónica. Hay dolores repentinos en la espalda que se alivian por el movimiento, hay adormecimiento y parálisis. Está indicada especialmente para los enfermos reumáticos.

Digitized by Google

XXII LECTURA.

CINA Y CHAMOMILLA.

CINA.

Las virtudes medicinales de Cina, son debidas en gran parte, pero no en su totalidad, á un principio activo veneneso que contiene; este principio activo, la *Santonina*, es el punto céntrico de su acción, que se ejerce en los ganglios abdominales, desde donde se reflejan las impresiones nerviosas á todas las partes del cuerpo, pero principalmente al cerebro y á la médula. Como resultado de esta acción primaria sobre los ganglios abdominales, tenemos como síntomas reflejos, tensiones convulsivas y sacudimientos de los miembros, y hasta espasmos violentos, siendo estos últimos de un carácter tónico. Hay también estrabismo. Bajo la acción de Cina, la cara está pálida, y por incidencia, continúa así, aun cuando haya fiebre. *Ipecacuanhà* y *Bryonía*, también tienen este síntoma parcialmente. La cara pálida de Cina presenta generalmente círculos obscuros alrededor de los ojos; la pupila está dilatada; el niño rechina los dientes durante el sueño. Se lleva los dedos á la nariz y se las rasca; el sueño es intranquilo y acompañado de gritos: tal es la acción general de Cina. Ahora, ya sabéis lo que podéis esperar de esta substancia. Teniendo en consideración estos síntomas, os veréis inclinados á administrarla contra la presencia de lombrices en el canal alimenticio. El análisis más cuidadoso de los experimentos clínicos ha demostrado que la Cina tiene mucho poder para la eliminación de los oscárides vermiculares. El aspecto enfermizo de la cara, los círculos azulados al rededor de los ojos, el acto de rechinar los dientes, acompañado de hambre ca-

Digitized by Google

nina, dan una idea perfecta de esta substancia. Cina corrige el estado de los órganos abdominales, y tonifica los ganglios del abdomen de una manera tal, que produciendo en lo de adelante la membrana mucosa del canal alimenticio una secreción normal, los parásitos no encuentran ya el pábulo propio para su subsistencia, por lo que mueren y son expulsados. Tal es el uso de Cina.

En los oxiuros, esos pequeños gusanos que aparecen al rededor del ano y que llegan hasta el recto, Cina no es de ningún provecho, pues los síntomas que causan no son los de esta substancia. Para ellos tenemos otro grupo de remedios.

Acónito cuando el niño está febricitante y no puede dormir.

Cuando el niño sólo está muy excitado, podéis dar Ignatia.

Indigo es el mejor remedio para las convulsiones producidas por las lombrices.

Si faltan todos éstos, dése Quassia.

Caladium seguinum es el mejor remedio para los niños, cuando las lombrices llegan hasta el perineo, y aun pasan á la vagina. La irritación que produce puede inducir á la masturbación.

Podemos también usar la Cina en las afecciones de los ojos, especialmente en la astenopia producida por una acomodación defectuosa. Cuando el paciente intenta leer, empieza á sentir dolores en los ojos, las letras se borran y aparece una nube ante la vista. Se obtiene alivio frotándose los ojos; estado igual al que hemos indicado al hablar de *Artemisia vulgaris*.

Un efecto muy peculiar que produce Santonina en los ojos, es que los objetos parecen amarillos.

Siendo Cina un remedio espasmódico, bien podemos esperar que sea útil en la tos ferina; para esta enfermedad está indicada cuando los paroxismos se presentan con regularidad ya sea en la noche ó en el día, y vienen acompañados de convulsiones tónicas. Después de cada paroxismo, se percibe una especie de gorgoteo. También puede usarse la Cina para la tos, que es un síntoma reflejo de la irritación verminosa.

En concomitancia con estos síntomas se halla el temperamento de Cina: está indicada para aquellos niños que son irritables, nerviosos é impertinentes, que son caprichosos y no permiten que nadie se les acerque.

Digitized by Google

Parece que Cina tiene algún efecto sobre la vejiga produciendo micción nocturna en la cama; la orina es blanca y turbia y algunas veces tiene un olor fuerte.

Cina no tiene mucho uso para la fiebre intermitente; pero algunas veces está indicada por la sed durante el calofrío, y en ciertas ocasiones durante la fiebre. Hay cara pálida aun durante el período de calor. Hay también vómitos, hambre canina y lengua limpia.

Como con muchas de las substancias que forman el orden de las Compuestas, el enfermo de Cina tiene alivio por el movimiento.

CHAMOMILLA MATRICARIA.

La Chamomilla de la Materia Médica Homeopática es la variedad alemana, la Chamomilla matricaria. Esta substancia obra de una manera más aparente sobre aquellos enfermos que presentan una sensibilidad morbosa del sistema nervioso. Es semejante á *Ignatia*, *Coffea* y *Belladona* y como éstas disminuye la excitabilidad nerviosa.

La menor impresión produce aflicción y angustia de la mente; los dolores ocasionan frecuentemente desmayo, en esto es semejante á *Valeriana*, *Hepar* y *Veratrum album*. Es aplicable especialmente para estos síntomas cuándo aparecen después del uso continuado de los narcóticos.

En varias enfermedades para las cuales está indicada Chamomilla, se encuentra esta excitabilidad peculiar. El paciente, ya sea niño, adulto ó mujer que esté de parto ó con odontalgia, es caprichoso y excitable. A menos que este estado mental se halle presente, Chamomilla probablemente fallará.

Cuando las emociones violentas, como la cólera, afectan las vísceras, como por ejemplo, el hígado con icteria, puede pensarse en esta substancia. En semejante caso tiene relaciones con algunos otros remedios.

Staphisagria está indicada para los niños que padecen cólicos después de un acceso de cólera.

Bryonía tiene síntomas gastro-entéricos después de una cólera. Bajo la acción de este remedio, sin embargo, los síntomas van acompañados de calofríos; bajo la de Chamomilla, de calor; con Bryonía, la cara está de un color rojo-obscuro; con Chamomilla está caliente.

Digitized by Google

La lengua de Bryonía está cubierta de una capa blanca, la de Chamomilla es amarilla.

Continuando los síntomas nerviosos de Chamomilla, encontramos que esta substancia es útil para el insomnio de los niños cuando se asustan y saltan durante el sueño, y tienen sobresaltos en los músculos de la cara y de las manos. Hay, al mismo tiempo que estos síntomas, cierta tendencia á padecer cólicos; la cara está roja, especialmente de un carrillo, y la cabeza y el cuero cabelludo están bañados por un sudor caliente. Aquí necesito hacer una explicación: hay veces en que durante un ataque de fiebre en un niño, éste presenta rojo el carrillo sobre que está acostado; ahora bien, este no es síntoma de Chamomilla. Los síntomas nerviosos de ésta son generalmente reflejos del abdomen. Hay muy poca evidencia de delirio en estos casos. Cuando hay algunas complicaciones cerebrales, Chamomilla deja de ser el remedio y cede su lugar á Belladona.

Cuando durante la dentición falla la Chamomilla, BELLADONA es el remedio, porque está apropiada á estados mucho más avanzados.

Este mismo estado nervioso de Chamomilla puede hacer que se use para el reumatismo. Los dolores reumáticos arrojan al enfermo de la cama y le obligan á dar de vueltas. Tiene mucha sed, está acalorizado, y además, fuera de sí y lleno de angustia.

Los remedios análogos son: RHUS, que no tiene la excitación de Chamomilla; FERRUM MET., que tiene reumatismo que se mejora por dar de vueltas despacio; VERATRUM ALBUM tiene dolores enloquecedores que obligan al enfermo á dar de vueltas. Con el último remedio no hay el estado febril ni la excitación que caracteriza á Chamomilla.

La Chamomilla obra también sobre las membranas mucosas, produciendo síntomas catarrales, está indicada para los catarros en los niños cuando tienen la nariz tapada, y sin embargo, hay escurrimiento de un moco acuoso y caliente por las ventanillas nasales. Hay estornudos é imposibilidad de dormir, y juntamente con esto hay una tos seca y molesta que impide dormir al niño ó que puede presentarse durante el sueño; ó hay una tos estertorosa, como si los bronquios estuvieran llenos de moco. La Chamomilla se usa de un modo especial para los resfriados que sobrevienen en los días fríos y airosos.

NUX VOMICA también está indicada en los catarros cuando hay obstrucción en la nariz, pero no hay, sin embargo, secreción.

Digitized by Google

Sambucus está indicado en el catarro cuando el niño salta repentinamente como si se fuera á sofocar.

Sticta conviene á la tos seca y perruna; la nariz se siente obstruida y seca: la verdadera condición es esta: la secreción nasal se seca tan rápidamente que no puede ser expulsada.

Chamomilla tiene varios síntomas gástricos; es útil para el estado bilioso que resulta de una cólera. La encontramos también indicada para la gastralgía, con especialidad cuando los alimentos ingeridos producen una sensación de peso en el estómago. Hay distensión en los hipocondrios; la lengua está cubierta de una capa blanca amarillenta, y el sabor de la boca es amargo; hay dolores cólicos en el abdomen que se alivian tomando una taza de café.

Chamomilla produce diarrea con evacuaciones ardientes y amarillo verdiosas, que tienen un aspecto como de huevos revueltos, y mezcladas frecuentemente con bilis, ocasionando malestar en el ano y que tienen un olor de hidrógeno sulfurado; hay agravación por la tarde: esto generalmente sucede durante la dentición.

Con frecuencia, después de la administración de Cham., puede usarse Sulphur para estos casos, pues ambos remedios producen las mismas evacuaciones con adolorimiento del estómago. Si con estos síntomas hay mucho tenesmo, el remedio es Mercurius.

Si las evacuaciones se agravan por la mañana y salen á chorros, debemos pensar en Podophyllum.

Chamomilla es un remedio inapreciable para el parto; está indicado cuando los dolores comienzan en la espalda y bajan al lado interno del muslo. Hay una grande excitación nerviosa; el parto parece excesivamente doloroso; cuando ha terminado esa función, los loquios parecen obscuros y más profusos, y los cólicos uterinos son violentos é intolerables.

Chamomilla puede usarse en el amago de aborto causado por una cólera, cuando los dolores son del carácter ya descrito y cuando hay un escurrimiento obscuro y sanguinolento.

Viburnum se administra también en los casos de amago de aborto cuando los dolores se presentan en la parte inferior del abdomen y bajan á los muslos. Este remedio suspende los dolores, aun cuando no impida el aborto.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXIII LECTURA.

MELANTACEAS.

Melantaceas	Veratrum album..	Estado psíquico. Abdomen
	Veratrum viride....	Circulación.
	Sabadilla.	
	Colchicum.....	1 Nervios. 2 Abdomen. 3 Tejido fibroso. 4 Organos.

Del orden de las Melantaceas obtenemos las medicinas siguientes: *Veratrum album*, *Veratrum viride*, *Sabadilla y Colchicum*. Puedo decir de estas substancias que estoy persuadido que el Veratrum album y Veratrum viride os van á ser muy bien conocidos, y por consiguiente, no os equivocaréis fácilmente en su aplicación. También estoy completamente persuadido que el Cólchico no tiene en la práctica el lugar que le corresponde. En efecto, aunque él nos venga de la escuela alopática, en que es considerado como un gran remedio para la gota, no debemos caer en el extremo opuesto al de aquella escuela que abusa de esta substancia: no debemos despreciarlo como remedio.

COLCHICUM.

Los síntomas de Cólchico los he arreglado bajo cuatro puntos de vista: primero, los nervios, y en este estudio incluyo el estado tifoideo y la debilidad. Debéis saber que esta substancia tiende á producir

Digitized by Google

marcada postración, y de aquí resulta el gran perjuicio que se produce con su administración á fuertes dosis, como remedio rutinario para la gota y el reumatismo. Al mismo tiempo que alivia los paroxismos del dolor, tiene tendencia á producir un estado de debilidad que coloca al enfermo en otro nuevo orden de peligros. Veamos la manera con que podremos aprovechar este efecto de la substancia según nuestra ley curativa: la encontramos indicada para la debilidad particularmente para la que resulta por la pérdida del sueño; por ejemplo, cuando no se retira el individuo á su hora para acostarse, y por consiguiente pierde una parte del sueño que tiene costumbre de dormir, y al día siguiente por la mañana se levanta, sintiéndose cansando y lánguido; con dificultad puede mover una pierna después de la otra; el apetito es nulo, hay mal gusto en la boca y náuseas. La debilidad aparece entonces, ya sea á consecuencia de la digestión, ó complicando á ésta, como un resultado de la pérdida del sueño. Veis cuánta relación hay entre este estado y el de Nux vomica. Sin embargo, la debilidad es mayor que la producida por N-vom. Al mismo tiempo aparece gran repugnancia para toda clase de alimentos: el olor de los alimentos que se están guisando produce náuseas al enfermo; se pone irritable, la más pequeña impresión externa le molesta; todo es precisamente análogo á N-vom.

También encontramos indicado el Colchicum para otra forma de debilidad ó de fiebre debilitante, para la fiebre tifoidea. Ahora bien, el lugar que ocupa *Colchicum* en la fiebre tifoidea se halla entre *Arsenicum* y *Cinchona*. En primer lugar encontramos que el estado intelectual del paciente está ofuscado; pero á pesar de esto, contesta con toda precisión á vuestras preguntas, lo cual pone de manifiesto que no se halla en completo estado de estupor. A menos que se le pregunte, nada dice de su estado, que no le parece tan peligroso. No hay aquel temor, aquel miedo á la muerte que caracteriza á otras substancias indicadas para la fiebre tifoidea. Las pupilas están ampliamente dilatadas, y su sensibilidad á la luz es imperfecta. Hay sudor frío en la frente, y en esto encontraréis una semejanza con *Veratrum album*. Cuando el paciente intenta levantar su cabeza de la almohada, siente que se le cae de nuevo y abre ampliamente la boca. En esto veis cuán débiles están los músculos en los casos que reclaman Colchicum. La cara tiene un aspecto cadavérico; las facciones están alteradas, la na-

Digitized by Google

riz parece que ha sido pellizcada ó fuertemente comprimida, y las ventanas de la nariz están secas y aun negras. La lengua está pesada y torpe, y se saca con dificultad; en casos extremos, está azulosa, particularmente en la base. Hay pérdida completa de la palabra, y el aliento está frío. Con frecuencia hay náuseas y vómitos, siendo estos últimos acompañados de muchas arqueadas. Estos síntomas vienen acompañados de inquietud y de calambres en las piernas. Fijándonos en las regiones abdominales, encontramos que el cuerpo está caliente, al mismo tiempo que las extremidades están frías. Hay una timpanitis muy marcada. Las evacuaciones son acuosas y frecuentes, y se escapan involuntariamente. Estos son los síntomas que pueden guiaros para la elección de *Colchicum* en los estados tifoideos; se parecen mucho á los que reclaman el uso de *Arsenicum* y *Cinchona*. Se parecen á Ars. en la intensidad de la debilidad, y á los de Cinchona en el estado timpánico. Parece que Colch. está colocado entre ambas substancias, supuesto que reune á la inquietud y debilidad de Ars., la timpanitis de Cinchona. Observaréis que los síntomas de Colch. son principalmente abdominales; algunos de ellos hacen pensar en Veratrum album. Por tal motivo, tened presente este remedio al lado de Colchicum, debiendo hacer la distinción necesaria entre los dos.

Carbo vegetabilis es aliado de Colch. en la frialdad del aliento, en la timpanitis y en la suma postración; pero Carb. veg. parece que está indicado cuando las fuerzas vitales están agotadas; el paciente está frío y casi sin pulso. Este parece una ligera oleada que pasa bajo el dedo explorador, pero no hay una pulsación franca. El pie y la parte de la pierna que queda debajo de la rodilla están fríos, ó hay frialdad en las rodillas y en los pies, mientras las partes intermedias á éstas no están frías. Por otra parte, las evacuaciones acuosas no son tan características como las de Colch. en Carb. veg., supuesto que pueden faltar, ó si están presentes son moreno-obscuras y horriblemente fétidas.

Examinemos los síntomas abdominales: ya hemos hecho mención de la timpanitis y de la diarrea; juntamente con estos síntomas tenemos otros que indican de una manera muy notable el uso de esta substancia como un remedio que tal vez pueda usarse en el cólera. Hay náuseas y vómitos; estas náuseas parecen provocadas por el olor de los alimentos. Cada vez que el paciente se endereza, se agravan las

Digitized by Google

náuseas y los vómitos. Las substancias vomitadas son acuosas y biliosas. Cuando se encuentran los síntomas disentéricos, las evacuaciones son frecuentes, acuosas y sanguinolentas, y contienen porciones que al principio se había supuesto fuesen fragmentos de la capa de la mucosa intestinal, pero que ahora son conocidas como formaciones plásticas, por exudación. El tenesmo es violento, y viene seguido de espasmos del esfínter del ano. Si tenéis un caso de disentería con estos síntomas, Colch. os servirá admirablemente, y si hay también timpanitis, queda mucho más indicado, siendo entonces preferible á cualquier otro remedio de nuestra Materia médica.

El tercer punto que tenemos en el cuadro es "*Tejido fibroso,*" y esto nos hace considerar á Colch. en su relación con el reumatismo y la gota. Ahora bien, ese remedio tiene una afinidad especial por el tejido fibroso. Comprendo con este nombre los tendones y aponeurosis de los músculos, los ligamentos de las articulaciones y hasta el periostio. La hinchazón que produce es rojo-obscura ó de color pálido, sin tendencia á la supuración y con sensibilidad, extremada para el tacto, y una tendencia muy marcada á cambiar de una á otra articulación. En el verdadero reumatismo, Colch. está indicado cuando, empezando en una articulación, se pasa á otra, ó de un lado del cuerpo se pasa al opuesto. Los dolores se agravan por la tarde. La articulación está extraordinariamente sensible al menor movimiento. La orina es rojo-obscura y escasa, precisamente como la que se encuentra en la gota ó el reumatismo. Se observará que los pacientes están excesivamente irritables. La menor impresión externa, como la luz, el ruido ó los olores fuertes, les molestan, y los dolores les parecen insoportables. La única diferencia entre estos síntomas y los de la gota consiste en que en la última el dedo gordo del pie está también afectado y que los paroxismos se presentan por la noche.

Algunas veces tenemos metástasis del reumatismo ó de la gota hacia el pecho, y también en ese caso Colchicum puede ser el remedio. En las afecciones valvulares del corazón, ó en la pericarditis que sigue al reumatismo, está indicado por dolores violentos, cortantes y punzantes en el pecho, particularmente al rededor del corazón, con gran opresión y dispnea. Hay también la sensación como si el pecho estuviese oprimido por un vendaje estrecho. Colch. predomina sobre

Digitized by Google

todos los remedios para la gota ó el reumatismo, y no hay ningún medicamento que se le asemeje en su acción.

Colch. está indicado algunas veces en la hidropesía con supresión de la orina y con tendencia á aparecer, particularmente en la forma de hidrotórax. La orina que pasa contiene sangre, y además está tan negra como la tinta y cargada de albúmina. En esto se ve que se halla indicado para la hidropesía, que está bajo la dependencia del mal de Bright, y por tal motivo se parece mucho á *Lachesis*, que también tiene orina obscura.

Igualmente se parece á TEREBINTHINA, que causa congestión renal con ruptura de los capilares más finos, y por consiguiente derrame de sangre en las pelvis renales. La orina contiene cilindros renales. Tiene un aspecto ahumado y un depósito de color de clavel sucio.

Habéis visto ya cuándo se puede emplear el Colch. en el reumatismo, cuándo en la fiebre tifoidea y cuándo en la simple debilidad. La postración de que he hablado como consecutiva al uso prolongado de Colch., puede utilizarse en este sentido: cuando después de frecuentes ataques agudos de gota, el paciente se encuentra sumamente debilitado. En las afecciones cardiacas, Colch. tiene mucha analogía con *Spigelia* que puede usarse como antídoto en aquellos casos en que se ha abusado del primero.

VERATRUM ALBUM.

Veratrum alb. es un remedio que no presenta muchas dificultades para que se comprenda su acción. Desde el tiempo de Hahnemann se ha usado contra el cólera asiático, cólera morbus y otras afecciones abdominales. Sus síntomas relativos á estos casos son bien conocidos; pero sólo siendo muy cuidadosos dejaréis de descuidar otro uso igualmente importante de la substancia, y es el que se refiere á los síntomas mentales.

En los envenenamientos con Veratrum se encuentran muy pocos síntomas relativos al cerebro, pues parece qué obra de una manera muy especial sobre los órganos abdominales, y esta acción se verifica probablemente á través de los nervios esplácnicos. Cuando están estos nervios paralizados, los vasos sanguíneos se ponen sobrecargados de sangre y dan salida á su suero. En esto se parece á *Elaterium*. La

Digitized by Google

postración, la frialdad y el terrible abatimiento que pertenece á Veratrum, todo proviene de estos nervios; pero Veratr. también puede afectar el cerebro, y aun entonces vienen los síntomas asociados probablemente con frialdad, debilidad, etc.

El Veratr. puede estar indicado en el delirio; observad de un modo muy especial que en este estado es muy análogo aparentemente á *Bell.* El delirio viene con inquietud, con deseo de romper y desgarrar los vestidos, locuacidad; el modo de hablar es rápido, vehemente y ruidoso; golpea á todos los que le rodean; ansiedad, terror á seres imaginarios; lascivia en las palabras y en las acciones; salta fuera de la cama y anda por el cuarto como si esto le proporcionase consuelo; y en un grado más avanzado, los síntomas son tales que difícilmente los podéis distinguir de los de *Bell.* y *Stram.* La distinción es la siguiente: "*Veratrum album tiene frialdad de la superficie del cuerpo con sudor frío en la frente.*" Algunas veces la cara está roja, los labios azules, y hay hormigueo en los miembros.

Veratrum album también conviene á las mujeres cuando parece que tienen una impresión mental anormal que proviene de perturbaciones que padecen en la esfera sexual; por ejemplo, en la ninfomanía: la enferma es lasciva en extremo, y corre alrededor de la pieza pretendiendo besar á alguno. Estos ataques aparecen antes de cada menstruación. Está fraguando constantemente los más extraños cuentos.

Debe pensarse en Veratr. cuando después de un susto se presenta una gran frialdad en el cuerpo, acompañada de diarrea.

También GELSEMIUM tiene diarrea ocasionada por un susto; pero bajo la acción de Veratr. viene asociada con frialdad y postración.

Veamos ahora algunos síntomas abdominales: *Veratrum album* está indicado para las afecciones de los intestinos, para el cólera morbus, el cólera infantum, el cólera asiático, y para la intusuxepción de los intestinos. Las deposiciones que reclaman el uso de Veratrum album para la diarrea, son profusas, acuosas y verdiosas, y algunas veces contienen pequeños copos que parecen espinacas; al mismo tiempo son sanguinolentas, y vienen acompañadas de dolores punzantes y desgarrantes en el abdomen, así como de calambres en los miembros. Hay gran debilidad, y desvanecimiento por cualquier esfuerzo para defecar; hay algún vómito y siempre se encuentra el sudor de la frente.

En las diversas afecciones coléricas, Veratrum alb. está indicado

Digitized by Google

por los siguientes síntomas: vómitos y deposiciones al mismo tiempo; dolores cólicos á través del abdomen con calambres, especialmente en la pantorrilla; evacuaciones acuosas y profusas; deposiciones como de agua de arroz; éstas vienen acompañadas de sudor frío, especialmente de la frente. No se usa administrar el Veratr. en las afecciones coléricas sino cuando hay dolor; hay agravación nocturna y el enflaquecimiento es rápido.

El primer remedio que tenemos que estudiar en este sentido, comparado con Veratrum album es CAMPHORA; éste, como el primero, produce frialdad y síntomas de colapso. *Camphor.* es más conveniente para el cólera, cuando las evacuaciones son escasas y las náuseas muy marcadas. Algunas veces el labio superior se encuentra levantado, y deja descubiertos los dientes, lo que da á la cara un aspecto más horrible; todo el cuerpo está frío. La voz es plañidera ó muy aguda.

JATROPHA CURCAS produce una imagen mucho más perfecta del cólera que Veratr.; causa vómitos de materias viscosas y albuminosas acompañadas de deposiciones.

PODOPHILLUM se parece á Veratr. en que produce una imagen perfecta del cólera morbus. Está indicado especialmente cuando el caso está caracterizado por la ausencia de dolores; sin embargo, es muy diferente de Veratr. Los ataques generalmente se presentan en el verano; las deposiciones son acuosas y salen con fuerza y con ruido como el agua que sale de un bitoque: hay notable aversión por los alimentos.

Hay tendencias á regir el cuerpo después de media noche y hacia la madrugada; las deposiciones tienen mucha tendencia á cambiar de color.

Hay un remedio que, según creo, es más apropiado que Veratr. para las afecciones de los niños en el verano, y éste es IRIS VERSICOLOR. Produce síntomas inflamatorios muy marcados, con sensación de escoriación y desolladura en el ano; hay agravación á las dos ó tres de la mañana; hay náuseas y vómitos agrios que algunas veces son biliosos. Las deposiciones son ó acuosas ó amarillo-verdiosas y mezcladas con bilis ó con partículas aceitosas.

PULSATILLA debe usarse para la diarrea que se presenta después de media noche, y que es producida por haber tomado pasteles ó helados inmediatamente después de comer.

Digitized by Google

CROTON TIGLIUM conviene cuando las deposiciones son amarillentas ó amarillo-verdiosas, y que salen impetuosamente, ó con ruido, como el agua de una pipa, y son provocadas por intentar tomar algún alimento ó bebida.

ELATERIUM es el remedio para las evacuaciones acuosas y profusas cuando tienen un color verde aceitunado.

Con frecuencia he encontrado muy útil el Veratrum alb. para la debilidad cardiaca que sigue á alguna enfermedad aguda, cuando el corazón se pone tan débil que el pulso se hace filiforme. El enfermo se desvanece al moverse; cuando está acostado la cara está roja; cuando se sienta se pone mortalmente pálido. Encontraréis con frecuencia que las manos están frías y pegajosas.

VERATRUM VIRIDE.

Aun cuando el nombre de esta substancia es semejante al de la que acabamos de estudiar, no por eso debe pensarse que produce síntomas semejantes. *Veratrum víride* produce una congestión de la base del cerebro y de la parte superior de la médula espinal, por lo cual se ve que interviene en las funciones del nervio pneumogástrico. Al principio parece que produce el infarto de los pulmones, precisamente como el que encontramos al principio de la pulmonía, y que viene asociado con una gran excitación arterial. Si estos síntomas no se dominan, tendremos vértigos y desvanecimientos al intentar sentarse, náuseas, sudor frío y ortopnea, y además todos los síntomas de parálisis del corazón por un ejercicio exagerado de este órgano. Como se ve, Veratrum víride es un remedio inapreciable para la congestión que precede á la pulmonía, y aun puede hacer abortar el mal.

Veratrum víride también produce esofagitis, en cuya enfermedad puede estar indicado aun cuando la afección haya sido producida por causas traumáticas. Está indicado para la dificultad de deglutir (disfagia) y cuando hay dolores quemantes insoportables en el esófago.

También está indicado en la corea, cuando juntamente con el movimiento coreico, hay una congestión violenta hacia los centros nerviosos. Administrada en una potencia baja, alivia la congestión, y por consiguiente, los desórdenes nerviosos.

También puede usarse Veratrum víride en las convulsiones puerperales: la congestión cerebral es profunda; la enferma se encuentra en

Digitized by Google

un estado semejante al de la apoplegía: en el intermedio de las convulsiones, está inconsciente, pero sumergida en profundo sueño: la cara está roja, los ojos inyectados, y hay violentas convulsiones.

En algunos casos, GELSEMIUM puede convenir cuando hay estado de entorpecimiento y pesadez de la mente.

SABADILLA.

Como Veratrum album, Sabadilla es un remedio muy usado por sus síntomas mentales. Puede usarse con muy buen éxito para los casos de enfermedades imaginarias; por ejemplo, la enferma cree que está embarazada, cuando hay simplemente una distensión abdominal producida por flatuosidades; ó que está afectada de una terrible enfermedad de la garganta, que con toda seguridad tendrá un fin funesto.

THUYA tiene el síntoma de creerse la enferma doble ó triple, ó que está hecha de vidrio, y tiene un miedo constante de que la toquen, pues teme que la quiebren.

Sabadilla es muy útil en la influenza; hay estornudos violentos y espasmódicos, y lagrimeo al andar al aire libre; la garganta también está afectada y produce una perfecta imagen de la tonsilitis; la dificultad aparece primero en el lado izquierdo y de allí se extiende al lado derecho; el dolor es peor en el momento de deglutir en vacío. En algunos casos hay una sensación como la que produciría una hebra ó una cuerda en la garganta, ó también una sensación de constricción en la misma garganta, como si ésta estuviese comprimida por una cuerda.

También podemos hacer uso de Sabadilla para las lombrices, cuando hay náuseas y vómitos, acompañados de un cólico particular, como si los intestinos girasen como una rueda.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXIV LECTURA.

MENISPERMACEAS.

El orden de las Menispermáceas no es muy grande, y de él sólo tenemos que considerar una substancia en el curso de esta lección: el Cócculus índicus. El nombre que se ha dado á este orden, se deriva de la forma de las semillas.

COCCULUS INDICUS.

Cócculus índicus posee propiedades que son debidas á un principio activo llamado *Picrotoxina*, nombre compuesto de dos palabras que significan "*veneno amargo.*" Como se ve en el cuadro, he arreglado la sintomatología de esta substancia bajo dos puntos de vista: el primero se refiere á los nervios, y el segundo á los órganos en general:

Cócc. índic.
- 1. Nervios.
  - Cerebro-espinal.
  - Debilidad.
  - Estado tifoideo.
  - Espasmos.
- 2. Organos.

Ahora bien, cualesquiera que sean los síntomas característicos individuales que tengáis de una substancia, en un caso dado, éstos deben corresponder con los efectos generales de la misma, pues de otro modo, sólo habréis hecho una selección parcial. Me explicaré: ya sabéis que en Belladona el síntoma: *somnolencia*, "*pero sin poder dormir*"

Digitized by Google

es el característico; pero este mismo síntoma lo encontramos en *China, Ferrum* y *Apis*, ¿cómo distinguir estas substancias entre sí? Tomando los efectos generales de Bell. como un todo en el que deben encontrarse los síntomas particulares.

Pues bien, en Cócculus nos vamos á encontrar síntomas que son comunes con otras varias substancias, pero que no tienen en ninguna otra la misma relación que tienen en Cócculus. Entonces, ¿cuál es el efecto general de Cócculus índicus? Este efecto es la bien conocida acción que tiene esta substancia sobre el sistema cerebro–espinal, y la muy pequeña influencia que ejerce sobre los nervios y el sistema ganglionar. ¿Cómo descubriremos esto? No muy fácilmente, os lo confieso; pero, sin embargo, se ha hecho estudiando las substancias en su conjunto tratando de descubrir por medio de la fisiología, la patología y las demás ciencias que se relacionan con la materia, cuál es la parte del cuerpo sobre que obra, cuál es la función que está alterada y cuáles los tejidos que han experimentado algunas modificaciones.

Cócculus obra sobre el sistema cerebro–espinal, produciendo gran debilidad; la acción de la substancia sobre el cerebro mismo os la explicaré al hablar de su uso en la fiebre tifoidea. Consideremos ahora la manera que tiene el remedio de afectar la médula espinal: en ésta produce una debilidad paralítica, y especialmente de los nervios motores; por tal motivo, encontramos esta substancia como un remedio cierto ó frecuente para las parálisis que se originan por una enfermedad de la médula espinal. Está indicado especialmente al principio de la perturbación, ya sea el resultado de una alteración funcional ó de una grave enfermedad orgánica de la médula; ya sea una afección que consista en una irritación espinal por pérdida seminal, ya sea un reblandecimiento medular ó la ataxia locomotriz. Está indicado principalmente para aquellos casos en que está afectada la región lombar de la médula espinal; hay debilidad en la cintura como si estuviese paralizada, al andar se experimenta en la cintura una sensación de cansancio. Hay debilidad de las piernas, y por piernas entiendo los dos miembros inferiores; las rodillas se sienten cansadas al andar; las plantas de los pies se sienten como si estuviesen dormidas; los muslos están adoloridos como si hubiesen sido machacados; se duerme primero una mano, y después la otra, y algunas veces se siente todo el brazo dormido, y la mano como hinchada. Estos síntomas caracterizan la sin-

Digitized by Google

tomatología de la substancia, y todos parece que dependen de debilidad espinal. Se encuentran con bastante frecuencia dichos síntomas en las mujeres que tienen dificultad en su menstruación, que sienten la cintura cansada en la mañana después de excesos venéreos, así como por la pérdida del sueño.

Hay un síntoma concomitante que casi siempre encontraréis asociado con los ya mencionados; y es una sensación de oquedad en algunas cavidades del cuerpo, ya sea en la cabeza, pecho ó abdomen. Más bien que debilidad es una sensación parecida á la que produciría una cavidad ú oquedad. Estos enfermos se cansan mucho por hablar.

La debilidad de Cócculus es de origen espinal, y se presenta especialmente después de haber dejado de dormir: el enfermo no puede acostarse una ó dos horas más tarde de lo de costumbre, sin que al día siguiente se sienta lánguido y debilitado.

Permitidme señalar los síntomas tifoideos de Cócculus, y al tratar este punto, indicaré su acción cerebral. No encontraréis indicado el remedio de que nos ocupamos en los casos de fiebre tifoidea, cuando las placas de Peyer han experimentado perturbaciones, ó se han ulcerado de una manera notable, ó cuando haya diarrea profusa, neumonía ó cualquiera otra complicación semejante; pero en el tipo nervioso de esta fiebre, cuando el sistema cerebro-espinal está resistiendo el choque de la enfermedad, Cócculus se convierte en un remedio que nos sacará con bien del caso. Los síntomas que lo indican son los siguientes: el enfermo se queja de un intenso vértigo que se agrava al sentarse, ó cuando trata de cambiar de postura, frecuentemente viene acompañado de náuseas, tendencia á vomitar y desvanecimiento. Bryonia también tiene este síntoma, que en sí mismo no se diferencia en nada del de Cócculus; sin embargo, si se examina detenidamente el caso, encontraremos que en Cócculus es producido por la debilidad de los nervios cerebro-espinales, hay gran confusión en la inteligencia, una especie de entorpecimiento y pesadez, y este sería el modo más apropiado de explicar lo que quiero decir.

Necesita hacer esfuerzos para hablar con claridad, hay ocasiones en que no puede encontrar las palabras que necesita para expresar sus ideas. Estos pacientes por lo general permanecen absortos en sus pensamientos; los párpados están pesados como si sólo con dificultad se pudiesen levantar; este es un síntoma que os recordará á *Gelsemium*.

Digitized by Google

Si el enfermo conserva todavía el conocimiento se quejará de una sensación de tensión en el cerebro como si todos los nervios de la cabeza fuesen atraídos hacia arriba con fuerza; otras ocasiones experimenta en la cabeza cierta sensación de vacuidad. Cualquier intento para moverse produce desvanecimiento. La lengua presenta por lo común una capa blanca ó amarilla, hay sabor amargo en la boca; el abdomen está sumamente distendido y timpánico; pero este timpanismo de Cócculus no es el mismo que se observa en *China, Carbo vegetabilis, Colchicum, Sulphur* ó *Lycopodium.*

El timpanismo reconoce diferentes causas: puede provenir de los vasos sanguíneos, del aire tragado con los alimentos, de las modificaciones que éstos han experimentado, y también de su retención. Esta última causa es la del timpanismo de Cócculus índicus. Este no puede considerarse como el remedio para las flatuosidades que resultan de la descomposición de los alimentos y que reclaman el uso de CARBO VEGETABILIS. Cócculus tiene una considerable opresión de los pulmones que reconoce un origen nervioso, y que el enfermo refiere á las paredes del pecho. El paciente padece insomnio, ó cuando menos, le vienen en tropel á la mente los pensamientos de sus negocios, y esto lo pone en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en lo que se parece á la BRYONÍA. Tales son los síntomas que os conducirán á la elección de Cócculus para los estados tifoideos.

El punto siguiente bajo el cual tenemos que considerar la acción de Cócculus es el de "*Espasmos.*" Cócculus índic. es de gran uso en las afecciones espasmódicas cuando el paciente está sumamente debilitado, lo mismo que se observa en el sistema nervioso cerebro-espinal. Para que Cócculus sea el remedio apropiado á un caso de espasmo, es condición indispensable que haya una debilidad irritable. Se usa mucho cuando los síntomas espasmódicos son ocasionados por una pérdida prolongada del sueño, y semejante caso se encontrará más frecuentemente en la mujer que en el hombre, pues la primera está más sujeta á padecer de debilidad. También podéis usar el Cocculus para los espasmos que provienen de la supresión de la menstruación: generalmente están cerrados los ojos durante las convulsiones, y hay un movimiento rápido de oscilación de los globos oculares por debajo de los párpados cerrados. Pero para que esté indicado el Cócculus, es necesario que la mujer sea de un temperamento débil y nervioso.

Digitized by Google

Todavía tenemos que decir algunas palabras relativas á Cócculus por lo que respecta al punto "*Organos.*" En primer lugar, hablaremos de la cabeza. Hace algunos años hubo en esta ciudad una epidemia de fiebre manchada *(spotted fever)*, y durante ella murieron muchos niños, especialmente en los primeros días. Después de algún tiempo se descubrió un síntoma característico de dicha epidemia, y era una cefalalgia intensa en la región occipital, en la parte postero-inferior de la cabeza y en la nuca. Esta cefalalgia intensa se revelaba de varios modos: entre algunos niños que se hallaban en estado de estupor se manifestaba por el acto de estar volviendo la cabeza hacia los lados, como si esto aliviase la tensión de las membranas del cerebro; otros que conservaban su conocimiento, se ponían las manos sobre la parte posterior de la cabeza; mientras que algunos otros se quejaban de dolores en ese mismo lugar, con una sensación como si dicha parte se abriera y se cerrase alternativamente; síntomas son estos que pertenecen á Cócculus. Pues bien, desde que se comenzó á usar esta substancia, ya fueron muy pocos los casos fatales que hubo. La cefalalgia occipital es difícil de curar, y para ella Cócculus y *Gelsemium* son muy buenos remedios. En este último hay congestión arterial pasiva, por lo que entiendo que la sangre arterial corre libremente, el pulso es lleno y no duro ni tenso como lo es bajo la acción de *Belladona* ó *Acónito.* Con frecuencia se nota que el modo de hablar es pesado bajo la acción de Gelsemium.

Hay todavía otro remedio para la cefalalgia occipital, y este es JUGLANS CATHARTICA, á la que algunas veces se le da también el nombre de *Juglans cinerea:* esta substancia es considerada como el mejor remedio para los dolores incisivos de la región occipital.

Ya hemos anticipado algunos de los síntomas que produce Cócculus en los órganos genitales de la mujer, y ahora vamos á indicar algunos otros. La menstruación es profusa, y muy frecuentemente anticipada; sale á chorros y es muy debilitante; ó es tardía en su aparición, y hace que la mujer sufra cada mes lo que se llama cólico menstrual, para el que tenemos un pequeño número de remedios, entre los cuales se cuenta el Cócculus, siendo los otros *Pulsatilla* y *Chamomilla.* Primero describiré los síntomas de Cócculus. Este remedio está indicado para los cólicos en que los dolores son semejantes á los que producirían varias piedras filosas que chocasen y frotasen entre sí en el interior del ab-

Digitized by Google

domen. Estos cólicos vienen frecuentemente acompañados de distensión y acumulación de gases en el abdomen, y se presentan de una manera muy especial en la noche, despertando á la paciente. Se alivian eructando, pero repiten tan pronto como los gases se acumulan nuevamente; por tal motivo, la enferma es irritable.

Bajo la acción de CHAMOMILLA, el flujo menstrual es muy obscuro, y deben, además, encontrarse presentes los síntomas mentales que indiqué en mi lección dedicada á este remedio.

PULSATILLA tiene un flujo menstrual que viene con intermitencias, con dolores como de pellizcos que hacen encogerse á la enferma, pero el carácter es dulce y llorosa.

CICLAMEN es semejante á Pulsatilla: tiene calofríos con dolores; carácter quejumbroso y triste; dispepsia que se agrava por comer alimentos grasos y pasteles; menstruación escasa y cólicos menstruales; pero la diferencia consiste en que con Ciclamen no hay alivio por la permanencia en el aire ó en un cuarto fríos, y que en muchos casos hay sed. La semejanza entre Cócculus y Ciclamen consiste en que ambos remedios convienen cuando hay depresión del sistema nervioso cerebro-espinal. Los síntomas de Ciclamen son: el paciente se encuentra desvanecido, se debilita con el menor movimiento, está sumamente anémico y se agrava cuando se sienta. Estos síntomas vienen generalmente acompañados de obscurecimiento de la vista. Bajo la acción de Ciclamen, también encontramos ese cólico flatulento que proviene de gases en los intestinos, que aparece en la noche y que se alivia expeliendo dichas ventosidades, y por andar. Compárese también en los cólicos menstruales con *Ignatia* y *Nux vómica*.

Digitized by Google

XXV LECTURA.

PAPAVERACEAS.

Vamos á estudiar el orden de las Papaveraceas, del cual obtenemos el Opium, la Sanguinaria canadensis y el Chelidonium majus, cuya acción general se produce sobre la circulación de la sangre, con tendencia á producir el narcotismo en un grado más ó menos elevado, dando lugar á un estado de plenitud de los vasos cerebrales. El efecto producido de este modo, recorre todos los grados, desde la congestión hasta el estupor. Como sabéis, esto es muy cierto por lo que respecta al Opium; lo mismo sucede, aunque en menor grado, con Sanguinaria y Chelidonium. Estudiemos cada una de estas substancias.

OPIUM.

OPIUM. { *Cerebro. Emociones*
Espasmos. Parálisis.
Marasmo.
Constipación. Vejiga.
Sueño.
Pecho. Pulmones. Corazón.
Reacción imperfecta.

Como probablemente sabréis, el Opio se extrae de las cápsulas aun no maduras de las amapolas, *Papaver somniferum;* para su manufactura se emplean las cápsulas no maduras, porque éstas producen de un modo más marcado los síntomas soporíficos. Hasta cierto punto el Opio es la substancia más notable de nuestra Materia médica. Sabéis

Digitized by Google

que hay muchas substancias que producen efectos que son propios de los principios activos que contienen; así Belladona contiene *Atropina;* Stramonium, *Solanina;* Nux vom., *Estricnina;* pero Opium tiene una lista interminable de esos principios, y cada año hay otros nuevos que añadir á los ya existentes. Permitidme enumerarlos; son los siguientes:

Morfina.	Cotamina.	Tebenina.
Seudo-morfina.	Hidrocotamina	Dimetilnornarcotina.
Codeina.	Apomorfina.	Mecondina.
Apocodeina.	Codamina.	Cryptopina.
Protopina.	Papaverina.	Laudanisina.
Methilnornarcotina.	Rhœadina.	Narcotina.
Deuteropina.	Rhœagenina.	Lanthopina.
Laudanina.	Desoximorfina.	Narceina.
Tebaina.	Nornarcotina.	Meconic acid.
	Lactic acid.	

Estos diversos alcaloides se obtienen por procedimientos más ó menos complicados, valiéndose del Opio. Todos ellos tienen propiedades más ó menos narcóticas, parecidas á las del Opio mismo. La acción de algunos de estos alcaloides es perfectamente conocida, mientras que la de los otros nos es hasta ahora desconocida.

Morfina (usada principalmente bajo la forma de sulfato) es probablemente la más conocida de todas las preparaciones. Se usa mucho por los médicos de la antigua escuela como medicación hipodérmica para aliviar los dolores; pero podemos usarla como remedio homeopático. En algunas afecciones intensas como el cáncer, Morfina ha sido administrada con éxito para uno de sus síntomas secundarios: extrema susceptibilidad á los dolores; éstos amenazan producir convulsiones, ó causan tensión dolorosa y saltos de los miembros. En semejantes casos, Morfina es un remedio homeopático: no cura, pero alivia los dolores, no como una opiata, no como un estupefaciento, sino de acuerdo con la ley homeopática.

Morfina tiene la propiedad de producir timpanismo, éste es un hecho importante que debéis conservar en la memoria, pues lo podréis encontrar necesario para distinguir el período inicial de la peritonitis ocasionada por la Morfina.

Digitized by Google

Codeina, otro de los alcaloides, es una substancia muy usada para el tratamiento de la tisis. Está indicada para la tos seca y molesta que atormenta á los enfermos tanto de día como de noche.

Además, *Codeina* ha producido y curado una tensión dolorosa de los músculos, especialmente de los párpados. Este es un síntoma muy molesto, que algunas veces se cura con *Croccus*.

Apomorfina produce y cura vómitos. Ahora bien; estos vómitos no son de los de la especie de *Ipecacuanha, Tártaro emético, Lobelia*, etc., sino que generalmente son vómitos reflejos del cerebro. Apomorfina produce vómitos si al aplicarla en inyecciones hipodérmicas, tiene tiempo para producir alguna acción sobre el estómago. Podéis utilizar este efecto de la substancia para los vómitos de origen cerebral, así como para aquella molesta enfermedad de que padecen tantas personas: el mareo ó mal de mar. También podéis pensar para estos casos de vómitos cerebrales en *Belladona, Glonoinum* y *Rhus toxicodendron*.

Hay otros muchos de estos alcaloides que han sido experimentados, pero cuyos efectos no están bien descritos. Hay también numerosas preparaciones de Opium que son muy usadas por los alópatas y con las que nada tenemos que hacer, si no es destruir los malos efectos que han producido. Las diversas preparaciones de Opio, entran en la composición de muchas medicinas para la tos y de diversos jarabes calmantes usados en la práctica popular; cuyos efectos son altamente perniciosos, con especialidad para los niños. Una autoridad prominente de la antigua escuela, dice que la administración de los jarabes calmantes, á los niños, es sumamente reprensible, pues que impide su crecimiento; los hacen irritables y caprichosos, é intervienen de un modo terrible en su desarrollo cerebral. *Nux vómica* es uno de los antídotos contra los malos efectos de las preparaciones anodinas; sin embargo, tal vez sea *Chamomilla* más apropiada, pues conviene cuando las opiatas han sido dadas por algún tiempo, y han llegado á producir sus efectos secundarios; el niño permanece despierto, los dolores más ligeros se hacen insoportables. Cuando encontréis este estado, Chamomilla es el remedio adecuado, ya se trate de un niño ó de un adulto.

No hay substancia de que más se abuse, tanto entre los alópatas como entre los homeópatas (!) como la que estamos estudiando. De-

Digitized by Google

sería tener tanta oportunidad como elocuencia para poder convencer á los primeros de lo absurdo de esa práctica arbitraria que tienen de administrar las opiatas, y querría con más encarecimiento poder disuadir á los homeópatas á que no encubran su ignorancia recurriendo á los efectos anodinos de una dosis de morfina ó láudano. Los primeros no conocen ningún otro remedio que pueda calmar los dolores; los segundos, demasiado perezosos para estudiar su caso, buscan en los anodinos el alivio de sus enfermos. Llamadlos para reprenderles su práctica nada científica, y os contestarán diciendo: "mi deber es aliviar al paciente." Yo les responderé: ¿Y á qué costa? ¿Debéis usar lo que es malo?—"No, ¿pero en qué hago mal?" Les contestaré con un breve resumen del *modus operandi* del Opio, y si después de esto no queda resuelta la cuestión, no haré ya más objeciones á los anodinos

A pequeñas dosis, el Opio tiene como efecto primario un estado transitorio de alegría. Sin embargo, parece que afecta la esfera emotiva en mayor grado que la intelectual. Hay una sensación como si el paciente se cirniese en el aire, desembarazado de los lazos de espacio y gravedad; la imaginación está llena de ideas alegres, y si se administran nuevas dosis, aumentando la cantidad ó la frecuencia, este estado es sustituido por una especie de somnolencia. El sueño que se produce, recorre todos los grados, desde la sensación agradable de tranquilo asoporamiento, hasta el estupor más profundo. Este efecto narcótico y anodino del Opio, es debido al aumento de la circulación de la sangre en el cerebro, y este aumento depende no sólo del mayor aflujo de sangre á ese órgano, sino también de su falta de regularidad para volver al corazón. Permitidme hablar un momento acerca de la explicación fisiológica del sueño. Hammond ha demostrado que durante dicho estado la cantidad de sangre que circula en la cavidad craneana está considerablemente disminuida. Si dais el Opio, ¿qué hacéis para producir el sueño? ¿Producís la anemia cerebral? No, precisamente lo contrario. Entonces yo os pregunto: ¿es racional la administración de las opiatas para producir sus efectos anodinos?

Volviendo á los efectos de Opio, vemos que la cara se pone sumamente obscura é hinchada á consecuencia de la distensión de los vasos sanguíneos; mientras más profundo es el estupor, más roja se pone la cara, la cual puede llegar á tomar hasta un color moreno. La pupila se contrae, el pulso es lleno y débil; la respiración es profunda, y

Digitized by Google

á medida que aumenta la intensidad del estupor, se pone más y más pesada, hasta que termina por ser estertorosa. ¡Qué significa dicho estertor! Significa que á proporción que aumentan los efectos venenosos del Opio, aparece un estado parético de los músculos de la úvula y de los carrillos, que finalmente se transforma en parálisis, y ya relajadas estas partes de una manera completa, se mueven hacia adelante y hacia atrás en cada respiración. El pulso es lleno, débil y redondo, demostrando que el corazón está trabajando con todo el volumen de la sangre, pero no con su velocidad normal. A medida que avanza ese estado, se presenta una imagen más y más perfecta de parálisis completamente desarrollada. La aplicación práctica de esto, os la daré cuando hable de la fiebre tifoidea. Los esfínteres pierden su estado de firmeza, y por tanto, hay salida involuntaria de la orina y de los excrementos. La mandíbula inferior está abatida, y por último, sobreviene la muerte.

En estos casos fatales, la autopsia revela que las circunvoluciones cerebrales han sido deprimidas, los vasos del eje cerebro-espinal están ingurgitadas de sangre, y tanto en la aragnoides como en los ventrículos cerebrales se encuentra un derrame seroso.

Tales son los síntomas del envenenamiento agudo producido por el Opio.

Ahora bien, estos fenómenos dependen de la acción que ejerce esta substancia sobre los nervios. A consecuencia de la irritación sobreviene la ligera excitación inicial; y de la acción paralizante subsecuente, resulta la somnolencia, la relajación muscular y el coma. Desde el principio los vasos cerebrales están sobrecargados de sangre, y esto aumenta de una manera gradual, hasta que sobreviene el estupor. Y yo pregunto, señores, si es una práctica racional mitigar los dolores usando una substancia que paraliza y alivia quitando, *no la enfermedad*, SINO LA FACULTAD DE SENTIR, LA CONCIENCIA DEL SUFRIMIENTO?

¡Cuáles son los efectos causados por la costumbre de usar esta substancia? El primer efecto es uno de los que ya he descrito: delirio con actividad imaginativa de las facultades emotivas. Por último, con el uso contínuo de esta substancia se afectan todos los tejidos del cuerpo: la piel se pone seca y amarillenta, y cuelga formando arrugas ó pliegues; los miembros se enflaquecen, y la inteligencia se pone torpe.

Digitized by Google

El mejor antídoto del Opio es el café negro y cargado, que se administrará con frecuencia hasta que aparezca algún signo de reacción, y al mismo tiempo se puede emplear la electricidad. También podéis libertar á vuestro enfermo del veneno que pueda haber en el estómago, ya sea por medio de un emético ó de la bomba del estómago; al mismo tiempo debéis obligar á andar al paciente para impedir que se apodere de él el estupor.

Ha sido ya tan explicada la acción del Opio, que con facilidad podéis conocer á qué clase de enfermedades es apropiado.

Encontráis la imagen del Opio en la fiebre tifoidea, con congestión cerebral intensa que resulta de la parálisis del cerebro, abatimiento de la mandíbula inferior y respiración estertorosa. Con frecuencia, cuando esta enfermedad reclama el uso del Opio, se encuentra el cuerpo bañado por un sudor caliente, que no es crítico y sí de mal agüero. Es la señal de que la muerte se aproxima, como resultado de la parálisis de las glándulas sudoríparas. Este síntoma se encuentra en STRAMONIUM.

En la fiebre tifoidea con amago de parálisis cerebral debéis acordaros de LACHESIS, cuyos síntomas han sido descritos en la lección que le corresponde; así como de HYOSCIAMUS que tiene respiración estertorosa, y que aprenderéis á distinguir en una de las lecciones futuras.

Cuando haya un profundo coma que no desaparece bajo la acción de *Opio*, se conseguirá dicha desaparición administrando APIS

Estudiemos la acción del Opio para el tratamiento de la apoplegía. Parece natural suponer que un remedio que produce semejante plenitud de los vasos sanguíneos del cerebro, pueda ocasionar prontamente en las personas predispuestas á ello, la ruptura de esos mismos vasos, y los síntomas concomitantes de la extravasación sanguínea en la substancia cerebral. Debe pensarse en Opio, atendiendo al color de la cara, á la respiración estertorosa y á la rigidez tetánica del cuerpo. Se halla indicado de una manera especial en la apoplegía de los bebedores. Después de BELLADONA también puede darse el Opio en los casos de apoplegía.

En esta enfermedad, cuando se presenta entre los bebederes, también se puede pensar en *Barita carbónica* y en *Lachesis*.

El ARNICA conviene en la apoplegía cuando el pulso es lleno y fuerte, hay parálisis del lado izquierdo y respiración estertorosa.

Digitized by Google

Apis conviene en aquellos casos en que no ha dado resultado el Opio.

En los casos de apoplegía acompañada de convulsiones debéis pensar en *Belladona*, *Hyoscámus*, *Lachesis* y *Opium*.

Para la apoplegía seguida de parálisis están indicados *Arnica*, *Belladona*, *Lachesis*, *Nux vomica* y *Rhux toxicodendron*.

Cuando viene seguida de idiotismo, Helleborus.

Se usa el Opio en la *manía de potu* ó delirium tremens. Está indicado especialmente para los viejos prostituidos que con su larga vida de excesos han destruido completamente su constitución, para los que ya tienen tiempo de padecer la enfermedad, y que cuando toman una cantidad de licor, por pequeña que sea, caen nuevamente en el delirio. La cara tiene constantemente una expresión de terror; hay alucinaciones de animales que salen de todas las partes de la pieza; creen ver aparecidos ó diablos con los que conversan, á pesar de estar aterrorizados por esas apariciones. Si consiguen conciliar el sueño, éste es del carácter estertoroso que ya hemos indicado.

Hay varios remedios que si se dan á tiempo, os ponen en aptitud de librar á vuestro enfermo con toda seguridad del ataque de delirium tremens; de éstos ya he mencionado el Opio; otro es Lachesis, que se halla indicado especialmente cuando el paciente tiene alucinaciones en las que ve culebras y otros objetos horribles, hay sensación de sofocación en la garganta, y repentinamente despierta saliendo de una pesadilla.

Otro remedio es Strammonium, que podéis elegir por la violencia de los síntomas: el enfermo despierta saltando sumamente horrorizado, viendo animales que llegan hacia él de todos los rincones de la pieza; hace esfuerzos para escaparse, y la cara tiene un color rojo brillante.

Otro remedio es Cánabis índica ó hatchia, que es uno de los mejores, y que hasta ahora sólo se ha dado en bajas diluciones. Los síntomas que parecen caracterizarlo, son: errores de percepción por lo que respecta al espacio y el tiempo.

Hay otros casos en que tenemos que usar el Arsénico cuando hay temor á la muerte, y el enfermo no permite que se le deje solo.

Hay otro remedio que con frecuencia se olvida, á pesar de ser muy útil, y es la Calcarea ostrearum. Tan pronto como el enfermo cie-

Digitized by Google

rra los ojos, ve visiones que le obligan á abrirlos nuevamente, y que le llenan de terror.

Podéis usar el Opio en el cólera infantum, ya esté la cara roja ó pálida, y cuando dicha enfermedad viene acompañada de estupor progresivo é inevitable. Las pupilas no reaccionan para nada á la luz, ó si reaccionan es de una manera muy lenta. La enfermedad parece que va á afectar el cerebro, y sin embargo, no hay diarrea ni vómitos: el niño parece que está envenenado. Administrado el Opio en semejantes casos, puede hacer que el niño recobre el conocimiento. La diarrea se establece, y la enfermedad tiende á la mejoría. Igualmente puede administrarse el Opio, cuando por falta de vitalidad no reacciona el remedio, aunque haya sido perfectamente elegido. El paciente está perezoso ó somnoliento. Precisamente es tan útil en estos casos de falta de reacción como lo son *Carb. veg.*, *Sulphur*, *Valeriana*, *Ambra grisea*, *Psorinum* ó cualquiera de las otras substancias que están indicadas en ese mismo caso. También está indicado el Opio para algunos otros casos de cólera infantum, en los que después de haber durado la diarrea por algún tiempo, se presenta el estupor.

Hay otro remedio del que quiero hablaros aquí, aunque con mucha reserva, pues sus aplicaciones clínicas se han verificado antes de que se hiciese su experimentación pura: tal es FERRUM PHOSPHORICUM, que debe usarse en el cólera infantum cuando las evacuaciones intestinales son frecuentes; en el término de veinticuátro horas el niño se pone sumamente extenuado, y cae en estupor con la cara roja, las pupilas dilatadas, rodando la cabeza sobre la almohada con relajación muscular, y con pulso lleno y onduloso. Ya sabemos que *Ferrum* tiene esta misma especie de pulso, y también sabemos que todas sus preparaciones producen congestión. En uno de mis casos en el que encontré el síntoma indicado, administré sucesivamente la Bell. y el Sulph. sin ningún resultado; entonces dí el Ferrum phos, y á las doce horas el niño recobró el conocimiento, y está hoy completamente aliviado.

El Opio se puede usar también para la supuración de los pulmones que se observa entre aquellas personas que son muy afectas al uso de las bebidas alcohólicas; la respiración es penosa y viene acompañada de estertores y ronquidos. La tos es difícil, y viene acompañada de accesos de sofocación; durante la tos la cara se pone azul.

Otra afección de los pulmones que se observa entre los borrachos,

Digitized by Google

es la hemoptisis, que reclama el uso del Opio cuando el pecho está caliente, y los miembros fríos; la tos es violenta y viene acompañada de una expectoración de un moco espumoso y de sangre. El paciente se pone soñoliento con la tos.

También ANTIMONIO TARTÁRICO tiene tos con soñolencia y bostezos.

El Opio se halla también indicado para los espasmos, especialmente cuando éstos son el resultado inmediato de un susto ó de una cólera; ó cuando se presentan las convulsiones en los niños de pecho después de haber sufrido su nodriza algún susto. El cuerpo se encuentra en un estado de rigidez tetánica, los espasmos se anuncian con un fuerte grito; hay espuma en la boca, la cara se pone rojo-obscura ó púrpura, y con frecuencia el cuerpo está cubierto de un sudor caliente, y el espasmo es seguido de un sueño profundo con ronquidos.

El Opio produce y cura la constipación; ésta es producida por inercia del recto y de todo el canal intestinal, y no viene acompañada de tendencia á regir el vientre, por lo que hay acumulación de heces en los intestinos, y de flatuosidades en la parte superior de los mismos intestinos que oprimen hacia el pecho. Este síntoma es muy frecuente después de las enfermedades debilitantes, ó de larga duración. En algunos casos, he tenido la costumbre de dar el Opio á dosis repetidas, hasta que se presentan algunos dolores cólicos, lo que indica el restablecimiento de la acción peristáltica del intestino. En seguida ordeno la aplicación de una lavativa de agua con aceite de coco ó con jabón, para suavizar las materias fecales, y de esta manera consigo una fácil evacuación. En los casos de Opio, las materias fecales tienen la forma de pequeñas bolas, duras, secas y negras. Esta clase de constipación nos recuerda la de *Alumina*, *Plumbum* y *Bryonía*.

BRYONÍA tiene constipación con inercia del recto; las materias fecales son anchas y secas.

PLUMBUM se asemeja mucho á Opio, pero tiene alguna constricción espasmódica del ano; los excrementos consisten en bolas duras y negras.

ALUMINA tiene inercia del recto, pero por lo común se acompaña de excrementos blandos.

En el timpanismo ó acumulación de flatuosidades se debe comparar el Opio con *Terebintina*, *Lycopodium*, *Carbo vegetabilis*, *Colchicum* y *Raphanus*.

Digitized by Google

El síntoma característico del último remedio (RAPHANUS) mencionado en el timpanismo, consiste en que por varios días el enfermo no consigue expulsar las flatuosidades ni por arriba ni por abajo.

Puede usarse el Opio en las afecciones de la vejiga, con particularidad en la retención de orina, y está indicado cuando dicha retención ha resultado á consecuencia de un susto, ó después del parto. Este último síntoma ha sido comprobado dos veces por mí.

En esta retención de orina posterior al parto, compáreso la acción de Opio con la de *Hyosciamus*, *Causticum* y *Arsenicum*.

En la supresión de la orina, podéis usar *Stramonium*, *Zingivir*, *Lycopodio* y *Pulsatilla*.

El poder que tiene el Opio de arrugar todas las fibras del cuerpo, sugiere su empleo en el marasmo de los niños. El paciente está arrugado, y tiene el aspecto de un viejecito enjuto: el estupor característico de Opio, se halla presente.

Cuando este estado que acaba de indicarse, ha sido producido por el Opio, *Sulphur*, *Argentum nítricum* ó *Zarzaparrilla*, pueden ser usados como antídotos.

MURIATIS ACIDUM es el remedio apropiado para la debilidad muscular continuada que sigue al uso del Opio.

Podemos encontrar indicada la administración del Opio, en aquel peligroso estado que se llama estrangulación de los intestinos. Hay dolores cólicos violentos y vómitos de materias que tienen el olor fecal.

En los cólicos puede administrarse cuando hay mucho timpanismo; hay numerosos eructos que, sin embargo, no producen alivio.

Algunas ocasiones podemos encontrar útil la administración del Opio para las metrorragias, ya sean ó no posteriores al parto. La enferma está inquieta, siente las sábanas muy calientes; está soñolienta, pero no puede dormir.

En las fiebres que no son tifoideas, puede darse cuando el calofrío viene acompañado de calor en la cabeza y mucha somnolencia; el cuerpo está muy caliente, con calor ardoroso, y al mismo tiempo cubierto de sudor copioso; hay deseo de descubrirse, falta de conocimiento, y siente sus piernas como si perteneciesen á otra persona. (Compárese con *Baptisia* y *Stramonium*).

La fiebre puerperal reclama algunas veces el uso de Opio, especial-

Digitized by Google

mente cuando es producida por un susto. Hay sobreexcitación de todos los sentidos; aun los sonidos más distantes molestan á la enferma; el flujo uterino es muy fétido. El caso se aproxima al estado de estupor.

En las hemorragias uterinas, compárese con BELLADONA, que tiene un flujo de sangre brillante que se siente caliente, tanto por el médico como por la enferma.

Esto mismo se encuentra en HYOSCIAMUS; pero bajo la acción de este remedio, se observan muchas sacudidas espasmódicas del cuerpo.

Veréis por lo que llevo dicho, que el Opio es un remedio inapreciable para los malos efectos de un susto, ya sea que la emoción produzca convulsiones ó diarrea.

Recordaréis que el *Gelsemium*, la *Pulsatilla* y el *Veratrum* son remedios muy útiles para la diarrea que tiene un susto por origen.

Para los efectos crónicos de un susto, debéis recordar á *Natrum muriaticum*, *Silicea* y *Phosphori acidum*.

El Opio, lo mismo que *Bovista* y *Arnica*, es útil para los malos efectos de las inhalaciones de los vapores de carbón.

Para los espasmos del pulmón, compárese con *Moschus* é *Ipecacuanha*.

Asimismo se halla indicada la *Drosera* para la tos espasmódica de la consunción, que se presenta en la tarde, y algunas veces antes de la media noche. Cada esfuerzo que se hace para expectorar, termina con arqueadas y vómitos.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXVI LECTURA.

SANGUINARIA Y CHELIDONIUM.

Antes de comenzar nuestro estudio sobre Sanguinaria, os diré que crece en México una variedad de adormidera llamada *Argemona mexicana*, de la que hacen allá un uso muy semejante al que nosotros hacemos del Opio. Produce erupciones cutáneas, y ha sido empleada para expulsar la tenia. Cuando se colecta y seca el jugo de la planta, tiene mucha semejanza con la goma-guta. Hago esta mención, no porque le dé grande importancia, sino porque creo que teniendo esta noticia, puede aprovecharse en un caso dado.

Emprendamos, pues, el estudio de otro miembro de la familia de las Papaveráceas, la *Sanguinaria canadensis* ó "*Blood-root*" (raíz ensangrentada). Esta es una planta que muy pronto se reconoce por lo característico de su raíz, que cuando se corta, es roja, y da salida á un fluido parecido á la sangre, circunstancia por la cual se le ha dado el nombre inglés ya mencionado. Las semillas de la Sanguinaria son un tanto narcóticas. Podéis hallar alguna analogía entre esta planta y el Opio, no en el conjunto de su sintomatología, sino una semejanza de familia que permite colocarla al lado de Opio; hay, sin embargo, diferencias tan grandes que no hay peligro de que se confundan ambos remedios. En el último extremo del narcotismo producido por Sanguinaria, encontramos desfallecimiento y entorpecimiento; la pupila dilatada; perturbaciones visuales y pulso irregular. Los síntomas son

Digitized by Google

semejantes á los que se observan en el envenenamiento de *Stramonium*. Al estudiar el remedio de que nos ocupamos, podemos evitar toda multiplicación innecesaria de síntomas, si se atiende al siguiente esquema:

Compárese con Sanguinaria canad,
- Belladona, Iris versicolor, Paullinia, Melilotus, } en la cefalalgia.
- Veratr. viride, Phosphorus, Antim. tart. Sulphur. } en la pneumonía.

Sanguinaria canadensis irrita las siguientes partes:
- *Cerebro:* Ansiedad, irritabilidad.
- *Nariz:* Desmayo por los olores.
- *Orejas:* Sensibilidad á los ruidos imprevistos
- *Circulación:* Cefalalgia. Vértigo. Hemorragias. Menopausa. Fiebre. Menstruación. Tisis florida. Congestiones locales.
- *Membranas mucosas:* Sensación de sequedad ó de escoriación. Tos. Crup. Ulceraciones. Pólipos. Diarrea. Pneumonía.
- *Glándulas:* Salivación.
- *Piel:* Acnea, úlceras.
- *Músculos:* Reumatismo, mialgía, desvanecimientos, náuseas, desmayos.

En primer lugar, la Sanguinaria es un irritante, ya sea que se tome por la boca, que se aplique sobre la piel, ó que sea transportada por la sangre á los otros tejidos; como efecto primario y más importante de la substancia, tenemos la irritación de los tejidos. Así es que

Digitized by Google

el cerebro es irritado por la Sanguinaria. Desde luego hago esta mención á causa de la importancia predominante que tienen los síntomas mentales, ya sean emocionales ó intelectuales. Casi siempre encontramos ansiedad entre los síntomas de Sanguinaria, que no es por cierto un síntoma aislado. Se presenta acompañando á las cefalalgias, á las perturbaciones gástricas, á los síntomas cardiacos y pectorales, y por último, á todas las indisposiciones para las cuales es aplicable la Sanguinaria. Dicha ansiedad viene, como casi siempre pasa con este síntoma, acompañada de irregularidades ó perturbaciones circulatorias. Hay también una irritabilidad del carácter que hace al enfermo moroso, irritable, regañón, ó excitable. Observemos también que el oído se encuentra irritado por esta substancia. En primer lugar tenemos, que este estado proviene de una acción irritante que tiene sobre la circulación. Produce una rubicundez creciente del oído externo con zumbidos y rugidos producidos por el aumento de la circulación sanguínea en el aparato auditivo; produce también una sobreimpresionabilidad de los nervios de dicho aparato, y los síntomas concomitantes que son característicos: sensibllidad dolorosa, especialmente á los sonidos inesperados; sensación como si la persona enferma estuviese en un wagon ó en algún vehículo que la moviese, imprimiéndole sacudidas, y como si todos los que la rodean estuviesen charlando de una manera confusa y ruidosa; el paciente desea que lo sostengan, con el objeto de suspender esa sensación nerviosa de vibración que experimenta en todo el cuerpo. Como se ve, la primitiva acción irritante se refleja del oído á todo el sistema nervioso, produciendo estos síntomas que, por otra parte, no son raros en las mujeres que llegan á la época de la menopausa; en estos casos Sanguinaria es igual á *Glonoinum*.

Este deseo de ser sostenido recuerda á GELSEMIUN, en el que hay, además del mencionado deseo, una afección del corazón con temblor general del cuerpo.

Ocupémonos de los síntomas nasales. Generalmente está más desarrollado el sentido del olfato; se observa una susceptibilidad peculiar para los olores, que producen desmayos en el enfermo; síntoma que no es nada raro en la variedad de catarro á que los ingleses llaman "*rose-cold*." También pertenece á la histeria y coloca á Sanguinaria al lado de *Phosphorus*, *Ignatia*, *Valeriana* y *Nux vómica*, y otros remedios semejantes.

Digitized by Google

Estudiemos en seguida los desórdenes de la circulación. Desde luego se revelan por el vértigo que viene acompañado de bocanadas de calor á la cabeza; la enferma experimenta náuseas y desvanecimientos, y siente como que se cae cuando quiere pararse después de haber permanecido sentada.

También se manifiestan los desórdenes circulatorios en la cefalalgia con náuseas, para la que no tiene igual la Sanguinaria, especialmente para la forma que es tan común en este país, en el que ha recibido el nombre de "American sick-headache." La persona enferma padece bochornos en la cabeza, y esto le produce desvanecimientos y una fuerte náusea, la que persiste hasta que aparece el vómito. Los dolores, que son de un carácter violento, aparecen en la región occipital, se extienden sobre la cabeza y se sitúan sobre el ojo derecho; son de carácter agudo, lancinante, y al mismo tiempo palpitante. En lo más intenso del mal, el paciente no puede soportar ni los sonidos ni los olores. Fíjese la atención en este efecto sobre los nervios olfativos y auditivos. La enferma no puede sufrir que nadie ande en la pieza donde se encuentra, pues hasta el más ligero ruido le molesta. Tan pronto como la cefalalgia alcanza su mayor grado de intensidad, se presentan las náuseas y los vómitos de alimento y bilis. La paciente se ve obligada á permanecer quieta en una pieza obscura. El único momento de descanso que tiene es cuando le viene el sueño, que le proporciona algún alivio. Algunas ocasiones el dolor es tan intenso que la paciente se pone fuera de sí, ó busca el alivio oprimiéndose la cabeza entre las manos, ó contra la almohada. Tal es la cefalalgia de Sanguinaria, en todas sus fases, y para la que es no sólo un paliativo, sino su curación.

Haciendo la comparación entre Sanguinaria y sus remedios concordantes, se nos presenta desde luego la BELLADONA, que afecta el lado derecho, que produce dolores punzantes, congestión cerebral é intolerancia á la luz y al ruido. Como veis, son muy semejantes ambos remedios. Hablando prácticamente, la Sanguinaria es la más usada entre las dos para la forma gástrica. En la Belladona casi siempre encontraréis frío en los pies y calor en la cabeza, síntoma que no parece necesario para el uso de Sanguinaria. Por otra parte, el enfermo de Belladona no encuentra alivio acostándose, sino sentándose recargado, mientras que con Sanguinaria hay alivio al acostarse. Además, la di-

Digitized by Google

rección de los dolores no es tan característica en Belladona como en Sanguinaria; esto es, "el dolor que aparece en la región occipital se extiende sobre la cabeza, etc.," no es tan marcado en Bell. como en Sanguinaria.

MELILOTUS, que es una especie de trébol, produce una violenta congestión cerebral con cefalalgia que casi pone furioso al enfermo. Este experimenta una sensación como si el cerebro se le saliese reventando por la frente. Los dolores punzantes casi son tan violentos como los de Glonoinum. En una experimentación con esta substancia, una señora tuvo esta cefalalgia congestiva con prolapso del útero y con violentas palpitaciones de corazón.

Otro remedio íntimamente aliado á Sanguinaria, es IRIS VERSICOLOR, que es muy útil para las cefalalgias acompañadas de náusea, particularmente cuando su aparición es periódica, presentándose v. gr. cada sábado, lo que es debido á que se suspende la tensión cerebral á que se ha estado sujeto en los seis días anteriores, y entonces se experimentan los efectos de dicha tensión y se presenta la jaqueca. Esto se observa especialmente entre los maestros de escuela, profesores de colegio, estudiantes, etc. Los dolores son intensos, de carácter punzante y supraorbitarios. Afecta con frecuencia los ojos y causa una ceguera temporal: en lo más intenso de la cefalalgia aparecen vómitos de materias amargas, ó ácidas, ó amargas y ácidas á la vez.

También deseo hacer mención de PAULLINIA SORBILIS, que tiene su historieta. Hace unos cuantos años apareció un específico, en la forma de píldoras, contra la jaqueca, cuya substancia principal era la Paullinia, y resultó que era un remedio eficaz, al que sólo tengo que hacerle una objeción, y es que necesita darse á fuertes dosis, por lo que no creo que tenga una verdadera relación sintomática con la indisposición para que era recomendado. Se dice que su principio activo es idéntico á la Cafeina y á la Teina.

Continuando nuestro estudio sobre los efectos que produce Sanguinaria en la circulación, la encontramos algunas veces indicada para las hemorragias; es cierto que no con frecuencia; pero cuando los síntomas la reclamen, debe tenerse presente en la mente. Está indicada de una manera especial para las metrorragias que aparecen en la edad crítica: la sangre es rojo-brillante, se presenta en coágulos, y generalmente es fétida. Está indicada especialmente cuando la metrorragia

Digitized by Google

viene acompañada de aquella forma de jaqueca que antes he descrito y de bochornos en la cara, y bocanadas de calor que se presentan incidentalmente al llegar el cambio de vida en la mujer. La cara se pone escarlata. Este color subido desaparece con el sudor, con sensación de desvanecimiento, de debilidad y basca, y por esto deben colocarse al lado de Sanguinaria otros remedios, tales como *Glonoin*, *Nitrito de Amilo* y *Lachesis*. El flujo menstrual de Sanguinaria es rojo-brillante, en coágulos y de mal olor; más tarde se pone obscuro y pierde su fetidez.

Hay otro hecho que ilustra estas irregularidades de la circulación, y es la aplicación de Sanguinaria para la tisis florida. Al entrar en pormenores de los síntomas que reclaman el uso del remedio que estudiamos para la enfermedad ya mencionada, indicaré los caracteres de la tos, así como la aplicación de esta substancia en la pneumonía, puesto que los síntomas, en cada uno de estos casos, son semejantes, aunque corresponden á diversas enfermedades. Encontraréis al enfermo sufriendo de una fiebre héctica. Esta se presenta comunmente entre dos y cuatro de la tarde; los carrillos presentan una rubicundez brillante circunscrita. Al principio, la tos es comunmente seca, y parece excitada por un cosquilleo ó por una sensación como de movimiento de reptación en la laringe, así como en la parte superior del pecho, probablemente en la tráquea, y tal vez al principio de los tubos bronquicos. Hay mucho ardor y plenitud en la parte superior del pecho, como si ésta estuviese llena de sangre, lo que es realmente cierto. El enfermo se queja de dolores agudos y punzantes, especialmente en el pulmón derecho y en la región mamaria. Con toda probabilidad, estos dolores son miálgicos. Los músculos del pecho se encuentran atacados por este dolor. Hay también una gran dispnea. Así, pues, al principio de la enfermedad, calmando la Sanguinaria la circulación, alejando la congestión del pecho y disminuyendo la fiebre héctica, libertará á vuestro enfermo, en pocos meses, de un fin funesto.

Cuando la pneumonía reclama el uso de Sanguinaria, juntamente con los síntomas ya mencionados, tenemos expectoración rubiginosa y tos (tal como se observa precisamente en el período de hepatización roja), angustia muy grande procedente de la dispnea, calor ardiente en las manos y pies, ó por el contrario, frío en dichas partes. Algunas ocasiones, antes de que se verifique la hepatización, y dependiendo de

Digitized by Google

ella, puede haber algún trastorno en la acción cardíaca, la que se hace débil é irregular. Hay una sensación de debilidad y abatimiento en la región del corazón. El enfermo está abatido, cubierto de sudor y padece náuseas.

Son muy comunes las congestiones localizadas en la sintomatología de Sanguinaria. Ya habéis visto que causa congestión cerebral, rubicundez circunscrita de los carrillos, etc.; también podéis usarla contra la tos muy molesta que obliga al enfermo á levantarse por la noche. La tos cede tan pronto como el paciente expulsa las ventosidades del intestino. Al mismo tiempo que esta forma de resfriado, hay una sensación como si corriese algo caliente desde el pecho hasta el estómago. La enfermedad puede pasarse del pecho al abdomen, convirtiéndose en una diarrea.

La Sanguinaria se parece á otros medicamentos para el tratamiento de la pneumonía: tiene semejanzas con VERATRUM VÍRIDE en la ingurgitación ó infarto pulmonar y en la intensidad de los síntomas. El Veratrum víride tiene una excitación arterial más marcada que la de Sanguinaria. Cuando la hepatización aún no se ha verificado, dando el Veratr. víride, baja el pulso, disminuye la congestión y se modifica la pneumonía. También se parece á Sanguinaria en que el infarto que produce es tan intenso que amenaza la vida del paciente. El pulso se pone rápido y tembloroso, la cara está lívida y se presentan todos los síntomas de parálisis del pulmón: si la hepatización se ha verificado ya, el Veratrum víride deja de estar indicado.

PHOSPHORUS se parece á Sanguinaria en la pneumonía; sus síntomas serán indicados en la lección que á esa substancia dedique.

El ANTIMONIO TARTÁRICO se parece á Sanguinaria cuando la cara se pone lívida, la sangre se carga de carbono, la tos es hueca y estertorosa, etc.

SULPHUR se parece á Sanguinaria durante el período de resolución, cuando los pulmones hepatizados no se desingurgitan, propiamente hablando, y el esputo se pone purulento. Cuando la expectoración es de muy mal olor, aun para el mismo enfermo, si está en estos casos indicado algún remedio, debe preferirse la Sanguinaria.

Volviendo á tratar de Sanguinaria, y revisando su acción sobre las membranas mucosas, encontramos que tiene una influencia muy irritante sobre ellas, causando primero una sequedad extraordinaria, ya sea en la conjuntiva, en la membrana mucosa de la boca, de la nariz

Digitized by Google

ó de cualquiera otra parte. Hay, alternando con esta sequedad é indicando el uso de esta substancia, una escaldadura ardorosa, como si la membrana mucosa estuviese desprovista de epitelio, lo que es muy común en los catarros. La nariz se encuentra adolorida y escaldada, con un coriza fluente y escoriante. La tos es como la que he descrito ya, y parece ocasionada por esa sequedad ó irritación de las superficies mucosas.

Cuando se encuentra afectada la membrana mucosa laríngea, se observan síntomas muy aflictivos: hay afonía y al mismo tiempo sensación de hinchazón en la garganta como si fuera á sofocarse el enfermo. La Sanguinaria está indicada para el catarro laríngeo, ya sea producido por la tisis ó por un simple resfriado.

El crup, para el que podemos usar la Sanguinaria, es aquel en el cual puede haber formación de pseudo-membranas, con sequedad, ardor é hinchazón de la garganta, y con una tos crupal y metálica que no puede ser caracterizada sino por estas palabras: ruidosa-silbante, pues es bastante aguda para que no se le pueda llamar solamente ruidosa, y es bastante húmeda para ser silbante únicamente. Si al mismo tiempo hay sequedad y ardor y algunos de los otros síntomas catarrales, la Sanguinaria cura entera y prontamente la afección.

Algunas veces nos encontramos con que hay ulceración de la superficie mucosa al mismo tiempo que los síntomas característicos ya mencionados.

Otro de sus efectos sobre las membranas mucosas, es la formación de pólipos, que pueden encontrarse ya en la nariz, ya en alguna otra parte del cuerpo. La Sanguinaria es muy útil especialmente para los pólipos mucosos que sangran profusamente. Cuando se presentan en la nariz, vienen acompañados del coriza que ya se ha descrito. Hay también una salivación abundante, indicio de la irritación que produce esta substancia en las glándulas salivares.

También la piel se encuentra afectada bajo la acción de Sanguinaria; se produce la acnea en la cara, especialmente en las mujeres que tienen menstruación escasa y que están sujetas á una distribución irregular de la sangre.

Y por último, encontramos que esta substancia afecta los músculos, á los que inflama, y produce una imagen del reumatismo muscular agudo. Los dolores son erráticos, agudos y punzantes, con gran adolo-

Digitized by Google

rimiento y rigidez de los músculos, especialmente de los de la espalda y cuello. La Sanguinaria manifiesta una afinidad especial por el músculo deltoides del lado derecho; los dolores son intensos. La Sanguinaria tiene, respecto del músculo deltoides derecho, la misma relación que tiene FERRUM respecto del izquierdo.

Basta ya por lo que respecta á Sanguinaria.

CHELIDONIUM MAJUS.

Chelidonium.
- HÍGADO, PULMONES, *Corazón.*
- *Neuralgías, Odontalgías.*
- Ojos, riñones, fístulas.
- Articulaciones, Diafragma.
- Piel, Calofrío y Fiebre.

Compárese con Chelid. m.
- Antim. tart.
- Mercurius.
- Kali carb.
- Bryonía.
- Lycopodium.

Seré breve en las observaciones que haga respecto al Chelidonium, pues no tenemos tiempo para tratar de él con alguna extensión. Es el único remedio que posee algunos puntos de semejanza con sus congéneres, *Sanguinaria* y *Opium*, y también con *Nux*, *Mercurius*, *Phosphorus* y *Kali carb.* La planta produce un jugo acre, amarillo y amargo, que cuando se aplica localmente, causa inflamación y aun vesicación. El valor principal de Chelidonium consiste en su acción sobre el hígado, los pulmones y los riñones. El paciente está abatido, con propensión á llorar, aun cuando conoce que no hay razón para ello; está inquieto, necesita moverse de un lugar á otro y tiene una angustia mental; cefalalgia con sensación de frío que se extiende de la nuca al occipucio; siente la cabeza tan pesada que apenas la puede levantar de la almohada; opresión del occipucio hacia la oreja izquierda. Puede estar indicado en varias afecciones del órgano que hemos nombrado en primer lugar, afecciones que pueden ser desde la simple congestión hasta la inflamación completa. Produce en el hipocondrio derecho dolores que recorren todos los grados, desde el simple adolorimiento hasta la variedad más intensa de dolores agudos y punzantes, que parten

Digitized by Google

del hígado y llegan hasta el estómago, ó que recorren el dorso desde la parte posterior del hígado. Hay un dolor muy marcado en el ángulo del omóplato derecho, y este es un síntoma especial que indica el empleo de la substancia en las afecciones hepáticas. Junto con esto tenéis los síntomas hepáticos que son comunes: hinchazón del hígado, calofríos, fiebre, icteria, lengua amarillenta, sabor amargo en la boca, la lengua presenta la impresión de los dientes (como en Mercurio), y deseo vehemente de tomar leche, la que muy rara vez prueba bien. Por lo común, hay también deseo de tomar ácidos y cosas agrias, como adobos y vinagres. Las evacuaciones son profusas, de una manera característica, de aspecto amarillo brillante y diarréico, ó pueden ser arcillosas. Estos son los síntomas de Chelidonium, y están completamente definidos. Permitidme que os hable de sus aplicaciones: podéis usar dicha substancia para el simple estado bilioso, para la congestión ó inflamación hepática, y también para la pneumonía con síntomas biliosos, para la afección conocida con la denominación de pneumonía biliosa. Los síntomas que la indican en esta última afección os los daré luego.

Este dolor en el ángulo del omóplato derecho que se encuentra en Chelidonium, nos trae á la memoria otros dolores de carácter análogo que se presentan en algunos otros remedios.

Chenopodium tiene dolores obtusos más abajo del ángulo del omóplato, y más cerca de la columna vertebral.

Ranunculos bulbosus tiene dolores á lo largo del ángulo interno del omóplato izquierdo, los que se extienden al mismo tiempo hacia el ángulo inferior, y á la parte izquierda del pecho.

Lobelia syphilitica tiene dolores abajo, no al nivel del borde interno del omóplato izquierdo, los que se agravan después de llorar.

Angustura tiene dolores agudos é incisivos que parten precisamente de la parte profunda del omóplato izquierdo hasta el pecho, cerca de la mama.

Bryonía es muy semejante á Chelidonium en las afecciones hepáticas; ambos remedios tienen dolores agudos y punzantes; ambos tienen dolores debajo de la cara anterior del omóplato derecho; ambos tienen sabor amargo en la boca, y lengua amarilla, y ambos tienen hinchazón del hígado. Pero Bryon. se distingue porque sus evacuaciones, que son ó duras, secas y morenas, ó sueltas, pastosas y abundan-

Digitized by Google

tes, vienen acompañadas de un cólico muy semejante al de Coloc., y tienen algunas veces un olor á queso añejo.

LYCOPODIUM que tiene alguna analogía con Chelid., se distingue con facilidad, especialmente por los borborigmos que se perciben en el hipocondrio izquierdo; en el sabor más bien ácido que amargo, de la boca; por los vómitos ácidos; por la sensación de plenitud que aparece después de tomar una pequeña cantidad de alimentos; y por el carácter de los dolores que son obtusos y molestos. bajo la acción de Lyc., y agudos y lancinantes bajo la de Chelid.

Este último remedio puede usarse para la neuralgía facial. Los dolores caminan del hueso malar del lado derecho á los dientes, ó al ojo, ó se localizan en el nervio supraorbital. Esta neuralgía no reclamará, sin embargo, el uso de Chelid., sino cuando se encuentren los síntomas hepáticos de dicha substancia: no es una prosopalgía idiopática, sino una neuralgía que depende de los desórdenes hepáticos.

El Chelid. es usado, como antes indiqué, en la pneumonía biliosa; también está indicado en la bronquitis capilar de los niños, cuando se encuentran presentes los síntomas hepáticos, especialmente cuando sigue al sarampión ó á la tos ferina. En estos casos, la cara se pone de un rojo obscuro; hay gran opresión de pecho que se revela por los esfuerzos hechos para respirar, y por el movimiento de fuelle de las alas de la nariz (síntoma que también se encuentra en Lyc.) un pie está caliente y el otro frío, (otro síntoma de Lyc.) y dolor punzante abajo del omóplato derecho. Por lo común la tos es floja y ruidosa; la expectoración es difícil.

Algunas veces se encuentra indicado el MERCURIUS para la pneumonía biliosa: se distingue de Chelid, más bien por el carácter de las evacuaciones que por otra circunstancia. Las deposiciones de Merc. son viscosas y vienen acompañadas de gran tenesmo, tanto antes, como durante y después de la defecación; mientras que con Chel. son más libres. La expectoración de Merc. tiene tendencia á estar estriada de sangre, y hay dolores agudos y punzantes que atraviesan de la parte inferior del pulmón derecho á la espalda. Este último síntoma puede encontrarse en Chel.

ANTIMONIUM TARTARICUM tiene color amarillo de la piel, de la orina y de los vómitos, etc., (en la pneumonía biliosa) piquetes bajo las falsas costillas, expectoración espumosa, amarilla y tenaz, estertores

Digitized by Google

en el pecho, con sofocación, movimiento de fuelle de las alas de la nariz, gran opresión y latidos fuertes del corazón.

KALI CARBONICUM es un remedio que se olvida frecuentemente en la pneumonía; no está indicado al principio, pero sí más tarde, cuando hay un exudado copioso en los pulmones, con gran estertor mucoso durante la tos. Los síntomas se agravan entre dos y tres de la mañana. La expectoración contiene algunos glóbulos de pus. Puede haber síntomas cianóticos con hinchazón de alguno de los párpados.

Digitized by Google

XXVII LECTURA.

CUCURBITACEAS.

Cucurbitáceas.
1. Colocynthis cucumis.
2. Bryonia alba.
3. Citrullus (sandía). Las semillas sin diuréticas.
4. Cucúrbita (calabaza).
5. Momórdica balsamum.—Flatulencia.
6. Elaterium momórdica.—Intestinos y fiebre.

El día de hoy comenzamos nuestro estudio sobre las *Cucurbitáceas*, orden que nos proporciona unos seis ú ocho remedios, así como también algunos alimentos. Entre estos últimos tenemos la sandía, las calabazas y los pepinos. Las semillas de algunas de estas plantas tienen propiedades diuréticas, y las de la sandía se han usado para curar las lombrices.

Podemos decir que todas las substancias medicinales obtenidas de este orden, obran sobre el canal alimenticio; parece que tienen una acción catártica común, y probablemente obran paralizando los nervios vaso-motores del abdomen; producen dolores como de pellizcos y diarrea acuosa que sale á chorros: este último síntoma es más marcado bajo la ácción de *Elatérium*.

Enumeremos ahora estas medicinas: la quinta que se encuentra en la lista es MOMORDICA BALSAMUM del que sólo tenemos un síntoma característico, y es la acumulación de flatuosidades en la curva esplénica del colon, lo cual es muy conveniente tener presente en la memo-

Digitized by Google

ria. Por ejemplo, si en el curso de una enfermedad más ó menos crónica, ese síntoma se hace muy molesto,, y no necesitáis destruir la acción de la substancia que estáis administrando, podéis interpolar simplemente una dosis de *Momordica* que hace desaparecer el síntoma, y os deja en aptitud de continuar vuestro tratamiento como al principio.

ELATERIUM, otra planta de este orden, ha sido usada principalmente en nuestra escuela médica para una forma peculiar de diarrea. Como todas las Cucurbitáceas, obra poderosamente sobre el canal alimenticio, produciendo una enorme y repentina efusión de serosidad en los intestinos, lo que da lugar á una diarrea acuosa, en la que las evacuaciones se presentan de una manera profusa. El síntoma característico de esta substancia que os puede guiar en su elección para el cólera infantum es: evacuaciones acuosas de color verde olivo que salen en chorros. En esto, como veis, puede compararse con *Croton tiglium*, *Podophyllum* y *Veratrum album*, y algunos otros remedios de esa especie.

Se distingue fácilmente de CROTON TIGLIUM que conviene á las evacuaciones profusas, amarillas y acuosas que se provocan cada vez que el paciente come ó bebe algo.

PODOPHYLLUM tiene, como todos vosotros sabéis, la agravación matinal que sirve para distinguirlo.

Las otras medicinas pertenecientes á la familia de las Cucurbitáceas, son: la *Citrullus* ó sandía; la *Cucurbita* ó calabaza, cuyas semillas se han usado contra la tenia, el *Colocynthis* y la *Bryonia alba;* siendo estas dos últimas de grande importancia las consideramos *in extenso.*

COLOCYNTHIS CUCUMIS.

- Colocynthis.
  - Nervios.
    - Neuralgía.
    - Calambres.
  - Intestinos.
  - Orina.
  - Gota

La Colocynthis cucumis nos suministra una especie de calabaza poco más ó menos del tamaño de una naranja, con una superficie lisa

Digitized by Google

y veteada de verde; cuando está seca toma un color pardo. No es indígena de este país, sino que nos viene de Siria y de Turquía. Sin embargo, la encontramos frecuentemente en el mercado, mondada, seca y con el aspecto de una bola medulosa, llena de semillas, y de peso muy ligero; es inodora, pero tiene un sabor amargo muy intenso.

Como las otras plantas de este grupo, la Colocynthis produce una violenta irritación intestinal, evacuaciones que al principio son acuosas, y más tarde mucosas y sanguinolentas. Los dolores son atroces, desgarrantes y cortantes, etc.; pero no es esto todo. La substancia afecta también, y de una manera poderosa, el sistema nervioso, y de aquí vienen sus benéficos efectos para el tratamiento de diversas neuralgías. En sus síntomas neuróticos, la Coloc. es análoga muy inmediata de Dioscorea villosa.

Por otra parte, este remedio que por tanto tiempo sólo se usó para aliviar los cólicos, ha alcanzado últimamente algunas curaciones en ciertas afecciones de los ovarios, como en los tumores de dichos órganos. Coloc. obra directamente sobre los ovarios, así como sobre el epidídimo. Es un error asegurar, como se hacía anteriormente, que no puede producir ninguna acción inflamatoria; pues en un caso de envenenamiento, la autopsia reveló unas adherencias recientes en los intestinos, lo que acusaba un exudado inflamatorio. Está indicado para las afecciones de los ovarios, cuando hay dolores punzantes como los que produciría una aguja introducida en la región ovárica derecha, y dolores calambroideos que se alivian doblándose, ó por la presión.

Se refieren dos casos de tumores ováricos curados por Coloc. en los que había estos síntomas.

También recuerdo haber curado con Coloc. á una señora, de un cólico ovárico que padecía desde hacía tres años, y que no presentaba ninguna perturbación orgánica. Los dolores eran aliviados por encogerse, y no se encontraba ningún cambio orgánico.

Examinemos ahora la acción de Coloc. sobre el abdomen y los órganos que en él están contenidos, así como los síntomas concomitantes: sabor amargo persistente, sed violenta, eructos en vacío, náusea, vómitos de un líquido amargo, ó de alimentos; dolores cólicos que obligan al enfermo á encogerse, ó á oprimirse fuertemente el abdomen. Estos cólicos que son la señal bien conocida que indica el uso de la substancia, pueden ser tanto de origen local como reflejo, tanto ocasionados

Digitized by Google

por flatuosidades, por indigestión, ó por un enfriamiento, como el resultado de una violenta emoción, como lo que se llama cólico nervioso. Las evacuaciones pueden ser muy líquidas, copiosas, flatulentas y papescentes; ó viscosas, sanguinolentas y precedidas de fuerte tenesmo; pero en todo caso, hay esa constricción ó sensación calambroidea que lo más frecuentemente precede á las evacuaciones, y que se alivia después; sin embargo, hay veces que continúa después de la defecación. Esta, lo mismo que los dolores, son provocados por la ingestión más ligera de alimentos ó bebidas. Algunas veces los cólicos se convierten en dolores cortantes ó punzantes, que recorren todo el abdomen y llegan hasta la pelvis; se alivian por la emisión de flatuosidades ó por la defecación. Esta presión producida por las flatuosidades, puede incomodar la vejiga; pero, sin embargo, el alivio sigue inmediatamente á los borborigmos. La orina es fétida y deposita un sedimento mucoso.

Dejemos por un momento á Coloc. y pasemos á compararla con algunos de sus remedios concordantes.

Para los malos efectos de las cóleras, Coloc. es muy análoga de *Chamomilla* y *Staphisagria*, y de una manera más remota de *Cáusticum*. Se parece á CHAMOMILLA en la violencia de sus emociones; ambas substancias pueden usarse para los niños, á quienes las emociones violentas producen calambres y aun evacuaciones biliosas. Cham. difiere de Coloc. por la violencia de sus síntomas congestivos, por el sudor caliente de la cabeza, etc. El temperamento característico de Cham. debe también tenerse en cuenta para su elección.

La STAPHISAGRIA sustituye algunas veces á Coloc. para los efectos de las emociones violentas en las mujeres y niños cuando los intensos calambres del abdomen no han cedido á la acción de la última.

Por lo que respecta á los síntomas abdominales y gastro-entéricos podéis compararla con *Acon.*, *Veratr.*, *Bovis.*, *Croton.*, *Elater.*, y *Merc.*

VERATRUM ALBUM tiene dolores abdominales que obligan al paciente á encogerse, pero necesita dar de vueltas para encontrar alivio. También tiene sudor frío en la frente, y conviene de un modo especial para el ilius ó invaginación intestinal.

En el cólico de BOVISTA se encuentra alivio por encogerse después de comer. La orina es roja.

Digitized by Google

CROTON TIGLIUM tiene estos dolores con una profusa diarrea acuosa. Las evacuaciones son amarillentas, parduscas ó verdes y abundantes, saliendo en chorro como el agua por un bitoque, y se agravan después de mamar ó de comer.

Como lo indican los síntomas, Coloc. es un remedio que se necesita algunas veces para las indisposiciones que aparecen en el verano, así como en la disentería. Difiere de CROTON TIGLIUM que tiene evacuaciones cada vez que el paciente come ó bebe, en que dichas evacuaciones son profusas y acuosas, y salen en chorro como el agua de un bitoque. ELATERIUM se caracteriza por evacuaciones de color verde aceitunado, profusas y en chorro. Es cierto que Croton tigl. produce evacuaciones verdes, pero son de un verde pardusco. Coloc. difiere de *Merc.* porque la primera tiene tenesmo, etc., que cesa después de las evacuaciones; también se distingue de *N-vom.* porque aun cuando en la última cesan los dolores después de las evacuaciones, éstas son escasas y vienen frecuentemente acompañadas de conato ineficaz.

Los cólicos á que antes he aludido no están limitados en Coloc. solamente al canal intestinal, pues que podemos emplear con toda confianza dicho remedio para los casos en que se experimenta aquella constricción en la vejiga, en alguna de las formas de estranguria ó de espasmos de esa víscera, así como para los cólicos menstruales, ya sean uterinos ú ováricos. Todo lo que se requiere es que el elemento nervioso predomine sobre el inflamatorio, y que haya alivio por encogerse, así como por la presión exterior ejercida con fuerza.

Pasando de esta "acción nerviosa" de la substancia á "los órganos voluntarios" del sistema cerebro-espinal, nos encontramos síntomas como los siguientes: dolores desgarrantes y calambroideos en el lado derecho á consecuencia de haber sufrido una vejación ó alguna mortificación; dolores taladrantes y desgarrantes en la cabeza; dolores taladrantes, punzantes, agudos y cortantes en los globos oculares, que se extienden hacia arriba, hasta la cabeza; agravación por el reposo y al inclinarse, y mejoría por una fuerte presión y por andar; al inclinarse se experimenta en los ojos una sensación como si se fuesen á salir; las lágrimas tienen cierta acritud, y se presentan en profusión. Estos síntomas sugieren el empleo de Coloc. como remedio de los dolores de cabeza de origen gotoso y bilioso, así como para los dolores intensos de la iritis, neuralgía ciliar y glaucoma.

Digitized by Google

En esto puede compararse con Cham.. Cedrón, Spig., y Prunus spinosa.

Chamomilla también tiene dolores desgarrantes de cabeza en el lado izquierdo á consecuencia de una cólera, estado bilioso, etc.; pero tiene, además, cara roja, sudor caliente, etc.

Cedrón tiene dolores periódicos al rededor de los ojos, que por lo común parten del nervio supra-orbital, y que pueden reconocer un origen palúdico.

Spigelia es muy parecida á Coloc. Los ojos se sienten demasiado grandes; los dolores son penetrantes, desgarrantes é irradiados á otras partes, y se agravan por la presión y el movimiento; en Coloc. se encuentra alivio por andar en un cuarto caliente y por la presión.

Prunus spinosa más bien tiene dolores de machacamiento, y sensación como si las partes fuesen oprimidas por separado.

Coloc. ha probado muy bien para las afecciones situadas en la cadera, especialmente en el lado derecho; hay dolores obtusos y punzantes al andar; el enfermo necesita estarse quieto; luego se presenta una pesadez y sensibilidad de las partes afectas, dolores calambroideos como si las partes estuviesen retorcidas por un tornillo; permanece acostado sobre el lado afecto con la rodilla doblada y como encogida. Al estudiar estos síntomas vemos también la aplicación de esta substancia para la sciática; dolores que se extienden á lo largo del nervio sciático hasta la rodilla, ó hasta el talón, y que se agravan por cualquier movimiento. Los paroxismos dolorosos, son seguidos de entorpecimiento de todo el miembro y parálisis parcial. Si el caso data de fecha remota, la nutrición del miembro es imperfecta. Algunas veces los calambres de las piernas son tan intensos que el enfermo siente como si toda la pierna estuviese oprimida por un anillo de hierro; los dolores se presentan generalmente por la noche.

Gnaphalium es muy parecido á Coloc. para la sciática; tiene dolores neurálgicos intensos en el trayecto del nervio sciático, que alternan con entorpecimiento.

Para los calambres de los músculos debéis comparar Coloc. con *N-vom.*, *Veratr, alb.* y *Cholos terrapinæ.*

Para el reumatismo, la Coloc. puede ser muy útil, con especialidad cuando se presenta rigidez de las articulaciones después de alguna enfermedad aguda.

Digitized by Google

Sin embargo, si existen concreciones en las articulaciones, debéis pensar en *Causticum* y *Guaiacum*.

Guiándose por sus propiedades constrictivas, algunos médicos han usado la Coloc. para la parafimosis.

La Coloc. tiene como antídotos al *Coff.*, *Camph*, y *Staphis*.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXVIII LECTURA.

BRYONIA ALBA.

Bryon.
1. Sangre.
2. Membranas serosas.
3. Músculos.
4. Piel.
   (a). Miliar, Sarampión.
   (b). Escarlatina.
   (c). Erupciones suprimidas.
5. Membranas mucosas.
6. Organos.

Hay tres especies de Bry; pero tan parecidas que Allen las ha estudiado bajo un solo rubro en su *Encyclopœdia*. Esta substancia es una de las más antiguas de la Materia Médica Homeopática, así como de las mejor estudiadas. Bryonía alba crece abundantemente en Inglaterra y en el continente de Europa. Se prepara la tintura con las raíces. Es uno de los policrestos, y conviene á diversas clases de enfermedades. Necesitaría para explicaros todos sus síntomas, ó á lo menos todos los característicos, emplear dos ó tres horas de un trabajo arduo y formal. Procuraré en la hora de que disponemos, explicaros de tal manera la acción de Bry. que os podáis encontrar en aptitud de usarla; y como ya otras veces he indicado, necesitáis suplir la deficiencia de nuestros estudios.

En primer lugar, nos encontramos indicada la Bry. para las modi-

Digitized by Google

ficaciones de la sangre, ya sea que éstas afecten, su cantidad, su calidad ó su circulación; por ejemplo, se encuentra indicada contra los estados febriles, tanto en los de tipo intermitente (raras veces), como con más frecuencia en los de tipo remitente; también algunas veces en la fiebre sinoca, así como en la de tipo reumático, gástrico, bilioso, traumático y tifoideo. Los síntomas que caracterizan, en general, las fiebres de Bry. son los siguientes: hay un aumento en la actividad cardiaca que produce un pulso frecuente, duro y tenso, muy parecido al que se encuentra bajo la acción de *Aconitum;* al mismo tiempo hay un aumento en la fuerza de la misma acción cardiaca, que se produce por cualquier movimiento corporal, lo que naturalmente da lugar á que el enfermo anhele permanecer completamente quieto. Casi siempre encontramos que también hay dolor intenso de cabeza al mismo tiempo que la fiebre, y que dicho dolor es de carácter estupefaciente y pulsativo, ó agudo y penetrante, y que por lo regular viene acompañado de otros dolores agudos en, ó sobre los ojos. Todas estas partes presentan una gran impresionabilidad al menor movimiento. El paciente evita mover v. gr., los ojos, pues esto agrava sus dolores; el más ligero impulso para levantar la cabeza de la almohada le produce una sensación de desvanecimiento y náuseas. La boca se pone muy seca y la lengua cubierta por una capa bajo la acción de las formas febriles más moderadas, como por ejemplo, en la fiebre sinoca, ó en el tipo ligero de la fiebre gástrica. La capa que cubre la lengua es blanca y marcada de una manera especial hacia la parte media, mientras la extremidad puede estar completamente limpia. A proporción que aumenta la intensidad de la fiebre, ésta se aproxima al tipo tifoideo. Hay predominio de los síntomas biliosos. La lengua blanca de que he hablado antes, se pone amarillenta y está acompañada de un sabor de boca amargo muy marcado. Hay una cefalalgia en la que se siente como si se partiese la cabeza, sensibilidad arriba del epigastrio, con punzadas, adolorimiento ó sensibilidad en el hipocondrio derecho. Conforme aumentan los síntomas tifoideos, la lengua se pone más y más seca, aun cuando conserva la capa que la cubre. Si la fiebre es de tipo intermitente, siempre encontraréis que el calofrío viene con calor, es decir, que durante el calofrío la cabeza está caliente, los carrillos presentan un color rojo obscuro, y hay una sed intensa que hace tomar grandes cantidades de agua, si bien á largos intervalos, y que algunas

Digitized by Google

veces puede ser contínua. El pulso es duro, frecuente y tenso. El sudor aparece por el más ligero movimiento y tiene unas veces un olor ácido, y otras oleaginoso.

Para la fiebre tifoidea podemos encontrar indicada la Bry. en los primeros períodos, por los síntomas siguientes: hay alguna confusión de las ideas, y el sensorio está deprimido, pero no hay perversión de los sentidos; hay delirio durante el sueño, y es de un carácter tranquilo; cuando cierra los ojos para dormir, cree ver algunas personas que no están presentes, y cuando los abre, se sorprende al comprender que se ha engañado.

Hay ocasiones en que este delirio viene acompañado ó precedido de irritabilidad. El modo de hablar es precipitado como pasa bajo la acción de Bell. A proporción que avanza la enfermedad, aparece acompañando al sueño, una especie de pesadez que más bien se podría tomar por estupor. El paciente sueña y desvaría con las ocupaciones cuotidianas, y con frecuencia este delirio viene acompañado de una cefalalgia intensa que por lo común es frontal, y cuando el enfermo está en aptitud de describirla, os dirá que siente como si se le reventara la cabeza. Esta cefalalgia es de carácter congestivo. La cara está generalmente inyectada y de un color rojo obscuro, y este estado aumenta como casi todos los otros síntomas del remedio, por cualquier movimiento de la cabeza, y se acompaña frecuentemente de epixtasis, que presenta cierta tendencia á aparecer entre tres y cuatro de la mañana, y viene precedida muchas ocasiones de sensación de plenitud en la cabeza. En casos muy graves observaréis que el paciente se lleva las manos á la cabeza, como si tuviera en ésta algún dolor, y que en la cara se revela el sufrimiento. Se encuentra en un estado tal de estupor que no manifiesta sus males de otra manera, sino es por dicho movimiento automático. Otro síntoma que se observa en estas fiebres de tipo tifoideo, es la sequedad de las membranas mucosas, especialmente de las de la boca y estómago, y que resulta de una falta de secreción, y no hay casos en que sea más marcada tal circunstancia, que en los estados tifoideos. Como ya dije, la boca está seca, y sin embargo, no hay sed, y cuando la hay, parece que tiene el carácter que he indicado al hablar de la fiebre intermitente: el paciente bebe grandes cantidades, pero no muy frecuentemente. Después de tomar agua ó al enderezarse, el enfermo experimenta náuseas mortales, y aun se

Digitized by Google

puede presentar el vómito; otras veces se queja de una sensación de peso en el estómago, como si tuviese en él una piedra, síntoma que indudablemente es debido al mismo estado patológico que encontramos en la membrana mucosa de la boca: la secreción del jugo gástrico es deficiente, y por consiguiente, los alimentos permanecen sin digerirse en el estómago. Cuando conviene la Bry. hay generalmente constipación intestinal, y cuando se verifica la defecación las materias excrementicias son anchas, duras y secas, y de color moreno ó negro, y son expulsadas difícilmente, lo cual depende de la atonía del recto. Algunas ocasiones, en casos bastante avanzados de la fiebre tifoidea, podéis encontrar evacuaciones blandas y pastosas que reclaman el uso de Bry. Hay un síntoma que acompaña algunas veces á la fiebre tifoidea casi al fin de la primera semana del desarrollo completo de la enfermedad, y es un delirio en el que el paciente expresa un deseo constante de "irse á su casa," pues se imagina que está fuera de ella, y desea que se arregle todo lo necesario para que se le saque de donde está. Este es un síntoma que indica de un modo especial el uso de Bry., y que desaparece frecuentemente después que se administran dos ó tres dosis del remedio expresado.

Es necesario conocer las relaciones que existen entre Bry. y sus remedios análogos por lo que respecta á los estados febriles. Estudiemos antes que todo, el ACONITUM, qus tiene mucha relación con Bry. en todos los tipos de fiebre, excepto en las fiebres gástricas, intermitentes y tifoideas, por las que no tiene en su totalidad ninguna relación especial, aun cuando de una manera incorrecta puede darse para abatir la temperatura. La sintomatología del Acon. es opuesta en todos sentidos á la de la fiebre tifoidea; en la fiebre gástrica puede administrarse al principio, cuando el pulso es lleno, la piel seca y caliente, y hay inquietud; pero al avanzar la fiebre, deja de estar indicado, á no ser que haya complicaciones biliosas, pues entonces es un remedio completamente suficiente. La distinción que debéis hacer entre Acon. y Bry. es la siguiente: en primer lugar, la distinción debe hacerse entre Acon. y Bry., y no entre Bry. y Acon.; es decir, que el Acónito debe administrarse en un caso dado, con anterioridad á la Bry. El Acon. conviene á la hiperemia, á la congestión, y aun al calofrío que precede á la fiebre inflamatoria; la Bry. está indicada más tarde, cuando el Acon. ha fallado. Los síntomas mentales de ambas substancias son

Digitized by Google

tan distintos que no debéis confundirlos. El Acon. exige que haya excitación mental, que el paciente esté inquieto, dando vueltas en la cama y lleno de temores. Se figura que va á morirse. El paciente de Bry. puede sufrir tanto como el de Acon., pero está sumamente quieto, pues el movimiento agrava sus síntomas. Al principio de la fiebre tifoidea, y algunas veces de la reumática, podéis tener indicada la Bry. por los siguientes síntomas: el paciente está inquieto y dando vueltas en la cama bajo la influencia de una excitación nerviosa, aun cuando el movimiento le agrava.

Otro remedio en que debe pensarse por tener relación con Bry. por lo que respecta á estas fiebres, es BELLADONA, particularmente para el principio de la fiebre tifoidea. Ahora bien, en la sintomatología de Bell. no hay realmente nada que reclame su uso para los casos bastante avanzados de las fiebres de tipo tifoideo, y solamente al principio se podrá confundir con la Bry. En primer lugar, hay eretismo, en el que debéis distinguirla por el delirio que es de carácter violento; el paciente experimenta saltos en los miembros y se asusta durante el sueño, en el que brinca aterrorizado. Tan pronto como cierra los ojos ve toda clase de objetos y personas que desaparecen luego que abre los ojos; por consiguiente, Bell. tiene mayor eretismo cerebral y mayor violencia en el delirio que los que se encuentran en Bry. En la cefalalgia de Bell. los dolores son pulsativos, y el paciente más bien se ve obligado á sentarse que á permanecer quieto para conseguir alivio.

Otro remedio que debe compararse con Bry. es RHUS TOX. que se encuentra indicado muy frecuentemente para la fiebre tifoidea. Todos vosotros conocéis el hecho histórico de haber curado Hahnemann muchos casos de tifo durante una guerra, con estos dos remedios. Desde los tiempos de Hahnemann, el uso de ambos medicamentos se ha hecho universal; pero debéis recordar, sin embargo, que no son específicos, pues cambiando el carácter de cada epidemia, exigirá otros remedios. Rhus tox. está indicado cuando hay marcada inquietud; el paciente cambia de posición acostándose primero de un lado y después del otro, sintiéndose mejor en su nueva posición por unos cuantos momentos, pero á poco empieza á sentirse mal sobre ese lado, y vuelve á voltearse. Como Bry., tiene epixtasis que alivia los síntomas del paciente, y tiene también aquella cefalalgia que os describí el mes pasado como "sensación de una tabla que estuviese amarrada fuerte-

Digitized by Google

mente á la frente." Hay dolores reumáticos tanto en las articulaciones como en los músculos de los miembros. La lengua difiere de la de Bry., está morena y seca, y aun partida, estando roja la punta. Esto es también un excelente indicio para la administración de Sulph. Con Rhus tox. frecuentemente hay diarrea desde muy al principio; con Bry. generalmente hay constipación.

Acabo de deciros hablando de Bell. que "el paciente ve personas ú objetos al cerrar los ojos, los que desaparecen tan pronto como los abre. Ahora bien, tanto *Calcárea ostrearum* como *Cinchona* tienen el mismo síntoma; pero bajo la acción del último remedio se presenta no en la fiebre tifoidea, sino después de una hemorragia.

Deseo hablaros ahora de la acción de Bry. sobre las membranas serosas. Obra sobre ellas de una manera poderosa, produciendo inflamación; por consiguiente, la prescribiremos cuando las meninges cerebrales ó espinales, la pleura, el peritoneo, ó las membranas sinoviales estén inflamadas, y las indicaciones de dicho remedio las encontraremos particularmente después que ha aparecido el exudado. Hay dolores agudos y punzantes que se agravan por cualquier movimiento. La fiebre puede ser elevada todavía, ó puede haber sido abatida parcialmente por el remedio anteriormente dado.

Comparando una vez más el Acónito con la Bry. veremos que aquí, como antes, es aplicable la misma regla: Bry. está indicada después y no antes del Acón. Tomad como ejemplo un caso de pleuresía: al principio de la enfermedad, cuando la fiebre es elevada, elegiréis el Acon.; pero tan pronto como la fiebre comience á disminuir, y el exudado aparezca, lo que está indicado por los ruidos de frote, ese remedio deja de ser benéfico, y la Bry. entra en juego como un remedio suficiente. Algunos médicos tienen la costumbre de dar Acon. contra la fiebre y Bry. contra las perturbaciones pleuríticas, pero esto es inútil, supuesto que la última se adapta á la totalidad del caso. No tiene aquella inquietud que exige el Acon.: el paciente está quieto y con muchos dolores, permanece acostado sobre el lado afecto, y ¿por qué? Porque por la presión ejercida de este modo sobre las costillas, mueve menos la parte afecta que cuando está acostado sobre el lado sano.

Cuando se hallan afectadas las meninges cerebrales, Bry. es un remedio inapreciable; pero entonces, con excepción de algunos casos raros, sigue á Belladona más bien que á Acon. La Bell. deja de ser el

Digitized by Google

remedio en la meningitis cuando aparece el derrame, ya sea en el interior de los ventrículos, ó abajo de las membranas, y cede su lugar entonces á Sulph. en unos casos, á Apis en otros, y en otros más á Bry. Esta última (BRYONÍA) está indicada cuando se presenta la meningitis después de haberse suprimido alguna erupción, tal como la escarlatina ó el sarampión. La cara del niño está pálida, ó pálida y roja alternativamente; la lengua está blanca. El niño grita de repente como si tuviese un gran dolor, y en efecto, lo tiene. Estos dolores son de un carácter agudo y lancinante, y se presentan especialmente por el movimiento. Hay estrabismo marcado de uno ó ambos ojos. Generalmente hay constipación intestinal, el abdomen está distendido y el niño presenta una depresión sensorial tan marcada, que parece llegar al estupor. Si despertáis al enfermo y le ofrecéis de beber, lo aceptará de una manera impetuosa ó apresurada, precisamente como con Bell.; esta última tiene más marcado el movimiento de rotación de la cabeza.

Por razon de conveniencia estudiaremos en seguida los catarros de Bry., así como sus efectos sobre la estructura del pulmón. Encontramos indicada la Bry. para el catarro nasal, cuando hay una gran sequedad de la membrana mucosa de la nariz, ó, lo que es más frecuente, cuando el flujo es espeso y amarillo. También está indicada cuando el flujo que era del carácter indicado ha sido suprimido repentinamente. Como resultado tenemos una cefalalgia obstusa y pulsativa, precisamente sobre los senos frontales. También el LACHESIS tiene mucho uso para los corizas suprimidos, pero no tiene tan marcada la agravación por el movimiento, ni el flujo amarillo. El tratamiento de los corizas es la piedra de toque de los conocimientos de un médico: si los tratáis con éxito, es seña de que conocéis bien la homeopatía, pues son los casos más difíciles que tenemos que combatir, y para esto hay dos razones: la primera, que el paciente no se cuida mucho; y la segunda, que no se le atiende con toda la atención debida. Si tenéis oportunidad de medicinar cuidadosamente un caso, de suerte que vuestras prescripciones marchen de acuerdo con los cambios que se producen, lo curaréis muy pronto.

Para la pneumonía también podemos hacer uso de Bry. siendo la verdadera forma crupal el tipo de la afección á que conviene. Así como hemos encontrado este remedio para la pleuresía con derrame, así también la usamos en la pneumonía después de que se ha formado el

Digitized by Google

exudado crupal. Cuando conviene hay también generalmente, algo de pleuresía, por lo que es aplicable á la pleuro-pneumonía. No está indicada, al principio de la enfermedad, porque el exudado no aparece en ese período sino después de Acon.; por supuesto con la condición de que continúe la fiebre; pero la piel no ha de estar tan caliente, la cara tan roja ni el paciente tan inquieto como cuando estaba indicado el Acon. El enfermo está más tranquilo y su cara y su aspecto revelan ansiedad. Quisiera que distinguiéseis este estado del que reclama el uso del Acon. No es, pues, la ansiedad mental que produce este último, sino más bien una consecuencia de la opresión pulmonar, la cual *debéis* recordar. La tos que bajo la acción de Acon. era seca y molesta, tal vez puede subsistir pero más floja y más húmeda. Hay todavía muy poca expectoración; pero por poca que sea, se presenta algo amarillenta ó estriada de sangre. En el pecho se experimentan punzadas agudas que pertenecen á la inflamación concomitante de la pleura y que son peores del lado izquierdo. El paciente se queja de una fuerte presión precisamente sobre el esternón. El pulso es lleno, duro y tenso; la orina es rojo-obscura y escasa.

Otro remedio en que debemos pensar al mismo tiempo que en Bry. para la pneumonía es ANTIMONIUM TARTÁRICUM que está indicado para la pneumonía que empieza como bronquitis y se propaga hacia abajo. Conviene especialmente para los casos que principian por el lado derecho y que vienen con dolores agudos y punzantes, fiebre elevada y grande opresión de pecho como con Bry.; pero es más adecuado á la pneumonía catarral que á la cruposa, cuando se perciben distintamente en el pecho los estertores mucosos.

También debéis recordar la *Sanguinaria* y el *Chelidonium*.

Hay además de Bry. otros muchos remedios que tienen estos dolores en las paredes pectorales. GAULTHERIA tiene pleurodinia con dolores en el mediastino anterior.

RANUNCULUS BULBOSUS es incuestionablemente el mejor remedio para el reumatismo intercostal; tiene dolores agudos y punzantes y una parte adolorida del pecho, lo que se agrava con cualquier movimiento (aun por el de respirar), por la presión ó por un cambio de temperatura. En estos casos la dispnea es angustiosa.

Algunas veces conviene el ÁRNICA cuando predomina la sensación dolorosa de magullamiento en el pecho.

Digitized by Google

Rhus radicans conviene en la pleurodinia, cuando el dolor aparece repentinamente entre los hombros.

Senega obra mejor cuando se trata de personas de fibra floja. Es muy usada para los resfriados cuando se experimenta mucho dolor en las paredes torásicas, y cuando hay dentro del pecho mucha mucosidad. Hay ronquera; la garganta está tan seca y tan sensible, que el acto de hablar molesta al enfermo; la tos termina frecuentemente con estornudos.

Rúmex crispus tiene dolores agudos y punzantes que atraviesan el pulmón izquierdo; está más indicado en los primeros períodos de la tisis. Cuando el paciente mueve el lado izquierdo, siente adolorimiento.

Trifolium pratense tiene por la noche ronquera y accesos de sofocación. Hay rigidez del cuello, y calambres en los músculos esterno–cleido–mastoideos, que se alivian con las fricciones y el calor.

Actea racemosa tiene pleurodinia peor del lado derecho, especialmente en las mujeres nerviosas.

En la bronquitis está indicada la Bry. cuando existe sobre el esternón esa misma presión de que se ha hablado; la dispnea es grande; la tos es seca, y parece provenir del estómago. Algunas veces se expulsa un esputo pequeño tenaz y estriado de sangre. La tos es peor después de tomar alimento, y aun puede terminar por vómitos, y durante aquella el paciente se oprime el lado afecto como para aliviar los dolores punzantes.

Volviendo ahora á tratar de la acción de Bry. sobre las membranas serosas, nos encontramos con que produce la sinovitis. La articulación afectada está de un rojo pálido y tensa. Hay naturalmente un derrame en el saco sinovial; hay también dolores agudos y punzantes agravados por cualquier movimiento. Está indicada la Bry. en estos casos, tanto cuando la sinovitis es de origen reumático, como cuando es de origen traumático.

Para esto, el remedio más concordante de Bryonía es Apis que es exelente para la sinovitis, particularmente de la articulación de la rodilla. Las mejores indicaciones de este remedio son: dolores agudos, lancinantes y punzantes, así como derrame en la articulación. El Apis parece preferible á la Bry. cuando la sinovitis sea de origen escrofuloso, ó al menos corresponda á una constitución escrofulosa.

Digitized by Google

El Apis tiene también otra clase de inflamación que termina con el engrosamiento del saco seroso, de los tejidos y de los cartílagos articulares, dando lugar á una especie de artritis (*white-swelling*).

Para estos casos también debéis acordaros de SULPHUR, que es suplementario tanto de Bry. como de Apis, y cuando éstos faltan, parece como que los excita á producir sus efectos.

Llegamos al estudio de Bry. en su acción sobre el sistema muscular. Es una de las pocas substancias que produce una verdadera inflamación de ese tejido; por consiguiente, podéis esperar encontrarla usada para el reumatismo muscular. Los músculos están sensibles al tacto y al mismo tiempo hinchados, y como podéis comprender, hay agravación de los dolores por el movimiento más ligero.

También puede estar indicada la Bry. en el reumatismo articular. Encontramos que la fiebre no es muy violenta, y que los dolores y la hinchazón no cambian de lugar, ó cambian con mucha lentitud. La inflamación local es violenta y esto es característico de Bry. Las partes están muy calientes y de un rojo que puede ser obscuro ó pálido; en tales casos el pulso es lleno y fuerte, y la lengua está blanca en su totalidad, ó lo que es más característico, seca y blanca en su parte central y posterior. Hay constipación intestinal, y no es necesario deciros que los dolores se agravan por el movimiento.

La diferencia entre Bry. y RHUS consiste principalmente en que la última conviene á los reumatismos que resultan por la exposición á la humedad, especialmente cuando la persona se ha acalorizado y estuvo sudando. También entonces el paciente de Bry. encuentra alivio por el movimiento. Dicho remedio afecta los tejidos fibrosos, las envolturas musculosas; y Bry. el tejido muscular mismo.

La diferencia entre LEDUM y Bry. puede expresarse del siguiente modo: Ledum es muy útil para el reumatismo ó la gota inflamatoria del dedo gordo del pie; en lugar de haber tendencia á la formación de un exudado abundante, éste es escaso, y tiende á solidificarse formando nudosidades. En la hinchazón caliente de las articulaciones de la cadera y de los hombros debe considerarse á Ledum como más apropiado que la Bry.

ACTEA SPICATA tiene una afinidad especial por las pequeñas articulaciones. Su característica es: que el paciente sale sintiéndose bas-

Digitized by Google

tante bien, pero conforme anda aparece un dolor en la articulación, que hasta se hincha.

VIOLA ODORATA tiene una acción específica sobre la articulación del puño derecho.

CAULOPHILLUM conviene especialmente al reumatismo de las articulaciones falangianas y metacarpianas, particularmente en las mujeres.

En COLCHICUM tenemos una marcada agravación por la tarde; las articulaciones afectas están hinchadas y rojo-obscuras. Es útil especialmente para las personas debilitadas ó para aquellas que á pesar de un reumatismo local inflamatorio, presentan síntomas generales de entorpecimiento. Generalmente se encuentra afectado el estómago; hay nauseas producidas por el olor de los alimentos. La orina es escasa y roja, y quema al pasar á lo largo de la uretra. Los dolores son de un carácter desgarrante ó vibratorio y parece que están situados en el periostio. Los dolores son superficiales en verano y profundos en invierno. Bry. tiene grande opresión abajo del esternón que se agrava por el movimiento; punzadas agudas en la región cardiaca, derrame pericárdico y pulso fuerte. Colchicum tiene derrame pericárdico, plenitud y opresión cuando se descansa sobre el lado izquierdo, que obligan al enfermo á volverse sobre el dorso. El pulso es pequeño, débil y acelerado. Los dolores de Colchicum, aparecen al rededor del cuello, y de los hombros, ó en una parte pequeña del cuerpo, y entonces desaparecen pronto.

GUAIACUM es muy útil para las formas crónicas del reumatismo cuando las articulaciones se han desviado á consecuencia de algunas concreciones. También está indicado para la pleuresía durante el segundo período de la tisis, con expectoración moco-purulenta.

ARCTIUM LAPPA también puede compararse con Bry. en el reumatismo. Cura el adolorimiento de los músculos, dolores obtusos, agravado todo por el movimiento; orina fuertemente encendida. Todos los experimentadores se sintieron tan cansados y soñolientos que no pudieron trabajar.

Estudiaremos ahora los efectos que produce sobre el canal alimenticio. Tanto nos hemos ocupado de la Bry., que sus síntomas apenas necesitan una ligera revista. Se nota la sequedad de la capa mucosa; la capa blanca de la lengua, la sed característica, una sensación como

Digitized by Google

de una piedra ó cuerpo pesado que estuviese estorbando en el estómago; las evacuaciones duras, secas y parduscas que se expulsan con dificultad debida á la dureza de las materias fecales y á la atonía del recto, así como la intolerancia de los alimentos vegetales. Todos los síntomas son peores en verano. Parece que el paciente de Bry. no puede soportar el calor del sol. También el hígado se encuentra afectado; lo encontramos congestionado ó hasta inflamado. Los síntomas gástricos ya mencionados vienen á complicar el caso. El peritoneo que envuelve al hígado está inflamado y por lo tanto hay punzadas agudas en el hipocondrio derecho. En la icteria debida á un catarro duodenal, podéis dar la Bry., especialmente cuando la perturbación es ocasionada por un arrebato de cólera. A pesar de estar cubierto el enfermo, se queja de frialdad.

CHELIDONIUM es un remedio admirable para algunos síntomas muy semejantes á los de Bry.; dolores agudos en la región hepática, y que siguen diferentes direcciones, hacia arriba, para el pecho; para abajo, hacia el abdomen; dolor bien marcado debajo del omóplato, y que aun atraviesa el pecho como un taladro; y diarrea que puede tener un color de arcilla, ó amarillento. Se distingue particularmente de Bry. por el carácter de las evacuaciones.

También se parece la Bry. á KALI CARBONICUM que está indicado para las afecciones biliosas, cuando existen esos dolores agudos en el hipocondrio derecho que saltan hasta el pecho: hay frecuentemente un dolor agudo que nace en el lóbulo inferior del pulmón derecho. La diferencia entre estos dolores y los de Bry. consiste en que no hay agravación forzosa por el movimiento.

YUCCA FILAMENTOSA es un remedio admirable para las afecciones biliosas con dolor que va de la parte más elevada del hígado hacia la espalda. Hay mal sabor en la boca; las evacuaciones son diarreicas y contienen un exceso de bilis. Por el recto pasa una gran cantidad de flatuosidad.

CHAMOMILLA, lo mismo que Bry. está indicada para las afecciones biliosas que son la consecuencia de una cólera. Con la Bry. hay tendencia á experimentar una sensación de frío por la cólera; con Cham., el paciente se pone acalorizado y suda.

BERBERIS VULGARIS también tiene dolores agudos y punzantes en la

Digitized by Google

región hepática; pero los dolores saltan hacia abajo, desde la décima costilla al ombligo.

He dicho que, por lo común, hay constipación intestinal bajo la acción de Bry., pero en algunos casos se observa el estado contrario. Este remedio se encuentra indicado para la diarrea que ha sido producida por excederse en el uso de alimentos vegetales ó de frutos conservados, así como por acalorizarse en tiempo de verano. Las evacuaciones se presentan con más especialidad en la mañana después de levantarse y al empezar á moverse, lo que las distingue de las de Sulphur, y las asemeja á las de NATRUM SULPHURICUM. En otros casos el paciente se ve atacado de dolores cólicos repentinos que le obligan á encogerse, y tiene evacuaciones pastosas y copiosas. Algunas veces las deposiciones son verde-obscuras, por la mezcla de bilis, y tienen el olor de queso añejo.

Llegamos ya á la acción que produce la Bry. sobre diversos órganos. Los síntomas mentales os han sido descritos casi completamente, al hablar de la fiebre tifoidea. Simplemante os diré que el paciente está irritable, y se encoleriza fácilmente, y esto se encuentra con los síntomas biliosos, con la cefalalgia, con la dispepsia; por lo que esto es característico del remedio.

Ya os he dicho también que la cefalalgia de Bry. se agrava por el movimiento, aun por el de los globos oculares. Los dolores empiezan en el occipucio, ó en la frente y entonces se dirigen para atrás, al mismo occipucio. Es peor al despertar por la mañana y después de un arrebato violento de cólera.

El remedio más semejante que tenemos á Bry., en este sentido, es GELSEMIUM que tiene cefalalgia con adolorimiento de los ojos al mover éstos.

NATRUM MUR. tiene cefalalgia con sensación como de golpes producidos por poquefios martillos, con agravación al mover la cabeza y los ojos.

Para la cefalalgia occipital de Bry. también debemos hacer comparaciones con el PETROLEUM que tiene dicha cefalalgia con dolores pulsativos, y con

JUGLANS CATHARTICA que también tiene cefalalgia occipital con dolores de carácter agudo.

Digitized by Google

CARBO VEG. y NUX VOM. tienen dolores occipitales con ataques biliosos.

En la parte exterior de la cabeza encontramos que Bry. desarrolla un sudor oleaginoso ó untuoso con olor ácido.

Un síntoma parecido, pero con relación á la cara, nos encontramos en NATRUM MUR.

Bryonía es un valioso remedio para las enfermedades de los ojos; pero no cuando se encuentran afectadas las envolturas de esos órganos. Debe pensarse en ella para la metastasis del reumatismo á los ojos. Los dolores son violentos y pasan del globo ocular á la parte posterior de la cabeza, ó se dirigen hacia el vértice. Hay agravación por cualquier movimiento de la cabeza ó de los ojos. Hay también una sensación de tensión, como si los globos oculares sufriesen alguna tracción. Por lo que he dicho, ya sabéis ahora que está indicada la Bry. en la inflamación de las membranas serosas con derrame. Tanto sintomática como patológicamente considerada, debe ser un remedio para el glaucoma. La tensión de los globos oculares está considerablemente aumentada. Hay un flujo de lágrimas calientes. Hay también fotofobia y diminución de la visión.

La odontalgia de Bry. es de origen reumático y se presenta á consecuencia del frío. Frecuentemente la encontraréis en dientes que no presentan ningún signo de caries; por tal motivo, nos vemos conducidos á suponer que el nervio está afectado. Más de un diente puede estar atacado, y se obtiene alivio momentáneamente por oprimir fuertemonte la cabeza contra la almohada, ó por aplicaciones frías.

La odontalgia de los niños que tienen los dientes cariados y la en que se produce alivio por las aplicaciones de agua fría, encuentran su mejor remedio en COFFEA.

KREOSOTA tiene neuralgía facial con dolores quemantes aumentados por el movimiento ó por hablar, especialmente en las personas nerviosas é irritables, cuyos dientes se caen rápidamente.

Para las afecciones aftosas de la boca, Bry. puede tener uso. El niño toma el pezón; pero lo deja gotear y grita, y—nótese la sequedad característica—cuando su boca está humedecida con la leche, puede mamar bastante bien.

La orina característica de Bry. es obscura, casi de un pardo rojizo y

Digitized by Google

sin ningún depósito; los cambios que se observan en su aspecto son debidos á un exceso de materias colorantes.

Bry. tiene alguna acción sobre los órganos genitales femeninos. Está indicada para la menstruación difícil cuando el flujo es rojo–obscuro y abundante, pero más especialmente cuando se ha suprimido, y tenemos lo que se llama flujo suplementario.

Entonces debéis compararla con PULSATILLA y PHOSPHORUS, especialmente si la supresión del flujo produce hemoptisis ó hematemesis.

SENACIO si la paciente tiene tos con expectoración sanguinolenta.

HAMAMELIS, USTILAGO y MILLEFOLIUM para la hematemesia.

Bry. está indicada después del parto. Desde hace algunos años tengo la costumbre de administrarla para lo que se conoce con el nombre de fiebre de leche, porque la considero indicada más que ningún otro remedio, pues los síntomas de dicha afección son los de la Bry. No hay fiebre muy marcada, hay tensión en los pechos con cefalalgia, magullamiento en los miembros, la enferma está cansada y todavía necesita cuidarse.

Para los abscesos mamarios inminentes, está indicada la Bry. cuando hay dolores agudos y punzantes, tensión de los pechos y color rojo–pálido en la hinchazón.

Al principio de los abscesos mamarios podéis compararla sobre todo, y en primer lugar con BELLADONA, que es muy útil cuando los síntomas son violentos: la rubicundez se extiende, desde el centro á la periferia de la parte inflamada.

PHYTOLACCA es un remedio excelente cuando desde el principio hay tendencia á la madurez de los abscesos; y es especialmente el remedio cuando amenaza la supuración. Cuando mama el niño aparecen dolores que van del pezón á todo el cuerpo, y que atacan á la columna vertebral tanto por arriba como por abajo; hay un flujo abundante de leche.

PHELLANDRIUM AQUATICUM es un magnífico remedio cuando los dolores se presentan á lo largo de los conductos galactóforos, entre uno y otro acto de amamantar.

CROTON TIGLIUM cuando hay dolores del pezón á la espalda cuan-

Digitized by Google

do mama el niño, como si se hiciese una violenta tracción con una cuerda.

Debemos acordarnos de Bry. en el sarampión, pues está indicada principalmente cuando la erupción aparece de una manera tardía. Hay una tos dura y seca que hace gritar al niño. Este se encoge como para resistir el dolor desgarrante que le produce el toser. Puede haber poca ó ninguna expectoración; los ojos están inflamados. En otros casos, la erupción desaparece repentinamente cuando se presentan los síntomas cerebrales. El niño está soñoliento; su cara está pálida y hay saltos de los músculos de la cara, ojos y boca. Cualquier movimiento produce dolores que hacen gritar. En otros casos, en lugar de los síntomas cerebrales, nos encontramos con algunas afecciones inflamatorias del pecho, bronquitis y hasta pulmonías.

Para la escarlatina no está indicada la Bry.; pero cuando lo está os encontraréis alguno ó todos estos síntomas. La erupción no tiene el aspecto liso observado en *Belladona*, sino que está mezclada con otra erupción de carácter miliar, cuya aparición es imperfecta, y se encuentran presentes los síntomas pectorales y cerebrales que ya hemos indicado. Si bien todos los sentidos están en estos casos como entorpecidos, no hay alucinaciones, absolutamente hablando, como pasa bajo la acción de *Belladona;* el paciente no oye voces que le hablan como con *Anacardium;* no despierta abrazándose á las personas que le rodean como con *Stramonium* ó *Cuprum*.

Cuando se ha suprimido una erupción, y á consecuencia de esto, se ha afectado el cerebro, puede pensarse en CUPRUM que es el remedio cuando los síntomas son violentos. El niño tiene saltos durante el sueño. Hay verdadera perversión de los sentidos, así como los espasmos característicos del Cuprum.

Debe preferirse ZINCUM si el niño está muy débil para que se desarrolle alguna erupción. Esta aparece escasamente; la superficie del cuerpo, está más bien fría. El niño permanece amodorrado, rechina los dientes, y tiene saltos musculares durante el sueño. Se ha observado estrabismo y rotación de los ojos, y hay una agitación marcada de los pies.

IPECACUANHA debe recordarse cuando está afectado el pecho, á consecuencia de la retrocesión de la erupción del sarampión. cuando hay dificultad en la respiración, tos, etc.

Digitized by Google

Tártaro emético debe administrarse de preferencia á Bry, cuando la enfermedad es la viruela.

La Bry. es complementaria de Alumina.

Sus antídotos son: *Cham.*, *N. vom.*, *Pulsat.*, *Rhus.*, y *Senega*.

Es antídoto de *Rhus tox.*, *Rhus venenata* y *Chloro.*

Digitized by Google

Digitized by Google

XXIX LECCION

CONIFERAS Y EUFORBIACEAS.

CONIFERAS.

ABIES NIGRA—Estómago.

SABINA JUNIPERUS—Aborto.

PINUS SYLVESTRIS—Atrofia infantil.

TEREBINTHINA
- Riñones, vejiga, etc.
- Membranas mucosas.
- Utero.
- Estado tifoideo.
- Hidropesía renal.

Compárese con *Ars.*, *Canth.*, *Copaiva*, *Camphor.* y *Phosph.*

PIX LÍQUIDA—Pulmones, Erupciones.

Compárese con *Anisum stellatum.*

THUJA
- Sistema nervioso.
- Sicosis.
- Sífilis.
- Viruela.
- Marasmo.

Compárese con *Puls.*, *Kali bichr.*, *Spig.*, *Merc.*, *Nitr-acid.*, *Natrum Sulph.*, *Euphr.* y *Staphi.*

El orden extenso de las Coníferas va á servir de materia á nuestro estudio de hoy. En él contamos las diferentes variedades de pinos, ci-

Digitized by Google

cutas y pruches, de los que se obtienen las diversas preparaciones de trementina. Los principales remedios de este grupo se tienen indicados en el cuadro que precede, y son: Abies nigra ó pruche negro; la Sabina juniperus, una de las formas de juníperos, de los que se saca el tan conocido aceite de Sabina que se usa tanto para producir el aborto; el Pinus sylvestris, una de las variedades del pino; Terebenthina ó trementina, que se obtiene de diversas variedades de pino; Pix líquida ó sea la pez; y la Thuja occidentalis ó árbol de la vida.

ABIES NIGRA.

No dejaré pasar desapercibido un síntoma de este Abies nigra, síntoma que ha sido confirmado frecuentemente. Me refiero á la aplicación que se hace de este remedio para la dispepsia cuando se queja el paciente de una sensación como de una substancia indigesta que hubiese deglutido y que se hubiese adherido á la extremidad del estómago en que está el cardias. Tal es el síntoma principal y la indicación especial de dicho medicamento. También deben encontrarse presentes: la depresión de espíritu, la hipocondría y la constipación como incidentes de la dispepsia.

SABINA JUNIPERUS.

Me veo también en la necesidad de tratar muy ligeramente de Sabina juníperus por falta de tiempo. Ya sabéis que es un remedio que se usa para el tratamiento de las afecciones uterinas, así como para prevenir el aborto, especialmente en el tercer mes. Los síntomas que lo indican en tales casos, os los dará el Profesor de Ginecología, Dr. Betts, y sólo me concretaré á decir que hay dolores que comienzan en la cintura, y caminan al rededor y través del pubis; dolores tractivos como los que son tan comunes en el aborto, y dolores que atraviesan desde el sacro hasta el pubis. Este último síntoma es muy característico de sabina. Juntamente con estos dolores hay un flujo de sangre coagulada, de un color rojo brillante que se agrava por cualquier movimiento. También podéis usar la Sabina para las hemorragias del post-partum, cuando la placenta está adherida, y se encuentran los síntomas ya mencionados.

Digitized by Google

TEREBINTHINA.

Terebinthina ó trementina es una substancia de la que han abusado mucho los médicos de la antigua escuela; y que en cambio la olvidan mucho los homeópatas. En contraposición á una mala interpretación de los médicos alópatas, nosotros descuidamos el uso de dicha substancia con frecuencia. Sólo tengo tiempo para deciros respecto á Terebinthina que su principal acción la ejerce sobre los riñones y la vejiga. Cuando os encontréis con alguna metritis, peritonitis, fiebre tifoidea ó escarlatina, ó alguna afección seria de carácter depresivo, en que se encuentren presentes los síntomas renales que siguen, la Terebinthina será vuestro remedio: dolores obstusos en la región renal, ardores en los riñones, dolores que se extienden desde los riñones á los uréteres, ardores durante la micción, estrangurria, orina albuminosa y muy característica, orina obscura, nublada y como ahumada, como si contuviese sangre descompuesta, lo que en efecto pasa. El estado patológico que presentan realmente los riñones en este caso, no es el de un ataque agudo del mal de Brigth, ni el de formación crupal en los riñones, sino el de congestión con derrame de sangre en el interior de las pelvis renales. Cuando os encontréis los síntomas urinarios ya mencionados, podéis administrar Terebinthina con toda confianza, sea cual fuere la enfermedad de vuestro paciente.

Dicha substancia obra con frecuencia de una manera poderosa sobre las membranas mucosas: produce ardor en los conductos aéreos, con expectoración delgada y difícil de desprender.

PIX LIQUIDA.

Pix líquida no tiene más que dos síntomas dignos de mencionarse. El uno procede de su acción sobre los pulmones; lo podéis dar con confianza en el proceso supurativo que afecta al pulmón izquierdo con dolor en el tercer cartílago costal.

ANISUM STELLATUM tiene este mismo dolor, pero en el tercer cartílago costal derecho. Los síntomas ya mencionados de Pix y *Anisum* han sido confirmados repetidas veces por la experimentación.

Los remedios que tienen dolores en el lado izquierdo del pecho, y

Digitized by Google

que deben mencionarse aquí, son: *Mirtus communis* (en la parte superior), *Sumbul* (muchos dolores), *Fluor ac*, *Oxalis ac*, *Actea rac* (debajo del pezón), *Lilium* (á través del corazón ó de la mama hacia la espalda), *Kali carb.* y *Sulphur* (á través de la espalda), *Sarsaparrilla* (de la espalda al pecho izquierdo), *Pulsat. nuttal* (lado izquierdo, bajo del brazo inmediato á la espalda), *Guaiacum* (punzadas cerca de la parte más elevada de las terceras costillas, esputo purulento), *Theridion*, *Phosph.* y *Silicea*.

Pix líquida también causa una erupción, especialmente sobre el dorso de las manos; grietas, comezón intolerable por la noche que sangra por rascarse.

THUJA OCCIDENTALIS.

Consagraremos el resto de nuestra hora al estudio de la Thuja occidentalis, último miembro de este grupo, y tendremos el tiempo suficiente para considerarla plenamente. La historia de la introducción de este remedio es una pequeña novela. Hahnemann recibió una vez en su consultorio á un enfermo que se quejaba de algunos síntomas de los órganos genitales que cuando menos eran sospechosos. Había un flujo uretral purulento y espeso con ardores al orinar; había también pequeños granos al rededor del glande y alguna hinchazón de las partes. Hahnemann declaró que su enfermo había contraído una gonorrea, por contagio, lo que fué negado formalmente por dicho paciente, que por cierto era un estudiante de teología; pero ateniéndose al principio que previene considerar á un hombre inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, Hahnemann determinó no dar ninguna medicina á aquel joven, y le ordenó que le diese noticias de su persona á los tres días, al fin de los cuales volvió con buena salud. Hahnemann se vió confundido; interrogó escrupulosamente al enfermo, y no encontraba ninguna explicación del hecho. Por último, aquel joven recordó que al estar hacía unos cuantos días en un jardín, había tomado algunas hojas del *arbor vitæ*, y las había masticado. Esto indujo á Hahnemann á investigar las propiedades de la Thuja, pues comprendió que el seminarista le había dicho la verdad.

Sin embargo, las aplicaciones de Thuja no deben limitarse solamente á la sicosis, supuesto que tiene otra acción interesante que ejer-

Digitized by Google

ce sobre el organismo, especialmente sobre el sistema nervioso. Si recordáis que estos fenómenos nerviosos pueden depender de un estado sicósico, también debéis saber que esos mismos fenómenos pueden existir sin la presencia de aquel estado. Grauvogl nos habla de la constitución hidrogenoidea, en la que el veneno de la gonorrea obra con mayor virulencia. Si alguna persona con esta constitución contrae la enfermedad, tendrá mayor aptitud para conservar ese estado vicioso, y esta constitución puede existir independientemente de un estado sicósico. La vacuna se muestra muy terrible en sus víctimas. Cuando os encontréis con un paciente que sufre á consecuencia de haber sido vacunado, y que el virus era puro, bien podéis asegurar que aquel individuo tiene una constitución hidrogenoide. Contamos con dos antídotos para los malos efectos de la vacuna: *Silicea*, que corresponde á casi todos los síntomas, aún hasta á las convulsiones, y *Thuja*, especialmente cuando se presenta la diarrea, y las pústulas de la vacuna son muy anchas. Teniendo en cuenta este último síntoma, fué como Bœninghausen recomendó la Thuja para la viruela: la administraba precisamente tan pronto como las vesículas comienzan á convertirse en pústulas, y aseguraba que por este medio había prevenido las cicatrices.

Pero volvamos al estudio de la acción de Thuja sobre el sistema nervioso. El enfermo tiene unos modales precipitados y un carácter impaciente, habla con mucha precipitación, sus movimientos son anormalmente activos y precipitados, se disgusta con suma facilidad, y aún las chanzas le encolerizan y molestan. Se despiertan algunas emociones dulces; por ejemplo: la música, le hace llorar y le produce temblor de los pies. Hay una forma de delirio ó manía para la que encontraréis que Thuja es el único remedio, y consiste en una idea que se fija en la mente del enfermo por la cual se cree hecho de alguna substancia quebradiza, y por tal motivo, no permite que nadie se le acerque, pues teme que lo rompan. No es este el caso de *Antimonium crudum;* no es una irritabilidad de la mente que le obligue de una manera caprichosa á impedir al enfermo que le vean, sino que es un síntoma que proviene de una idea fija, de un error relativo á la constitución de su cuerpo.

Otro síntoma característico y singular de Thuja es el que se encontró por primera vez en una criada anciana, la cual experimentaba una

Digitized by Google

sensación como si tuviese un niño vivo dentro del vientre. Este síntoma ha indicado el uso de Thuja contra el falso embarazo.

Juntamente con estos síntomas del sistema nervioso que indican el uso de este remedio para la melancolía y otras formas de alucinaciones, nos encontramos también muchas perturbaciones en la circulación, tales como la ebullición de sangre. Más adelante, y como una aclaración de la acción de esta substancia sobre el sistema nervioso, nos encontramos con la aparición de diversas formas de neuralgias; por consiguiente, está indicada para aquella forma de cefalalgia conocida con la denominación de clavo, en la que el enfermo tiene una sensación como si tuviese introducido un clavo en el vértice de la cabeza, ó en una ú otra de las eminencias frontales. También puede usarse la Thuja para la neuralgía que afecta la cabeza, ó la cara, ó ambas partes á la vez. Los dolores son de un carácter penetrante muy intenso, y casi insoportables. Si el enfermo se endereza, estos dolores lo ponen casi fuera de sí y aun pueden hacerle perder el conocimiento. El enfermo, por tal motivo, conserva la posición horizontal. Los dolores parece que principian en la cara, en los huesos malares y en los ojos, y se dirigen á la parte posterior de la cabeza. Esta neuralgía nos recuerda la de *Spigelia;* pero se distinguen porque en la del último remedio mencionado la dirección de los dolores es de la parte posterior de la cabeza hacia adelante.

Después de haber tratado de estos únicos síntomas nerviosos, pasaré á explicar la aplicación de esta substancia para la sicosis. Tened presente que estos fenómenos nerviosos pueden ó no depender de un estado sicósico. Thuja es un remedio que tiende á modificar la constitución sicósica, á cambiar el terreno en que crece este veneno. Hay dos elementos que hacen progresar la enfermedad, y son los de la enfermedad misma, y los de la constitución del individuo en que se desarrolla la enfermedad. La constitución sicósica á que me refiero, modifica las enfermedades subsecuentes, así como también aquellas que presentan un flujo uretral.

Puede usarse la Thuja en la gonorrea, cuando el flujo es delgado y verdioso, y hay dolor de escoriación ó quemadura durante la micción; después de ésta se experimenta una sensación como si hubiese quedado una gota en la parte posterior. Aparecen verrugas ó condilomas enlas partes genitales, en el ano, en el perineo y en las membranas

Digitized by Google

mucosas. He tenido un caso en el que se formó una verruga en el centro de la lengua, y que se curó de una manera especial con Thuja. Estas verrugas pueden tener el aspecto de un grano, pero también pueden afectar la forma de una coliflor. Las excrecencias de esta última forma, presentan cierta tendencia á desarrollarse en el cuello uterino. En otros casos dichas verrugas son húmedas, y destilan un fluido glutinoso; otras veces nos encontramos algunas úlceras en las partes genitales que tienen una apariencia chancrosa, y tienen un fondo amarillo sucio con bordes duros. Si las úlceras parecen originadas por alguna verruga, pueden considerarse como muy características de Thuja. Algunas veces observamos grietas ó surcos al rededor del ano, sobre el perineo, en el escroto y en el glande; son bastante profundas y se encuentran cubiertas de pus. Los órganos genitales presentan un sudor de olor suave. Con frecuencia están afectados los testículos, y cualquiera de estos órganos puede ser arrastrado hacia arriba, á consecuencia de la contracción del músculo cremáster. El testículo está hinchado y adolorido como si hubiese sido magullado. Puede haber una balanorrea, ésto es, una inflamación purulenta de la superficie interior del prepucio y del surco posterior de la corona del glande.

En los órganos genitales femeninos nos encontramos excrecencias en forma de coliflores, vegetaciones fungosas de origen venéreo, y condilomas con una leucorrea verde y espesa, que corresponde al escurrimiento delgado y amarillo verdioso de los órganos masculinos.

Por otra parte, cuando el flujo gonorreico se ha suspendido bajo la influencia de inyecciones, del frío, ó de cualquier otra causa, pueden apararecer algunos síntomas constitucionales que reclamen el uso de Thuja. Con especialidad es este el remedio indicado cuando la complicación es un reumatismo articular ó una prostatitis. El cabello se pone seco y se hiende en las extremidades, el cuero cabelludo se pone escamoso y cubierto de caspa.

Thuja es también el remedio cuando aparece la iritis, especialmente cuando viene acompañada de condilomas en el iris. Los párpados están inflamados y presentan también un aspecto verrugoso.

La ozena puede ser una complicación adicional, y cuando está indicada la Thuja el flujo es espeso y verdioso.

Un síntoma muy común que indica el estado sicósico para el que

Digitized by Google

puede usarse la Thuja es el que se caría la raíz de los dientes mientras que la corona permanece aparentemente sana. Otro síntoma digno de mención es la aparición de pústulas que tienen notable semejanza con las de TÁRTARO EMÉTICO, y estremecimientos durante la micción, así como un estado nervioso y de inquietud tanto de día como de noche.

Hay además otra propiedad singular de Thuja y es la de *suavizar los tejidos duros, los que naturalmente son duros, como las uñas*, y en esto encontramos la explicación de la propiedad que tiene esta substancia de destruir las verrugas, á las que suaviza y determina su reabsorción.

La Thuja tiene una acción específica en la esclerotitis.

También es un remedio apropiado para la escrófula y el marasmo. Hay casos que no son precisamente sicósicos, pero pertenecen á una constitución tal, que favorece las vegetaciones de dicho estado. Las evacuaciones son acuosas, ruidosas y se expulsan difícilmente con acompañamiento de flatuosidades ruidosas; este síntoma se agrava diariamente después de almorzar; hay tiña ciliar, seca, purpurácea y escamosa; las pestañas presentan un aspecto irregular é imperfecto; los niños están barrigones, gritan al despertar y permanecen mucho tiempo despiertos.

Lo que nos resta de la hora, me propongo consagrarlo á considerar los remedios análogos de Thuja con relación á los estados ya mencionados. El más próximo aliado de dicho remedio es PULSATILLA, que tiene una ozena con flujo espeso y verdioso. En la purgación los dos remedios tienen también el mismo escurrimiento; que es más espeso bajo la acción de Puls. También el reumatismo de origen gonorreico, la orquitis y la prostatitis son característicos tanto de Puls. como de Thuja.

KALI BICROMICUM, es útil en la ozena que aparece en las constituciones sicósicas, cuando el flujo es amarillento ó con más frecuencia verdioso. La naríz se siente seca anormalmente. Expulsión de tapones de mucosidades obscuras y verdiosas por la parte posterior de las fosas nasales.

NITRI ACIDUM, se parece á Thuja en las condilomas ó verrugas. También se usa en las úlceras cuando los bordes son sinuosos, así como en el aumento de volúmen de las amígdalas, ya sean estas afeccio-

Digitized by Google

nes de orígen sifilítico ó blenorrágico. Nitr-ac tiene también griotas húmedas en el ano (las que, como ya sabéis, se presentan igualmente bajo la acción de Thuja) balanorrea y leucorrea delgada y verdiosa; sin embargo, se distinguen estos síntomas de los de Thuja en que los dolores son más molestos en los huesos, especialmente en aquellas partes que están desprovistas de una envoltura muscular, tales como la tibia, el esternón y el cráneo.

Staphisagria, conviene á los condilomas largos y filiformes. Generalmente, el sistema está afectado, como lo muestra la palidez de la cara, los círculos obscuros al rededor de los ojos, las encías espongiosas, la piel blanco-amarillenta y la debilidad suma. Está indicado especialmente cuando el enfermo ha sido mercurializado con anticipación. Por lo general hay induración en alguno de los testículos.

Ahora quiero hacer mención de Jacaranda, planta Sud-americana que fué experimentada primeramente por Muir, y que es un remedio excelente para las ulceraciones rojas chancrosas ó chancroideas que aparecen en el pene. Se ha encontrado que para dichos casos es buen remedio.

Corallium rubrum es un remedio excelente para las afecciones chancroideas que están muy rojas.

Mercurius se parece á Thuja en la iritis, en la balanorrea, en el flujo verdioso uretral y en el reumatismo. La diferencia consiste en que con Merc. el sudor agrava los síntomas, lo mismo que el calor de la cama. Thuja tiene este síntoma, que aunque no se observa muy frecuentemente, sirvió á Bœnninghausen para salvar una vida: sudor únicamente en las partes descubiertas del cuerpo.

Sabina es muy útil para los condilomas que dan comezón y ardor, especialmente en las mujeres.

Euphrasia conviene cuando los condilomas son anchos y parecen crestas de gallo.

Cinnabaris es un remedio excelente cuando hay una complicación de sífilis y sicosis. Las vegetaciones tienden á afectar la forma de abanico. Hay mucha comezón, especialmente en las articulaciones.

El remedio complementario de Thuja para las perturbaciones sicósicas es Natr-sulph.

Zarzaparrilla está indicada cuando una erupción de origen sicósico aparece bajo la forma de manchas ligeramente elevadas sobre la

Digitized by Google

piel; ésta con frecuencia está un poco escamosa, pero con un aspecto como el de la roseola ó de la sífilis, y con una comezón intolerable que tiene agravación en la primavera; también cuando aparece una erupción húmeda en el cuero cabelludo, y cuyo pus produce inflamación de todas las partes que toca. Bajo la acción de Zarzaparrilla, encontraremos una cefalalgia de origen sicósico. El dolor comienza en la parte posterior de la cabeza y se dirige adelante, y se sitúa en la raíz de la nariz con hinchazón de la misma nariz; erupción húmeda al rededor de las partes genitales, ó entre el escroto y los muslos.

PETROLEUM también tiene este último síntoma, y al mismo tiempo otro, que es la presencia de fragmentos membranosos al rededor del ano.

EUPHORBIACEAS.

El orden de las Euphorbiaceas tiene un principio acre, que en algunas ocasiones presenta un aspecto oleaginoso y en otras afecta la naturaleza resinosa. En este último caso, las plantas destilan un jugo lechoso, que al secarse presenta el aspecto de una goma. Estos aceites ó gomas tienen dos propiedades: si se aplican sobre la piel, producen rubicundez y vesicación, las vesículas se llenan de una serosidad blanco-amarillenta y aun pueden supurar, formando costras de color de miel; todos esos principios (gomas ó aceites), obran con más ó menos intensidad como purgantes, produciendo una diarrea acuosa, acompañada de cólicos, tenesmo, flatulencia, ardores, nauseas y vómitos. Los medicamentos que proceden de este orden, son: Croton tiglium, Jatropha curcas, Yucca filamentosa, Euphorbium officinarum, Euphorbia corollata, Mercurialis perennis, Hippomane mancinella y Ricinus communis.

CROTON TIGLIUM produce una diarrea con deposiciones acuosas, amarillentas, que salen como el agua por un bitoque y que vienen acompañadas frecuentemente de nauseas y vómitos. Estas nauseas son de un carácter agravante, y vienen precedidas de desvanecimientos y pérdida de la vista. El cólico aparece, y se mejora por las bebidas calientes. Las evacuaciones reaparecen por cualquier intento de comer ó de beber.

El análogo más inmediato de Croton tigl. es JATROPHA CURCAS, que produce una perfecta imagen del cólera asiático, con gran postración,

Digitized by Google

vómitos y evacuaciones simultáneas. Las materias vomitadas se parecen al agua de arroz ó la clara del huevo. Hay también calambres en las pantorrillas y frialdad del cuerpo.

La substancia que sigue por semejanzas es la EUPHORBIA COROLLATA que, lo mismo que los remedios anteriores, produce vómitos y deposiciones con sudor frío en todo el cuerpo. Tiene de una manera más marcada que cualquier otro remedio de este grupo un síntoma mental peculiar: el paciente desea morir.

CASCARILLA tiene alivio de sus síntomas abdominales con el uso de bebidas calientes; pero parece útil para otra clase de casos, diferentes de aquellos en que convienen los remedios precedentes. La usamos cuando las materias fecales presentan un aspecto nudoso y están cubiertas de mucosidades, y la evacuación viene acompañada de cólicos y ardores, como en los otros remedios. Dicha substancia tiene también con frecuencia, hemorragias intestinales de un rojo pálido. Estas hemorragias no consisten simplemente en un flujo sanguíneo, tal como el que se presenta con frecuencia después de la defecación cuando existen hemorroides, ni tampoco son hemorragias intestinales, producidas por una enfermedad hepática, sino que provienen de enfermedad de los vasos sanguíneos.

YUCCA FILAMENTOSA tiene predominio de los síntomas biliosos sobre los gástricos é intestinales. Tiene cefalalgia frontal ó temporal, frecuentes bochornos de la cara, la que presenta un color amarillo ó cetrino, y la lengua está cubierta de una capa amarilla ó blanco-amarillenta, que conserva la impresión de los dientes. Hay también un dolor sordo en el centro del hígado, apetito escaso, abdomen distendido con sensibilidad al tacto, cólicos ó dolores parecidos á los del cólico, tenesmo con expulsión frecuente de flatuosidades, deposiciones repetidas, acuosas ó amarillo-morenas.

Estudiemos ahora la acción de estos remedios sobre la piel. Cuando se aplica sobre ésta el CROTON TIGLIUM, produce un eritema que muy pronto es seguido de una agrupación de vesículas que son casi confluentes y que dan lugar á una comezón y á un ardor intolerables.

Si se prolonga la acción de la droga, estas vesículas forman una costra amarillenta muy semejante á la costra de leche, enfermedad para la que puede estar indicada, cuando corresponde á los síntomas intestinales.

Digitized by Google

HIPPOMANE MANCINELLA fué experimentada por primera vez por el Dr. Muir. La propiedad que tiene de producir vesículas ha sido utilizada en la fiebre escarlatina. Sus síntomas son los siguientes: delirio, adolorimiento de la garganta con imposibilidad de deglutir, lo que es debido á la constricción de la garganta y del esófago; ardor quemante de los ojos que se agrava al cerrar los párpados.

YUCCA produce una rubicundez eritematosa de la piel. En dos experimentaciones se produjo un ardor quemante é hinchazón del prepucio, con rubicundez del meato urinario. Examinando las obras de texto alopáticas os encontraréis que la Yucca ha sido recomendada contra la gonorrea.

EUPHORBIUM OFFICINARUM difiere algo de los demás remedios. Como éstos, produce una erupción eritematosa y vesicular. Sin embargo, su valor principal proviene de la acción que ejerce sobre los huesos. Se usa en las afeciones de éstos cuando hay dolor quemante, especialmente después del abuso del mercurio.

RICINUS COMMUNIS tiene la propiedad de aumentar la cantidad de leche en las mujeres que están amamantando.

En esto se parece á URTICA URENS, que es un remedio excelente contra la falta de leche, después del parto.

El *Aceite de castor* se antidotiza en sus efectos, cuando se ha abusado de él, por dos medicamentos según sus característicos respectivos: *Bryonia* y *Nux vómica;* Bryonía por la relación específica de los síntomas del Ricinus, y N-vom. por la relación de los remedios drásticos en general.

Digitized by Google

XXX LECTURA.

RANUNCULACEAS.

Ranunculáceas.
- Acónito.
- Helleborus niger.
- Clematis erecta.
- Pæonía.
- Pulsatilla
- Hydrastis.
- Staphisagria.
- Actea racemosa.
- Actea spicata.
- Radix coptidis.
- Ranunculus bulb.
- Ranunculus sceler.

El día de hoy tenemos en el cuadro á las Ranunculáceas, orden que contiene muchas medicinas, y que debe su nombre á las diferentes variedades de ranúnculos. Hablando en general, podemos decir que las plantas de este orden contienen un principio acre, y que algunas de ellas son ligeramente narcóticas. De dicho orden obtenemos el Acónito, la Actea racemosa, la Actea spicata, Radix coptidís, el Ranunculus bulbosus, el Ranunculus sceleratus, Hepática, la Pulsatilla, el Hydrastis canadensis, Clematis erecta, Staphisagria, Helleborus y Peonía. Sólo tendremos tiempo para estudiar la principal de todas, y consideraremos primeramente el

Digitized by Google

ACONITUM NAPELLUS.

Es el "capuchón de monge" (monk's hood). El Acónito se da á conocer por sí mismo: se llama así por el hecho botánico de crecer sobre las rocas áridas que apenas tienen la tierra escasamente necesaria para sus raíces, lo que prueba el vigor de la planta. Se llama capuchón de monge porque la forma de las flores que están vueltas hacia arriba, le dan el aspecto de un capuchón que cubriera una cabeza. El Acónito napellus contiene un principio activo llamado *Aconitina*, que algunas veces es cristalino, y otras es amorfo. En su raíz contiene otro principio llamado *Napellina*. La Aconitina se encuentra también en una variedad de Staphisagria, en la espuela. Se dice también que el Helleborus contiene *Acido aconítico*. He oído decir, pero no puedo asegurarlo como cosa cierta, que algunos de los habitantes de Persia, se comen las cabezas ó cogollos del Acónito ferox. Se dice también (y esto tampoco lo puedo asegurar), que en algunas partes de Suiza, crece el Acónito á lo largo de las calles, en donde se corta para usarlo como verdura, y esto prueba que las plantas cambian de propiedades bajo la influencia del cultivo.

Cuando se toma á dosis tóxicas, el Acónito obra como depresivo sobre el sistema nervioso cerebro-espinal. Produce una sensación de entorpecimiento, acompañada de picazón y hormigueo en las extremidades, y hasta de completa anestesia. Al principio no hay ninguna alteración en la esfera emotiva. El sistema circulatorio se encuentra afectado. Después de haberse experimentado la primera sensación de enardecimiento difuso, se sigue la aparición de un calor interno con sudor profuso y caliente. Otras veces se cubre la piel de una erupción miliar con comezón intensa. Tanto el pulso como la respiración están aceleradas. De una manera secundaria, se pone fría la superficie del cuerpo, con sudor frío y pegajoso; el pulso se pone más y más débil, y por último, se presenta la muerte.

La acción que ejerce el Acónito sobre los nervios difiere de la de COCCULUS INDICUS en que este último perturba con más anticipación las facultades intelectuales, y además produce una parálisis completa de origen motor y no de origen sensorial. Se distingue también de *Gelsem.*, *Conium* y *Nux vómica* porque estas substancias destruyen

Digitized by Google

presto, más bien la actividad motriz que la sensitiva. Por lo que respecta á sus síntomas de colapso, se asemeja con *Camphor*, y más todavía con *Veratrum album;* pero solamente Veratrum tiene la basca y las deposiciones características con sudor frío en la frente. Tanto Acónito como N-vom. producen convulsiones tetánicas, pero éstas solamente son parciales bajo la acción de Acon., y vienen acompañadas de gran debilidad muscular.

El Acónito produce dos clases de síntomas diferentes, tan completamente distintos en su carácter y tan separados que no parece sino que dicho medicamento se compone de dos substancias, cada una de las cuales desarrolla los síntomas que le son propios. La segunda clase de síntomas, los que nos son más conocidos, constituyen la tendencia que tiene el Acónito de desarrollar la fiebre y la inflamación, lo cual hace por la acción que tiene sobre el sistema nervioso del simpático. Lo encontramos indicado en la fiebre inflamatoria genuina, á la que se ha dado el nombre de fiebre sinoca, ó de otra manera, fiebre esténica, términos todos que se aplican á la fiebre que no está caracterizada por debilidad ó astenia. Los síntomas de las fiebres que reclaman el Acon., son los siguientes: generalmente hay calor seco de la piel, y pulso lleno, duro y saltón. Comunmente se presenta esta fiebre acompañada de ansiedad. Según Hahnemann, tanto los síntomas mentales como los locales constituyen la verdadera guía para la elección del Acon., que no puede ser el remedio sino cuando haya ansiedad, inquietud y temor á la muerte. El sudor que viene después de esta fiebre, generalmente es crítico, y produce el alivio de todos los síntomas; es profuso, tibio y aun caliente. Se ha comprobado que el Acon. no produce ninguna alteración en la cualidad de la sangre; por consiguiente, no esperéis verlo indicado en ninguna forma de fiebre en la que haya algún veneno en la sangre, destruyendo este fluido, modificando sus corpúsculos, alterando su plasma, ó cambiando de alguna manera sus cualidades. El tipo de la fiebre de Acon., es esténica y continua, y no intermitente ni remitente. No hay en la patogenesia de este remedio, ningún síntoma que indique intermitencia. Empezando por un calosfrío ó por calofríos iniciales, se sigue luego un calor seco que continúa hasta que aparece el sudor que produce alivio. Tal es la fiebre á que corresponde el Acon., no teniendo sus ataques repeticiones típicas; por consiguiente, no podéis dar dicho remedio para la

Digitized by Google

fiebre intermitente. Por otra parte, debéis recordar que la fiebre en sí, no siempre es la enfermedad, sino sólo un síntoma que es necesario para el desarrollo propio de la enfermedad. No debéis intentar suprimir esta fiebre con la administración del Acon., pues suprimiríais un síntoma de otra enfermedad. Por consiguiente, cuando la fiebre sea solamente un síntoma, no debéis dar el Acon., para reprimirla. Tomemos como ejemplo la escarlatina, en la que la fiebre es elevada, la piel puede estar seca y caliente, y el pulso duro. A primera vista parece que el Acon. está indicado; pero sabéis por los demás síntomas existentes: dolores lumbares, vómitos, mal de garganta, así como por la existencia de otros casos de dicha enfermedad en la misma localidad, que se trata de la enfermedad que se está desarrollando. Sabéis que suprimiendo esta fiebre hacéis desaparecer un síntoma que es necesario para el desarrollo propio de la erupción que corresponde á la enfermedad. Por tal motivo, muy rara vez debéis pensar en Acon., para atacar la escarlatina. Puede haber casos excepcionales en que siendo la fiebre excesivamente elevada y encontrándose presentes los síntomas mentales característicos, tengáis que administrarlo; pero de diez casos que tratéis, en nueve no haréis otra cosa que perjudicar con la administración del Acon.

Además, se comete un error dando al Acon. en los tipos tifoideos de fiebre para disminuir el pulso y abatir la temperatura; pues dicho remedio no tiene relación en lo absoluto con ese tipo febril. Su administración se basa en estos casos en una simple práctica sintomática, pero no en los conocimientos que suministran la patología y la sintomatología. Os ruego encarecidamente que no aceptéis semejante práctica, que sólo os conduciría á la alternación de medicamentos.

En las fiebres traumáticas ó inflamatorias, el Acon. cede su sitio á otros remedios, á menos que se encuentren presentes la inquietud ó la ansiedad. Uno de estos remedios es Bryonía, que tiene pulso lleno y duro, aumento en la actividad cardiaca, piel seca y agravación de todos los síntomas por el movimiento. El paciente está completamente sosegado y no tiene absolutamente ninguna inquietud.

Es muy importante que podáis distinguir los estados febriles de Aconitum, Gelsemium y Apis. Para el efecto entraré en detalles sobre los síntomas y condiciones que deciden la elección de entre dichos remedios. Si os repito lo que ya tengo explicado, es solamente con el

Digitized by Google

objeto de que dicha repetición afirme en vuestras mentes la diferencia que existe entre los medicamentos de que tratamos. El Acon. es el tipo de la fiebre sinoca; Gelsem. de la remitente ó de la intermitente; y Apis de la intermitente ó de la tifoidea. El *Acon.* produce un calosfrío marcado, que es seguido de piel seca y de pulso lleno, duro y saltón; más tarde se presenta un sudor caliente, profuso y crítico que produce alivio. El *Gels.* produce un calosfrío parcial que principia en las manos, ó que corre por arriba y por abajo de la columna vertebral, y que es seguido de calor general, más marcado en la cabeza y en la cara; el sudor es gradual y moderado, pero siempre produce alivio. *Apis* es un remedio que produce calosfrío seguido de calor ardiente en todas partes, ó algunas están calientes y otras están frías. El calor se siente con particularidad en el abdomen; la piel está caliente y seca ó alternativamente seca y húmeda; falta el sudor ó se presenta con intermitencias, secándose muy pronto. Bajo la acción de *Acon.*, el pulso, como ya se ha dicho, es lleno, duro y saltón, bajo la acción de *Gels.*; es lleno, onduloso, pero no duro; bajo la de *Apis.* es acelerado, lleno y fuerte, ó agitado, filiforme y frecuente. El *Acon.* presupone que la sangre no está alterada en su calidad; el *Gels.* admite algunas alteraciones que favorecen la depresión; *Apis.* presenta tendencia á la toxemia, con tipo tifoideo. Por tanto, el *Acon.* es el remedio solamente cuando la fiebre es esténica, tal como la que produce la exposición á los vientos secos y fríos, por el enfriamento después de un fuerte acaloramiento, por enfriarse repentinamente cuando se está caliente ó sudando, etc. Se encuentra indicado en los primeros períodos de tipo esténico, especialmente por la acción que tiene sobre el hígado. También es el remedio de las fiebres inflamatorias, ya sean ó no de origen traumático cuando son del tipo indicado, particularmente en las personas pletóricas y robustas que sufren con facilidad de repentinas congestiones activas. No presenta ninguna relación con la fiebre de tipo intermitente, y cuando se administra en el curso de dicha fiebre, obra solamente reprimiendo la acción del corazón, y nunca de una manera curativa, no siendo por consiguiente homeopático. Tampoco tiene ninguna relación con la fiebre tifoidea y cuando ésta se desarrolla en circunstancias que favorecen una paresia de los nervios motores de los músculos, tanto voluntarios como involuntarios, el remedio apropiado es *Gels.* que corresponde á aquel período en que

Digitized by Google

los vasos sanguíneos están dilatados y llenos, pero faltos de aquella firmeza y resistencia que se observa en la inflamación esténica completamente desarrollada. Cierta forma de fiebre viene acompañada de languidez, debilidad muscular, deseo de quietud absoluta y somnolencia; en semejantes condiciones las congestiones pueden ser arteriales, como bajo la acción de Acon., pero presentan cierta condición pasiva que es perfectamente característica. El pulso es lleno, onduloso pero no duro. De suerte que el Gels. puede estar indicado en la fiebre biliosa, cuando el hígado está congestionado de una manera pasiva. Conviene además en las formas tifoideas, pero nunca después de la languidez y somnolencia que corresponden á la relajación y á la consiguiente congestión pasiva del cerebro, que se verifica con gran postración y estupor. *Apis.* tiene una semejanza aparente con la fiebre esténica de Acon. por la piel caliente, el pulso fuerte, etc., y esto pasa especialmente al principio de las inflamaciones erisipelatosas, ó más aún, en la inflamación de las membranas serosas y sinoviales; pero Apis presenta una tendencia á la forma tifoidea, ó á los derrames, que no se encuentra en Acon. Así éste puede convenir en las fiebres que acompañan al período inicial de una meningitis, pleuritis ó sinovitis; pero cesa su influencia desde que el grito encefálico, la dispnea, la matitez á la percusión, ó la hinchazón fofa y blanda de una articulación, según sea el caso, revele la presencia del derrame. En su forma intermitente de fiebre, Apis no tiene semejanza ni con Acon. ni con Gels. Aun en aquellos casos de tipo reumático en que parecen convenir tanto el Acon. como el Apis, la semejanza únicamente es aparente puesto que en Apis, ya sea que se desarrolle una inflamación erisipelatosa, ó que produzca dolores ardorosos y punzantes con exquisita sensibilidad, todo puede referirse á los vasos sanguíneos. En las formas depresivas, Apis, se separa completamente de Acon., é impide de un modo absoluto el uso de Gels. Está indicado en la verdadera escarlatina, en la difteria y en la fiebre tifoidea: hay tendencia á la desfibrinación de la sangre, y por último, á la descomposición de los fluidos. En algunos casos, la inquietud ansiosa del Acon., y la irritabilidad ó somnolencia de Gels. se ven reemplazadas por inquietud fatigosa y por un estado de estupor. La excitación y el delirio de Acon. y el murmullo semiconsciente de Gels. se cambian en un delirio musitante é inconsciente. Arreglando los síntomas respectivos de acuer-

Digitized by Google

do con las prescripciones del Organon, tenemos caracterizado cada remedio del siguiente modo: ACÓNITO tiene angustia, desesperación, inquietud que hace dar de vueltas al enfermo durante la fiebre, temor á la muerte, arrojar lejos de sí los vestidos; pulso lleno, duro y saltón; piel seca y caliente; terminando todo por sudores copiosos. GELS., carácter irritable y sensible; los niños permanecen algunas veces más despiertos de lo normal, están nerviosos y aún amagados de convulsiones, ó soñolientos, con pesadez de los párpados, y con un aspecto como si estuviesen ebrios, necesitan permanecer completamente quietos. Calosfrío por arriba y por abajo de la espalda, seguido de una fiebre que aumenta la somnolencia; pulso lleno y onduloso. Sudor moderado y gradual, pero que produce alivio. APIS MELL. inquietud fatigosa, necesidad de dormir, pero está tan nervioso que no puede conseguirlo; ó delirio de carácter depresivo y musitante; sopor. El calosfrío principia en las rodillas ó en el abdomen á las tres p. m; calor con piel seca ó accesos transitorios de sudor; deseo de descubrirse; gran opresión del pecho; piel caliente en algunos lugares y fría en otros; pulso acelerado y fuerte, ó como una demostraciónd el estado de debilidad, filiforme y frecuente, ó intermitente é imperceptible.

BELLADONA se nos presenta como otro remedio concordante de Acon., y como veremos en una de las siguientes lecturas, no obra primitivamente sobre los nervios vaso-motores, ó sobre los ganglios simpáticos, ni influye, por consiguiente, sobre el calibre de los vasos sanguíneos, sino que su acción primaria tiene lugar sobre el sistema nervioso, cerebro-espinal, y por consiguiente, la encontraremos indicada en las fiebres que empiezan con síntomas cerebrales y médulo-espinales, siguiéndose en tal virtud muy bien la Bell. después del Acon. cuando se encuentra afectado el cerebro. El uso de aquella, exige la presencia de los siguientes síntomas: saltos durante el sueño, cefalalgia pulsativa, cabeza caliente, y cuerpo y extremidades frías.

VERATRUM VIRIDE ocupa el lugar de Acon. en la fiebre que marca el principio de la pneumonía, cuando existe una grande excitación arterial. La respiración es laboriosa y difícil.

Cuando no cede una fiebre sinoca á la acción de Acon., el mejor remedio es SULPHUR. Los síntomas que os conducirán á la elección de este remedio son: á pesar de la administración de Acon., persiste el calor seco; no aparece el sudor, ó si aparece es solamente de una mane-

Digitized by Google

ra transitoria. El paciente, que al principio estaba presa del insomnio y de la inquietud, se pone soñoliento, y responde con torpeza, ó deja transcurrir algún tiempo entre vuestras preguntas y sus respuestas. La lengua se pone seca y el discurso algo pesado. El paciente da señales de caer en un estado tifoideo dependiente del agotamiento continuado producido por el calor.

Ferrum phosphoricum del que ya he hablado más de una vez, necesita distinguirse del Acon. Obra sobre los vasos sanguíneos produciendo cierta especie de estado semiparético en el que se ponen dilatados, como en el segundo período de la inflamación; el pulso es lleno y más bien blando que duro, ó tenso como el de Acon. Está indicacado en las congestiones de aquellas partes del cuerpo cuyas excreciones están estriadas de sangre, lo que puede aplicarse á la disentería, á la hemoptisis y á la pneumonía secundaria.

El Arsenicum album, como Acon., produce una fiebre intensa con ansiedad, temor á la muerte é inquietud; pero la fiebre y la inflamación de Ars. son como las que se presentan en las afecciones locales intensas, en las inflamaciones que tienden á la destrucción de las partes, en las fiebres de tipo tifoideo con secreciones pútridas, etc.

Puede usarse el Acon. en las afecciones inflamatorias del cerebro. Debéis, sin embargo, establecer distinciones entre una inflamación idiopática cerebral, y otra que sea debida á una enfermedad situada profundamente. El Acon. tiene muy poca influencia sobre la meningitis tuberculosa; pero en la meningitis ó en la congestión cerebral que resulta de la exposición de la cabeza á la acción directa de los rayos solares, especialmente estando dormido, el remedio apropiado es Acon. que en tales casos es muy superior á *Glonoin* ó á *Belladona;* también puede usarse en el caso de que la congestión cerebral resulte de un arrebato de cólera.

Puede también estar indicado el Acon. en insolación cuando la intensidad del calor ha paralizado en cierto modo la circulación. El corazón, al principio, late con más fuerza, pero luego comienza á perder algo de dicha fuerza, y presenta de 120 á 130 latidos por minuto.

Podéis usar el Acon. en las afecciones de los ojos, tales como una conjuntivitis que resulte como consecuencia de una operación quirúrgica, ó por la presencia de un cuerpo extraño en el interior del ojo. También está indicado para las afecciones inflamatorias oculares que

Digitized by Google

aparecen como resultado de una exposición á las corrientes de un viento frío y seco. Se experimenta mucho calor y ardor en el ojo, éste se siente como si estuviese lleno de arena, y se encuentra sumamente sensible. Los dolores son tan intensos que el paciente desea la muerte, y declara que no puede soportarlos. El globo ocular se siente como impulsado hacia afuera de la órbita y está adolorido, siendo más fuerte este dolor cuando se toca ó mueve la parte afectada. Hay una fotofobia intensa; contracción de la pupila, así como un círculo azuloso al rededor de la córnea y un violento dolor en la bola del ojo como en la episcleritis. Hasta el glaucoma puede exigir el uso de Acon., cuando juntamente con los síntomas ya mencionados hay dolores que se extienden á la parte inferior de la cara, como pasa en el *tic doloroso*, con especialidad después de haberse expuesto al frío intenso, ó al viento frío, ó en las personas reumáticas. Si á pesar del uso del Acon., no se presenta un pronto alivio, debéis tomar otras medidas, porque esta enfermedad puede hacer perder la vista en un tiempo increiblemente corto.

SULPHUR conviene, cuando falla el Acon., para las conjuntivitis que resultan por la irritación que produce un cuerpo extraño.

SPIGELIA tiene muchos dolores semejantes á los de Acon., especialmente en el ojo izquierdo; pero la inflamación que produce es menos general que la de Acon.

La otra acción de Acon., es muy diferente de la que ya hemos considerado, y estos síntomas más bien corresponden al sistema nervioso cerebro-espinal. Hablaremos primeramente de los síntomas mentales: nos encontramos muy útil el Acon. para las afecciones mentales ó la histería cuando hay particular aversión al movimiento, especialmente para andar por las calles, las que no se atreve á cruzar el paciente, por temor de que le pase una desgracia. Este síntoma, que en ciertas circunstancias es perfectamente normal, cuando se presenta en grado extremo denota una sobreexcitación cerebral bastante común entre las personas histéricas. Estas están ansiosas y presentan cierta intolerancia para la música; tan sensible es su oído, que no puede sufrir los sonidos. Se les figura que tienen deformada alguna parte de su cuerpo, dislocada alguna de las extremidades, los labios gruesos, distorción de las facciones: se les figura que todos sus pensamientos les vienen del estómago. Hay enfermos que durante sus ataques de

Digitized by Google

malestar tienen "arrebatos" en los que predicen la hora de su muerte. Podéis encontraros algunas veces con este síntoma en la fiebre puerperal y también bajo la acción de COFFEA.

El Acon., además, produce una parálisis que puede recordarse fácilmente por dos ó tres síntomas subjetivos, parálisis que viene acompañada de frialdad, entorpecimiento y hormigueo. A menos que no se encuentre este hormigueo en la parte afecta, el Acon. estará indicado muy rara vez. Aun la parálisis de ambas piernas, la paraplegia, podrá exigir el uso de Acon. cuando exista la frialdad característica de dichas extremidades y el hormigueo. También podemos usar el Acon. en diversas formas de parálisis locales, como por ejemplo, la facial, que viene acompañada de los síntomas ya mencionados, y cuando proviene de una exposición á los vientos fríos y secos.

CANNABIS INDICA y STAPHISAGRIA merecen recordarse en la parálisis cuando hay hormigueo en la parte afecta, y *Rhus tox.*, *Sulphur* y *Causticum* en la parálisis producida por el frío.

La neuralgía para la que es Acon. el remedio, es aquella que se presenta á consecuencia de la exposición al viento frío y seco. Está indicado especialmente cuando hay una congestión violenta de la parte afecta, que generalmente, es la cara. Esta estará roja é hinchada. Los dolores impulsan al enfermo casi hasta la desesperación. Generalmente hay hormigueo en la parte afecta. Aquí podéis establecer comparaciones con SPIGELIA que se usa para las prosopalgias del lado izquierdo con mucho ardor y dolores punzantes. El enfermo presenta una excitación intensa y una grande intolerancia á los dolores.

COLCHICUM está indicado algunas veces en la prosopalgia del lado izquierdo. Los dolores vienen acompañados de debilidad paralítica de los músculos, pero les falta aquella intensidad que caracteriza á los de SPIG.

AMYLI NITRIT. puede convenir mejor que Acon. en las prosopalgias acompañadas de fuerte inflamación local.

El Acon. es un remedio importante para el tratamiento de las afecciones cardiacas. Los síntomas que indican su uso en tales casos son numerosos é importantes, y naturalmente es así, supuesto que dicho remedio altera de tal modo la corriente sanguínea, y ejerce también una acción tan especial sobre el corazón y sus nervios. Hay conges-

Digitized by Google

tión tanto del corazón como de los pulmones, palpitaciones con ansiedad, opresión cardiaca, y aun síncope. Las palpitaciones se agravan al andar. El enfermo se ve imposibilitado de tomar la posición vertical, y aun de hacer una inspiración profunda, por las punzadas lancinantes que padece. Se presentan ataques de dolores intensos que se extienden del corazón al brazo izquierdo, y vienen acompañados de entorpecimiento y hormigueo en los dedos.

En la hipertrofia del corazón, puede estar indicado el Acon. por este entorpecimiento y hormigueo de los dedos; pero solamente podéis usarlo en aquellos casos que no presenten complicaciones, pues en la hipertrofia producida por alguna lesión valvular, pudiera producir un gran perjuicio. Para esto debéis establecer comparaciones entre Acon. y *Arnica*, *Aurum*, *Rhus tox.*, y *Cactus grandiflorus*. *Kalmia* y *Rhus* tienen también entorpecimiento y hormigueo del brazo izquierdo con enfermedad del corazón.

Puede usarse el Acon. en el primer período de la pneumonía, cuando la fiebre es elevada y ha sido precedida por calosfrío. Hay síntomas de infarto pulmonar; la tos es generalmente dura y seca, y aun algo dolorosa. Cuando más la expectoración es serosa ó acuosa y estriada un poco de sangre, pero no espesa y sanguinolenta. El enfermo está forzosamente lleno de ansiedad.

VERATRUM VIRIDE compite con el Acon. en el primer período de la pneumonía, y obra admirablemente cuando el infarto pulmonar es intenso y hay una excitación violenta del corazón revelada por el pulso lleno y rápido; hay nauseas, desfallecimientos al enderezarse, lengua roja en el centro.

BRYONÍA sustituye al Acon. especialmente cuando ha comenzado el período de hepatización. La tos es aún dura y dolorosa, y viene acompañada de expectoración espesa. La angustia es debida ahora á la opresión de la respiración y no á la fiebre. El paciente prefiere permanecer quieto, más bien que estarse moviendo.

El Acon. puede estar indicado también en la pleuresía, muy al principio, antes de que aparezca el exudado, cuando haya punzadas agudas en alguno de los lados del pecho; cuando haya calosfríos seguidos de accesos febriles; cuando la afección ha sido producida por la supresión del sudor, ó por haber permanecido expuesto al aire frío.

En el crup, ya sea catarral ó membranoso, debéis dar Acon. cuan-

Digitized by Google

do la afección ha sido producida por la exposición á los vientos fríos y secos del N. O. El paciente despierta presa de largos accesos de sofocación. La tos es de un carácter duro, seco y parecido á un ladrido, pudiéndose oír en toda la casa. Hay gran dificultad en la respiración, ansiedad y fiebre elevada.

SPONGIA es usada cuando la respiración se pone áspera. La tos todavía se parece á un ladrido y es áspera. Está indicada especialmente para los niños de constitución delicada y ojos azules, con particularidad cuando los males se agravan antes de la media noche.

HEPAR debe ser administrado cuando la agravación de la tos es por la mañana y cuando hay estertor mucoso.

EL SAMBUCUS es adecuado cuando hay espasmos de la glotis; la respiración es jadeante, hay agravación después de la media noche, así como por acostarse con la cabeza baja.

En la hemoptisis que reclama el uso de Acon., la sangre es de un rojo brillante. El mal siempre viene acompañado de ansiedad y de fiebre. Para la hemoptisis debe compararse el Acon. con los siguientes:

MILLEFOLIUM que tiene hemoptisis con flujo profuso de sangre roja y brillante. pero sin fiebre.

LEDUM para la hemoptisis de los bebedores ó de las personas de constitución reumática. La sangre es roja y espumosa.

CACTUS GRANDIFLORUS para la hemoptisis con fuertes palpitaciones cardiacas. Tiene, sin embargo, menos ansiedad y fiebre que Acon.

En las afecciones abdominales podemos usar frecuentemente el Acon. con especialidad para las inflamatorias. Podéis usarlo en la gastritis ó en el catarro gástrico cuando se encuentran los síntomas concomitantes comunes, cuando la afección ha sido ocasionada por la acción del frío, por la supresión de alguna erupción aguda, ó por algún enfriamiento repentino producido por el uso de bebidas heladas. También podéis darlo en el cólico inflamatorio cuyos dolores obligan al enfermo á encorvarse, aun cuando no encuentra alivio en ninguna posición. (Cómpárese con *Coloc.*)

Este síntoma es inapreciable en el principio de algún proceso inflamatorio abdominal, así como en algunos casos de dismenorrea ovárica.

Puede usarse el Acon. en la disentería, especialmente cuando se presenta en el otoño, cuando los días calurosos son seguidos de noches frías. Las evacuaciones son escasas, sanguinolentas y viscosas y vie-

Digitized by Google

nen acompañadas de gran tenesmo. En dicha enfermedad, sigue muy bien después del Acónito, el MERCURIUS.

La diarrea de Acon. es de origen inflamatorio; las evacuaciones son acuosas, viscosas y sanguinolentas. Aparece generalmente en el verano como consecuencia del uso de bebidas frías, ó de una supresión del sudor.

El cólera infantum reclama el uso del Acon. cuando las evacuaciones, parecen espinacas picadas y se encuentran presentes los demás síntomas mencionados.

También debéis acordaros del Acon. para la hernia extrangulada cuando se presenta la inflamación en el intestino extrangulado con dolor ardoroso en la parte afecta; hay también vómito de bilis, gran ansiedad y sudor frío.

El Acon. ha producido alivio en el principio de la nefritis, ya sea ó no dependiente de la enfermedad de Bright, cuando el paciente se quejaba de dolores agudos y cortantes que se extendían formando círculo, desde la región renal hasta el abdomen, en la parte que queda arriba del hueso iliaco.

Por lo que respecta á los órganos genitales, diré que algunas veces se encuentra indicado el Acon. para la dismenorrea que se ha supuesto como la consecuencia del engruesamiento del peritoneo que envuelve á los ovarios. Se encuentra presente el cólico característico que hace poco os describí.

Durante el embarazo, puede administrarse el Acon. contra ciertos síntomas mentales, tales como temor á la muerte, carácter irritable, etc. También puede usarse para impedir el aborto que amenaza á consecuencia de una cólera.

Durante el parto mismo, puede administrarse el Acon. cuando los dolores son violentos y frecuentes, de una manera anormal; la enferma se queja de no poder respirar, y dice que no puede soportar los dolores; está inquieta y ansiosa, y con el cuerpo cubierto de un sudor caliente.

En la fiebre de leche debe darse el Acon. cuando están calientes é hinchadas las glándulas mamarias, y la piel seca y caliente. Estos síntomas vienen acompañados de inquietud y ansiedad.

La supresión de los loquios es una indicación de Acon. cuando ha resultado de alguna emoción violenta y cuando viene acompa

Digitized by Google

ñada de fiebre elevada, sed y ansiedad. Las mamas están fláxidas y el abdomen distendido y sensible al tacto.

El Acon. no está indicado con mucha frecuencia en la fiebre puerperal, pues ésta, en lo general, es de origen séptico; pero para una forma de fiebre, propia de las puérperas, es el único remedio capaz de dominar el mal en pocas horas: la asistente puede haber cuidado mal á la parturienta después de un parto laborioso, aseándola con agua muy fría, ó cambiándole las ropas sin las precauciones debidas, por lo cual se ha presentado la fiebre elevada, la sed, etc., ojos brillantes, mirada feroz, expresión ansiosa y severa, abdomen distendido y sensible al tacto, mamas fláxidas y sin leche, síntomas todos por los cuales podéis dar el Acon.

Aun cuando este remedio no está indicado en la escarlatina, puede usarse, sin embargo, en esta enfermedad, cuando después del período de descamación se resfría el enfermito, y se ve atacado de mal de Bright de forma aguda. Hay saltos durante el sueño, despierta casi en la agonía, con sudor frío en la frente, y con frialdad en las extremidades; hay también hidropesía.

En el coriza agudo, os encontraréis indicado el Acon. cuando la membrana mucosa nasal esté seca y caliente, y cuando haya una intensa cefalalgia de carácter pulsante, que se mejora al aire libre; ó el coriza puede ser fluente y caliente con frecuentes estornudos. Se sienten adoloridos los músculos de todo el cuerpo y por eso al estornudar se ve obligado el paciente á oprimirse el pecho; hay fiebre, etc.; y todo esto es producido no por el tiempo húmedo, ni por la exposición á cualquiera variación atmosférica capaz de producir un resfriado, sino por el aire frío, por el viento frío y seco, por la supresión del sudor.

En esto podéis comparar la NUX VÓMICA que tiene resfriados por el tiempo frío; naríz obstruida y seca; y garganta áspera como si estuviese desollada.

BELLADONA cuando la cabeza está sumamente caliente, la garganta roja y las amígdalas hinchadas.

CHINA si por la supresión de un coriza sobreviene cefalalgia y los dolores se agravan al aire libre, en lugar de mejorarse, como pasa con Acon.

Para combatir las enfermedades de la piel está indicado algunas ve

Digitized by Google

ces el Acon., y aunque no es el remedio de la escarlatina, puede serlo de la púrpura miliar, cuando la fiebre es elevada.

En el sarampión puede estar indicado al principio, cuando con la fiebre hay rubicundez de los ojos, inquietud, tos seca y parecida á un ladrido, y comezón y ardor en la superficie del cuerpo.

Sulphur es el remedio apropiado después que se ha abusado del Acon.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXXI LECTURA.

ACTEA RACEMOSA, RANUNCULUS BULBOSUS Y SCELERATUS.

ACTEA RACEMOSA.

Tenemos en la Materia Médica Homeopática dos variedades de Actea: la *racemosa* y la *Actea spicata*. La acción de esta última puede explicarse en pocas palabras: obra sobre las articulaciones, especialmente sobre las pequeñas, como las de las manos y las del pie. Es muy útil en el reumatismo que afecta estas partes, con particularidad cuando las manos y los puños están atacados.

Actea racemosa obra sobre el sistema nervioso cerebro-espinal, y de una manera especial sobre los nervios motores. Parece tener una marcada influencia sobre los nervios que se distribuyen en los músculos, produciendo una perfecta imagen de la mialgía.

También es de algún valor la Actea racemosa, por lo que respecta á sus síntomas nerviosos, de origen reflejo. Produce neuralgías en algunas partes del cuerpo, como síntomas reflejos de afecciones uterinas ú ováricas. Uno de sus síntomas más importantes, producido por esa causa, es la sensación de calor experimentada en la coronilla de la cabeza y un poco abajo. Otros síntomas relativos á la cabeza que tendréis oportunidad de observar, son: la sensación como si se volase el vértice de la cabeza, dolores agudos, lancinantes y neurálgicos en y sobre los ojos, dolores supraorbitales que se dirigen al vértice de la ca-

Digitized by Google

beza; todos estos síntomas indican el uso de Actea racemosa en algunas de aquellas enfermedades que son propias de las mujeres, y en las que son peculiares de los ojos. Cuando en cualquiera afección ocular se encuentren presentes los síntomas ya mencionados, uno de los primeros remedios en que debemos pensar es la Actea.

SPIGELIA tiene dolores análogos. Bajo la acción de este remedio, la neuralgía sigue el curso del sol; esto es, alcanza su mayor intensidad al medio día, y desaparece en la tarde. Los dolores de Actea más bien se agravan por la noche que durante el día. Los dolores do Spig. comienzan en la parte posterior de la cabeza, y se dirigen para adelante, situándose sobre cualquiera de los dos ojos. También tiene este remedio una sensación como si el globo ocular estuviese considerablemente aumentado. Sin embargo, cuando el último síntoma indicado puede referirse á una dislocación uterina, será preferible el uso de Actea.

CEDRON es un remedio inapreciable para las afecciones neurálgicas, cuando los dolores atacan el nervio supraorbital y el ojo, y son más fuertes en el lado izquierdo. Arde tanto el ojo que parece que tiene fuego. Los dolores se repiten con toda regularidad á la misma hora todos los días.

Otro remedio del que se debe hacer mención para ese mismo caso, es KALMIA LATIFOLIA que tiene una neuralgía supraorbital más fuerte del lado derecho.

También puede usarse Actea para la cefalalgia que viene acompañada de una sensación como si el enfermo estuviese lelo; especialmente tiene valor cuando existen algunos síntomas uterinos.

Igualmente está indicada cuando haya dolor en la región infra-mamaria izquierda que dependa de perturbaciones uterinas.

Llegamos, ahora, á la acción de Actea sobre los órganos genitales femeninos. Está indicada para el parto, ó cuando amenaza el aborto, si los dolores cruzan el abdomen de uno á otro lado (*Lycopodium* de la derecha á la izquierda; *Ipecacuanha* de izquierda á derecha, y asociados con nauseas). El dolor parece que obliga al enfermo á encogerse. Puede usarse también en los primeros meses del embarazo contra aquellos dolores de las paredes abdominales, que tanto molestan á las pacientes.

Cuando hay mucho malestar en el abdomen, la aplicación local de una solución de HAMAMELIS es un buen remedio.

Digitized by Google

Los dolores de parto parece que vienen acompañados de accesos de desfallecimiento ó de gritos angustiosos, pues son sumamente intensos.

Solamente es útil para los dolores del post-partum, cuando éstos son muy intensos, cuando la paciente está extraordinariamente sensible y no puede tolerarlos, y cuando son más fuertes en la ingle.

También puede usarse Actea contra la mania puerperal. La enferma declara que va á entrar en agonía, y todos sus actos indican que se va á cumplir su palabra. Está desconfiada. Su discurso es incoherente; pero á pesar de esto, tiene conciencia de lo que hace, aunque dice que no puede remediarlo. Algunas veces padece alucinaciones, en las que ve ratas, etc. Estos síntomas pueden también indicar el uso de dicha substancia para el delirium tremens.

Aquí podemos establecer comparaciones con *Lachesis*, en el que el paciente "despierta y salta de la cama, no solamente con una fuerza sobrehumana, sino con gran terror."

También con ARSENICUM, que conviene después de Lach., cuando el enfermo teme quedarse solo.

CALCAREA OSTREARUM tiene alucinaciones de ratas y de ratones, tan pronto como el paciente cierra los ojos.

Otro síntoma que indica el uso de Actea, en el parto, es la aparición de "calosfríos intensos ó nerviosos," en el primer período del trabajo. También es útil el GELSEMIUM en estas condiciones.

Aun cuando la Actea racemosa no produce la tisis, es uno de los remedios que podemos usar, cuando dicha enfermedad no es de origen hereditario, y especialmente cuando ha sido producida por haber estado el paciente expuesto á la intemperie, y en todos los casos en que se encuentre la tos característica de Actea, que es seca y molesta, con agravaciones nocturnas, con poca ó ninguna expectoración, y acompaña generalmente á la pleurodinia.

Cuando la afección últimamente nombrada acompaña á la tuberculosis, encontraréis en GUAIACUM un remedio que raramente falla.

Puede usarse Actea para la angina de pecho, cuando los dolores irradian á todo el pecho, y vienen acompañados de congestión cerebral y pérdida del conocimiento. La cara está lívida y el brazo se siente como si estuviese fuertemente ceñido al rededor del cuerpo.

Otro uso que podéis hacer de Actea, es en aquel estado conocido con el nombre de irritación espinal. Está indicada especialmente cuando

Digitized by Google

tanto la parte superior como la inferior de la región cervical de la columna vertebral, especialmente la última, está sensible á la presión, por lo que el paciente no quiere apoyarse contra el respaldo de la silla, á causa del malestar que esto le produce. Generalmente este síntoma es reflejo de irritación uterina.

En la actualidad, contamos con varios remedios semejantes á Actea para la irritación espinal: uno de ellos es NATRUM MURIATICUM que produce sensibilidad entre una y otra vértebra. La principal distinción entre ella y Actea, consiste en que con la primera, el paciente encuentra alivio acostándose de espaldas, y esto aun cuando exista dislocación uterina. Otra indicación que reclama Natrum mur., es una parálisis parcial por debilidad espinal. Está indicada especialmente cuando estos síntomas son producidos por un pesar, una cólera, etc.

PHYSOSTIGMA ó haba del Calabar, desarrolla una perfecta imagen de la irritación espinal. Produce toda clase de sensaciones ardorosas y punzantes en relación con la columna vertebral, con entorpecimiento de los pies, manos y otras partes del cuerpo, dolores calambróideos en las manos, y saltos repentinos de las extremidades al empezarse á dormir. Los músculos de la espalda se ponen rígidos, y aun puede sobrevenir un estado tetánico.

AGARICUS MUSCHARIUS también produce una perfecta imagen de la irritación espinal, con una sensación bien marcada de hormigueo en la espalda, con comezón y ardor en la piel como si estuviese helada, tensión de los músculos, especialmente de los párpados, y sensación en diferentes partes del cuerpo como si se introdujesen agujas en la piel, ó se aplicase hielo sobre ella.

Esta irritación espinal puede producir una parálisis parcial, en cuyo caso tenemos dos remedios para atacar el mal. Uno de ellos es ZINCUM METALICUM, que produce una perfecta imagen de la irritación espinal, con dolor en la espalda y al rededor de la última vértebra dorsal, que se agravan tanto al sentarse, como al andar ó al acostarse. Juntamente con estos síntomas produce debilidad de las piernas, especialmente hacia el medio día, cuando experimenta hambre el paciente. También debéis recordar que el vino produce agravación de los síntomas espinales de Zincum.

El segundo remedio es COCCULUS INDICUS, que usamos para la debilidad espinal de las mujeres, cuando hay en la cintura un dolor para-

Digitized by Google

lítico. La enferma anda con dificultad. Al mismo tiempo que existen estos síntomas, hay una sensación de vacuidad ó desfallecimiento en el abdomen, que se siente hueco ó vacío.

Entre los hombres no se encuentran estos síntomas sino como resultado de excesos sexuales, y el remedio en tales casos es NUX VOMICA.

Para la irritación espinal, producida por excesos sexuales, se usa el KOBALTO cuando se encuentra el siguiente síntoma: dolor lumbar que se agrava al sentarse, con debilidad de las piernas.

RANUNCULUS BULBOSUS.

Ranunculus Bulbosus. { Membranas serosas. / Músculos. / Efectos del alcohol. / Piel.

Compárese con *Acon.*, *Arn.*, *Cact.*, *Bry.*, *Rhus*, *Ars.* y *Mezer.*

Tenemos que estudiar dos variedades de Ranúnculos, que son: *R. bulbosus* y *R. sceleratus.* Ambos contienen un jugo ó savia, que es un irritante enérgico de la piel. Cuando se aplica localmente, produce un eritema, que más tarde es seguido de una erupción, al principio vesiculosa, y que viene acompañada de ardor, escozor y comezón. Si se prolongan sus síntomas á causa de la intensidad de la acción de esta substancia, sobreviene la ulceración y hasta la gangrena de las partes, presentándose acompañada la última, de fiebre y delirio. Esta imagen, aunque extrema, puede ser una de las que aparecen por el uso prolongado de las plantas ranunculáceas.

Estudiemos á Ranunculus bulbosus, ocupándonos desde luego de su acción sobre las membranas serosas. Podemos pensar en él en la inflamación de dichas membranas, particularmente de la de la pleura, ó del peritoneo, así como cuando hay dolores agudos y punzantes en el pecho, en caso de pleuresía, acompañados de derrame seroso en alguna de las cavidades de la misma pleura. Juntamente con este derrame, encontramos grande ansiedad, dispnea y angustia, producida en parte por la acumulación del derrame, y en parte por la ansiedad que producen los dolores mismos. Ahora bien, estos síntomas no son siempre tomados en cuenta por los médicos, y sin embargo, encontraremos que el Ranun-

Digitized by Google

culus los combatirá tan bien como *Apis.*, *Bry.* ó *Sulph.*, y tal vez mejor que éstos, cuando el carácter de los dolores es precisamente el que ya hemos indicado.

El segundo punto de vista que tenemos en el resumen del cuadro, es "*Músculos*," para los que encontramos el Ranunc. como un agente curativo. Está indicado especialmente para el reumatismo muscular, con particularidad para el de los músculos que rodean el tronco. El reumatismo intercostal cede más prontamente á este remedio que á cualquier otro. Generalmente hay gran sensibilidad al tacto, y los músculos presentan una sensibilidad, tal como si estuviesen magullados. Sabemos que muchas veces se suministra el *Acónito*, el *Arnica*, ó la *Bry.*, cuando está indicado el Ranunculus.

ACÓNITO puede ser el remedio en la pleurodinia cuando exista fiebre elevada (lo que no es muy frecuente) especialmente si la afección ha sido producida por la exposición al frío después de haberse acalorizado.

También puede usarse el Ranunculus bulbosus cuando se trata de personas que padecen punzadas en el pecho siempre que cambia el tiempo.

Además, puede usarse cuando después de una pneumonía quedan algunos puntos adoloridos en y al rededor del pecho. La sensación característica que acompaña al adolorimiento de Ranunc. es la de una ulceración subcutánea, que es puramente subjetiva. Este síntoma también es característico de PULSATILLA.

Puede usarse igualmente el Ranunc. para los dolores del pulmón que resultan de adherencias consecutivas á una pleuresía.

Los dolores reumáticos de Ranunc. se agravan por el tiempo húmedo, y particularmente por los cambios de estación ó de temperatura. Hasta la cefalalgia reumática que presenta esta agravación, puede reclamar el uso de Ranunc.

También lo podemos encontrar indicado para la diafragmitis, cuando haya dolores agudos y punzantes que parten de los hipocondrios y epigastrio al dorso.

Otro remedio que he encontrado útil para esta última enfermedad, es CACTUS GRANDIFLORUS que es excelente para los dolores agudos del diafragma, particularmente cuando se experimenta la sensación de una venda que estuviese atada al rededor del talle, precisamente al

Digitized by Google

nivel de las inserciones del diafragma en el borde de las costillas inferiores.

Además, debéis recordar á Ranunculus bulb. como remedio contra los malos efectos de los excesos en la bebida, en el hipo y aun para los ataques epileptiformes y el delirium tremens.

Llegamos por último á la acción de esta substancia sobre la piel. Ranunculus bulbosus es útil para el herpes zoster ó zona. Aparecen vesículas sobre la piel, las cuales se llenan de serosidad, y producen ardor. Algunas veces estas vesículas tienen un aspecto negro azuloso. Está indicado especialmente el Ranunc. cuando la afección sigue el trayecto de los nervios supraorbital ó intercostal, y va acompañada de dolores agudos y punzantes. Para estos casos debéis hacer comparaciones con *Rhus tox. Ars.* y *Mezer.*

Ranunculus puede también producir el pénfigo. Se forman ámpulas anchas que producen ardor y dejan una superficie escoriada.

Además, podéis usar el Ranunc. para el eczema que viene acompañado de engruesamiento de la piel, y de formación de costras córneas y duras.

En esto es semejante á ANTIMONIUM CRUDUM que tienen también excrecencias córneas ó callosidades en las plantas de los pies.

Las úlceras que produce el Ranunc. son planas y van acompañadas de muchos dolores punzantes; el escurrimiento es icoroso.

Para terminar, estudiemos la acción de Ranunc. sobre las membranas mucosas. Es uno de los remedios que se usan para la fiebre de heno. Encontraréis que hay ardor en los ojos; ardor en los párpados y adolorimiento; hay obstrucción de la naríz, especialmente en la tarde con presión en la raíz de la misma, y sensación de latidos y reptación en su cavidad. Algunas veces aparece esta sensación en el orificio posterior de las fosas nasales y obliga al enfermo á hacer esfuerzos para expectorar y deglutir, para conseguir de alguna manera desembarazar la parte afecta. También *Arsenicum* y *Silicea* tienen este síntoma. Observaréis también que con la fiebre de heno, hay ronquera y probablemente dolores agudos y punzantes en y al rededor del pecho, adolorimiento muscular. Puede estar afectado el cuello de la vejiga, produciendo algún ardor al pasar la orina.

SULPHUR no debe administrarse después de Ranunc.

Digitized by Google

RANUNCULUS SCELERATUS.

Ranunculus sceleratus. { Lengua, etc., Piel.

Compárese con *Natrum m.*, *Ars.*, *Taraxacum* y *Rhus tox.*

RANUNCULUS SCELERATUS tiene una acción más irritante que Ranunc. Bulb. Sobre la piel produce una erupción vesiculosa con exudado acre, amarillo y delgado, que se parece algunas veces á la de Ranunc. bulb. También desarrolla, y de una manera más marcada, algunas ámpulas anchas y aisladas. Cuando éstas revientan y se forma la úlcera, la secreción, que es muy acre, produce escoriación en las partes inmediatas.

Para la estomacace, y aun algunas veces para la fiebre tifoidea, encontraréis indicado algunas veces el Ranunc. sceler. cuando algunas partes de la lengua estén denudadas, mientras el resto se encuentre cubierto por una capa sucia. Por consiguiente, tenemos el aspecto conocido con la denominación de lengua jaspeada. *Natr. mur.* tiene este síntoma, lo mismo que *Ars.*, *Rhus tox.* y *Taraxacum;* pero ninguno de estos remedios tienen la intensidad del ardor y de la escaldadura que tiene Ranunc. sceler., cuyapro piedad acre lo distingue de las otras substancias.

Así como Ranunc. bulb., el sceler. puede hallarse indicado en los catarros ordinarios con estornudos, coriza fluente, dolores en las articulaciones y ardor al orinar.

Digitized by Google

XXXII LECTURA.

HELLEBORUS Y STAPHISAGRIA.

HELLEBORUS.

Hellebor. { Depresión del sensorio. { *Espíritu dulce de nitro.* / *Phosphori acidum.* / *Opium.* } ; Hidropesía. { *Apis*, *Digit*, *Zinc.* (Cerebro). / *Terebinthina.* } }

Me propongo estudiar el día de hoy, el *Helleborus niger*, que tiene una raíz moreno-obscura, la cual posee dos principios activos, la *Helleborina* y la *Helleboreina*, así como un ácido que se cree es el *Acido aconítico*. Esta substancia es, según se dice, á la que debe la planta sus efectos tóxicos. Es un veneno cardiaco de alguna actividad, y que también produce efectos purgantes y vomitivos, así como dolores abdominales, y por último, el colapso. Esta acción purgante nos recuerda á *Veratrum alb.*, y el colapso á *Camph.*, *Carb. veg.*, *Chin.*, etc. VERATR. ALB. no tiene la apatía de Hell.; CARB. VEG. tiene frialdad en los pies y las rodillas, y muy rara vez pérdida del conocimiento. CAMPHOR tiene frialdad más marcada con sensación, algunas veces, de calor interior que obliga al enfermo á arrojar las ropas lejos de sí.

La Helleborina ó es inerte, ó según algunos autores, produce un efecto narcótico, así como una paresia de la sensibilidad y de la motilidad.

La acción de Helleborus se os ha indicado en el esquema del cuadro: obra sobre el sensorio, entorpeciéndolo, produciendo el sopor;

Digitized by Google

también produce síntomas tifoideos, parálisis de los músculos, colapso, y por último, hidropesía. Antes de seguir adelante, quiero deciros que por colapso entiendo, no simplemente una debilidad, sino aquel estado en que hay una positiva diminución de la temperatura, de suerte que en lugar de que marque el termómetro 98½° marca 96 ó un poco menos, según la intensidad del colapso.

En su acción sobre el sensorio nos encontramos con que produce depresión de su actividad; este estado se revela por varios síntomas; por ejemplo, notamos diminución en el dominio de la mente sobre el cuerpo; el paciente es tardo en contestar á las preguntas que se le dirigen, como si no comprendiese lo que se le dice; ve de una manera imperfecta, ó parece que no percibe lo que ve; oye mal, ha perdido el gusto (como sentido), ó se encuentra alterado; tiene deseos de trabajar ó de ocuparse en algo, pero le faltan las fuerzas para hacerlo. Como se ve, hay entorpecimiento de todos los sentidos bajo la acción de Hell., y por consiguiente, se encuentra también afectado el tejido muscular. Los músculos no obedecen á la voluntad de una manera perfecta sino mediante un fuerte esfuerzo de la mente; si, por ejemplo, el paciente lleva algo en la mano y le habláis, distrayéndolo de este modo, sus músculos entran en relajación y deja caer lo que tenía en la mano. Ni aun el músculo cardiaco se escapa de este efecto parético, y por tal motivo encontramos entorpecida la acción de este órgano. El paciente experimenta una pesadez general en todo el cuerpo. Hay una cefalalgia presiva de carácter estupefaciente. Algunas veces hay una sensación como si las partes contenidas en la cabeza se vieran impulsadas y comprimidas contra la frente y ojos, y como veis, no es Bell. el único remedio que tiene esta sensación, por la que parece que el cerebro es impelido hacia la frente. En la cara se nota el entorpecimiento que padece el enfermo.

Podemos encontrar indicado el Hell. contra la fiebre tifoidea ó en otros casos en que se encuentren presentes tanto la depresión de los sentidos como los síntomas ya indicados. En semejantes casos, observaréis también los siguientes síntomas: hay una especie de polvo obscuro alrededor de las ventanillas de las narices, las cuales están secas; la lengua está amarilla y seca con bordes rojos; el aliento tiene muy mal olor; las bebidas producen en el interior del estómago un ruido que puede percibirse. La fiebre que acompaña á estos síntomas

Digitized by Google

es más marcada después del medio día, de las 4 á las 8 p. m. La cara está pálida y casi fría, y el pulso deprimido, débil y casi imperceptible. Los enfermos se muerden involuntariamente los labios ó las ropas.

Por lo que respecta á esta depresión del sensorio, Hell. es parecido á *Phos. ac.*, *Espíritu dulce de nitro*, y *Opium*. Como el POSPHORI ACIDUM, tiene depresión del sensorio, apatía y completa indiferencia. El enfermo tiene completa indiferencia por lo que á su suerte respecta, no se preocupa de su vida ó de su muerte. La distinción entre ambos remedios es la siguiente: bajo la acción de Phosph. ac. hay una somnolencia de la que con facilidad puede sacarse al enfermo, que permanece entonces en su perfecto conocimiento, lo que no sucede en el caso de Hell., que presenta un estado parecido al estupor de *Opium*. A Phosph. ac. le falta la completa relajación muscular que pertenece á Hell. y tampoco tiene tan marcada aquella pulverulencia obscura que rodea las ventanas de la nariz.

El ESPÍRITU DULCE DE NITRO es un remedio que recomendó Hahnemann para estos casos de fiebre tifoidea en que lo más característico es la apatía del sensorio cuando, naturalmente, no haya otros síntomas que indiquen algún otro remedio. El paciente parece sumergido en una especie de entorpecimiento, del que puede salir con algún esfuerzo, pero volviendo luego á caer en la misma indiferencia. En tales casos, Hahnemann disolvía unas cuantas gotas de la substancia en un medio vaso de agua, que administraba cada dos ó tres horas hasta que se manifestaba la reacción, ó se presentaban indicaciones de algún otro remedio. Encontraréis que el Espíritu dulce de nitro, y el Phosph. ac. difieren de Hell. solamente en el grado de intensidad: el Espíritu dulce de nitro tiene muy ligera apatía; después viene Phosph. acid. con el que es mayor, mientras que con Helleborus es mucho más marcada.

OPIUM, la última substancia anotada en la lista, puede reconocerse desde luego como un análago de Hell. La congestión cerebral es más profunda bajo la acción de Opium; la respiración es ruidosa y estertorosa, síntoma que no se nota con el Hell.; la cara está con un color obscuro, ó moreno-obscuro, ó con frecuencia azulosa. Bajo la acción de Hell. la cara está pálida y fría, ó más fría de lo natural, y al mismo tiempo lívida y cubierta de un sudor frío. El pulso os ayudará á dis-

Digitized by Google

tinguir ambos remedios: es lleno y lento bajo la acción de Opio; y pequeño, débil y casi imperceptible bajo la de Hell.

Arnica es también otro remedio en que debemos pensar, pues produce dicho estado de somnolencia y estupor.

Hydrocyani ac. y *Cina* también tiene el síntoma: "las bebidas producen en el interior del estómago un ruido que puede percibirse." La Cina lo tiene en la tos ferina; pero cuando se presenta al aproximarse las parálisis de los pulmones ó del cerebro, el mejor remedio es *Hydrociani. acid.*

Para el agotamiento muscular podéis comparar el Hell. con *Mur. ac.*, *Opium*, *Gelsem.*, *Saponin*, *Conium*, *Curare* y *Kali carb.*

Además, encontramos útil al Hell. para la meningitis, cuando ha aparecido el exudado. Tenemos presentes todos ó algunos de los síntomas de apatía del sensorio que ya hemos mencionado, y que os ponen de manifiesto el estado de depresión del sistema; junto con esto tenéis dolores lancinantes en la cabeza. Cuando se trata de un niño, no podrá, naturalmente, describiros este último síntoma; pero conoceréis por los gritos violentos y repentinos que exhala, que tiene estos dolores agudos y lancinantes. El niño hunde en la almohada su cabeza; ésta está caliente, y la frente arrugada por la contracción del músculo superciliar. Tanto en el brazo como en el pie, puede haber un movimiento automático, que aparece tal vez á intervalos regulares. Recuerdo un caso en el que cada tres minutos la cabeza del niño se inclinaba á un lado, y el brázo se levantaba sobre la cabeza; el enfermito lanzaba luego un grito semilastimero, y después se aquietaba de nuevo.

Volviendo á los síntomas de Hell., nos encontramos con que el globo ocular está de tal manera dirigido hacia arriba, que apenas se puede distinguir la cornea; la cara está abochornada, presentando algunas veces una palidez que se establece gradualmente. Cuando se le ofrece de beber al niño, éste toma el vaso con avidez como si estuviese sediento, lo que es debido no sólo á la sed, sino al estado nervioso. Generalmente hay constipación intestinal ó cuando hay deposiciones, éstas son obscuras, escasas y gelatiniformes. La orina es obscura, escasa y cargada de albúmina.

El remedio más parecido á Hell. para la meningitis tuberculosa es Apis, que tiene más síntomas de irritabilidad que Hell., el cual tiene

Digitized by Google

una depresión sensoria más característica. Con frecuencia nos encontramos espasmos de los flexores bajo la acción de Apis, de suerte que los dedos gordos de los pies están doblados; síntoma que no se observa bajo la influencia de Hell.

DIGITALIS se parece mucho al Hell. por su acción para estas hidropesías del cerebro, pues ambos remedios producen gran depresión del sensorio, ambos convienen para la hidropesía post-escarlatinosa, y ambos producen meningitis con derrame. Digitalis debe ser elegida cuando la orina sea albuminosa y escasa, y cuando se tenga el pulso lento que le es característico, y que aun puede ser más lento que los latidos cardiacos. Acompañando á estos síntomas puede existir un sudor frío en la superficie del cuerpo.

ZINCUM es un remedio útil para aquellos casos en que ha habido retrocesión de un exantema, ó no se ha desarrollado convenientemente. El niño presenta tal estado de enervación, que no existe la suficiente fuerza para que aparezca la erupción; se despierta como aterrorizado; presenta un movimiento y una agitación constante de los pies.

Otra forma de hidropesía para la que está indicada el Hell., es la general, ó anasarca, y especialmente la ascitis. Podéis dar este medicamento cuando la afección sea debida á una nefritis post-escarlatinosa. La orina es obscura y escasa, ó ahumada por la adición de sangre descompuesta; dejándola reposar, deposita un sedimento que se parece al asiento del café. Las evacuaciones contienen mucosidades gelatiniformes y salen con mucho esfuerzo.

El remedio más próximo es TEREBINTHINA que cura la hidropesía que depende de congestión renal, la cual se manifiesta por dolor obtuso en la región correspondiente á los riñones y por la orina de apariencia ahumada.

Para mayor ilustración respecto al estado de depresión que produce Hell. voy á relatar un caso en el que obtuve un feliz éxito por su administración para combatir los efectos de un choque recibido por haber impulsado fuertemente la cabeza de una persona. Arnica no había dado buen resultado, y el paciente se puso somnoliento y tenía una pupila más dilatada que la otra; contestaba de una manera pesada y torpe á las preguntas que se le dirigían, como si sus facultades intelectuales funcionasen de una manera imperfecta; arrastraba una

Digitized by Google

pierna al andar. El pulso apenas latía cincuenta veces por minuto. La agravación se presentaba de las 4 á las 8 p. m.

STAPHISAGRIA.

Staphisagria.

1. Sangre. Sicosis. Escorbuto.	Se parece á *Nux vomica*, Mercurius, Thuja, *Cistus canad.*, Colocynthis, Chamomilla.
2. Pérdida de fluidos.	
3. Organos.	

Colocynthis.
Causticum.

La Staphisagria está indicada en primer lugar, para aquellos enfermos que tienen un aspecto pálido, y que se encuentran agotados ó extenuados, especialmente por lo que respecta al sistema nervioso. Bajo su influencia se debilitan tanto el cerebro como la médula espinal. La cara está demacrada, la nariz afilada, y los ojos hundidos y rodeados de ojeras. Considerado mentalmente el enfermo de Staphisagria, nos encontramos con que si es un niño, está impetuoso é irritable, con lo que nos recuerda de un modo particular al de Cham.; si es un adulto, el enfermo de Staphys. está hipocondriaco. Varias son las causas que pueden producir el último estado mental que hemos nombrado cuando el remedio de que nos ocupamos está indicado; tenemos, en primer lugar, los excesos sexuales: lo encontramos indicado para los individuos de carácter hipocondriaco á consecuencia de la masturbación, y también cuando se presenta este estado mental en los jóvenes de uno ú otro sexo, cuando se preocupan mucho con ideas sexuales. A consecuencia de esta mala costumbre el niño se pone apático y triste, y presenta aquella complexión y aspecto demacrado que ya he descrito. Más bien prefiere la soledad, y se muestra esquivo con el sexo opuesto. Localmente se nota irritabilidad en la porción prostática de la uretra. Con frecuencia este estado de cosas es el resultado de excesos en las relaciones sexuales.

Platina ha sido recomendada por Grauvogl como un remedio capaz de curar los espasmos ó convulsiones, la emaciación, y todo el cú-

Digitized by Google

mulo de síntomas que resultan á consecuencia de los abusos prematuros de los órganos sexuales.

Otro remedio más es CALADIUM, en el que debe pensarse cuando á consecuencia de la masturbación está el pene tan fláxido que parece trapo. Cuando el prepucio está retraído hacia atrás del pene, permanece así, pues carece de la contractibilidad suficiente para recobrar su lugar. Hay emisiones nocturnas que aparecen sin ensueños, ó con ellos, aun cuando sean extraños á las ideas sexuales.

Otros remedios indicados para tales casos son *Dioscorea* y *Gelsemium*, y el conocido grupo que ya he mencionado en otras lecturas, y que se compone de *N-vom.*, *Sulph.*, *Calc. ostr.*, y *Lyc.* Entre los nuevos remedios, el Bromuro de potasio ó KALI BROMATUM ha sido recomendado y le he visto dar buenos resultados cuando existía depresión mental, y debilidad de las piernas después de la masturbación.

En las mujeres, en las que no es tan común la masturbación, encontramos síntomas ováricos que resultan de esta mala costumbre. Staphis. viene á ser el remedio cuando se encuentran estos órganos en un estado de irritabilidad, especialmente en las mujeres nerviosas y excitables. También puede usarse para esta misma clase de personas cuando aparecen estos síntomas durante una ausencia prolongada de sus maridos.

Otros síntomas mentales pertenecientes á Staphis. y que son muy diferentes de los del tipo que acabo de describir, son los siguientes: facilidad para encolerizarse; susceptibilidad á la menor impresión, se desata en injurias por la más ligera ofensa ya sea ó no intencional.

Tenemos indicada la Staphis. en lo que pudiéramos llamar cólico mental, esto es, unos dolores calambroides que aparecen en el abdomen después de un acceso de cólera, tales como los que encontramos bajo la acción de Cham. y Coloc.

CHAMOMILLA conviene en estos casos cuando juntamente con estos cólicos se encuentra la cara caliente, las mejillas rojas y el sudor caliente; y COLOCYNTHIS por los dolores tan intensos que obligan al enfermo á encogerse para buscar alivio. Para estos casos, Staphis. es complementaria de Coloc. y terminará la curación cuando la última sea insuficiente.

También nos encontramos indicada la Staphis. para las enfermedades de la piel y de los huesos. Esta susbstancia fué usada por mu-

Digitized by Google

cho tiempo en lociones locales para destruir los piojos y demás insectos. Podéis administrarla al interior cuando aparezca sobre la piel una erupción eczematosa, que puede estar situada en la cabeza, en la cara, ó en cualquiera otra parte del cuerpo, pero con especialidad en las dos primeras. Dicha erupción es seca, forma costras gruesas, y produce un violento escozor: este último síntoma reclama la aplicación local de Staphis. Este escozor tiene la peculiaridad de que cesa al rascarse el enfermo, pero apareciendo en otro lugar. Otras veces las costras son húmedas, de color amarillento, de muy mal olor, y dan lugar á la producción de piojos. Por lo que veis, la Staphis. conviene para la costra de leche ó eczema capitis.

Además, puede estar indicada esta substancia para los niños desmedrados ó débiles por razón de herencia sifilítica ó sicósica. En tales niños casi siempre encontraréis que los dientes se destruyen con suma rapidez. Apenas les han acabado de salir los dientes de leche, cuando se les ponen negros y cariados, ó manchados, y se caen en pedazos. En este sentido, Staphis rivaliza con Kreosota, que es un remedio inmejorable para la caída prematura de los dientes de leche, cuando primero se ponen amarillos, después obscuros, y por último se caen.

Después de estos remedios, podemos pensar en *Antimonium crudum*, y en otros casos también en *Chamomilla* y *Coffea*.

En el paciente de Staphis. las encías presentan un aspecto enfermizo, están hinchadas, espongiosas y sangran con facilidad al contacto de los alimentos ó del dedo, todo lo que viene acompañado de una hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares. Está indicada especialmente después del abuso del mercurio.

Es útil la Staphis. para los niños que padecen de inflamación de los ojos, particularmente de los párpados, con chalaciones.

Para estos pequeños tumores quísticos que se forman en los párpados entre sus caras interna y externa, el remedio más adecuado es Graphites.

Los niños que necesitan la Staphis. presentan en las orejas una erupción eczematosa, y en ellas se forman costras amarillentas; la secreción es sanguinolenta y parece producir escoriaciones de la piel. Más adelante nos encontramos con que la Staphis. afecta los huesos, produciendo la hinchazón del periostio y la consiguiente supuración.

También produce sobre la piel la aparición de verrugas ó condilo-

Digitized by Google

mas, que generalmente son pediculadas, y este síntoma coloca á la Staphis. en la categoría de los remedios antisicósicos. Además, nos encontramos con que es casi la compañera de Thuja, debiéndose preferir á este remedio cuando exista la forma de erupción antes mencionada, la destrucción de los dientes y los condilomas pediculados.

Hay casos en que está indicado el remedio de que nos ocupamos, para la ulceración sifilítica que resulta después del abuso del mercurio, cuando la secreción es delgada y acre. Un examen hecho con la tienta revela que los huesos colocados hacia abajo están afectados.

Tenemos diversos remedios parecidos á Staphis. para combatir las afecciones huesosas, ya sean éstas de origen sifilítico ó escrofuloso. Uno de ellos es STILLINGIA, que tiene mucho uso para las afecciones sifilíticas de los huesos largos, tales como el fémur, la tibia, el húmero, etc.; en la periostitis ó en la osteitis los dolores se agravan en la noche ó por el tiempo húmedo. Junto con esto encontraréis un coriza escoriante, el tan conocido ozena sifilítico.

Otro remedio es MERCURIUS, y otro más es *Kali hydriodicum*, especialmente cuando hay una combinación de sífilis y de los malos efectos del mercurio.

STRONCIANA CARB. conviene más para las constituciones escrofulosas. Está indicado en la esteitis, particularmente la del fémur, con úlceras en las que hay una cantidad más ó menos grande de esquirlas.

Otro remedio es el CHLORURO DE ORO y PLATINUM, que es útil tanto para la caries como para la necrosis.

Otro remedio más es la SAL DE GETTYSBURG, que debe las propiedades que posee al carbonato de litio que contiene; se usa en las caries de las vértebras y en la articulación de la cadera.

Otro uso que se hace de Staphis. es la aplicación de ella en la gota. No es tan útil para los paroxismos agudos como para los casos en que existe la diatesis confirmada, cuando en lugar de ser eliminado por los riñones el urato de sosa, se deposita en diversas articulaciones ó partes del cuerpo, produciendo nudosidades artríticas.

También está indicada para la oftalmía artrítica. Los ojos arden y se sienten muy secos, á pesar de haber un lagrimeo escoriante y profuso. Los dolores se extienden de los ojos á los dientes.

También COLOCYNTHIS es un buen remedio para estas afecciones gotosas de los ojos.

Digitized by Google

Staphis. tiene acción igualmente sobre el estómago é intestinos, pareciendo que produce sobre el primero una relajación tal que el órgano se siente como si estuviese colgando, lascio y débil; este mismo síntoma lo encontraréis bajo la acción de IPECACUANHA. Hay deseos de tomar brandy, vino, ó algo estimulante. Algunos enfermos están sujetos á padecer cólicos muy parecidos á los de Colocynth.

También debéis recordar á Staphis. como un remedio para los cólicos que aparecen después de alguna operación practicada sobre el abdomen.

Está indicada en la diarrea cuando viene acompañada, en los niños, de una forma peculiar de estomacace; la lengua y las encías están blancas y espongiosas, y al mismo tiempo existen dolores incisivos antes y después de las evacuaciones, durante las que hay mucho tenesmo en el recto, y salida de flatuosidades calientes y con olor á huevos corrompidos (en lo que se ve que es parecida á *Chamomilla);* las evacuaciones se renuevan siempre que se intenta tomar algún alimento ó bebida.

En los órganos genitales de la mujer produce el prolapso uterino, que casi siempre viene acompañado de un estado de flojedad ó lascitud del estómago. Todo el abdomen—contenido y paredes—se siente como si se cayese, pues tan relajado así está. Si se investigan las causas de tal estado, os encontraréis con que un amor desgraciado, ó la costumbre de estar pensando sobre asuntos eróticos, han favorecido esta relajación. La leucorrea que viene con estos síntomas es amarilla y escoriante.

Digitized by Google

XXXIII LECTURA.

PULSATILLA.

Pulsatilla { Vasos sanguíneos. / Membranas mucosas. / Membranas sinoviales. / Órganos.

Compárese con *Bry.*, *N.-vom.*, *Ant. crud.*, *Ipec.*, *Sulph.*, *Sulph. ac.*, *Ars.*, *Colch.*, *Kali bi.*, *Cauloph.*, *Ignat.*, *Actea*, *Helonias*, *Hamamelis* y *Sep.*

El día de hoy vamos á emprender el estudio de Pulsatilla, y las especies de que nos ocuparemos son la Pulsatilla de Hahnemann, la *P. pratensis*, y no la planta americana, la *P. nuttalliana*. Hay alguna pequeña diferencia entre ambas substancias; la *pratensis* ha sido mejor experimentada. Los remedios concordantes de ella casi son innumerables, y la razón es que ha sido perfectamente experimentada y también que con frecuencia se encuentra indicada. Sus remedios complementarios son *Sulph-ac.* y *Lyc.*

Sus antídotos son *Cham.*, *Coff.*, *Ignat.*, y *N.-vom.*

La relación entre Puls. y Sulph.-ac. merece una atención particular. El último remedio se administra después del primero en las perturbaciones gástricas. También Puls. es antídoto de Sulph.-ac. Cuando éste ha sido empleado para combatir la inclinación á las bebidas, la otra ha sido propuesta como el mejor remedio para la diarrea que aparece.

Pulsatilla pratensis es una hermosa florecita perteneciente á la anémona. Se llama también "flor del viento" y su nombre está en armo-

Digitized by Google

nía con el carácter de sus síntomas, que son tan inconstantes como el viento. La variabilidad de los síntomas es lo característico de la substancia, lo que se observa especialmente en las hemorragias, que tan pronto como se detienen, á las pocas horas vuelven á aparecer; lo mismo sucede en la diarrea cuyas evacuaciones cambian continuamente, pues unas veces son verdes, otras mezcladas de amarillo y otras viscosas.

Lo mismo pasa con los síntomas mentales que tienen la misma inconstancia en sus manifestaciones: el enfermo unas veces está irritable, otras lloroso y otras benévolo y placentero. Sirva esto de ilustración á la comparación que antes establecí.

Puls. parece adaptarse especialmente al organismo femenino, aun cuando también afecta á los hombres lo mismo que á las mujeres. Es uno de aquellos remedios que estamos en aptitud de elegir por sus síntomas mentales. Está indicada especialmente para las personas de carácter dulce y lloroso, que tienen tal vez un temperamento flemático y pesado. Nunca son irascibles, aun cuando algunas veces son de mal genio. Así, cuando se trata de un niño que tenga alguna perturbación gástrica, Puls. podrá ser el remedio indicado si el paciente es de mal genio, pálido, friolento y nada le contenta. No es este el estado de *Nux vomica*, ni tampoco el de *Chamomilla*, pues en ambos remedios hay decididamente mayor violencia con la cólera.

La enferma de Pulsat. está llorosa, y se desamina con facilidad; algunas veces está llena de ansiedad, con presentimientos de algún desastre inminente. Dicha ansiedad nace del epigastrio y viene acompañada de indigestión. Con frecuencia vienen estos síntomas acompañados de rechinido de dientes, palpitaciones de corazón y bocanadas de calor. Tales son los principales síntomas mentales de Puls., y siempre se encuentran de un modo más ó menos marcado, cuando ella es el remedio adecuado.

Para dichos síntomas mentales debéis establecer comparaciones con SEPIA, que como recordaréis, tiene un estado análogo, pero que se distingue de Puls. por la presencia de la irascibilidad y la cólera. Hay también indiferencia por los quehaceres domésticos á los que antes consagraba su atención.

NATRUM MURIATICUM también tiene un carácter lloroso parecido al de Puls.; pero con la diferencia de que bajo la acción de la primera

Digitized by Google

los consuelos producen agravación, mientras que con la segunda la paciente solicita dichos consuelos.

STANNUM tiene también ese mismo carácter lloroso. El paciente está muy desaminado, ó apesadumbrado y quejoso de sus síntomas del pecho. Teme que se apodere de él la consunción.

La enferma de IGNATIA está triste, pero oculta sus pesares á las demás personas.

La Puls. conviene especialmente á las mujeres cloróticas ó anémicas cuando se quejan constantemente de una sensación de frialdad ó calosfrío, á pesar de lo que experimentan alivio de muchos de sus síntomas por permanecer al aire libre, no pudiendo estar en una pieza cerrada. Los dolores de que padecen parece que vienen acompañados de calosfrío, tanto más marcados cuanto más intensos son los dolores. Los síntomas mentales ya mencionados se encuentran presentes. La Puls. es con especialidad el remedio cuando la clorosis viene complicada con los malos efectos producidos por el abuso del fierro ó de la quina. La enferma clorótica que os venga después de haber pasado por manos alopáticas, y en la que falle el uso de la quina y el fierro, os está manifestando que dichos remedios no son los convenientes para el caso, que encontrará su principal, si no es que su único medicamento en Puls. Con frecuencia experimentaréis en vuestra práctica la utilidad de esta advertencia, no solamente para la clorosis, sino para otras afecciones, y con más razón si son debidas no tanto á una enfermedad local, cuanto á una perturbación general de la nutrición. Todo el sistema está extenuado, y cada uno de los tejidos están relajados. Sufre la paciento por los cambios de posición del útero. La menstruación es tardía y escasa, obscura, grumosa ó de aspecto variable. No siempre cura la Puls. después del abuso del fierro; pero tiene con esta substancia la misma relación que N-vom. con los purgantes drásticos, y Camphora con Cantharis.

Para comprender cómo produce la Puls. estos fenómenos tanto en la mujer, en la que son más comunes, como en el hombre, debéis recordar que dicha substancia afecta el sistema vascular, especialmente sobre el corazón derecho, sobre las venas y los capilares. Por tal motivo, nos encontramos con que todo lo que produzca debilidad del sistema venoso, todo lo que retarde el retorno regular de la sangre al corazón, puede naturalmente dar origen á la clase de síntomas ya men-

Digitized by Google

cionados, y para los que está indicada la Puls. Sabemos, por ejemplo, que la permanencia en una pieza cerrada y caliente, hace aparecer estos síntomas. Si estáis sentados en un cuarto cerrado, ó cuya temperatura sea muy elevada, las venas se os pondrán tortuosas, y habrá alguna opresión en el pecho, y retardo en la acción cardiaca. Cuando estos síntomas aparecen en el curso de una enfermedad, reclaman el uso de Puls. Esta obra sobre el corazón derecho más que sobre el izquierdo; por consiguiente, á pesar del resfriamiento producido por la anemia, el aire libre obra como un estimulante de la circulación venosa, que experimenta los síntomas del curso retardado de la sangre.

Muchos síntomas encontraréis en todo el cuerpo que reclaman el uso de Puls., cuando hay perturbación en la circulación venosa. En el pecho encontraréis una sensación de adolorimiento que puede referirse á la región infra-clavicular, al vértice de alguno de los pulmones, cuya sensación se experimenta cuando el paciente se acuesta sobre ese lado, ó sufre alguna presión en el lado izquierdo del pecho; dicho adolorimiento parece que afecta los tejidos musculares que rodean el hombro, y hasta los de debajo del brazo del lado afecto. Este síntoma indica una congestión venosa, ó cuando menos, un retardo en la circulación de la parte superior del pulmón izquierdo, y ha sido tanto para mí como para varios médicos un síntoma valioso en el período inicial de la tuberculosis, especialmente en las mujeres del temperamento de Puls. Puede haber, juntamente con este adolorimiento, algo de tos con expectoración. Aun cuando no haya síntomas que indiquen la existencia positiva de la infiltración tuberculosa, habrá otros que indiquen el principio de dicha enfermedad, y la Puls. ha aliviado varias veces en tales casos.

Tenemos también indicado el uso de Puls. para las venas varicosas, ya se presenten en las piernas ó en los testículos (varicocele.) Las partes afectas están azulosas y molestan al paciente por el adolorimiento y los dolores punzantes que en ellas se notan.

Cuando la Puls está indicada, la epixtasis es de carácter pasivo, aparece con fuerza, pero no tiene el rojo brillante, ni sale en chorros como pasa en las epixtasis que dependen de alguna lesión arterial; con frecuencia son suplementarias, y aparecen en sustitución de la menstruación. Lo mismo pasa con la expulsión de sangre por la boca, ó sea la hemoptisis, cuando viene acompañada de adolorimiento ó de con-

Digitized by Google

gestión pasiva en el pecho, ó cuando depende de una supresión de la menstruación.

Para estos síntomas venosos, Puls. tiene un análogo importante en HAMAMELIS que rivaliza con ella. Antes de que el Hamamelis fuese experimentado, el único remedio con que podíamos combatir la clase de síntomas ya indicados, era la Puls. Debe darse la preferencia al Hamamelis contra las venas varicosas, á menos que algunos síntomas constitucionales nos reclamen el uso de Puls., sobre todo, en los casos de varicocele. Esta última afección ha sido curada por el Hamamelis administrado tanto exterior como interiormente. El síntoma característico de este remedio, y por el que puede hacerse una elección cierta, es el adolorimiento de la parte afecta. Dicho adolorimiento no es exactamente aquella sensación de magullamiento que tiene *Arnica*, no el adolorimiento tan sensible de *Lachesis*, ni los dolores punzantes de *Apis*, sino *una sensación de adolorimiento que depende de una congestión venosa.* Siempre que os encontréis con este estado de cosas, podéis administrar con éxito el Hamamelis. He hecho mucho uso de este remedio durante la época del embarazo, cuando han aparecido algunas venas varicosas en el abdomen, y cuando la paciente no podía hacer ningún movimiento sin experimentar una sensación molesta de quebrantamiento. Hamamelis no es, pues, la panacea que nos presentan los droguistas; no cura todo, torceduras, quemaduras, escoriaciones, etc.; pero sí *cura* la clase de síntomas que ya he mencionado.

Otro remedio concordante de Puls., es LILIUM TIGRINUM, que como la primera, afecta el corazón derecho, produciendo infarto de las venas, alivio al aire libre, menstruación escasa, y sabor de sangre en la boca; pero se distingue de Puls. en la tendencia tan marcada que tiene á producir el prolapso uterino, con sensación de presión y aflujo hacia abajo, que se alivia por sostenerse el abdomen ó cruzar las piernas. Además, cuando el Lilium está indicado, hay un dolor agudo que partiendo del pezón izquierdo, atraviesa del pecho hacia la espalda.

Otro remedio análogo es SEPIA, que tiene muchos de los síntomas de Puls., y que también está indicada para la anemia y clorosis, y que tiene igualmente ese carácter dulce y llorón, aun cuando se encuentra la diferencia en los síntomas mentales: con Sepia puede haber algunas veces irascibilidad ó vehemencia; la enferma que necesita es-

Digitized by Google

to remedio tiene una aversión completa por los quehaceres domésticos.

Consideremos ahora la acción de Puls. sobre las membranas mucosas, la que puede recordarse fácilmente. Produce una inflamación catarral de las membranas mucosas, y *esto termina con la producción de una mucosidad blanda y amarillenta ó amarillo-verdiosa.* En esto tenéis una indicación que puede aplicarse á todas las membranas mucosas.

La conjuntivitis reclama el uso de Puls., cuando el escurrimiento es espeso ó amarillo-verdioso y blando; por esto se ve que no está indicada al principio, sino cuando la enfermedad está completamente desarrollada. Es un remedio inapreciable para la oftalmía que aparece después del sarampión, así como también para la oftalmía purulenta, y la de los recién nacidos, ya sean ó no estas afecciones de origen gonorreico, siempre que el flujo sea del carácter ya descrito. Su remedio análogo en tales casos es ARGENTUM NITRICUM que tiene precisamente los mismos síntomas sólo que más marcados. Debe usarse después que ha fallado Puls.

El MERCURIUS CORROSIVUS aparece indicado, cuando á pesar del uso de Arg, nitr. hay amago de ulceración y perforación de la córnea.

No son estos los únicos síntomas oculares de Puls. El Dr. George S. Norton, de Nueva York, publicó en el *Hahnemannian Monthly*, hace algunos años, un estudio sobre el uso de este remedio en las enfermedades de los ojos, y su estudio contiene seis ú ocho páginas. Juntamente con la inflamación de la conjuntiva que ya hemos indicado, la Puls. produce obscurecimiento de la vista, con vértigo y náuseas, diplopia, apariciones luminosas *(vulg. ver estrellitas)*, círculos de fuego, etc., (estos generalmente son síntomas reflejos) pústulas sobre la córnea, con muy poco horror á la luz, pero con lagrimeo, agravado por el aire libre, dolor presivo y punzante en los ojos, párpados hinchados; orzuelos, que se mejoran al aire libre; los bordes de los párpados están inflamados é hinchados, pero no escoriados.

Puls. es también un remedio excelente para las úlceras pequeñas y centrales de la córnea cuando no hay extensión vascular, especialmente cuando se presentan en los individuos escrofulosos. También puede usarse para el lagrimeo que depende de una afección de los conductos lagrimales, cuando se encuentran los síntomas ya mencionados.

También afecta Puls., la membrana mucosa de la nariz, y desarro-

Digitized by Google

lla síntomas que indican su uso en los períodos avanzados del coriza; al principio de éste no debe darse, á menos que la exigan tanto el temperamento como algunos otros síntomas, pues ni los estornudos ni la secreción serosa y escoriante son característicos de Pulsat. Pero cuando encontréis un catarro nasal "maduro," esto es, cuando el flujo sea espeso, moco-purulento, amarillento ó amarillo-verdioso y nada escoriante, tendréis una perfecta imagen de Puls

Esta la podéis dar para el catarro crónico nasal, si el flujo tiene el carácter que se acaba de indicar, y entonces su administración debe hacerse de una manera frecuente y persistente. Juntamente con los síntomas ya mencionados, nos encontramos otro, y es la pérdida del gusto y del olfato. Hay un remedio conocido con el nombre de CICLAMEN que en su sintomatología es muy semejante á Puls.; parece que conviene en el catarro nasal, cuando existe pérdida del gusto y del olfato, así como un flujo espeso parecido al de Puls.; pero tiene, además, estornudos espasmódicos.

PENTHORUM SEDOIDES es útil para el período incipiente del coriza cuando haya sensación de escoriación en la nariz y la garganta; el paciente se queja de una sensación contínua de humedad en la nariz, pero sin que haya coriza. Más tarde aparece la formación de un flujo parecido al de Puls.

SPIGELIA es uno de los mejores remedios que tenemos para el catarro de las fosas nasales posteriores. Los síntomas que la indican son, flujo abundante de mucosidades por la parte posterior de las fosas nasales; solamente pasa la mucosidad por las expresadas fosas nasales. Esta substancia ha producido algunas buenas curaciones en manos del Dr. Ang. Korndœrfer.

HYDRASTIS es adecuado también para el catarro post-nasal. El escurrimiento es delgado y acuoso, y viene acompañado de mucho ardor y grande escoriación, que están unidas á una sensación como la que produciría un cabello que se tuviese en las ventanas de la nariz.

Puls. es un remedio inapreciable para las afecciones de los oídos. En la otitis externa podéis usarla cuando haya calor en el oído externo, que está rojo é hinchado, y que haya dolores desgarrantes, lancinantes y punzantes, que se agravan por la noche.

En la otitis media es igualmente útil cuando aparezca por la oreja

Digitized by Google

un escurrimiento profuso que puede ser amarillento ó amarillo-verdioso.

La Puls. es uno de nuestros principales remedios para la otitis catarral. Hay sordera con una sensación como si estuviese obstruido el oído, con ruidos impetuosos en dicho órgano, que son isócronos con el pulso. Para la otorrea catarral, el remedio más análogo de Puls. es SILICEA.

Belladona y *Mercurius* tienen sobre el tejido celular una acción más profunda que la de Puls.

CHAMOMILLA se parece á Puls. en sus síntomas auriculares; pero los dolores son más violentos, y vienen acompañados de rubicundez en las mejillas. El enfermo no puede soportar los dolores.

PLANTAGO MAJOR merece nuestra atención cuando la otalgía viene acompañada de odontalgía.

TELLURIUM produce catarro del oído medio, que puede extenderse al oído interno ó al cerebro, ó aun penetrar á las celdillas mastoideas, produciendo un absceso. Se forma el pus en la oreja media, y al perforar la membrana del tímpano se abre paso al exterior.

Algunas veces podemos pensar en la Puls. para el catarro de la garganta, pero no con frecuencia, y estará indicada por el aspecto de las partes. Hay una rubicundez marcada en las amígdalas, así como un estado varicoso de los vasos sanguíneos de las partes afectas, presentando las fauces un color obscuro ó púrpura. Hay también dolores punzantes en la garganta (lo que nos recuerda á Apis.), los que se agravan generalmente al tragar la saliva ó después de haber tomado alimentos.

Abandonando la faringe, llegamos al estómago; en él la Puls. produce la aparición de catarro. Se encuentra indicada en esta enfermedad cuando se encuentra la lengua cubierta de una gruesa capa áspera y de color blanco. La lengua está seca, y sin embargo no hay mucha sed, la ausencia de la cual constituye un síntoma característico de Puls. Hay también náuseas, y algunas veces vómitos, las materias de los que consisten bien en alimentos, en mucosidades ó en bilis. Los alimentos expulsados de esta manera, pueden haber sido tomados desde hace algún tiempo, lo que nos pone de manifiesto la debilidad de la digestión que tiene este remedio. Hay una sensación de plenitud y

Digitized by Google

pesadez en el estómago después de comer, sensación que algunas veces viene acompañada de otra de escoriacion que parece producida por ulceración. Este último síntoma es puramente subjetivo, y constituye una sensación común de Puls. Generalmente hay diarrea con evacuaciones viscosas ó acuosas, con agravación después de la media noche. Junto con estos síntomas gástricos hay cardialgía, y aunque no con frecuencia, eructos acedos. Cuando esto último reclama el uso de Puls. hay sabor pútrido en la boca por las mañanas que se mejora después de beber. El paciente desea con ansia tomar limonada; puede quejarse de sequedad en la boca, y sin embargo parece que contiene una gran cantidad de mucosidades. Se experimentan, además, los siguientes síntomas: sensación de peso en el epigastrio una hora después de comer, que se alivia comiendo nuevamente; sensación como si los alimentos permaneciesen en el esófago *(China* y *Abies);* latidos en el epigastrio; muchas flatuosidades que se sienten moverse, y que producen dolores como de pellizcos, y ruidos con agravación al despertar, ó precisamente después de cenar. Tales son los síntomas que reclaman el uso de este remedio gástrico, y á éstos ¿qué causas los producen? En primer lugar, y con mayor importancia, es útil cuando la afección ha sido producida por haber tomado alimentos grasos, ó efectos de pastelería; también está indicado para el catarro gástrico debido á una comida variada, como pavo, vegetales, café, etc.; también cuando es debida á un enfriamiento del estómago por el uso de nieve ó helados, con especialidad estando caliente el estómago. En otros casos, está indicado después de haberse mojado, con especialidad los pies, lo que es seguido de una supresión en el flujo catamenial.

Os será muy conveniente que me ocupe ahora de indicaros las diferencias que existen entre Puls. y otros remedios que usamos para estos síntomas dispépticos. Pero os diré antes de todo, que también hay agravación por comer alimentos grasos en los siguientes remedios: *Ipec.*, *Thuja* y *Carb. veg.*; *Ars.* y *Carb. veg.* por tomar helados; y *N.-vom.* é *Ipec.* por una comida abundante, ó por comer en la noche, también podéis pensar en *Cinchona;* para el deseo de tomar limonada, en *Ciclamen, Sab.* y *Bell.* para las náuseas por pensar en los alimentos, ó por olerlos, en particular los suculentos y raros, en *Sep.* y *Colchic.;* para los vómitos de alimentos tomados algún tiempo antes, en *Kreoseta.*

Sabemos que Bryonia produce catarro del estómago con lengua cu-

Digitized by Google

bierta de una capa blanca, sabor pútrido en la boca y sensación de peso en el estómago. También puede estar indicada en el catarro gástrico que resulta de un enfriamiento del estómago, aun cuando es más adecuada para el caso en que la perturbación resulte á consecuencia del calor del tiempo de estío. Sin embargo, con la Bry. generalmente hay constipación concomitante á los otros síntomas, ó si hay diarrea, ésta no consiste en evacuaciones acuosas ó amarillo-verdiosas, sino papescentes, y con un olor pútrido ó de queso añejo.

NUX VOMICA se parece á Puls.: ambos remedios son útiles para el catarro gástrico producido por excesos en la comida ó por una alimentación muy variada. La *Nux* está indicada especialmente después del abuso de las bebidas alcohólicas; bajo la acción de dicha substancia hay sequedad de la boca con poca ó ninguna sed, así como una sensación molesta en el estómago. Hay constipación intestinal. Mientras que la cardialgía es un síntoma característico de Puls., la existencia de eructos acedos lo es de N.-vom.; por supuesto que esto que decimos es solamente hablando de un modo relativo.

ANTIMONIUM CRUDUM se parece á Puls., pero la lengua está completamente cubierta por una capa blanca; hay predominio de los vómitos sobre los demás síntomas. La más ligera cantidad de alimento excita náuseas y vómitos. Es un remedio excelente para los niños.

IPECACUANHA es un remedio de primera clase para el catarro gástrico ocasionado por un enfriamiento del estómago á causa del uso de helados, de pasteles ó de alguna substancia indigesta. Por lo común, la lengua está limpia y muy rara vez presenta la capa gruesa que corresponde á Puls. ó á Antimonium crudum. La náusea predomina sobre todos los demás síntomas.

ARSENICUM es un remedio complementario de Puls. cuando el catarro gástrico es producido por haberse enfriado el estómago tomando nieve ó helados.

Hay que recordar que con Puls. hay sensación como de una piedra en el epigastrio; un síntoma semejante encontraréis bajo la acción de ABIES NIGRA, que se ha empleado con éxito en las perturbaciones gástricas cuando después de comer experimenta el enfermo una sensación como la que produciría en el estómago un huevo duro cocido. Por lo que respecta á los síntomas intestinales, podéis usar la Puls. para la constipación que aparece durante el embarazo, ó que siga a

Digitized by Google

abuso de la China ó de sus preparaciones. Las materias fecales son gruesas.

También podéis usarla contra la diarrea cuando las evacuaciones son amarillo-verdiosas ó de color variable, que es producida comunmente por haber tomado la noche anterior una comida variada. La agravación se presenta después de media noche.

En esto debéis hacer comparaciones con IRIS VERSICOLOR, que es uno de los mejores remedios que tenemos para el cólera morbus cuando se presenta con preferencia entre dos y tres de la mañana, con vómitos de alimentos y de substancias ácidas y biliosas, y con evacuaciones al mismo tiempo. Difiere de *Veratrum album* en la ausencia del enfriamiento y síntomas de colapso.

En la cistitis ó catarro de la vejiga nos encontramos indicada la Puls. cuando con frecuencia se experimenta un conato de orinar por presión en la vejiga como si ésta estuviese llena. Hay dolor en la uretra. La orina está frecuentemente turbia por la adición de mucosidad. Considerada clínicamente, la Puls. no es un remedio de primera clase para las cistitis; pero casi siempre encontramos en ella el remedio para los síntomas vesicales que acompañan al embarazo. Para la inflamación de la vejiga puede compararse con *Cantharis*, *Equisetum* y *Dulcamara*.

La gonorrea reclama el uso de la Puls. cuando el flujo es espeso, moco-purulento, amarillo ó amarillo-verdioso. Generalmente hay dolores en las ingles, cuando está indicado este remedio, y también he observado que esos dolores cruzan el hipogastrio de un lado á otro. Semejante síntoma ha sido producido algunas veces por Puls. pues cuando se ha administrado para estos casos, ha hecho que el enfermo vuelva quejándose de dolores como los descritos, y que cruzan el estómago. Cuando aparece tal síntoma, es necesario alargar los intervalos entre la dosis, ó suspender completamente su administración.

Cuando hay supresión de una gonorrea, la Puls. está indicada si aparece la orquitis ó la epididimitis. El testículo está retraído; se encuentra aumentado de volumen, muy sensible al tacto y de un rojo obscuro. Hay dolores agudos y desgarrantes á lo largo del cordón espermático. A menos que otros síntomas no la contraindiquen, la Puls. restablecerá el flujo, y aliviará los dolores; pero el paciente necesita guardar quietud y tener levantado el escroto por un suspensorio. En

Digitized by Google

algunos casos he usado el agua caliente como un adyuvante, en aplicaciones locales. Si es cierto que parece aumentar la hinchazón, en cambio alivia el dolor.

En ciertas ocasiones parece que hay una ausencia de síntomas de carácter subjetivo, y todo lo que podéis observar es que el testículo está hinchado y muy sensible al tacto, que el flujo gonorroico ha disminuido mucho, si no es que ha desaparecido completamente. En tales casos, vuestro remedio será HAMAMELIS.

CLEMATIS es una medicina excelente para la orquitis gonorreica cuando está indurado el testículo, y parece tan duro como una piedra.

También RHODODENDRON es un remedio útil cuando pasa la orquitis al estado crónico, y el testículo se encuentra indurado, lo mismo que bajo la acción de Clem. Sin embargo, dicha glándula bajo la acción de Rhod., tiende á atrofiarse. Hay también una sensación como si dicho órgano estuviese magullado.

Para la induración del expresado órgano, podéis comparar la Puls. con *Con.*, *Arn.*, *Staph.*, *Spong.* y *Aur.* Podéis dar OXALIS ACIDUM cuando existan terribles dolores neurálgicos en los cordones espermáticos, con agravación por el más ligero movimiento.

MERCURIUS es conveniente cuando están hinchadas las glándulas testiculares y cuando queda un ligero escurrimiento verdioso y hay fimosis.

Se usa la Pul. en la hipertrofia de la próstata, y está indicada por el síntoma mecánico siguiente: "las materias fecales al salir, son anchas y planas."

El hidrocele, especialmente el congénito, puede reclamar el uso de Puls.

Estudiemos ahora las relaciones que presenta la Puls. con las membranas sinoviales. No tiene este remedio una afinidad tal por las membranas serosas propiamente dichas, como la que se observa en *Aconitum* y *Bryonía;* pero sí obra sobre las bolsas sinoviales que difieren muy poco de las serosas. La encontramos indicada en el reumatismo de las articulaciones, en la gota y en la sinovitis de origen gonorreico, gotoso ó traumático. Las articulaciones, como es natural, están hinchadas, los dolores son de un carácter agudo y punzante, y vienen acompañados de una sensación de ulceración subcutánea en la parte afecta. En las inflamaciones de las articulaciones, los dolores

Digitized by Google

son generalmente erráticos, presentándose aquí y allá. Los dolores desgarrantes de la articulación, obligan al paciente á mover la parte afecta. Hay alivio por la presión. Estos dolores desgarrantes se extienden con frecuencia á los miembros, y vienen acompañados de saltos musculares, debidos probablemente á la irritación de los nervios que inervan ciertos músculos, y tienen alivio por un movimiento lento. Insisto sobre estos dolores porque ellos reclaman muy frecuentemente el uso de Puls. Generalmente se agravan por el calor y se alivian por el frío; se agravan igualmente hacia la tarde.

En la sinovitis, la Puls. realmente rivaliza con APIS.; pero esta última substancia tiene un exudado mayor que el de la primera, y se encuentra indicada cuando exista un edema muy marcado en la articulación.

En el reumatismo, cuando los dolores sean erráticos, debéis establecer comparaciones con *Kali bichromicum, Sulph.* y *Bry.*

KALI BICHROMICUM conviene para el reumatismo de origen gonorreico, cuando los dolores se mejoran por la permanencia en una pieza caliente.

Atendiendo á la acción que ejerce sobre el aparato digestivo, la Puls. se nos presenta como un remedio de gran valor contra la gota ó la diátesis gotosa, especialmente si la afección ha sido ocasionada por indigestiones. Si á pesar del uso de dicho remedio, persiste la enfermedad, puede muy bien seguirse la administración del COLCHICUM.

Estudiemos ahora la acción que sobre diversos órganos ejerce la Puls. Ya nos hemos ocupado de sus síntomas mentales; y de sus cefalalgias, que por lo común son frontales ó supraorbitales, lo vamos á hacer en este momento. Generalmente son de origen uterino, neurálgico, reumático ó gástrico; se agravan por el trabajo mental ó por el calor; también se agravan más comunmente en la tarde, si bien los síntomas gástricos se exacerban en la mañana. Cuando los dolores tienen un origen reumático, son agudos, y parece que caminan de la cabeza á la cara, y son tan intensos, que parecen volver loco al enfermo. Otras ocasiones son erráticos y recorren la cabeza, presentándose ya en una, ya en otra parte.

Hay veces en las que la cefalalgia viene acompañando á una supresión menstrual. La cabeza está caliente, y el dolor de ella se mejora por el aire libre y viene acompañado de epistaxis.

Digitized by Google

Para dichas cefalalgias podéis comparar la Puls. con las siguientes:

Ranunculus bulbosus, tiene cefalalgia en el vértice, como si éste se comprimiese aislado de las demás partes, agravación por la tarde, y cuando se pasa del aire frío al caliente, ó viceversa.

Ranunculus sceleratus, dolor roedor en un pequeño lugar del vértice de la cabeza.

Cócculus indicus, dolores en el occipucio, como si éste se abriera y se cerrara.

Spigelia, sensación como si la cabeza se abriese á lo largo del vértice.

Carbo animalis, sensación en el vértice de la cabeza, como de compresión ejercida en aquel solo punto; el paciente necesita estar acompañado.

Veratrum album, presión en el vértice de la cabeza con dolor en el estómago; la cefalalgia se alivia por la presión en el vértice, y se agrava por el movimiento.

Menyanthes, cefalalgia compresiva en el vértice, y sensación, al subir á alguna parte, como de un peso que oprimiese al gravitar sobre la cabeza, con frialdad de las manos y pies.

Phellandrium, dolor que parece producido como por un peso que gravitase sobre la coronilla de la cabeza, con dolor y ardor en las sienes y encima de los ojos, los que están congestionados y lagrimosos; no puede soportar ni la luz ni los ruidos.

Los síntomas oculares, así como algunos de los de los oídos, han sido ya considerados; hablaremos de los que nos faltan relativos á los últimos. Por mucho tiempo ha sido considerada la Puls. como un remedio de la otitis externa, ó inflamación del meato auditivo externo. Los dolores son muy intensos, como verdaderamente deben serlo, dada la posición del canal mismo, que se encuentra rodeado por partes huesosas. El oído externo está hinchado y rojo. Generalmente hay agravación de los dolores, en la noche. La afección puede terminar por una otorrea del carácter indicado.

Llegamos, pues, á estudiar la acción que ejerce la Puls. sobre el organismo femenino, y aquí es donde dicho medicamento ha conquistado sus laureles. La encontramos indicada para las niñas entradas en la pubertad, cuando no se ha establecido el flujo menstrual de una manera normal, ó no ha llegado á aparecer. Precisamente en esa época es cuando encontraréis en el vértice de los pulmones aquel adolo-

Digitized by Google

rimiento que reclama el uso de Puls., y bien sabéis que á menos que no quitéis ese síntoma, y que aparezca la menstruación, vuestra paciente tendrá algunas de las formas de tisis. Cuando se ha establecido el flujo catamenial, se nota cierta tendencia á aparecer muy tardía y escasamente. Dicho flujo es intermitente: ya aparece, ya se contiene; unas veces consiste en una sangre coagulada y obscura, y otras en una sangre descolorida y acuosa. El flujo viene precedido de cólicos menstruales. Los dolores son de carácter calambróideo, y tan intensos, que apenas puede soportarlos la enferma. Esta casi se ahoga cuando se encuentra en una pieza cerrada; tiene de una manera muy marcada el temperamento particular de Puls. La amenorrea puede reclamar el uso de Puls. cuando ocurre durante el período ordinario de la menstruación, cuando es el resultado de haberse mojado los pies, y cuando en sustitución del flujo catamenial aparecen epistaxis; en algunos de estos casos, una simple dosis producirá la reaparición de dicho flujo, mientras que en otras os veréis obligados á dar repetidas veces el medicamento.

Durante el embarazo, la Puls. puede ser de utilidad, y su administración puede ser tan necesaria para el adolorimiento del útero y de las paredes abdominales, como la de Hamamelis.

También puede corregir las presentaciones viciosas del feto. Sé que al hacer esta aserción, toco un punto discutible. Ahora bien, no es mi ánimo asegurar que la Puls. pueda hacer girar directamente al feto, sino que obrando sobre las paredes musculares del útero estimulan su crecimiento. Hay veces en que durante el embarazo, el útero se desarrolla más de un lado que del otro, y á consecuencia de esta irregularidad de desarrollo, el feto asume una posición irregular; en tales casos, al modificar la Puls. el crecimiento del útero, permite al feto tomar la posición que le es propia.

Durante el parto, puede hallarse indicada la Puls. cuando los dolores son lentos, débiles é ineficaces. Otras veces podemos encontrarnos con que los dolores son espasmódicos é irregulares, y aun pueden ocasionar desmayos como bajo la acción de *N.-vom.* La mujer siente que se ahoga, y quiere que se abran las ventanas.

Además, podéis encontrarla indicada después del parto, cuando la placenta permanece adherida, y en estos casos no solamente provocará la expulsión de aquella, sino que tonificará de tal manera el útero,

Digitized by Google

que impedirá la hemorragia del post-partum. También CANTHARIS es muy útil en estas circunstancias.

Puede usarse la Puls. contra los cólicos uterinos ó entuertos, siempre que se encuentre el temperamento que es propio de este remedio.

Estos dolores, sin embargo, pueden reclamar con más frecuencia el uso de CHAMOMILLA y XANTHOXYLUM, siendo este último un remedio excelente.

CUPRUM es un buen remedio contra los cólicos uterinos que son muy intensos en las mujeres que han tenido muchos hijos.

También puede ser útil la Puls. contra la escasez ó supresión de los loquios.

Puede también estar tan indicada como el HAMAMELIS para la flegmatia alba dolens.

La Puls. afecta las glándulas mamarias, tanto antes como durante y después del embarazo. Está indicada cuando alguna irritación local provoca el flujo de leche. Después del parto puede administrarse también este remedio, cuando el pecho está hinchado y doloroso, y el flujo de leche escaso ó ausente; la enferma se pone melancólica y llorosa.

Para tales circunstancias puedo hacer mención de otros varios remedios, que son muy importantes. Creo que URTICA URENS es el mejor remedio para la no aparición de leche, sin ningún otro síntoma, y cuando aparentemente no haya una causa que explique la agalaccia.

Otro remedio más es RICINUS COMUNIS ó aceite de castor, el que usado al exterior ha hecho aparecer la leche. También puede darse con buenos resultados al interior y á potencias bajas.

Otro remedio aún, es AGNUS CASTUS, que es de grande utilidad cuando hay profunda depresión mental.

CAUSTICUM conviene en las mujeres que tienen una diátesis reumática. Generalmente la cara está pálida, y la enferma melancólica y abatida.

La Puls., por lo que respecta á sus relaciones con las enfermedades de las mujeres, tiene un gran número de aliados. De todos ellos, el primero que mencionaré, es ACTEA RACEMOSA ó CIMICIFUGA, que se parece mucho á Puls. por obrar sobre el útero. Ambos remedios favorecen el parto normal, y en ello, probablemente la Actea es superior. Se parece también á Puls. en su acción durante el parto, y está indicada por los dolores, que son mucho más molestos de lo natural. Sin

Digitized by Google

embargo, los síntomas no son intermitentes, sino más bien contínuos. Atendiendo al temperamento, la Actea difiere de la Puls. Por ejemplo, está indicada para la excesiva excitación nerviosa, ya se presente ésta durante ó fuera del parto, cuando la enferma tiene un carácter sumamente aprensivo. Tiene temores de que algo le suceda, y estos temores la molestan por varios días. Otras veces tiene temor de emprender algo, hasta los quehaceres más ordinarios. También está indicada la Actea racemosa para algunas desviaciones de la posición normal del útero, cuando hay dolores agudos y cortantes que cruzan de uno á otro lado del hipogastrio. También se usa para las neuralgías reflejas de irritación uterina, ya estén afectados los nervios de la cabeza, los del pecho ó los de los miembros.

Otro remedio que debe compararse con Puls. es CAULOPHYLLUM, que lo tenemos desde hace poco tiempo, y que es sin embargo, tan útil, que no podríamos pasarnos sin él. Está caracterizado particularmente por la intermitencia de los dolores; si son neurálgicos y reflejos de perturbación uterina, son de carácter intermitente; generalmente son agudos y calambróideos, y aparecen en la vejiga, en las ingles y en las extremidades inferiores. Durante el parto, está indicado el Cauloph. cuando haya una extrema atonía del útero. Los dolores pueden ser tan intensos como siempre, y sin embargo, en apariencia, no hay esfuerzos expulsivos. Está indicado frecuentemente para las mujeres nerviosas, cuando los dolores parecen insoportables. Estos son espasmódicos, y se presentan ya en uno, ya en otro lugar; unas veces en las ingles, otras en el abdomen, otras en el pecho; pero nunca siguen la dirección de los dolores normales. La paciente parece que está muy extenuada. Hay un grande agotamiento de todo el sistema; apenas puede hablar algunas veces, pues tan débil así está la voz. Estos son los síntomas que indican el empleo de Cauloph. Muchos médicos lo han usado en potencias bajas, aun cuando pueden usarse todas. También puede estar indicado durante las últimas semanas del embarazo, cuando padece la enferma de falsos dolores, los cuales consisten en una sensación dolorosa de presión y aflujo hacia abajo, en el hipogastrio. He sabido de un caso en el que una simple dosis los hizo desaparecer, después que habían durado algunas horas.

Ahora tengo que hablar de HELONIAS DIOICA ó falso unicornio, que es una planta del orden de las liliáceas, y uno de los nuevos remedios

Digitized by Google

que se ha conquistado un lugar muy digno al lado de la muy reconocida Pulsatilla. Se adapta á las mujeres que están tan abatidas como su sistema nervioso, que se fatigan fácilmente por cualquier trabajo, y que se quejan de cansancio y dolor en el dorso, extendiéndose la sensación de cansancio hacia los miembros. Parece que hay mejoría cuando se está trabajando desde hace algún tiempo, pero no al comenzar á trabajar. Ahora bien, no es este el caso de *Rhus tox.;* no es debido á la flexibilidad que adquiere por el ejercicio una articulación que estaba rígida, como pasa con el último remedio; la razón de este síntoma se encuentra en que por el trabajo desaparece algo de la languidez del paciente. El dolor del dorso está situado generalmente en la región lumbar, precisamente encima del lugar ocupado por los riñones, ó puede aparecer más abajo, y afecta la región sacra. Tanto en uno como en el otro caso, los dolores pueden venir acompañando á alguna perturbación uterina. También encontraréis que es útil el Helonias para la supresión del flujo menstrual (en lo que es completamente análogo de Pulsatilla), cuando los riñones están congestionados. Parece como que la congestión menstrual en lugar de limitarse, como debía, á los vasos uterinos, se ha extendido á los riñones, dando lugar á la albuminuria. La orina es escasa y turbia. Además, os encontraréis con que el Helonias está indicado después del parto, cuando haya tendencia al prolapso ó á alguna otra mala posición del útero. La paciente acusa pesadez y dislaceración en la región pelviana. Hay una sensibilidad que ha sido expresada como "conciencia de la existencia del útero." Ya sabéis que no sentimos la existencia de nuestros órganos internos, los cuales se mueven y ejercen sus respectivas funciones sin producirnos ninguna sensación; pero desde el momento en que sentís su existencia, desde que sentís que tenéis un estómago ó un hígado, desde ese momento empezáis á tener allí alguna enfermedad. Junto con estos síntomas de prolapso y extrema sensibilidad del útero, encontraréis que los loquios tienen una muy larga duración; para ser más exacto diría que hay un flujo sanguíneo que se prolonga por varias semanas después del parto. Puedo recordar un caso que tuve el último invierno. Se trataba de una señora que había dado á luz un niño muy desarrollado, después de lo que quedó sufriendo de un prolapso uterino. Le administré varios remedios sin que éstos produjeran ningún alivio, y esto se prolongó por tres meses. Al cabo de este tiempo se empezó

Digitized by Google

á quejar de tensión en el pecho con tos y una ligera expectoración sanguinolenta. La madre de dicha enferma había muerto de tisis después de haber dado á luz dos gemelos, por lo que me temía yo una afección seria del pulmón. El Phosph. no dió resultado, tampoco N.-vom., por lo que me puse á estudiar el caso con todo detenimiento. La paciente me había dicho que experimentaba una sensación como de un gran peso en el pecho sobre el esternón, y como si estuviese oprimido el pecho en un torno, con el adolorimiento consiguiente, lo que la molestaba por la noche al despertar. Estos síntomas del pecho habían sido observados en las mujeres que se habían sujetado á la experimentación de Helonias; por tal motivo dí este remedio, que hizo desaparecer tanto aquel síntoma como el prolapso. Encontraréis, además, bajo la acción de Helonias una tendencia á la inflamación de la vulva y la vagina, con formación de pus. También podéis usarlo en la ulceración del cuello uterino. Junto con esto, hay una leucorrea de mal olor, y el más ligero ejercicio da lugar á un flujo de sangre. Casi siempre se acompañan estos síntomas de una persistente comezón en las partes genitales, con formación ó sin ella de vesículas ó úlceras. Por lo que respecta al momento mismo del parto, muy poco ó nada es lo que sé relativo á Helonias.

Al lado de éste debe colocarse otro remedio, y es SENECIO AUREUS, que produce una inflamación de las membranas mucosas, por lo que lo encontraréis útil cuando haya propensión á padecer catarros de la nariz, garganta y pulmones, particularmente en las mujeres. Conviene con especialidad á las enfermas nerviosas y excitables, que sufren mucho á consecuencia del insomnio que puede referirse á la irritación uterina, así como por prolapso ó flexión del útero. La enferma tiene una menstruación escasa y es muy propensa á estar llorosa. Hay una tos seca y molesta, con dolores punzantes en el pecho y esputos estriados de sangre. La vejiga se encuentra afectada por la enfermedad uterina. Hay mucho dolor en el cuello de la vejiga, con ardor y disuria. Luego que aparece el flujo menstrual, se modifican ó desaparecen los síntomas del pecho y la vejiga, lo que nos indica la relación estrecha que hay entre ellos y las irregularidades del flujo menstrual.

Otro remedio más, es ALETRIS FARINOSA, que es una de las substancias más amargas conocidas.. Es un aliado íntimo de Senecio y Helonias, y según el lenguaje alopático, es tónico. Es útil especial-

Digitized by Google

mente para aquellas mujeres que juntamente con la perturbación uterina y la leucorrea, tienen una constipación extrema, necesitando hacer muchos esfuerzos para conseguir evacuar el vientre. Hay grande acumulación de saliva en la boca. También debe considerarse el Aletris como un remedio contra la debilidad de la digestión; los alimentos molestan al paciente y su permanencia en el estómago produce la sensación de un peso.

Cyclamen es muy parecido á Pula. Ambos remedios convienen para las mujeres cloróticas y anémicas; ambos tienen alguna perturbación en la indigestión é intolerancia para los alimentos grasos; los cólicos y las irregularidades menstruales son comunes en ambos remedios, lo mismo que la melancolía; pero el Cyclamen puede distinguirse de Pula. en los siguientes síntomas: generalmente, aunque no siempre, hay más sed en el enfermo de Cycl.; el enfermo de Puls. experimenta alivio al aire libre, lo que no le sucede al de Cycl. El enfermo de Cycl. padece una especie de debilidad ó entorpecimiento, tanto en la parte física como en la intelectual, con languidez; no puede pensar; se encuentra mejor al despertar y estimulado por el ejercicio. Cuando se levanta por las mañanas se siente pesado y lánguido de tal suerte, que apenas cree que podrá desempeñar sus tareas cuotidianas, pero cuando ha comenzado á trabajar se siente pasablemente bien hasta la noche. Tal es la acción de Cycl., muy parecida á la de Helonias. Los enfermos sufren también de entorpecimiento de los sentidos y de fluctuaciones que aparecen delante de los ojos; todo esto lo encontraréis muy frecuentemente en las mujeres débiles y anémicas, las que ven varios colores delante de su vista, tal como pasa bajo la acción de *Santonina*. Hay algunas veces hemiopía. Las indigestiones de que se encuentran afectadas, tienen el síntoma siguiente característico: Formación de flatuosidades que producen cólicos nocturnos, y que obligan á la paciente á levantarse y á estar andando para encontrar alivio.

Réstame hablar de Hydrastis canadensis, remedio que tiene una acción sobre las membranas mucosas, mucho más poderosa que la de Puls., y que produce catarros nasal, gástrico, intestinal, vesical, uterino y vaginal, siendo, sin embargo, el flujo mucho más acre que el que se presenta bajo la acción de Puls., y teniendo un aspecto espeso y amarillo, ó sanguinolento; en las afecciones uterinas está indicado el uso de Hydras. para el prolapso con ulceración del cuello del útero.

Digitized by Google

La leucorrea unas veces es acuosa, y otras es espesa, amarilla y escoriante; semejante estado viene acompañado de desfallecimiento y debilidad en la boca del estómago, y de palpitación de corazón muy marcada. La lengua está húmeda y cubierta de una capa de color amarillo sucio, que conserva la impresión de los dientes. La cara está pálida, y los ojos hundidos y rodeados de ojeras. Hay tendencia á la constipación intestinal, estando las materias fecales cubiertas de mucosidad, ó mezcladas con ésta.

Por último, tenemos LILIUM TIGRINUM que conviene para las perturbaciones uterinas, cuando haya dolores agudos que cruzan el abdomen de uno á otro ilium; pero junto con esto hay una sensación marcada de peso hacia abajo, que hace cruzar las piernas á la paciente; coloca su mano en la vulva para contener este órgano.

Pula cura una fiebre que tiene los siguientes síntomas: la cabeza está caliente y los labios secos; el enfermo se está lamiendo constantemente los labios para humedecerlos, y sin embargo, no desea beber. Puede también usarse para la fiebre intermitente, después del abuso de la quinina, cuando aparece la fiebre entre dos ó tres de la tarde; después viene el calosfrío sin sed, con ansiedad y opresión por congestión venosa en el pecho. La enferma está soñolienta, y sin embargo, no puede dormir. Hay veces que tiene una mano caliente y la otra fría.

Pulsatilla está indicada para el sarampión; pero creo que su frecuente administración en esta enfermedad es errónea. Está indicada cuando predominan los síntomas catarrales, y hay coriza y lagrimeo profuso. La tos generalmente es seca en la noche, y se alivia en el dia. El niño se sienta en la cama para toser. También puede usarse cuando haya otalgía. No administréis al principio la Puls., cuando la fiebre sea elevada; debeis comenzar vuestro tratamiento con *Acon.* ó *Gels.* La erupción puede aparecer en toda su magnitud, ó tener un aspecto obscuro.

KALI BICHROMICUM debe usarse cuando en lugar de un simple catarro ocular, se desarrollen algunas pústulas en la cornea. La garganta está hinchada; partiendo los dolores de ésta á las orejas; las glándulas salivares están hinchadas y hay sordera catarral.

En la neuralgía, está indicada la Puls. cuando los dolores son conmovedores, erráticos y paroxísticos, y á medida que aumentan, se hacen más y más insoportables.

Digitized by Google

La irritación espinal también es una indicación de esta substancia. El cuello y aun todo el cuerpo, se sienten tan tiesos como una tabla. La cintura se siente como si estuviese oprimida por una fuerte venda. Hay dolores en la región sacra, que se agravan al sentarse, y al encorvarse hacia atrás. Las articulaciones se sienten débiles, como si repentinamente se dislocasen. La quietud alivia estos síntomas, por consiguiente, el enfermo está mejor después de dormir.

En los dolores de espalda, que se agravan al sentarse, debéis pensar en *Zincum*, *Kobalto*, *Sepia* y *Cannabis ind.*

Los síntomas relativos al sueño en Puls. son muy característicos. El sueño es inquieto, el enfermo despierta frecuentemente, tiene ensueños molestos, y al despertar se encuentra torpe é indiferente.

Por los síntomas que se refieren al sueño, la Puls. y la *N.-vom.* se diferencían mucho. Mientras que bajo la acción de la primera, el enfermo está completamente despierto y lleno de ideas en la tarde; bajo la acción de Nux está soñoliento á esta misma hora; el paciente de N.-vom. despierta entre tres y cuatro de la mañana, sintiéndose bien, pero luego se vuelve á dormir y despierta á la hora de costumbre, sintiéndose muy mal.

Cocculus tiene insomnio que resulta de pura actividad mental. Aparece malestar por la perturbación más ligera del sueño.

Sulphur tiene este síntoma: "el más ligero ruido nocturno despierta al paciente."

Digitized by Google

XXXIV LECTURA.

RUBIACEAS.

Rubiaceas.
- Rubia tinctoria.
- Galium.
- Cinchona.
- Ipecacuanha.
- Coffea.
- Mitchella.
- Gambir.

Señores, el día de hoy tenemos ante nosotros un orden de plantas del que se obtienen tres valiosos remedios: la *Cinchona*, la *Ipecacuanha* y el *Coffea*. También nos suministra el Gambir (substancia que no se usa en nuestra Materia Médica), y *Mitchella*, así como otras substancias tintóreas, tales como la rubia.

El orden debe su nombre á la circunstancia de ser rojas todas estas substancias tintóreas.

La primera que tenemos anotada en el cuadro es *Cinchona* á la que con mucha frecuencia, aunque muy impropiamente, se le da en nuestra nomenclatura el nombre de *China*. Procedamos desde luego á su estudio:

CINCHONA RUBRA.

Cinchona.
- Ipec., Ars., Ferr., Veratr. alb., Carb. veg.
- Phosph-acid., Phos., Rhus-tox., Bry., Pula.
- N-vom., Podoph., Eupat. per., Natr. m.
- Chinin-sulp., Aranea diadema.
- Lach., Cornus florida, Eucaliptus.
- > Pula., Ars., Ipec., Veratr. alb.
- < Selenium, Digit.

Digitized by Google

Cinchona
- Pérdida de fluidos.
- Anemia.
- Malos efectos de enfermedades agudas ó repentinas.
- Hemorragias.
- Fiebres: malaria, intermitente, héctica.
- Organos digestivos.
- Reumatismo.
- Neuralgía.

La Cinchona es en verdad una substancia maravillosa, tanto por la gran variedad de sus especies, como por su composición y aun por sus efectos. Tiene también para los homeópatas un valor histórico, por ser la substancia que condujo á Hahnemann al descubrimiento de la ley de curar, y que lo puso en aptitud de establecer la homeopatía como una ciencia fija. No deja de ser curioso el hecho de que los indígenas del Perú, especialmente en los primeros días, no permitiesen tocar el árbol de la Cinchona, al cual creían venenoso y consideraban que estaba bajo el cuidado de dioses especiales, y por tal motivo no se admiraron poco al ver á los europeos tan empeñados en desprender la corteza de dichos árboles para exportarla á Europa La industria de la Cinchona ha llegado á un grado tal que ha exigido ciertas restricciones para su recolección y exportación, sin las cuales ya se habrían extinguido las especies. Continuamente se plantan nuevos árboles, y por tal motivo, no hay peligro de que se acabe dicha substancia.

Hay diversas variedades de corteza de quina, de las cuales sólo puedo mencionar tres como principales, que son: la corteza blanca, la Calisaya ó corteza amarilla, y por último, la corteza roja ó Cinchona rubra. Hay, además, sobre otras treinta ó cuarenta especies conocidas.

Un médico del Oeste, de cuyos experimentos tengo algunas dudas, proclama que ha descubierto en Cinchona rubra un específico contra la intemperancia, ó sea contra la inclinación á las bebidas alcohólicas. Administra la corteza en dosis ponderables, y dice que en un tiempo variable entre una y cuatro semanas, el ebrio más pertinaz quedará curado de su pernicioso apetito.

Dice al publicar sus observaciones en los periódicos, que se vió conducido á ese descubrimiento al estar atendiendo á un viejo, ebrio consuetudinario que nunca se había podido abstener del uso de las bebi-

Digitized by Google

das alcohólicas, sino hasta el día en que padeció de fiebre intermitente de la cual se curó con la corteza roja de la quina.

La Cinchona, según veréis en el cuadro siguiente, contiene un gran número de alcaloides ó principios activos:

Cinchonina, $C^{20}\ H^{24}\ Az^2\ O$.
Cinchonidina, $C^{20}\ H^{24}\ Az^2\ O$.
Quinina, $C^{20}\ H^{24}\ Az^2\ O^2$
Quinidina, $C^{20}\ H^{24}\ Az^2\ O^2$
Quinamina, $C^{20}\ H^{26}\ Az^2\ O^2$
Acido quínico,
Acidó cincho-tánico,
Acido quinóvico.

Hay, además de éstos, otros muchos y sólo se distinguen entre sí por las proporciones de carbono, hidrógeno, ázoe y oxígeno que contienen.

Estudiemos ahora los efectos generales de la Cinchona, antes de proceder al estudio de su sintomatología.

Se ha probado que una solución de quina al uno por diez mil, obra destruyendo los infusorios, y de este modo podrá destruir los venenos que propagan muchas de las enfermedades contagiosas, tales como la fiebre puerperal, la escarlatina, etc. El uso que podéis hacer de esta propiedad es el siguiente:

Cuando después de haber atendido á alguna persona sujeta á una afección puerperal, tengáis que seguir viendo á otros enfermos, bañad tanto el cabello como vuestra barba con una solución alcohólica de quinina, con lo que no sólo evitaréis el peligro de llevar vos mismo el contagio, sin grandes molestias en vuestra persona, sino que, por el contrario, favoreceréis el crecimiento de vuestro pelo y barba.

Cuando sobre una superficie denudada ó sobre una membrana mucosa, se hace la aplicación tópica de la quinina ó de sus sales, estas substancias obran como unos verdaderos irritantes.

La quinina produce también un efecto destructivo sobre los movimientos amiboideos que se observan en los corpúsculos blancos de la sangre ó leucócitos, y esta es una de las causas por las que la usan los médicos alópatas para prevenir la inflamación; igualmente retarda la desorganización que sufren los tejidos, lo cual demuestra sus efectos tónicos. Más adelante veréis que esta propiedad de retardar

Digitized by Google

la destrucción de los tejidos, es mucho más marcada bajo la acción de *Coffea*.

La Quinina obra también sobre el corazón, debilitando su estructura, por lo cual se encuentra alterada la circulación.

Otro efecto de la Quinina aplicada en inyecciones subcutáneas, y en fuertes cantidades, es la propiedad que tiene de destruir el poder oxidante de la sangre, y este efecto es el que la hace á propósito para abatir la temperatura en las afecciones febriles, según la práctica alopática.

También manifiesta alguna tendencia á obrar sobre el bazo, produciendo la congestión, la inflamación y el aumento de volumen de esta víscera.

Hay todavía otra propiedad de la Quinina, muy digna de recordarse, y es el poder que tiene, cuando se toma en grandes cantidades, de abolir las acciones reflejas.

Permitidme ahora, que os indique cuáles son los síntomas del cinchonismo, esto es, los que aparecen por el uso excesivo de la Cinchona. Entre todos ellos encontraréis como el síntoma más prominente, un aumento del apetito por estímulo en la digestión. Pronto aparecen las náuseas y los vómitos, y aun puede sobrevenir la diarrea juntamente con estas perturbaciones gástricas; luego se presentan fenómenos que indican que la cabeza ha sido afectada. Hay una sensibilidad particular para las impresiones externas, para los ruidos, para las luces brillantes ó para todo lo que puede producir irritabilidad en el paciente. Se ha observado una forma peculiar de cefalalgia, caracterizada por un dolor obtuso unas veces, y otras por latidos en la cabeza. Hay campanilleo ó percepción de rugidos en los oídos, y este es un síntoma característico de Cinchona, que cuando se persiste en su uso produce sordera.

En otros casos, aparece con esta substancia una forma de intoxicación, que no deja de parecerse á la embriaguez del alcohol. Esta se presenta seguida de delirio, dilatación de la pupila, después estupor completo con dificultad en la respiración, y por último, convulsiones que se presentan por anemia de los centros nerviosos, y no por congestión, como sucede bajo la acción de Bell. En los casos extremos, el colapso y la muerte por parálisis del corazón ponen fin á la vida del paciente. Tales son los efectos generales de la Cinchona, cuando

Digitized by Google

se administra con persistencia á cortos intervalos y aumentando las dosis; ellos pueden variar de intensidad, desde un simple campanilleo, hasta los síntomas de completo envenenamiento.

Hahnemann nos ha enseñado que la anemia que produce la Cinchona, hace que sea útil esta substancia solamente para aquellos casos en los que la debilidad ó la anemia sea ocasionada por pérdida de fluidos vitales En la escuela alopática se usa para todas las formas de debilidad, y se administra sola, ó en combinación con el fierro ó el vino jerez; pero como he dicho antes, hemos aprendido de Hahnemann, que sólo es útil para aquella anemia que resulta por pérdida de fluidos; en tal virtud, podemos usarla para las consecuencias de las hemorragias, ya hayan venido éstas por la boca, por el pulmón ó por el útero. Podéis administrarla cuando el enfermo se encuentre agotado por una diarrea prolongada. También puede usarse cuando el estado del enfermo provenga más bien de simple debilidad, y que la terrible enfermedad conocida con el nombre de hidrocefaloide se haya desarrollado.

En algunos casos, cuando sea el remedio la Cinchona, presenta el niño los siguientes síntomas: Después de haber sufrido un violento ó prolongado ataque de cólera infantum, el niño se pone soñoliento, las pupilas pueden estar completamente dilatadas, la respiración es muy rápida y superficial; la diarrea puede haber cesado, ó puede haber salida involuntaria de las deposiciones; la superficie del cuerpo está casi fría, particularmente en las partes prominentes de la cara, como las orejas, la nariz y la barba. En semejantes casos, la Cinchona devolverá la salud al enfermo si todavía queda alguna vitalidad.

En caso de no dar resultado la Cinchona, podeis recurrir á *Calcarea phosphorica*, substancia muy parecida á la primera, pero de acción más profunda.

Al administrar la Cinchona contra la debilidad que resulta á consecuencia de excesos sexuales, debéis recordar que sólo es curativa cuando dicha debilidad sea la consecuencia de pérdidas seminales excesivas. Si hay alguna perturbación funcional, más bien que inútil, será dañosa.

Detengámonos por un momento, y estudiemos las relaciones que existen entre Cinch. y los demás remedios que son adaptables á estos casos de debilidad y de anemia.

Digitized by Google

Ferrum está indicado para la anemia simple con aspecto pletórico.

Arsenicum es el remedio adecuado para la debilidad que resulta de un ejercicio exagerado del tejido muscular, tal como la que aparece después de un violento ejercicio, subiendo á las montañas, etc.

Phosphorus está mejor indicado para la postración que es muy repentina en su principio, cuando el sistema nervioso está agotado. Por consiguiente, tendréis que usar algunas veces este remedio en multitud de enfermedades: en la escarlatina, en el sarampión, en la difteria, y por consiguiente, en toda enfermedad en que el sistema nervioso parezca que ha sufrido un choque repentino, lo que, como se recordará, no pertenece á la acción de Cinch.

Phosphori acidum algo diferente de Phos. Debe pensarse en él cuando la debilidad sea de origen nervioso, y cuando no venga acompañada de ningún dolor, exceptuándose tal vez un simple ardor en la columna vertebral ó en los miembros. Hay una especie de apatía ó indiferencia moral, y el paciente tiene cierta propensión á estar soñoliento. Lo característico de esta somnolencia es que el enfermo sale de ella con facilidad y permanece completamente despierto.

Zinoum es conveniente cuando se afecta el cerebro en el curso de una enfermedad nerviosa, escarlatina ó alguna de las afecciones que en el verano padecen los niños. Es útil especialmente en la escarlatina cuando no hay en el niño la fuerza suficiente para que se desarrolle la erupción.

Podéis usar la Cinchona contra las hemorragias, y en estos casos muy poco será lo que podáis hacer sin el auxilio de esta substancia. La hemorragia puede verificarse por cualquiera de los orificios del cuerpo; la sangre generalmente es obscura y grumosa; el flujo es tan profuso que casi ha llegado á dejar el cuerpo exangüe; hay frialdad de la cara, y de todo el cuerpo; el enfermo abre la boca para poder respirar, y pide que se le abanique, no con el objeto de abatir la temperatura, sino porque instintivamente busca el modo de proporcionarse mayor cantidad de oxígeno. Cinchona conviene con mucha frecuencia para las hemorragias que se presentan tanto antes como después del parto; en tales casos no deis una sola dosis, repetid su administración á cortos intervalos, hasta que hayan desaparecido los efectos de la hemorragia.

Hay también otro estado contra el que quiero recomendaros la

Digitized by Google

Cinch. y es aquel en que la retención de la placenta viene acompañada de hemorragia. La *pulsatilla* no hace provecho. Yo sé que se ha recomendado en estos casos hacer la extracción de los anexos fetales por la intervención manual; pero he tenido la costumbre de administrar la Cinch. hasta restablecer la tonicidad del útero, con lo que se consigue la expulsión de la placenta.

El remedio más análogo de Cinch. para tales casos es IPECACUANHA, que es útil cuando hay un flujo profuso de sangre roja y brillante que se acompaña generalmente de náuseas, y algunas veces de respiración dura y laboriosa. En ciertas ocasiones hay frialdad de la superficie cutánea, que se halla cubierta de sudor frío. Esta substancia es uno de los mejores remedios que tenemos para la hemoptisis que aparece en el primer período de la tisis.

BELLADONA es adecuada para los casos en que la sangre es roja brillante, que se coagula rápidamente, y produce una sensación de calor en las partes por donde mana.

TRILLIUM reprime las hemorragias, cuando el flujo ya sea rojo brillante ú obscuro, se presenta en las mujeres, después de cada parto.

MILLEFOLIUM conviene para el flujo profuso y brillante que no venga acompañado de dolores. Se parece mucho al Acon., pero no tiene la inquietud ni la ansiedad de este remedio. También conviene para las hemorragias abundantes que aparecen después de un traumatismo.

SABINA debe usarse cuando el flujo sea rojo brillante y coagulado, con agravación por cualquier movimiento, y viene acompañado de dolores que se extienden del pubis al sacro.

CARBO VEGETABILIS debe administrarse cuando haya una hemorragia pasiva continua. El paciente experimenta la necesidad de ser abanicado. La piel está fría y azulosa, y el pulso rápido y débil.

Se dice que SECALE es más adecuado á las mujeres delgadas y enjutas. El flujo sanguíneo es pasivo, y viene acompañado de hormigueo en los miembros. Aun cuando la superficie del cuerpo está fría, el paciente expresa constantemente el deseo de desabrigarse.

ERIGERON se dice que conviene para aquellas hemorragias profusas que se parecen á las de Sabina, pero que vienen acompañadas de irritación vesical y rectal.

HAMAMELIS conviene para las hemorragias venosas y pasivas, espe-

Digitized by Google

cialmente cuando hay una sensación de adolorimiento y magullamiento en la parte por donde sale la sangre.

ACALIPHA INDICA es apropiado para la hemoptisis que aparece después de un acceso de tos seca.

CINNAMOMUM para las hemorragias profusas que provienen de un esfuerzo ó un mal paso.

CYCLAMEN, para las hemorragias profusas con confusión y obscurecimiento de la vista que parece producido por una niebla. Esto es distinto del síncope natural que resulta de una pérdida de sangre violenta ó excesiva. Puede convenir para las pérdidas ligeras que padecen algunas mujeres de constitución delicada, cuando la debilidad es cerebro–espinal.

Cuando la hemorragia sea producida por un pólipo uterino, podéis hacer comparaciones con *Ledum*, *Vinca minor* y *Phosphorus*.

Cuando después de una hemorragia se ha establecido la reacción, podéis dar también la Cinch. si hay cefalalgia con latidos violentos de las arterias carótidas; este no es un síntoma de Bell., sino una indicación de la anemia; mientras que con la última substancia mencionada dicho síntoma denota un estado de hiperemia.

La China tiene como característica general la producción de un eretismo nervioso con sus síntomas de debilidad (y por este hecho hay más relación entre *Chin.* y *Ars.*, que entre la primera y *Carb. veg.* que produce entorpecimiento). La mente presenta una grande actividad, si bien no hay por esto malestar. Hay una aglomeración tumultuosa de ideas que impiden el sueño. Cuando el paciente cierra los ojos ve personas ó figuras. La superficie del cuerpo es sensible al tacto, y esta sensibilidad es más imaginaria que real. Si hay algún ligero dolor, parece éste insoportable, y hay temor de que se acerquen las personas al paciente, aun cuando no le toquen, (*Arnica* tiene en la gota un síntoma semejante; *Spig.* una sensibilidad en toda la superficie del cuerpo; el menor contacto produce un choque repentino en todo el organismo), y sin embargo, la presión ó el frote producen alivio. Una susceptibilidad semejante se observa para las corrientes de aire que siempre producen agravación. Estas observaciones son aplicables tanto á los dolores neurálgicos como á los que no lo sean.

Puede que tengáis que usar la Cinch. para curar la astenopia, pero sólo cuando aparezca como consecuencia de hemorragias ó pérdidas

Digitized by Google

de fluidos vitales. El examen oftalmoscópico descubre que la papila está pálida y anémica. Hay dilatación de las pupilas. Hay dolor en los ojos cuando se trata de fijarlos en algo, como al leer, escribir ó percibir objetos confusos.

Llegamos ya á la acción que ejerce Cinch. sobre los órganos digestivos. Es muy útil para las dispepsias que aparecen especialmente después de pérdidas de humores; la digestión es tan débil que el estómago no puede soportar ninguna clase de alimentos. Si el enfermo cena más tarde de lo regular, es seguro que esto le producirá algún malestar. El estómago está distendido por flatuosidades, pero los eructos sólo producen alivio momentáneamente. La menor cantidad de alimentos ó bebidas que se tome, aumenta este síntoma de tal suerte que el enfermo se siente tan lleno después de haber tomado una pequeña cantidad de alimento como si hubiese tomado una cantidad enorme. Después de comer se queja frecuentemente de una sensación de cuerpo extraño en la parte media de la región esternal, como si los alimentos se hubiesen detenido allí. Dicha sensación se experimenta en un lugar más elevado de aquel que corresponde á la de *Abis nigra*, y que consiste en una sensación como la que produciría "un huevo duro cocido." *Pulsatilla* tiene igual sensación en el mismo lugar. Frecuentemente cuando la Cinch. es el remedio, este estado de cosas es el resultado de pérdidas de fluidos vitales, de tomar té con exceso, de tomar cerveza, frutas, etc. El apetito es frecuentemente voraz cuando no caprichoso; tiene deseos de agua fría, [1] bebe poco y frecuentemente.

Podéis usar también la Cinch. contra las perturbaciones gástricas de los niños que continuamente están pidiendo golosinas, y que no apetecen los alimentos nutritivos. Al despertar por la mañana se encuentran enfadados é irritables; tienen mal sabor de la boca, y la lengua cubierta de una capa blanca.

La Cinch. es útil para algunas afecciones intestinales, con especialidad cuando vienen acompañadas de un marcado timpanismo. El abdomen está enormemente distendido; cuando se percute, da hacia adelante un sonido casi como el que produciría un tambor tenso. Esto sucede particularmente cuando aparece el timpanismo al principio de

1 *Aconitum* tiene ansiedad mejorada por el agua muy fría ó por el hielo. *Veratrum alb.*, deseo de tomar agua helada. Los siguientes remedios también tienen deseo de agua fría: *Puls.*, *Plumb.*, y *Scilla.*

Digitized by Google

la enfermedad, y entonces da buen resultado la Cinch.; semejante síntoma acusa una debilidad prematura. Más tarde, en el curso de la enfermedad, cuando dicho síntoma proviene de descomposición, la Cinch. tiene menos valor, y entonces debéis recordar otros remedios tales como *Tereb.*, *Colch.*, etc.

La diarrea de Cinch. es muy característica. Las evacuaciones son lientéricas, y aumentan tanto por la noche como después de comer. Dicha diarrea viene acompañada de agotamiento rápido y enflaquecimiento. Las deposiciones pueden ser amarillas, acuosas ó morenas y de muy mal olor. Cinch. es uno de nuestros mejores remedios para la diarrea que aparece en tiempo de calores, después de tomar frutas.

Los remedios más análogos para tales casos, son: *Ferrum*, *Ars.*, *Phosph-acid.*, *Oleand.*, *Iris vers.* y *Podoph.*

Tanto *Ars.* como *Ferrum* tienen diarrea lientérica profusa, que sobreviene durante la comida ó después de ésta.

PHOSPH-ACID difiere de Cinch. en la circunstancia de que á pesar de ser las deposiciones frecuentes y copiosas, no vienen acompañadas de gran debilidad.

IRIS VERSICOLOR está indicado para la diarrea de verano. Las deposiciones son copiosas y se presentan acompañadas de vómitos. El paciente está peor entre dos y tres de la mañana. Se distingue de Veratrum alb. porque no hay enfriamiento.

PODOPHILLUM debe usarse contra la diarrea profusa que sale en chorros, y que sobreviene en la mañana, ó en el día más bien que en la noche. Las deposiciones pueden contener alimentos no digeridos, y en los niños, depositan con frecuencia un sedimento harinoso.

También la diarrea que produce el OLEANDER es de carácter lientérico. El paciente expulsa en sus deposiciones los alimentos que tomó el día anterior.

Cinch., como todos vosotros sabéis, es un remedio inapreciable para el tratamiento de las fiebres intermitentes, particularmente cuando la enfermedad ha sido ocasionada por la influencia de miasmas palúdicos. Es conveniente para las fiebres de tipo terciano ó cuartano. Tanto el período de calofrío como el de calor se presentan sin sed; pero ésta existe antes ó después del calofrío, y durante él el enfermo se sienta tan cerca del fuego como le es posible, ó se arropa mucho; pero *el calor que así se procura no le proporciona bienestar.* El calo-

Digitized by Google

frío es seguido de un período prolongado de calor, durante el cual, el enfermo desea desabrigarse. Generalmente no tiene sed. Su cara tiene cierta vivacidad vehemente, está roja, y con frecuencia hay delirio. El sudor que aparece después es profuso y debilitante. Durante la apirexia desaparecen completamente todos los síntomas. La cara tiene un color cetrino, amarillo sucio, como por complicaciones biliosas. El bazo está aumentado de volumen, y hay sensación de adolorimiento en la región esplénica, y pérdida total del apetito, ó hambre canina. Los pies se ponen edematosos, algunas veces por modificaciones en la composición de la sangre, pero más frecuentemente por perturbaciones de las circulaciones hepática y esplénica. El sueño no es reparador, y tan pronto como el paciente cierra los ojos, ve visiones, etc, delante de él.

El SULFATO DE QUININA tiene estos mismos síntomas, juntos con la circunstancia de que los accesos reaparecen con una regularidad cronométrica; pero ambas substancias pueden estar indicadas para tipos de fiebre completamente opuestos. Se ha abusado tanto de la Cinch. y sus preparaciones para el tratamiento de la fiebre intermitente, que se hace necesario establecer con todo cuidado las diferencias que existen entre ellas y sus remedios concordantes.

El primero de todos es CORNUS FLORIDAS que tiene soñolencia mucho antes del calofrío; el paciente se siente frío, pero está caliente al tacto; el calor viene acompañado de amodorramiento, y seguido de profuso sudor.

MENYANTHES es un remedio excelente cuando predomina el calofrío con enfriamiento glacial de las extremidades de los dedos; todas las partes periféricas del cuerpo están frías.

En CAPSICUM el calofrío principia en la espalda y aparece con sed. El enfermo experimenta mejoría por las aplicaciones calientes en el dorso, así como por arroparse, exactamente como pasa bajo la acción de Ignatia.

EUPATORIUM PERFOLIATUM es útil cuando el calofrío comienza en la mañana, ó en la mañana de un día y en la tarde del que sigue, pero que por lo general aparece á las nueve de la mañana. El calofrío viene frecuentemente precedido de sed y vómitos amargos. Cuando bebe agua el enfermo se pone friolento. Generalmente después de la fiebre aparece un sudor ligero.

Digitized by Google

LACHESIS puede administrarse después del abuso de la quinina cuando se renueva el mal durante la primavera.

CANCHALAGUA para la fiebre intermitente que ataca durante la primavera; el calofrío es intenso, las manos del enfermo están tan arrugadas como las de una lavandera.

EUCALYPTUS es un remedio que se ha recomendado mucho para las fiebres malarias, pero debo deciros que respecto de él es muy poco ó nada lo que sé.

IPECACUANHA es útil para la fiebre intermitente que ha sido tratada impropiamente con la quinina. No podéis obtener una perfecta imagen del caso, pues en él todo es confuso. Parece que la Ipec. tiene la propiedad de desarrollar los síntomas y de curar el mal; ó de suministrar los datos necesarios para poneros en aptitud de elegir el remedio apropiado. El síntoma característico de Ipec. es, durante el paroxismo, un calofrío de corta duración seguido de un período prolongado de fiebre. Generalmente encontramos algunos síntomas gástricos entre los cuales predomina la náusea. Otro remedio que se puede utilizar para la curación de los malos efectos del abuso de la quinina es ARSENICUM que conviene para los casos en que los paroxismos se presentan con mayor ó menor periodicidad; hay mucha sed; el bazo está hinchado; aparecen síntomas de hidropesía. Con toda regularidad aparecen en la cara algunos paroxismos de neuralgía. Siempre que alguna forma de enfermedad asuma el tipo malario, puede encontrarse indicado el Ars.; y en tales casos veréis que los remedios ordinarios no tienen ningún valor.

Otro remedio más para los casos graves, es CARB. VEG. que es útil especialmente después del abuso de la quinina cuando haya sed durante el calofrío y cuando el cuerpo presente un enfriamiento glacial, que se marca de un modo más particular de las rodillas á abajo, así como cuando haya falta de reacción. Os quedaréis sorprendidos al ver cuánto se mejora un caso aparentemente desesperado, bajo la acción de uno ú otro de estos remedios.

Hay un estado desarrollado por los miasmas palúdicos, y contra el que necesitamos recurrir á la acción de remedios más enérgicos, el primero de los cuales es ARANEA DIADEMA, la cual conviene á las personas que no tienen un tipo de fiebre bien determinado, pero que sufren por cualquier cambio de tiempo frío ó húmedo. Los síntomas parecen

Digitized by Google

mal definidos: unas veces hay dispepsia, otras veces el dolor es lo que predomina; pero en todo caso hay modificaciones constitucionales que forman la base de toda la perturbación. Aranea diadema cambiará de tal modo el estado de cosas que el enfermo quedará libre del mal, aun cuando se exponga á la humedad.

En algunos casos, tendréis que usar FERRUM como un antídoto de la quinina, especialmente cuando tengáis la anemia peculiar embozada que pertenece á esta substancia. Hay bocanadas de calor en la cara y latidos en los vasos sanguíneos. El bazo está aumentado de volumen, y aparecen síntomas de hidropesía, especialmente en los pies.

Volviendo á Cinch., diremos que es sumamente útil para el tratamiento de las fiebres hécticas que aparecen poniendo de manifiesto un prolongado proceso supurativo. El cirujano se ve obligado frecuentemente á recurrir á esta substancia, cuando después de haber abierto un absceso, se desarrollan síntomas de fiebre héctica. Los carrillos están rojos; el paciente está excesivamente nervioso. Se nota una gran falta de proporción entre las fuerzas del paciente y la irritabilidad nerviosa que padece. Se encuentra con una postración tal á consecuencia de la fiebre, que apenas puede levantar la cabeza. La debilidad aumenta á causa de la diarrea y del copioso sudor nocturno que lo agota. Juntamente con Cinch. debéis conservar en vuestra memoria los medicamentos que le son análogos, principalmente *Ars.* y *Carb. veg.* Con frecuencia os encontraréis con algunos casos graves en los que la Cinch. sólo produce un alivio de corta duración, y entonces tendréis que elegir entre los dos últimos remedios mencionados, según los síntomas particulares.

CARB. VEG., lo mismo que Cinch., debe tenerse presente como remedio para prevenir el colapso que se presenta al abrir un absceso frío, así como el que aparece en la caries espinal. Los síntomas de los dos remedios son casi idénticos, y la elección entre ambos os será difícil á menos que os encontréis con otros síntomas que claramente os indiquen uno ú otro remedio.

PSORINUM lo mismo que Cinch. es útil en algunos casos de sudores nocturnos. Está indicado cuando después de algunas enfermedades agudas, como la fiebre tifoidea, etc., aparecen sudores profusos. El paciente desconfía y desespera mucho de su salud; permanece débil, hay temblor de las manos y debilidad en el dorso y las articulaciones.

Digitized by Google

Otra forma de perturbación supurativa en que puede usarse la Cinch., es la supuración de los pulmones, particularmente en los bebedores, cuando la afección viene acompañada de fiebre héctica.

También tendréis que recurrir al uso de Cinch. cuando se presenta la desorganización, ya sea de los tejidos externos ó de la substancia pulmonar, estando indicada en este último caso por la fiebre héctica y por la fetidez del aliento. En esto se parece la Cinch. á *Ars.*, *Secale* y *Lach.*

No debéis confundir la fetidez del aliento que acabo de indicar con la que producen ciertas formas de bronquitis en las que el esputo permanece mucho tiempo retenido y se presenta la descomposición de los pulmones. Mientras que el paciente respira suavemente, no podréis percibir ningún mal olor; pero tan pronto como aparece una tos profunda se percibe una horrible fetidez del aliento. Esta clase de tos reclama el uso de *Capsicum*, y tal vez siga á éste en importancia la *Sanguinaria Canadensis.*

Con frecuencia encontraréis indicada la Cinch. para el reumatismo inflamatorio, no al principio de la enfermedad, sino más tarde, cuando la fiebre revista un carácter intermitente. Las articulaciones todavía se conservan hinchadas. Los dolores en estos casos, son característicos, conmovedores y presivos. El paciente no permite que nadie se le acerque, y arroja gritos dolorosos si le tocáis la parte afecta; tan exquisita es la sensibilidad de la superficie del cuerpo.

Cinch. es también un remedio neurálgico. Se adapta especialmente á las neuralgías del nervio infraorbitario, de cualquiera de los dos lados, cuando los síntomas son típicos en su reaparición, y cuando el más ligero contacto, ó una corriente de aire agravan el mal. Cuando la neuralgía sea de origen palúdico, la Cinch. está mucho más indicada.

En este caso podéis establecer comparaciones con CEDRON, que es aplicable á las neuralgías palúdicas, por lo común supra-orbitales, cuando el acceso repite con una regularidad cronométrica.

En la icteria deberéis usar la Cinch. cuando tengan un tinte amarillento tanto la superficie del cuerpo como la esclerótica; cuando el hígado esté hinchado y sensible al tacto, y haya en el hipocondrio derecho una sensación de ulceración subcutánea. Las deposiciones son blanquecinas, y vienen acompañadas de flatuosidades fétidas, ó cuando haya diarrea. Está indicada especialmente para la icteria que es

Digitized by Google

ocasionada por excesos sexuales, por pérdidas de fluidos vitales, por el abuso del alcohol y por un catarro gastro-duodenal.

Los antídotos de Cinch. son: *Ars.*, *Ipec.*, *Carb-veg.*, *Lachesis*, *Puls.*, *Ferrum* y *Veratr-alb.* Ya se os han dado las indicaciones para la mayor parte de estos remedios.

Cinch. y Morphina son antagonistas por lo que respecta á los síntomas cerebrales.

Cinch. y Bell. son antagonistas por sus síntomas cardiacos, por la temperatura, etc.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXXV LECTURA.

IPEÇACUANHA Y COFFEA.

IPECACUANHA.

Ipecacuanha. { Bry., Puls., N-vom., Cina.
Ant-crudum., Tabacum.
Ars., Ant-tart., Veratr-alb.
Lobelia inflata.

Cuprum. { > Tabac., Ars., N-vom.

Ipecacuanha cephaelis es un arbusto que crece en el Brasil. Es amargo, acre, nauseoso y posee un olor peculiar, que en algunas personas provoca el estornudo y hasta el asma. En muchos casos, está inyectada la conjuntiva, con hinchazón abajo de los ojos, coriza profuso y tensión sobre los ojos.

Ipec. contiene un principio activo que es la *Emetina*, á la cual debe la substancia la propiedad que tiene de producir vómitos. Contiene también un ácido, el ácido ipecacuánico, y en pequeña cantidad, un aceite volátil y fétido. Probablemente este último principio constituyente tiene alguna relación con la influencia que la substancia tiene sobre el neumogástrico, y con su uso consiguiente en el tratamiento del asma. El estudio de la Ipec. es muy sencillo: obra sobre los nervios (especialmente sobre el neumogástrico), y sobre las membranas mucosas. Ha sido empleado por los médicos alópatas como un antiespasmódico para el asma y los catarros pulmonares. Para esta última

Digitized by Google

enfermedad, se usa con el objeto de provocar el vómito, y por esto alivia temporalmente.

Entre las membranas mucosas, parece que tiene una afinidad especial por las que revisten los tubos bronquicos y el canal alimenticio. Una de las propiedades más notables de esta substancia es la de producir náuseas, y los vómitos consiguientes. Tan predominante es este síntoma, que casi siempre lo encontrareis presente en todos los casos en que sea necesario el uso de Ipec.

Estudiándola con más detenimiento, nos encontramos con que conviene este remedio á todos los enfermos que se irritan con facilidad, que están llenos de deseos, pero que no saben lo que quieren. Si el enfermo es un niño, chilla y grita casi continuamente; si es un adulto, está irritable y moroso, mirando todo con indiferencia.

Encontrareis la Ipec. indicada para las cefalalgias cuando éstas sean de origen reumático. La sensación característica es la de un dolor en la cabeza, ó en los huesos de ésta, como de magulladura ó machacamiento, sensación que parece extenderse hasta la raíz de la lengua. Dicha cefalalgia viene acompañada de náuseas y vómitos. Puede también usarse la Ipec. para las jaquecas unilaterales, en las que haya una náusea mortal. En estos casos, la cara generalmente está pálida, hay ojeras en los ojos, y la expresión que se observa al rededor de la boca, revela la intensidad de la náusea. Ahora bien, la presencia de estos síntomas no son tan necesarios en el adulto como lo son en el niño. Las comisuras de los labios las encontrareis retraídas, y una línea que parte del ala de la nariz y que se extiende á las comisuras labiales, dan al niño una expresión nauseosa, y traen, al mismo tiempo, á vuestra mente el recuerdo de remedios tales como *Ipec.*, *Ant-tart.*, y *Æthusa cynapium.*

Para esta cefalalgia de Ipec. compárese con VERATR-ALB., que tiene esa sensación de machacamiento en diversas partes del cerebro. Hay también otro remedio que tiene ese síntoma y es la PTELEA.

Los síntomas gástricos de Ipec., juntos con los ya mencionados, son tales, que reclaman el uso de esa substancia después del abuso de alimentos opíparos, como pasteles, carne de puerco, confituras, helados, etc. En todas las afecciones, la náusea es constante; hay vómitos de bilis; vómitos que aparecen inmediatamente después de comer (como con *Ars.*); vómitos después de tomar alimentos opíparos ó indigestos;

Digitized by Google

vómitos de mucosidades; vómitos matinales. La lengua generalmente está limpia, síntoma que distingue á esta substancia de *N-vom.*, *Antim.*, etc. Hay malestar en el estómago, éste se encuentra tan relajado, que parece que cuelga hacia abajo (como con *Staphisagria*, *Teina*, *Lobelia* y *Tabacum*).

Estos síntomas gástricos que acabo de indicaros, relativos á Ipec., deben compararse con los de otros tres remedios, de los que el más importante es PULSATILLA. Desde luego podreis reconocer la semejanza que existe entre ambos medicamentos: ambos son muy útiles para las perturbaciones gástricas que aparecen por el abuso de una comida variada, pasteles, helados, carne de puerco, alimentos grasos, etc. Puls. puede considerarse como la mejor cuando conserva el estómago los alimentos que han hecho daño; mientras que es más apropiada la Ipec. cuando ya el estómago está vacío y sólo quedan los efectos del abuso. Sin embargo, la mejor distinción entre ambos remedios se encuentra en el estado de la lengua: en Ipec., como ya se dijo, está limpia ó cubierta sólo de una ligera capa; mientras que en Puls. está sucia, blanca ó amarilla, y hay un sabor muy desagradable en la boca.

El ARSENICUM sustituye á la Ipec. cuando á consecuencia del uso de alimentos indigestos, especialmente después de un enfriamiento repentino del estómago por tomar helados ó agua nevada, ha aparecido el catarro gástrico que se está sufriendo. Hay vómitos, dolores ardorosos en el estómago, inquietud, etc.

ANTIMONIUM CRUDUM, lo mismo que Ipec., conviene para los catarros gástricos que resultan del uso de una comida variada, de pasteles, etc. La lengua está cubierta de una capa blanca gruesa, como si estuviese barnizada de blanco.

La Ipec. puede estar indicada en aquellos casos en que, á consecuencia del uso de alimentos opíparos, aparezcan convulsiones en los niños. También puede usarse contra las convulsiones que se presentan durante la dentición, así como las que siguen á la supresión de una erupción, á la influencia del frío, etc. Los movimientos son de forma tetánica rígida. Algunas veces alterna la rigidez con la flexión de los brazos y saltos de éstos, por lo que se aproxima el uno al otro.

Puede haber cólicos, y éstos revisten un carácter presivo. Unas veces se sitúan al rededor del ombligo, y producen una sensación parecida á la de una mano que oprimiese los intestinos; otras veces los có-

Digitized by Google

licos consisten en dolores cortantes que saltan y cruzan el abdomen de un lado al otro, del izquierdo al derecho. Las deposiciones unas veces son verdes, como las de la diarrea infantil, ó amarillas y líquidas y cubiertas de mucosidad y sangre. Otras ocasiones tienen un aspecto como si hubiesen fermentado, y se parecen á la miel. Esta es una buena comparación que puede hacerse; el aspecto de las deposiciones es parecido á la miel espumosa. Otras veces las deposiciones tienen un color negro, por la mezcla de bilis. Algunas de estas diarreas vienen acompañadas de tenesmo, que indica la existencia de un catarro de la membrana mucosa intestinal.

Con frecuencia os encontrareis indicada la Ipec. al principio del cólera infantum. Habrá palidez de la cara y ojeras al rededor de los ojos, las fontanelas permanecen abiertas, poniendo de manifiesto lo imperfecto de la nutrición; el niño puede padecer epistaxis al mismo tiempo que hay palidez de la cara; está amodorrado, con saltos de los músculos durante el sueño. El niño es propenso á padecer frecuentes epistaxis. Semejante estado se parece al hidrocefaloide. No debeis creer que porque la Ipec. está unida tan íntimamente con los síntomas gástricos, no pueda estar indicada para estos fenómenos reflejos de origen cerebral. Comunmente os encontrareis presentes las náuseas, y hasta los vómitos. El niño depone inmediatamente que acaba de comer ó de beber. En estos casos está indicada particularmente la Ipec. como un remedio precursor de ARSENICUM, el que es su complementario para estas afecciones abdominales.

En algunos de estos casos de perturbaciones gastro-intestinales de los niños, será una desgracia que no os den resultado ni la Ipec. ni ninguno de los otros remedios que acabo de mencionaros; pero entonces debeis acordaros de los siguientes, que aun cuando no están indicados con tanta frecuencia, pueden ser inapreciables.

ŒNOTHERA BIENNIS, la primavera de la tarde, tan común en las campiñas y en las ruinas, es un remedio inapreciable para la diarrea acuosa y extenuante. No obra, como se ha dicho, como un astringente por el ácido tánico que contiene, sino como un verdadero remedio homeopático, que produce y cura la diarrea. Las evacuaciones son sin esfuerzo, y vienen acompañadas de agotamiento nervioso, y aun del principio del hidrocefaloides.

GNAPHALIUM produce una diarrea matinal, acuosa y de mal olor

Digitized by Google

que se reproduce frecuentemente durante el día. Los experimentadores que fueron niños, presentaron un grupo común de síntomas de cólera infantil: tuvieron ruidos intestinalss, dolores cólicos, y al mismo tiempo estuvieron mal humorados é irritables. La orina fué escasa, se perdió el apetito y el sentido del gusto. Uno de los escritores del *Homœopath*, usó esta substancia en el último verano, con buen éxito, y ese caso se encuentra relatado en la Terapéutica del Dr. Hale.

GERANIUM MACULATUM también es un remedio útil para los niños. El Dr. Hale dedica ocho páginas á este medicamento y á otros astringentes, dividiendo su acción de acuerdo con su regla de síntomas primarios y secundarios, y deduciendo de eso dos proposiciones para su aplicación práctica. Las experimentaciones, aunque cortas, nos auxilian para la elección de este remedio: deseo constante de ir al excusado, con imposibilidad por algún tiempo de expulsar las materias fecales, rigiendo después el vientre sin dolores ni esfuerzo. La boca está seca, la punta de la lengua ardorosa, inflamada. Los alópatas usan esta substancia como astringente.

PAULLINIA SORBILIS ha sido preconizada contra la diarrea cuando sea verde y profusa, pero inodora.

OPUNTIA nos viene recomendada por un observador tan cuidadoso como lo es el Dr. Burdick, y aun cuando no la he usado, no vacilo en presentárosla como un remedio nuevo. Hay náusea que parte del estómago á los intestinos; éstos se sienten como si estuviesen colocados en la parte inferior del abdomen (síntoma que ha sido confirmado en el adulto). Cuando se trate de niños, debe pensarse en este remedio si parece que la afección está situada en la parte inferior del abdomen, pues esto parece característico.

NUPHAR LUTEUM produce diarrea de color amarillo, con agravaciones matinales, que viene ya sea con dolores cólicos ó sin ellos. Se ha empleado contra la diarrea que aparece durante el tifo, aun cuando parece que produce una debilidad nerviosa. Queda por saber si es útil para los niños. Debemos recurrir á ella, después que Gamboga, Chelidonium, etc., se hayan usado inútilmente, y haya agotamiento, como síntoma concomitante y prominente.

KALI BROMATUM ha producido muchas veces buenos resultados en el cólera infantil cuando había gran postración, frialdad de la superficie y síntomas de hidrocefaloide. Compárese con *Cinch.* (en el perío-

Digitized by Google

do inicial del hidrocefaloide que sigue á las diarreas prolongadas ó frecuentemente repetidas), *Calc-phos.*, *Carb. veg.*, *Veratr-alb.*, *Camphor.*, etc.

Otro efecto de la Ipec., y que se parece á los síntomas característicos que desarrolla en los intestinos, es la acción que ejerce sobre las membranas mucosas del aparato respiratorio. Puede usarse, por consiguiente, en el coriza: la nariz se siente obstruida; con frecuencia hay epistaxis, pérdida del olfato, náuseas y algo de catarro de las membranas mucosas de los bronquios.

En este caso debeis hacer comparaciones con *Allium cepa* que es un remedio excelente para el catarro nasal simple, cuando la secreción sea acuosa y acre. Hay un lagrimeo moderado. Hay una sensación de aspereza y desolladura en la garganta, y tos, que es provocada por una sensación de cosquilleo en la laringe. Al calificar estos síntomas de Allium., puedo deciros que aun cuando detiene prontamente el catarro nasal, parece que tiene la propiedad de hacer pasar la afección al pecho. Parece que *Phosph.* suspende la acción de Cepa.

Euphrasia se parece mucho á Cepa en el catarro nasal; con ella, sin embargo, tenemos lagrimeo escoriante y flujo nasal blando.

Arsenicum se administra después de la Ipec. á los niños gordos y rechonchos para combatir los catarros.

Afectando la Ipec. de una manera tan especial los nervios neumogástricos, natural es esperar que sea útil para las afecciones en que se encuentran atacados estos nervios, como el asma, para la que está indicada cuando haya en el pecho una sensación de constricción que se agrava por el más ligero movimiento. Cuando tose el enfermo podeis percibir en el pecho el estertor mucoso, y sin embargo, no hay expectoración. Con particularidad os encontrareis esta clase de asma que reclama Ipec., entre las personas vigorosas de fibra laxa, ya sean niños ó adultos, que son sumamente sensibles á la acción de un aire caliente y húmedo.

Muy semejante á la Ipec. en su influencia sobre el asma es Arsenicum que conviene frecuentemente tanto en el catarro como en el asma nervioso.

Cuprum es también útil en el asma, cuando predomina el elemento espasmódico. La cara se pone azul, hay constricción en la garganta y el paciente casi tiene convulsiones.

Digitized by Google

Otro remedio muy semejante á Ipec. es LOBELIA INFLATA, que juntamente con el asma tiene una sensación de debilidad en el epigastrio, que se extiende al pecho, náuseas, salivación profusa y sensación de un cuerpo extraño en el estómago.

Ipec. es uno de los mejores remedios que tenemos para la bronquitis capilar de los niños, especialmente cuando ha sido producida por la exposición á un aire caliente y húmedo. Hay una grande acumulación de mucosidades en el pecho. Por la auscultación se perciben estertores en todo el pecho, tanto por la parte anterior como por la posterior. La tos es espasmódica, y por lo común viene acompañada de vómitos de flema. Puede haber fiebre, y encontrarse aún indicada la Ipec. El niño tal vez experimenta gran dificultud al respirar á causa de la excesiva acumulación de mucosidades en el pecho. He usado algunas veces este remedio en todas las potencias, es decir, de la tres mil á la 20,000ª, y he quedado satisfecho de su acción. Cuando está indicada la Ipec. ya pasó el período de la administración del Acon., supuesto que ya entonces ha aparecido el exudado. Si aceptais los principios homeopáticos, nunca debeis administrar alternativamente el Acon. y la Ipec.; después de haber dado esta última observareis que ya no se adhiere el moco con tanta tenacidad á los tubos bronquicos, sino que se hace menos adherente, y se expulsa con más facilidad.

Os advertiré que hay dos ó tres casos que reclaman el uso de otros remedios concordantes. Uno de ellos exige la administración de ANTIMONIUM TARTARICUM, y es aquel en que la tos disminuye en su frecuencia, mientras que la cantidad de mucosidades contenidas en el pecho permanece la misma; la falta de frecuencia de la tos, no es un buen síntoma, aun cuando así lo crea la madre, pues el pecho en tal caso, está tan lleno de mucosidad que no puede toser el niño; éste se pone más y más amodorrado. Cuando, en semejantes casos, administreis el Ant. tart., hacedlo á dosis repetidas hasta que aumente la tos.

Otro caso reclama el uso de PHOSPHORUS, y es aquel en que aumentan los síntomas inflamatorios, y se afecta el parenquima pulmonar, dando lugar á una pneumonía. En semejante caso deja de ser el remedio adecuado la Ipec.; toda persona que ejerza la profesión en las partes más frías del país, se encontrará frecuentemente en la necesi-

Digitized by Google

dad de combatir estos catarros, los que la mayoría de las veces, serán dominados por Acon., Ipec., Antim-tart. y Phosph.

Tal vez puedan ser necesarios otros remedios: en algunos casos, aun cuando el Ant-tart. esté aparentemente bien indicado, no llega á dominar los síntomas, y entonces debe recurrirse á SULPHUR, que en el estado de salud produce catarro de las membranas mucosas de los bronquios, con estertores ruidosos en todo el pecho, con particularidad en el pulmón izquierdo. Está indicado especialmente cuando haya etelectasia, y precisamente en estos casos lo he usado con mucho éxito.

Otro remedio es TEREBINTHINA que he usado cuando el niño estaba amodorrado, y parecía que los pulmones estaban completamente congestionados. La orina presenta cierta tendencia á hacerse escasa, y casi obscura por la mezcla de sangre. La Tereb. debe administrarse á dosis repetidas.

Otro remedio más es LYCOPODIUM que afecta de preferencia el pulmón derecho; en toda la parte afecta se perciben estertores ruidosos; la expectoración es amarillenta y espesa.

Podremos encontrarnos casos en que tengamos que recurrir á la Ipec., y con bastante frecuencia, para el tratamiento de la tos ferina, si se atiende al carácter espasmódico de la tos, así como á la acción que dicho remedio ejerce sobre el neumogástrico. Juntamente con los síntomas ya mencionados, os encontrareis presentes otros síntomas convulsivos espasmódicos: durante la tos el niño se entiesa y se pone rígido (por espasmos tónicos de los músculos estensores), se suspende la respiración, y la cara se pone pálida ó azulosa, y por último, aparecen la relajación y los vómitos de flemas, lo que produce alivio. Además de la Ipec. que en estos casos, presta servicios tan excelentes, debeis recordar otras dos substancias que se lo asemejan.

Una de ellas es CINA que os recomiendo recordeis que es algo más de un simple vermífugo. Se ha usado en la tos ferina que presenta esa misma rigidez que he descrito al hablar de Ipec., pero existe además una especie de cloqueo abajo del esófago cuando el niño va á salir del paroxismo. Si además de estos síntomas se tiene crujido de dientes, la Cina indudablemente será un remedio mucho mejor que la Ipec.

CUPRUM es complementario de Ipec. en las afecciones espasmódicas

Digitized by Google

y en la tos ferina. Está indicado especialmente contra las convulsiones producidas por las lombrices, y durante la tos ferina. Predominan los espasmos de los músculos flexores.

Podeis usar la Ipec. en las fiebres, especialmente en las de tipo intermitente. Como os dije en mi lección sobre Cinch., es uno de los mejores remedios que deben darse cuando la enfermedad se presente de una manera no franca, sino con síntomas confusos. Está indicada particularmente cuando sea corto el período de calofrío y venga seguido de un período largo de fiebre, con náusea y vómitos, especialmente después del abuso de la quinina.

Ipec. es un remedio excelente para la hematuria, para las hemorragias procedentes de los riñones, cuando la afección venga acompañada de náuseas, opresión de pecho, respiración ruda y dolores incisivos en el abdomen.

Hay casos en que los que trabajan preparando la Ipec. se ven afectados de una violenta inflamación de la conjuntiva. Este hecho condujo al Dr. Jousset á la aplicación de dicho remedio para el tratamiento de la oftalmía, y dice que ha obtenido muy buenos resultados con su uso, en las conjuntivitis intensas de los niños escrofulosos. Hay dolores desgarrantes tanto en los ojos como á su rededor, así como un lagrimeo copioso. Las lágrimas corren cada vez que se separan los párpados. Sin embargo, cuando la keratitis sea muy marcada debe darse la preferencia á Apis.

Para concluir, permitidme indicaros el temperamento de Ipec.: considerado como remedio homeopático la encontramos adecuada para aquellas personas que están llenas de deseos, y que no saben qué es lo que quieren. Cuando el enfermo es un niño chilla y grita constantemente; cuando es un adulto está irritable y moroso, viendo todo con indiferencia.

Bismutum parece que se opone al desarrollo de la acción de Ipec.

Opium aumenta su acción sobre las membranas mucosas de los bronquios.

COFFEA ARABICUM.

El uso del café como bebida está muy extendido; su principio activo es la *Cafeina*, que es idéntico, bajo el punto de vista químico, á la

Digitized by Google

THEINA principio activo del té, y á la GUARANINA, principio activo de PAULLINIA SORBILIS. Se ha descubierto que la *Cafeina* tiene la propiedad de impedir las pérdidas de los tejidos, como lo demuestra la diminución de la cantidad de urea excretada. Por consiguiente, es más que probable que la Cafeina es útil para aquellos casos en que haya un agotamiento extraordinario del organismo, particularmente después de haber trabajado mucho en tiempo de calor, pues entonces se tienen dos causas de pérdidas vitales: el calor y la fatiga por el trabajo; en semejantes casos, una taza de café produce mucho bien. También puede usarse después de haber sufrido una pérdida del sueño, cuando el cansancio es tal como el que aparece después de trabajar. En igualdad de circunstancias, el café no es tan útil para los jóvenes como lo es para las personas de edad. Cuando se trata de un hombre que lleva una vida activa dedicada á sus negocios, ó que tiene todo el día un trabajo duro, ó una persona mayor de edad, en la que las pérdidas no guardan proporción con las funciones de reparación, el café será un remedio que retardará la desasimilación. Esta es la razón, y de ello no tengo duda, por la que casi de una manera instintiva se entregan los obreros al abuso del café que les proporciona lo que no les proporcionan los alimentos: cierta cantidad de fuerza, así como un antídoto contra el agotamiento y cansancio producido por el trabajo.

¿Cuáles son los efectos de la Cafeina sobre el organismo? Presentan cierta semejanza con los de la STRICNINA, pues parece que excita la acción refleja, y cuando se administra con persistencia, también da lugar el tétanos; produce saltos repentinos por el más ligero contacto con la superficie del cuerpo, (lo mismo que Stricn) y aumenta la susceptibilidad á todas las impresiones externas, y este aumento de la acción éxito-motriz nos explica muchos de los síntomas que se observan. Las emociones violentas, ya sean placenteras ó dolorosas, desarrollan los síntomas: tan luego como el paciente experimenta un gusto repentino, se siente enfermo por la emoción; despierta por la noche y no experimenta deseos de dormirse de nuevo.

También produce Coffea un estado extático de la mente, en lo que encuentra un remedio concordante en CYPRIPEDIUM. Este último remedio está especialmente indicado para aquellos niños que despiertan por la noche y están anormalmente expeditos y juguetones sin demostrar ningún deseo de volverse á dormir. Semejantes síntomas son fre-

Digitized by Google

cuentemente los precursores de alguna afección cerebral que el uso de Cypripedium puede suspender.

La congestión apoplética puede ser curada por Coffea, particularmente cuando algún estado de excitación mental ha sido la causa de la plenitud excesiva de los vasos cerebrales. Así también cuando una persona ha sostenido una conversación animada, por la que se acaloró, y esto le produjo una congestión cerebral, puede encontrar el remedio en Coffea, que sin embargo, solamente es valioso, al principio de estos casos, siendo entonces suficiente; pero si la perturbación ha llegado hasta el derrame (no derrame de naturaleza inflamatorio, sino el producido por efusión del suero á través de los capilares distendidos) entonces debeis recurrir al uso de *Belladona*, *Bryonía* ó algún otro remedio que sea más apropiado al derrame que Coffea.

También tenemos en esta substancia un remedio para las enfermedades eruptivas, cuando la erupción tiene despierto al paciente á causa de la excesiva comezón y del ardor de la piel. El enfermo se rasca hasta hacerse sangre; este síntoma bajo la acción de Coff. es debido á la sensibilidad excesiva de la piel.

Hemos observado también un temor tal á la muerte que establece relaciones entre este remedio y ACON. Dicho temor á la muerte viene por lo común acompañado de dolores intensos. En el enfermo de Coff. todos los dolores parecen insoportables, no se soporta ni el más ligero dolor que hace prorrumpir en gritos y quejas.

Con frecuencia está indicado Coff para las odontalgías de los niños y de las personas nerviosas; en tales casos os encontrareis inclinados á dar CHAM., se presentan los síntomas mentales que indican este remedio, y sin embargo, no produce ningún alivio, ó si lo hace es sólo de una manera parcial. Podeis dar la Cham. cuando la cara esté roja, cuando el niño no pueda soportar ni el dolor más ligero, cuando esté mal humorado ó irritable y cuando haya alivio momentáneo por tener agua fría en la boca; pero si el agua fría produce un alivio duradero, el remedio adecuado será Coff.

Los sentidos se ponen muy finos bajo la acción de Coff., no sólo el del tacto, sino también el de la vista. Bajo la acción estimulante de este remedio, el paciente puede leer una impresión de letra muy pequeña con una facilidad extraordinaria; los ruidos lejanos se hacen claramente perceptibles.

Digitized by Google

Pero hay un antagonismo entre este estado producido por Coff. y los síntomas que dependen de su acción secundaria ó de una depresión. Nos encontramos con que obra sobre la circulación de la manera siguiente: al principio parece que aumenta la frecuencia del pulso, lo que indica que está aumentada la acción del corazón. Ahora bien, es necesario recordar que este aumento en la frecuencia del pulso no viene acompañado de un aumento en la fuerza como pasa bajo la acción de *Aconit.*, *Bry.* y *Bapt.* Como veis, no es un verdadero estimulante, sino que al contrario, debilita el músculo cardiaco, de tal suerte que después de haberse administrado esta medicina por un tiempo largo, ó después de haber tenido la costumbre de tomar café en exceso, presenta el corazón cierta tendencia á dilatarse.

También nos encontramos indicado el uso de Coff. contra la diarrea, especialmente la que se presenta entre las madres de familia que tienen muchos cuidados y dificultades en el manejo de sus casas.

Debe también recordarse el uso del Coff. para combatir la fatiga ocasionada por un largo viaje, y especialmente durante el estío.

Como medicamentos análogos de Coff. debo mencionar otros dos ó tres que se han experimentado hace muy poco. PIPER METHYSTICUM, llamado también KAVA-KAVA y ARVA-SAMOA, se usa mucho como bebida en la Polinesia, y ha sido experimentado como medicina; sus efectos se asemejan á los del café, pues al principio produce una sensación de fluctuación ó tensión, como si todos los nervios estuviesen tirantes en su más alto grado. Los experimentadores se sentían con fuerza suficiente para trabajar asiduamente sin fatigarse. Si estos efectos alcanzan su grado extremo, se experimenta una tensión mental, como si la cabeza estuviese aumentada de volumen, y casi próxima á reventar. Hay también desvanecimientos; desvanecimientos que se presentan al cerrar los ojos, ó al fijar la atención en algún objeto. Los vasos sanguíneos del cerebro, y particularmente los de la base, se sentían llenos y como si estuviesen ligados (este es el síntoma expresado en el lenguaje del experimentador). Hasta aquí hay semejanza con Coff.; pero pronto aparecen los efectos contrarios con el uso de Piper, y estos últimos están caracterizados por el estado que podríamos designar con las palabras de "cansancio cerebral;" el cerebro se siente cansado al despertar, como si se hubiese desvelado el paciente y hubiera perdido por mucho tiempo el sueño, ó como se siente una persona des-

Digitized by Google

pués de haberse desvelado estudiando asiduamente. Hay pesadez y dolor obtuso en la cabeza, que se agrava al leer, pensar ó por cualquier trabajo intelectual. Los síntomas mentales, ya sean de excitación ó de depresión, se alivian por alguna diversión ó distracción mental. Además de esto, parece que Piper ha producido y curado algunas convulsiones. Los espasmos se asemejan á los de la catalepsia. La mente está cansada y se rinde bajo el menor esfuerzo. Hay excesiva sensibilidad á las impresiones externas.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXXVI LECTURA.

ESCROFULARIACEAS.



De esta familia nos vienen *Digitalis*, *Gratiola*, *Leptandra virginica*, *Euphrasia*, *Verbascum y Linaria*. No son muchos los síntomas que tenemos de cada una de estas substancias; pero los que conocemos son suficientemente claros, y pueden recordarse fácilmente. El remedio más importante de este grupo es

DIGITALIS PURPUREA.

Digitalis, entre otras substancias, contiene dos que se conocen, la una con el nombre de *Digitalina*, y la otra con el de *Digitoxina;* esta última se encuentra en mayor cantidad que la primera. *Digitalina* ha sido experimentada independientemente de la Digitalis; sin embargo, su sintomatología, lo mismo que la de los demás alcaloides, es casi idéntica á la de la substancia de donde procede.

Entre otros síntomas, la Digitalis produce tanto en las experimen-

Digitized by Google

taciones como en los casos de intoxicación, y casi desde el principio las náuseas y los vómitos más penosos, los que vienen acompañados de una sensación de languidez y lasitud mortales en la boca del estómago. La superficie del cuerpo está frecuentemente fría, y algunas veces más ó menos cubierta de un sudor frío; el pulso es irregular. Estos síntomas primarios de Digitalis, nos recuerdan los de otros muchos remedios, principalmente los de *Antimonium tart.*, *Tabacum* y *Lobelia*. Es muy probable que tanto las dos últimas substancias como Digitalis produzcan esta náusea y este vómito, afectando la base del cerebro, y obrando sobre el nervio pneumogástrico que tiene allí su origen. Tales síntomas, como la náusea y el vómito mortal, pueden sugerir el uso de la Dig. para los vómitos que acompañan á las afecciones cerebrales con meningitis, por ejemplo, ya sea simplemente cerebral ó bien cerebro-espinal.

Puede también usarse contra las náuseas y vómitos de las embarazadas, así como en el período inicial del aborto. Uno de los experimentadores (una mujer embarazada), tomó una dosis excesiva de Dig. y á consecuencia de esto se vió atacada de esa misma náusea mortal y de un flujo de sangre por la vagina.

Estudiemos, pues, la acción de Dig. sobre el corazón. Debido á la irritación de los nervios pneumogástricos, tenemos que hay dificultad en la acción del corazón, y á consecuencia de este efecto de la substancia, el pulso se pone débil. La tensión arterial está considerablemente aumentada, lo que depende probablemente de la acción que este remedio tiene sobre les centros vasomotores, que según se suponen están en la base del cerebro; por consiguiente, al principio, el pulso se pone fuerte. Además del efecto que produce esta substancia sobre el tejido nervioso, debemos también recordar la acción que ejerce sobre el tejido muscular, tanto sobre el de fibras estriadas como sobre el de fibras lisas. Produce también debilidad en los tejidos del corazón, debilidad que presenta todos los grados de intensidad, desde el más simple, hasta la parálisis completa de la fibra muscular, y por consiguiente, muy pronto tenemos que añadir á éstos, otro síntoma, el debilitamiento del pulso. Todo ejercicio extraordinario, por ligero que sea, y aún el esfuerzo que se hace al levantarse, después de estar sentado ó acostado, aumenta la rapidez del pulso, disminuyendo su fuerza al mismo tiempo; este pulso rápido puede hacerse irregular y

Digitized by Google

aun intermitente. Por esta reseña de la acción fisiológica de la substancia, podreis ya comprender los siguientes síntomas cardiacos y respiratorios que á ella se refieren.

Pero antes que todo, permitidme os aconseje la prudencia con respecto á la Dig. en su aplicación á las afecciones cardiacas. La tendencia de este remedio, así como la de Lach. y Ars., es la de producir una acción depresiva; por consiguiente, no debeis usarla indiscreta ó descuidadamente, sino sólo cuando para su elección os veais conducidos por los síntomas del caso que tratais, pues de lo contrario, perjudicareis á vuestro enfermo. En las afecciones orgánicas del corazón, Dig. debe usarse con suma precaución, pues puede apresurar la marcha de la enfermedad, cuando el organismo no se encuentra en aptitud de establecer la compensación de las perturbaciones circulatorias por la hipertrofia del músculo cardiaco. El organismo se ve obligado á trabajar de un modo exagerado, y por tal motivo, cediendo el corazón á la presión que ejerce la sangre en el interior de sus cavidades, comienza á dilatarse y da lugar á la aparición de toda la serie de síntomas que ya he indicado como pertenecientes á Dig. Esta misma observación se aplica con particularidad á la administración en grandes dosis, de este remedio. Dándola así podrá aliviar temporalmente, pero al mismo tiempo precipitará el término fatal. Después de esta advertencia, paso á indicaros pormenorizadamente los síntomas cardiacos de Dig.

Se siente el corazón como si estuviese paralizado, y esta sensación viene acompañada de grande ansiedad. Hay una especie de indescriptible malestar en la región cardiaca, que puede expresarse como una sensación de opresión ó de rigidez en el corazón, ó solamente como una sensación molesta, con debilidad ó entorpecimiento del brazo izquierdo. Hay una sensación de lasitud ó desfallecimiento en el epigastrio, que algunas veces se alivia por comer, aun cuando lo más frecuente es que entonces se presente la agravación, con particularidad, después de almorzar. Hay dolores agudos y punzantes en la región cardiaca; algunas veces hay sofocación cuando se intenta deglutir, lo que es ocasionado por espasmos reflejos de la glotis. El pulso es lento, con frecuencia, más lento que los latidos del corazón: este órgano, en tales casos, late de una manera tan imperfecta, que algunas de las oleadas sanguíneas, no se transmiten de un modo perceptible á

Digitized by Google

la arteria radial del puño. Todo movimiento, como el de levantarse de una silla ó de la cama, ó el necesario para acelerar la marcha, aumenta la rapidez del pulso, sin que por eso aumente la fuerza de sus latidos. La distribución irregular de la sangre, que depende de estas perturbaciones en las funciones del corazón, se revela por una gran variedad de síntomas, por ejemplo, en los casos graves, nos encontramos con un estado cianótico que sugiere el empleo de Dig. contra este mismo estado cuando se presenta en los recién nacidos. El niño se pone azul y cae en el síncope por el movimiento más ligero, ó se pone lleno de náuseas mortales, lo que podeis conocer en la expresión de la cara y en los esfuerzos ineficaces é involuntarios que hace para vomitar. Si podeis sentir el pulso, lo encontrareis irregular, tanto en su ritmo como en su volumen; la superficie del cuerpo está fría; los bordes de los labios están de un color azul ó púrpura. El niño presenta una coloración azulosa al rededor de los ojos. Donde quiera que se puedan percibir las venas á través de la piel, se encuentran de una coloración obscura.

Otras manifestaciones de la distribución irregular de la sangre, y que son más comunes, se encuentran en lo relativo al sueño, que es inquieto y no reparador. El paciente sueña mucho; salta durante el sueño, por soñar que se cae de una grande altura; despierta algunas veces con una sensación de molestia ó ansiedad que no puede localizarse, pero que procede de la afección cardiaca. Bajo el punto de vista mental, el enfermo de Dig. al mismo tiempo que está lleno de ansiedad, tiene también aquellos presentimientos melancólicos que se presentan incidentalmente en las enfermedades del corazón; hay una especie de aprensión mal definida, es cierto, pero no menos terrible; tiene tendencia á la tristeza y al abatimiento tanto como á la ansiedad; por otra parte, la respiración se modifica bajo la acción del corazón; con frecuencia la encontramos profunda, suspirosa y más lenta que la normal. Estos síntomas casi pueden considerarse como patognomonicos de las lesiones cardiacas. Frecuentemente hay deseo de hacer una respiración profunda; pero el intento de hacerla, parece que sólo da lugar á una semiplenitud de los pulmones que parece no pueden dilatarse hasta el grado de su capacidad completa. Varias veces vienen estos síntomas acompañados de tos seca que parece provocada por una inspiración profunda. Mientras más profunda sea la inspiración que

Digitized by Google

pretendan hacer, más probable será el acceso de tos. Este es un síntoma completamente brónquico, y sobreviene á consecuencia del estado de plenitud de los vasos sanguíneos de los bronquios. No es raro que se presenten algunos accesos de sofocación acompañados de una constricción dolorosa del pecho que es tal como la que sería producida por el crecimiento de las partes internas encerradas en el tórax. Estos síntomas obligan algunas veces al paciente á levantarse para poder respirar. Por estos síntomas cardiacos os encontrareis indicado el uso de Dig. para diferentes formas de enfermedades que parecen independientes de las del corazón, aun cuando en realidad dependan de ellas, ya sea directa ó indirectamente.

En casi todas las afecciones en que puede usarse la Dig. se encuentra con quo el pulso ó es lento, ó débil haciéndose irregular, ó violento. Por ejemplo, la hidropesía puede desarrollarse y reclamar el uso de Dig. siempre que no sea de origen renal. Rara vez debeis pensar en este remedio cuando la hidropesía se presente como síntoma primario de una enfermedad renal ó hepática; pero en igualdad de circunstancias, y tratándose de una afección cardiaca, es un medicamento inapreciable.

Puede usarse provechosamente la Dig. en diversas formas de hidropesías: podeis darla en el anasarca cuando la superficie del cuerpo esté azulosa más bien que con aquel aspecto alabastrino que caracteriza á las afecciones renales; también hay hidropesías locales, así es que os encontrareis indicada la Dig. en el hidropericardio, y hasta en el hidrotorax y la ascitis, si dependen de una enfermedad cardiaca. Para las hidropesías del pecho hay un remedio que se olvida con mucha frecuencia, y es el sulfato de mercurio, ó MERCURIUS SULPHURICUS. Este remedio es útil especialmente cuando aparezcan las hidropesías del pecho á causa de una enfermedad cardiaca ó hepática; cuando produce buen resultado, aparece una diarrea acuosa y profusa que ocasiona mucho alivio al paciente. Una forma muy común de hidropesía que reclama el uso de Dig. es la infiltración de los tejidos del escroto y del pene; también podemos usarla en el hidrocele cuando se encuentren presentes los síntomas cardiacos que reclaman su uso. Con frecuencia hay supresión ó escasez de orina, y esta deficiencia en la secreción renal depende do las perturbaciones circulatorias, y no de

Digitized by Google

una afección primaria de los riñones; la orina puede ser rojo-obscura ó albuminosa.

Encontramos también que Dig. produce algunos síntomas hepáticos que son dignos de mencionarse; y en estos casos difícilmente creereis que esta substancia tenga una acción directa sobre las células del hígado y que obre sobre la secreción de la bilis; pero en la icteria, cuando la perturbación primitiva sea una enfermedad cardiaca del tipo ya mencionado, y venga acompañada de deposiciones blancas y cenicientas, la Dig. obrará admirablemente.

El hígado está un poco aumentado de volumen, y se siente adolorido y como magullado; por el examen físico se encuentra un poco duro por la palpación, junto con estos síntomas hay icteria; el sabor de la boca es amargo, ó algunas veces algo dulce. La lengua puede estar completamente limpia, ó á veces con un color blanco amarillento. El pulso es lento, aun más lento que los latidos del corazón; puede sobrevenir un amodorramiento, y aun llegar hasta el grado de estupor. Las deposiciones son del carácter ya mencionado; la orina tiene un color subido por la adición de pigmento biliar. Esta icteria que reclama el uso de Dig. no es como la que sucede á una retención biliar, ni como la ocasionada por un catarro del duodeno, ó por obstrucción de los conductos biliares, sino que se debe á una perturbación funcional actual del hígado, cuyo órgano no toma de la sangre los elementos necesarios para la formación de la bilis.

Myrica cerifera es un remedio que en estos casos puede compararse favorablemente con Dig., y que tiene los siguientes síntomas: primero, desaliento, ó aquel estado mental que depende de las alteraciones del hígado. Los síntomas de Myrica son semejantes á los de Dig. porque el origen de la icteria es algo parecido, pues en ambos casos dicha enfermedad es debida á la formación imperfecta de la bilis en el hígado, y no á un obstáculo á su salida; pero ambos remedios son muy diferentes en sus efectos absolutos sobre el organismo. Con Dig. la icteria depende del estado del corazón, mientras que con Myrica, el origen parece que es funcional más que orgánico; por tal motivo, la bilis no se forma de una manera propia, y por consiguiente, permanecen sus elementos en la sangre. El corazón se afecta de una manera secundaria, y se produce por esta causa una debilidad del pulso. Los síntomas que reclaman el uso de Myrica, son estos: des-

Digitized by Google

aliento, cefalalgia con dolores obtusos y pesadez, agravada en la mañana; los ojos y la esclerótica tienen un color sucio amarillento; los párpados están anormalmente rojos; la lengua está cubierta de una capa sucia amarillenta. El enfermo está débil y amodorrado; se queja de adolorimiento muscular, y de dolores en los miembros; el pulso es lento; la orina es obscura y turbia. Desde luego podreis notar la semejanza que tiene con Dig., pero su acción es más ligera que la de este remedio, y no convendrá para un caso grave.

En las afecciones cardiacas podeis comparar la Dig. con multitud de remedios, principalmente con *Kalmia*, *Ars.*, *Hell* y *Con.*

KALMIA LATIFOLIA es un remedio que pertenece á la familia de las *Ericaceas*, lo mismo que *Rhododendrom*, *Ledum palustre* y otros. Es un remedio valioso para el reumatismo que afecta al pecho. Los dolores en la afección cardiaca de Kalmia, son agudos, y contienen la respiración: el enfermo casi se sofoca por la intensidad de los dolores. Estos se sitúan en el abdomen ó en el estómago. El pulso es lento, casi tan lento como el de Dig. Kalmia está especialmente indicada cuando la gota ó el reumatismo cambian de lugar y van de las articulaciones hacia el corazón, en particular después de algunas aplicaciones externas en las articulaciones. Hablo especialmente de las aplicaciones que no son homeopáticas al caso de que se trata; si estais dando el *Arnica* al interior, y al mismo tiempo la aplicais localmente, siendo el remedio apropiado, no producirá ningún daño, ni habrá peligro de metastasis; pero si se está aplicando la tintura de Acónito en la articulación afectada, habrá riesgo de que la inflamación se pase á otra parte de mayor vitalidad. El reumatismo de Kalmia, así como el de Ledum, camina casi siempre hacia arriba.

HELLEBORUS es semejante á Dig. en la lentitud del pulso; la respiración es igualmente lenta, y la temperatura del cuerpo está notablemente disminuida, siendo frecuentemente de 95° ó 96° F. Generalmente hay alguna afección cerebral.

También pueden hacerse comparaciones entre SPIGELIA y Dig. La primera tiene dolores agudos que atraviesan del corazón á la espalda ó que irradian del corazón ó de abajo del brazo, ó por arriba del pecho y bajan por la columna vertebral; grande opresión ó ansiedad en el corazón; palpitaciones de éste que se agravan por cualquier movimiento del brazo ó del cuerpo; en la región cardiaca se presenta el es-

Digitized by Google

tremecimiento catario (que es como el estremecimiento que podeis sentir al acariciar el lomo de un gato cuando está hilando), ruidos de soplo arriba del corazón. Encontrareis indicada la Spig. cuando estos síntomas cardiacos acompañen á otras afecciones, como por ejemplo, una neuralgía, particularmente la que afecta el lado izquierdo de la cara y que comenzando en el occipucio se sitúa en el ojo izquierdo, ó arriba de él. Esta es la cefalalgia de Spig.; sus agravaciones siguen el curso del sol: comienza en la mañana, llega á su mayor intensidad al medio día, y disminuye en la noche. También podeis usarla en la neuralgía ciliar cuando venga acompañada de estos síntomas del corazón. Hay dolores agudos que parten del globo ocular é irradian en todas direcciones y que casi enloquecen á la enferma; otras veces hay una sensación como si el ojo estuviese comprimido en un torno, ó como si estuviese considerablemente aumentado de volumen y fuese impelido fuera de la órbita. Este es uno de los principales remedios en que debe pensarse contra la iritis, cuando hay mucho dolor. También deseo mencionar otro síntoma de Spig. que el finado Dr. Jacob Jeanes confirmó varias veces, y es la intermitencia que presenta el pulso. El prescribía este remedio como intercurrente en muchas variedades de enfermedades, cuando el pulso presentaba ese carácter.

No dejará de ser provechoso que emprendamos ahora el estudio de la acción que ejerce la Dig. sobre el cerebro. Produce síntomas muy parecidos á los de la meningitis, aun de la que viene acompañada de derrame ó hidrocéfalo, así como á los de la meningitis cerebro-espinal. Los síntomas que os decidirán para la elección de este remedio son estos: hay cefalalgia pulsativa, que se refiere á la parte anterior de la cabeza; delirio que puede ser tan violento que se asemeje á la manía; errores notables de la vista; en el campo visual aparecen globos brillantes de fuego, ó como con SANTONINA aparecen los objetos de diversos colores, como azules ó verdes. Más tarde, á proporción que avanza la afección, aumenta la confusión mental, y aparece la congestión amaurótica de la retina; las pupilas se ponen dilatadas, y dejan de reaccionar á la luz, apareciendo por último el coma. Hay una grande y general postración con frialdad del cuerpo que se halla cubierto de un sudor frío. Aun en estas formas de afecciones cerebrales, cuando la Dig. sea el remedio adecuado, el pulso será vuestro guía principal para su elección. Aun cuando el síntoma "zumbido de oídos," que de

Digitized by Google

paso os diré olvidé mencionar como perteneciente á CINCHONA, os sugiera el empleo de ésta, os aconsejo que no la administreis después de Dig., pues Hahnemann nos dice que aun cuando hay semejanza tanto en los síntomas cerebrales como en la debilidad, sin embargo, ambos remedios son antagonistas.

Hablaremos por último de la acción que ejerce la Dig. sobre la uretra y los órganos genitales. Dicha substancia produce una irritación de la vejiga, particularmente al rededor del cuello, la que es de orígen catarral. Los síntomas son: estrangurria y conato frecuente de orinar, con especialidad cuando el paciente está parado ó sentado; la sensación de presión en la vejiga no se alivia por la micción. El paciente puede tener también por la noche un frecuente conato de orinar. La uretra está tan inflamada que es el sitio de ardor y de un escurrimiento purulento, espeso y de color amarillo brillante. Ahora bien, si al lado de estos síntomas colocais otro, que es: inflamación del glande con secreción copiosa de un pus espeso que cubre su superficie, tendreis una perfecta imagen de la gonorrea de Dig. Esta clase de afección será curada por el mencionado remedio, ya sea el pulso lento ó rápido, suave ó debil, ó como fuere. También con frecuencia, cuando está indicada Dig en esta afección, os encontrareis el prepucio hinchado é infiltrado de serosidad. Os diré de paso, que si el prepucio presenta alguna induración, no será Dig. el remedio sino *Sulphur.*

El remedio más parecido á Dig, para la gonorrea es MERCURIUS, medicamento útil para la gonorrea que viene acompañada de inflamación del prepucio; pero con menos edema, y más hinchazón púrpura-obscura de las partes, con fimosis ó parafimosis.

MERCURIUS CORROSIVUS es útil en los casos en que el glande tenga un aspecto rojo-obscuro ó gangrenoso.

Al principio de estos casos de parafimosis, podemos dar COLOCYNTHIS, que algunas veces aliviará el espasmo y pondrá al prepucio en aptitud de dirigirse hacia adelante y cubrir el glande.

PETROSELINUM merece nuestra afección como remedio intercurrente para las afecciones gonorreicas cuando esté afectado el cuello de la vejiga, y haya un deseo urgente y repentino de orinar. Parece como que el paciente contiene difícilmente la orina mientras encuentra un lugar adecuado.

Digitized by Google

Digitalis produce una erección violenta, y aun el garabatillo. Es uno de nuestros mejores remedios para las emisiones seminales involuntarias que aparecen durante el sueño, sin ensueños de ninguna especie; dichas emisiones son seguidas de gran debilidad.

LINARIA VULGARIS.

Esta substancia produce desmayos; es útil cuando éstos reconocen un origen cardiaco. "El paciente desfallece mortalmente sin causa aparente," este síntoma ha sido producido repetidas veces por Linaria. Es cierto que hay alguna dificultad para confirmar dicho síntoma, porque en muchos casos el enfermo recobra pronto el conocimiento sin tomar ningún medicamento; pero si el enfermo que está sujeto á estos ataques de desmayos, no solamente encuentra alivio, sino que se ve curado, por el uso de este remedio, ya sabeis que esto es el resultado de su administración.

VERBASCUM.

Debe pensarse en esta substancia como un remedio para los catarros ó resfriados que vienen acompañados de neuralgía facial que aparece periódicamente, en general dos veces al día, á la misma hora de la mañana y de la tarde, diariamente. Hay un fuerte coriza, acompañado de lagrimeo.

Verb. tiene una tos peculiar, que indudablemente viene de la laringe y de la tráquea; tos que no puede proceder sino por enfermedad, de un tubo duro é inextensible como son la laringe y la tráquea. La tos es dura, áspera, y se asemeja á un ladrido de perro, y viene acompañada de ronquera; la voz también es profunda y dura, "una especie de *bajo profundo.*" Se parece algo á la de Dros., Spong., y Sulph.

GRATIOLA.

Gratiola es útil contra la diarrea. Produce y cura esta afección cuando las deposiciones son profusas, acuosas, amarillentas y salen en chorro como por un bitoque. Esta diarrea es muy común en verano, y parece que reconoce por causa un exceso en beber agua, ya sea fría

Digitized by Google

ó no. Como veis, es un remedio concordante de Croton tigl., Elaterium, Podoph, y otros.

LEPTANDRA VIRGINICA.

Leptandra virginica es un remedio que obra de una manera marcada sobre el hígado. Localmente nos encontramos con que hay adolorimiento obtuso en el hipocondrio derecho. en la parte que corresponde á la vesícula biliar, lo mismo que hacia atrás en la parte posterior del hígado. Este dolor viene acompañado de desasosiego; otras veces la congestión es tan grande que es bastante á producir una sensación ardorosa en el hígado y al rededor de él y que se extiende al estómago y abdomen. Junto con estos síntomas nos encontramos con que hay aquel amodorramiento y desaliento que corresponden á las afecciones hepáticas de este carácter; también hay diarrea con deposiciones negras, casi tan negras como la pez. Estas evacuaciones vienen acompañadas de ardor, malestar y dolores cólicos en el ombligo. En otros casos, tenemos vómitos de bilis con este malestar ardoroso, y á veces, las deposiciones son color de arcilla. La lengua está cubierta de una capa amarillenta, ó más frecuentemente, negra, ó moreno-obscura y negra en su parte media. Por la presencia de estos síntomas, tendremos indicada la Leptandra para las fiebres biliosa y tifoidea.

La diferencia más notable entre Leptandra y Mercurius, es que éste casi siempre tiene como característico un tenesmo contínuo después de las evacuaciones. Leptandra no tiene este síntoma, aun cuando puede tener dolores cólicos y presivos después de regir el vientre.

EUPHRASIA OFFICINALIS.

La Euphrasia es un medicamento que usamos por la acción que tiene sobre las membranas mucosas, especialmente en la conjuntiva y en la mucosa nasal. Hace mucho tiempo que es conocida como remedio para las enfermedades de los ojos. Al principio produce una inflamación de los párpados, una blefaritis. Los párpados se ponen rojizos é inyectados, particularmente en su superficie interna; se hinchan, se ponen de un color rojo-obscuro, aparece la ulceración acompañada

Digitized by Google

de un escurrimiento espeso y escoriante. Las lágrimas son también profusas y producen escoriaciones de los carrillos. Hay una marcada fotofobia; el paciente no puede soportar la luz del sol, pero mucho más molesta le es la artificial. Varios médicos aseguran que es una cosa superflua establecer distinciones entre la agravación que produce la luz solar y la que produce la artificial; yo no puedo encontrar justa esa aserción, pues ambas luces son muy diferentes en su composición.

BELLADONA tiene agravación por la luz artificial, y ACONITUM por la del sol.

En la conjuntivitis se encuentra indicado algunas veces el uso de Euphrasia para las personas escrofulosas, por los siguientes síntomas: vesículas pequeñas ó flicténulas que se forman sobre la córnea ó cerca de ésta; el escurrimiento que sale de los ojos es acre y purulento, y parece que se forma una película de mucosidades sobre la córnea, la que dificulta la visión. Este obscurecimiento de la vista se alivia por limpiarse los ojos ó por parpadear.

También nos encontramos indicada la Euphr, contra la conjuntivitis de origen traumático que presenta los síntomas ya mencionados. Aun cuando Arnica es el remedio contra los traumatismos, no tiene aplicación cuando existe este escurrimiento acre ó esta formación de pequeñas vesículas; por consiguiente, cuando aparezcan éstas después de un golpe, debe darse la preferencia á Euphr.

Aun cuando Euphr, afecta las capas superficiales del ojo, también nos la encontramos indicada en la iritis reumática. Si practicais un examen del ojo, os encontrareis con que el iris reacciona de una manera tardía á la acción de la luz, y que el humor acuoso está turbio por la adición de productos de inflamación. Los dolores son ardorosos, punzantes, violentos en su carácter, se agravan por la noche y vienen acompañados de un lagrimeo acre.

Veamos el coriza de Euphrasia: la tenemos indicada cuando se trate de un catarro maduro con lagrimeo escoriante. Estudiemos ahora la relación que tiene este remedio con sus concordantes.

En primer lugar, comencemos por los síntomas oculares: nos encontramos con que Euphr, es un medicamento muy aliado de MERCURIUS SOLUBILIS. Ambos remedios tienen blefaritis muy marcada, y conjuntivitis que se presentan á consecuencia del frío. Los síntomas que dis-

Digitized by Google

tinguen á Merc. del otro medicamento son: escurrimiento más delgado que el de Euphr., y además, agravación por el calor del fuego.

Después nos encontramos con ARSENICUM que también es semejante á Euphr.: ambos tienen un escurrimiento acre y formación de flictenas sobre la córnea; y ambos convienen á las personas escrofulosas; pero Ars. tiene más ardor, ardor como el producido por el fuego; con especialidad después de media noche. Este síntoma se alivia frecuentemente, aunque no siempre, por las aplicaciones de agua caliente. Tampoco hay en Euphr. aquella inquietud tan marcada que presenta Ars.

Otro remedio semejante es RHUS TOXICODENDRON, que tiene un lagrimeo profuso y abundante, que produce escoriación en las mejillas; flujo profuso y purulento que sale de los ojos; pero este pus es más delgado bajo la acción de Rhus que bajo la de Euphr. Rhus afecta más el ojo derecho, y Euphr. uno ú otro. Rhus tiene dolores en la iritis reumática, punzadas lancinantes del ojo al occipucio, con mucha inquietud, agonía y agitación nocturnas.

Ahora hablaremos del coriza: estamos acostumbrados á asociar la administración de Euphr. con la Cepa, y hacemos entre ambos remedios la siguiente distinción: Cepa tiene un coriza escoriante y un lagrimeo inofensivo; Euphr. tiene coriza inofensivo y lagrimeo escoriante.

Hay además otra aplicación que podemos hacer de Euphr. y es para la parálisis del tercer par nervioso, que produce la ptosis, especialmente cuando es producida por haber cogido un resfriado las personas reumáticas.

Los remedios análogos para estos casos son Rhus y Causticum que tienen los mismos síntomas. Ya teneis explicada la aplicación de Euphr. para el tratamiento de los catarros oculares y nasales.

Otro de los usos que podeis hacer de este remedio es su aplicación para el tratamiento de los condilomas. Es útil cuando éstos son anchos, planos y aparecen en el ano, siendo, por supuesto, de origen sicósico; por lo general hay alguna humedad al rededor de ellos.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXXVII LECTURA.

BAPTISIA TINCTORIA.

Baptisia tinc: { Gelsem. / Rhus tox., Bry. / Arn., Mur-acid., Lach. Ars. / Ailanthus.

He elegido para nuestro estudio de hoy, una planta de la familia de las leguminosas, la Baptisia tinctoria, ó índigo silvestre. Es una substancia que tiene su historia, corta, pero muy interesante. Nuestros diarios están llenos de calurosas relaciones de casos de estados tifoideos curados por dicho remedio. En general, Bapt. produce en la sangre aquellas modificaciones que tanto en la cantidad como en la calidad se observan en la fiebre tifoidea; las secreciones de mal olor, los fenómenos mentales y nerviosos que desarrolla esta planta, son características de dicha enfermedad. Bapt. conviene en todos los períodos tifoideos, tanto en los primarios como en los ya avanzados. Dividiré sus síntomas en dos clases: los que indican el uso de dicho remedio en los períodos primarios de las afecciones tifoideas, y los que lo reclaman en los períodos más avanzados. Por otra parte, no es necesario que se encuentren presentes en cada caso, todos los síntomas para que sea Bapt. el remedio adecuado. Voy á indicaros lo más característico de dicha substancia, que sólo debeis administrar cuando tengais presentes varios de los siguientes síntomas: excitación cerebral, tal como la que precede al delirio; sensación de aturdimiento y desvío que no permite al enfermo fijar en nada su atención; in-

Digitized by Google

quietud, deseo constante de moverse de un lugar á otro, y sueño perturbado. El paciente despierta á las dos ó tres de la mañana, y está entonces tan inquieto que da de vueltas en la cama, imposibilitado de volverse á dormir.

Mientras duerme, tiene los ensueños más extravagantes: sueña que se encuentra encadenado á la cama, que está nadando en un río, ó que está sufriendo una prueba, en la que necesita de toda su fuerza para soportarla. Puede tener pesadillas de las que despierta con una sensación como si el cuarto estuviese insoportablemente caliente, lo que hace casi imposible la respiración. Si conserva sus fuerzas, se asoma á la ventana y la abre en busca de aire. Ahora bien, este estado no es el de la verdadera asma, no es debido á la contracción espasmódica de los bronquielos ni de las vesículas aereas, sino que la plenitud del pecho da lugar á esta sensación de opresión. Uno de los experimentadores describía este síntoma no como una verdadera dificultad de respirar, sino una sensación como si no se tuviese las fuerzas necesarias para que se elevara el pecho. El paciente padece frecuentes errores relativos á su persona, se figura á veces que es doble, ó que su cuerpo está dividido en pedazos, y que necesita dar de vueltas en la cama para reunir dichas piezas. Ahora bien, estas manifestaciones de excitación nerviosa vienen acompañadas de una excesiva postración; hay dolores en el dorso y en los miembros; el primero se siente como si estuviese rígido; el paciente se encuentra como cansado, y más que todo como magullado; se queja de que la cama está demasiado dura, por lo que está inquieto y dando de vueltas para encontrar un lugar más blando; la debilidad hace tales progresos que lo pone imposibilitado de andar; sufre una sensasión de debilidad indescriptible ó desfallecimiento, con vértigo, ó sin éste, la cara está caliente y abochornada, y tiene, lo mismo que los ojos, un aspecto de pesadez y de entorpecimiento semejante al de un ebrio. La lengua, al principio, está blanca ó ligeramente amarillenta, y las papilas están frecuentemente levantadas y sobresalen á través de esa capa blanquecina ó amarillenta. Los bordes de la lengua tienen un color rojo-obscuro, hay un dolor sordo y pesado en la cabeza, con sensación como si dicha parte del cuerpo estuviese oprimida; algunas veces esta opresión es en la frente, y parece que se dirige á la raíz de la nariz. Además, el paciente se queja de una sensación que él describe "como si la piel de la frente fuese atrai-

Digitized by Google

da hacia el occipucio," lo que es producido indudablemente, por la contracción tónica del músculo occípito-frontal. Otras veces, simplemente describe el paciente la sensación como si la piel de la frente estuviese tensa, tiesa ó desprendida. Estos síntomas de la cabeza vienen frecuentemente acompañados de una sensación de entorpecimiento y hormigueo en la frente ó en el cuero cabelludo. Otras ocasiones se siente la cabeza enormemente grande. La fiebre tifoidea es muy característica de Bapt., y éste es uno de los pocos remedios que produce esta clase de fiebre. Siempre hay una elevación de temperatura; el pulso generalmente está acelerado en proporción directa con la intensidad de la fiebre. Aun en los primeros períodos de la fiebre tifoidea os podreis encontrar indicada la Bapt, por los síntomas abdominales, ligera sensibilidad en la región ileo-cecal y evacuaciones amarillas y de mal olor. Os puedo decir con toda seguridad que si elegís este remedio de acuerdo con sus indicaciones homeopáticas, conseguireis yugular todo el largo proceso de los estados tifoideos. Os digo esto á pesar de la opinión de otros muchos médicos que afirman todo lo contrario. La apropiada elección de este remedio puede yugular la fiebre tifoidea, que no necesita seguir su curso, como lo aseguran las más prominentes autoridades de la antigua escuela. Por lo que veis, Bapt es apropiada para la verdadera fiebre tifoidea, cuando venga acompañada de fenómenos nerviosos.

Más tarde, en el curso de la enfermedad, durante la segunda ó la tercera semana, os encontrareis indicada la Bapt. cuando la postración sea profunda. El enfermo se halla en estupor; se duerme aun al contestar á las preguntas que se le dirigen; su cara tiene entonces un color rojo-obscuro, y de un modo más marcado aquel aspecto de pesadez y atontamiento. La lengua ha cambiado su capa amarillenta ó blanquizca por una raya morena en el centro, mientras que los bordes de dicho órgano se conservan rojos. Todas las exhalaciones y secreciones del enfermo son sumamente fétidas. Los dientes están cubiertos de fuliginosidades y tienen un mal olor, lo mismo que el aliento. Las deposiciones son amarillentas ú obscuras y de muy mal olor. Esta última circunstancia nos la encontramos igualmente en la orina y el sudor. Como veis, la Baptisia conviene en los caso sen que haya una evidente descomposición de los fluidos vitales y una desintegración rápida de los tejidos.

Digitized by Google

Para dar á Bapt. su verdadero lugar entre los demás remedios para la fiebre tifoidea, será necesario compararla con los que más se le asemejen en su sintomatología. El primero de ellos y sobre los que reclamo vuestra atención es GELSEMIUN, que generalmente se da antes de Bapt. cuando haya malestar y adolorimiento muscular, y el enfermo padezca calofríos y estremecimientos que caminan hacia abajo de la espalda, lo que, recordareis que pasa en el primer día. Al medio día se presenta la fiebre y el aceleramiento del pulso que se pone lleno y corre, no tenso ni resistente como el de Acon. Generalmente viene acompañada la fiebre de amodorramiento; la cara ésta uniformemente roja, y aun puede aparecer una postración prematura. Gels. produce parálisis de los nervios motores, y por lo mismo debe presentarse una debilidad muscular. Al medio día siguiente, podeis cambiar el Gels. por Bapt. si se eleva la fiebre á pesar del uso del primero, y cuando se desarrollen los síntomas ya mencionados del segundo. Insisto en la relación que existe entre ambos remedios, por la gran semejanza de sus síntomas; ambos tienen ese adolorimiento muscular y la misma postración; ambos tienen amodorramiento y excitación nerviosa con postración; ambos tienen aquella sensación de espansión como si la cabeza ó alguna parte del cuerpo estuviese enormemente crecida; y ambos tienen exacerbación de la fiebre después del medio día. La relación entre ambos remedios es de grado, de intensidad; el Gels. parece que tiene una acción menor que Bapt.

Otro remedio muy diferente de Bapt. es RHUS TOXICODENDRON, que como la primera tiene inquietud, lengua morena y adolorimiento muscular. Debo confesaros que la distinción entre ambos medicamentos no siempre es fácil. En primer lugar, Rhus tiene una influencia indiscutible en casi todas las enfermedades que amenazan revestir el tipo tifoideo, ya se trate de la difteria, de la escarlatina, de la peritonitis ó de la pneumonía, y en esta propiedad es parecido á Bapt. La principal distinción entre ambos, es en pocas palabras, la siguiente: Rhus tiene una inquietud que es más bien producida por dolores reumatoideos, que por simple adolorimiento muscular. La lengua bajo la acción de Rhus, presenta en su extremidad un triángulo rojo que no se observa con Bapt. El delirio bajo la acción de Rhus es de un carácter musitante, pero no viene acompañado, á lo menos que yo sepa, por aquellas alucinaciones relativas á la persona del enfermo que se

Digitized by Google

encuentran en Baptisia. Tampoco hay en las secreciones de Rhus tox. aquella gran fetidez que tienen las del otro remedio. Si la diarrea toma mayor gravedad bajo la acción de Rhus, las deposiciones son acuosas, y algunas veces sanguinolentas é involuntarias. Los síntomas pneumónicos que con frecuencia complican la fiebre tifoidea no son tan marcados bajo la acción de Rhus.

Arnica también se parece á Bapt. en el estupor, en la incomodidad que produce la cama (el enfermo se queja de encontrarla demasiado dura), y en las circunstancias de que el enfermo se duerme contestando á las preguntas que se le dirigen. Creo que este remedio es más apropiado cuando haya tendencia á la congestión apoplética, y cuando el estupor sea tan profundo que tanto las materias fecales como la orina se escapen involuntariamente. La intensidad del grado de la afección cerebral está puesta de manifiesto por la respiración ruidosa y roncante. Además, nós encontramos también con que Arn. produce ciertas manchas, á las que se da algunas veces el nombre de equimosis.

Desqués viene el Lachesis que también tiene semejanza con Bapt. según podreis advertir por la fetidez de las excresiones y secreciones, así como por la suma postración. Creo haber visto algunos casos aparentemente desesperados que se han modificado favorablemente bajo la acción de este remedio. Como veneno animal, supongo que tiene una acción más profunda que la de Bapt., y por consiguiente, estará indicado para los casos más graves. Puede distinguirse por los siguientes síntomas: temblor de la lengua cuando se pretende sacarla fuera de la boca, ó se queda oculto ese órgano detrás de los dientes en lugar de salir; cuando se consigue que el enfermo saque la lengua, ésta queda colgando y temblorosa, y parece que falta la fuerza para retirarla nuevamente. El paciente de Lach. está sujeto á frecuentes hemorragias que pueden presentarse por casi todos los orificios del cuerpo. Los labios se parten y dan salida á una sangre obscura ó negruzca. Este mismo carácter tiene la sangre que sale de los intestinos. Cuando se deja reposar por algún tiempo dicho fluido, deposita un sedimento que parece paja carbonizada. En los casos graves, hay una intolerancia muy marcada á la más ligera presión. Aun en los casos en que el sensorio aparezca completamente entorpecido, el enfermo siempre trata de impedir el más ligero contacto en el cuello. En ca-

Digitized by Google

sos más graves debeis distinguirlo de Bapt. cuando amenace la parálisis cerebral, haya abatimiento de la mandíbula inferior y salida involuntaria de las evacuaciones.

MURIATIS ACIDUM tiene con Bapt. alguna semejanza por la gran postración que produce, por el estado de descomposición de los fluidos y por el carácter depresivo del delirio; pero me parece que el carácter general de sus síntomas no es tan semejante al del otro remedio que haga difícil la distinción de ambos. La debilidad del ácido muriático es tan grande que el enfermo no está en aptitud de hacer el más ligero esfuerzo, ni siquiera para conservar la cabeza en la almohada, por lo cual se desliza á los piés de la cama.

Digamos ahora una palabra relativa á Bapt. empleada en otras enfermedades diferentes de la fiebre tifoidea. Se encuentra indicada por los síntomas ya mencionados en algunas afecciones, como en la disentería, cuando las evacuaciones sean de mal olor, contengan sangre y vengan acompañadas de tenesmo, pero con una ausencia de dolores bastante significativa que pone de manifiesto una depresión alarmante de la vitalidad.

Bapt. es uno de los remedios que se usan en el tratamiento de la tisis, con especialidad en el último período, en el que alivia la fiebre, particularmente cuando ésta aumenta después del medio día y aparece con amodorramiento ligero, elocución pesada y entorpecimiento de la mente.

Se ha encontrado que Bapt. es uno de nuestros mejores remedios para la difteria, cuando ésta asume el tipo tifoideo. Hay algunos de los síntomas que ya he mencionado. La boca tiene un sabor muy pútrido; la membrana está obscura y presenta cierta tendencia á la gangrena. Algunas veces, observareis este síntoma característico al principio de la enfermedad: el enfermo sólo puede deglutir los líquidos; si toma leche la pasa muy bien, pero cuando se le dan alimentos sólidos, éstos son expulsados inmediatamente.

AILANTHUS debe compararse con Bapt. en los estados tifoideos, en la escarlatina y la difteria. Produce un estupor más profundo que el último remedio. Hay por la nariz un flujo que presenta muy marcadas estas dos propiedades: el ser acuoso y escoriante, escaldando el labio superior. La erupción, si la hay, es de un color purpúreo lívido, lo que denota un estado de intoxicación de la sangre.

Digitized by Google

Espero que con esta lectura, estareis en aptitud de conceder un lugar en vuestra mente á Gels., Bapt., Rhus y Lach., según sus diferencias y que en un caso dado les usareis apropiadamente de acuerdo con sus síntomas particulares.

Digitized by Google

Digitized by Google

XXXVIII LECTURA.

SOLANACEAS.

Solanaceas
- Belladona.
- Hyosciamus. } Midriáticos.—Acro-narcóticos.
- Stramonium.
- Solanum nigrum.
- Tabacum.
- Dulcamara.
- Capsicum—Acre.

Los medicamentos que componen este grupo presentan gran semejanza en sus respectivas sintomatologías. Los tres primeros que tengo anotados tienen un uso contínuo hasta en la práctica más insignificante. Difícilmente se puede encontrar un síntoma en uno de dichos remedios que no pueda encontrarse en los demás. Las semejanzas son, en efecto, tales, que confunden. He colocado en el cuadro dichos medicamentos, no bajo el punto de vista de la Botánica, sino más bien de sus relaciones medicinales; por ejemplo, los cuatro primeros que constan en la lista, afectan al cerebro de una manera especial, gozan de propiedades narcóticas, y por lo mismo, constituyen entre sí un grupo.

Después tenemos Tabacum que goza también de propiedades narcóticas, pero que además de obrar sobre el cerebro, obra igualmente sobre otras partes del cuerpo. Luego viene Dulcamara, que contiene una pequeña cantidad de Solanina, y que es sólo un ligero narcótico,

Digitized by Google

por lo cual se necesita una gran cantidad de esta substancia para obtener los efectos soporíficos que se obtienen con Stramonium ó Hyosciamus. Por último, tenemos Capsicum, que es ciertamente un irritante ó acre. Aplicado sobre la piel, obra como un vejigatorio ó contra-irritante; probablemente tiene algunos efectos narcóticos, pero difiere casi por completo de los demás miembros del grupo. La semejanza entre las tres primeras es tan grande que no pueden administrarse sucesivamente. Hay en Bell. y Hyos. algunos síntomas que son opuestos, no tanto en su fraseología ó sea en la manera de expresarlos, sino porque sus resultados siguen direcciones opuestas; esto hace que algunas veces se antidoticen entre sí. Dicha circunstancia se observa con toda evidencia y de una manera especial en los síntomas cutáneos.

BELLADONA.

- Belladona
  - Contracción de los esfínteres.
  - Nervios
    - Irritación de los centros nerviosos.
    - Irritación y parálisis de los nervios periféricos.
    - Perturbaciones de la circulación; peor en el cerebro.
    - Perturbaciones de la circulación; fiebre.
  - Indisposiciones
    - Violentas, repentinas.
    - Generalmente con síntomas cerebrales.
  - Inflamación.
  - Hiperemia con tendencia á situarse en las partes superiores.
  - Células cerebrales.

Belladona, ó sea la yerba mora, es un remedio que se conoce en el mundo médico desde por el año de 1500 A. J.; los venecianos le daban el nombre de "*herba belladonna*" por la circunstancia de que las mujeres usaban el agua destilada con esta planta como cosmético. Dicho vegetal, y especialmente las hojas, contienen la tan conocida Atropina, así como la Asparagina, la cal y otras substancias alcalinas. También la raíz contiene Atropina, aun cuando en proporciones variables. La Belladona es una planta muy venenosa para el hombre, si bien los animales herbívoros la pueden comer impunemente.

Considerada la Bell. como veneno, produce los siguientes síntomas: ojos secos é inyectados; cara roja, tumefacta y caliente; piel de color

Digitized by Google

escarlata, salpicada de papulitas, que en todo se asemeja á la escarlatina; congestión violenta, especialmente á la cabeza; boca y garganta sumamente secas (esta última sensación se extiende hacia abajo y obliga á estar deglutiendo con mucha frecuencia), y espasmos sofocantes de las fauces y glotis. La sed es violenta, y sin embargo, el agua produce agravación; vértigo, confusión, alucinaciones, y por último, estupor. Las pupilas están tan dilatadas que el iris casi desaparece. * Subsaltos de los músculos; convulsiones. En Europa, no son raros los casos de envenenamiento con esta planta que es originaria de allá, pues sus bayas se confunden con las cerezas. En este país ha sido tomada algunas veces por acaso, y se ha empleado para consumar algunos suicidios. Para antidotizarla recúrrase á la bomba del estómago, á los eméticos, al agua caliente de mostaza y á la infusión fuerte de café sin azúcar ni leche.

Considerada como remedio, la Bell. es tan antigua como el arte de curar. Nuestra sintomatología procedente de las experimentaciones y de los envenenamientos, nos pone en aptitud de usar esta substancia con una precisión matemática, en todos aquellos casos que se le relacionen; pero como de casi todos los policrestos, han abusado de ella los prácticos precipitados y descuidados, y por consiguiente, se administra frecuentemente en algunos casos con los que su semejanza es completamente superficial y parcial. Entre todos los remedios, éste tiene más que nadie la propiedad de producir efectos opuestos.

Se ha citado tanto á Bell. en nuestras anteriores lecturas comparándola con otros remedios, que en la actualidad casi estareis familiarizados con ella; por tal motivo, podemos tratar con cierta brevedad de algunos de sus síntomas. Pero ante todo, permitidme deciros algo respecto al carácter general de Bell. Parece adaptarse más á las personas pletóricas que son propensas á padecer congestiones, con especialidad en la cabeza más que en cualquiera otra parte del cuerpo; á aquellas que más bien son robustas y flemáticas, y que se asemejan á las que necesitan *Calcarea ostrearum*, pero que no tienen la palidez de este remedio. Cuando están sanas son alegres y festivas, pero se po-

* Bell. dilata la pupila por estímulo del simpático; *Physostigma* la contrae estimulando el tercer par de los nervios craneanos; *Gelsemium* la dilata paralizando los mismos nervios del tercer par.

Digitized by Google

nen irritables y despóticas cuando se enferman. Este carácter social y complaciente que parece hacerlos tan tratables, se convierte en el opuesto cuando dichas personas se ven afligidas por algún malestar. Conviene también á los niños precoces que tienen la cabeza grande y el cuerpo pequeño, que pueden ser escrofulosos con propensión á padecer hinchazones de los labios é infarto de los ganglios. Aprenden con bastante rapidez; su sueño es anormal; la cabeza está caliente; los carrillos rojos, y gritan durante el sueño. Para la administración de Bell. entre los niños, es preciso que éstos presenten algunos síntomas cerebrales: debe haber alguna irritación cerebral como la que se pone de manifiesto por saltos de las extremidades, una irritabilidad que ponga al niño colérico ó una verdadera inflamación de las meninges.

Una de las peculiaridades que tiene Bell. es la de producir la constricción de las fibras circulares de los vasos sanguíneos, contracción de los esfínteres, etc. Esta propiedad general de Bell. se pone de manifiesto en la constricción de la garganta, que se agrava por tomar líquidos; en la del ano que con el tenesmo urgente y presivo en el recto, sugiere el empleo de este remedio en la disentería; en la construcción espasmódica del cuello uterino que retarda el parto; y en el deseo frecuente é ineficaz de deglutir el agua, con evacuaciones escasas.

El carácter de aquellas enfermedades para las que Bell. sea el remedio, es agudo, repentino y violento. El principio rápido y brusco de alguna enfermedad, debe sugerirnos desde luego el uso de Bell.; por ejemplo, al irse á acostar un niño, se encuentra perfectamente bien; á las pocas horas se levanta con síntomas violentos, saltos de los miembros, irritación cerebral, y gritos durante el sueño, síntomas todos que indican el uso de dicho medicamento.

Así también, para las inflamaciones cuando éstas sean violentas, sobrevengan repentinamente y casi produzcan postración por su intensidad, Bell. está igualmente indicada. Podemos pensar en ella para los abscesos, ya sean de las amígdalas, ó para los diviesos, ó cualquiera otra clase de abscesos, siempre que el pus se desarrolle casi con la rapidez del relámpago. También la tenemos indicada contra las erisipelas flegmonosas que avanzan rápidamente á la supuración. Las partes afectas se ponen sumamente hinchadas; el pus se abre camino atravesando los tejidos entre varios músculos. Lo muy repentino de los ataques es un indicio del uso de Bell.; los dolores están en com-

Digitized by Google

pleta relación con este carácter del medicamento: aparecen repentinamente, duran por un tiempo más ó menos largo, y cesan después, de un modo tan inesperado como cuando empezaron. Basta con lo dicho respecto al carácter general de Bell.

Este remedio obra sobre el tejido muscular y sobre las articulaciones, y es uno de nuestros mejores remedios tanto para el reumatismo agudo como para el crónico. Los dolores son incisivos, desgarrantes, y corren como relámpago á lo largo de los miembros; las articulaciones están hinchadas, rojas y lucientes; de las articulaciones inflamadas irradian algunas rayas rojas; la fiebre reumática viene acompañada de dolores en la nuca, en los hombros y en la parte superior de los brazos. Es uno de nuestros mejores remedios para la rigidez reumática del cuello que aparece por cortarse el pelo, por mojarse la cabeza, ó por la exposición á una corriente de aire con la cabeza y el cuello descubiertos.

Antes de proseguir nuestro estudio, necesitamos comprender la acción que ejerce Bell. sobre el cerebro. Al revisar los síntomas de esta substancia, me inclino á creer que no produce una verdadera inflamación de las meninges, aun cuando desarrolle los síntomas colaterales de la inflamación. El *Acónito* sí produce una verdadera inflamación de esas serosas con aumento de derrame; también *Bryonia* produce inflamación con un exudado de leucócitos y de plasma sanguíneo con lo que queda completamente constituido dicho proceso. Más bien parece que Bell. provoca un estado congestivo. Los vasos sanguíneos que están sobrecargados, como si estuviesen rotos, dan lugar á la formación en los tejidos de pequeñas manchas rojizas ó equimosis, produciendo de este modo una irritación congestiva del cerebro por debajo de sus membranas. El exudado que sucede á esta irritación congestiva es seroso, y precisamente tal como el que aparece por congestión venosa, pero no el exudado inflamatorio rico en plasma que se describe en *Bry.*, *Apis.* y *Sulph.* y que *no se encuentra* en Bell. A pesar de esto, Bell. produce tantos síntomas de irritación cerebral, que en este estado consideramos indispensable su uso.

¿Cuáles son los síntomas particulares que reclaman su administración? Los siguientes: congestión á la cabeza que puede revestir una forma benigna y consiste simplemente en una sensación de calor en la cabeza, estando fríos los piés, pero que en otras ocasiones asume

Digitized by Google

una forma más violenta, y entonces nos encontramos rubicundez de la cara é inyección de la conjuntiva. El enfermo se queja de intensa cefalalgia pulsátil; puede estar amodorrado ó en estado completo de vigilia. Con frecuencia alternan entre sí estos últimos síntomas, esto es, unas veces el enfermo está soñoliento y cae en un sueño ligero, del que sale saltando, gritando ó dando algunas muestras de irritación cerebral tales como saltos de los miembros ó subsaltos de músculos aislados, y á proporción que avanza esta forma de irritación, nos encontramos con que la cara se enrojece y la conjuntiva ocular presenta un aspecto como el de la carne viva. Los latidos de las arterias carótidas son tan intensos que las pulsaciones se hacen visibles aun al ojo nada experto. Esta congestión proviene de una irritación inflamatoria. Nos encontramos con que hay palpitaciones intensas en la cabeza con dolores agudos y lacinantes que hacen gritar al paciente por su violencia. Estos dolores vienen casi siempre como relámpago, y desaparecen de una manera tan repentina como se presentaron. Al principio, no puede dormir el enfermo, se encuentra en ese mal predicamento de estar soñoliento y no poder dormir. A medida que los síntomas avanzan, especialmente en los niños, se observa que el paciente hunde la cabeza en la almohada, que dicha parte del cuerpo está inclinada hacia atrás y que presenta un movimiento rotatorio de uno á otro lado. Hay algo de estrabismo; las pupilas están dilatadas y hay rechinido de dientes. En ciertos casos, la cara tiene un color rojo brillante, y en otros la congestión es tan violenta que se observa un aspecto purpúreo. Si el enfermo de quien se trata es un niño cuyas fontanelas aun no se hayan cerrado, podeis sentir éstas tensas y formando una prominencia sobre la superficie convexa del cráneo, en cuya prominencia se observan pulsaciones y golpes correspondientes á cada latido del corazón. Frecuentemente hay convulsiones, con particularidad entre los niños, y son muy violentas, imprimiendo al cuerpo toda clase de distorsiones, con predominio de opistótonos. La orina es escasa ó está suprimida. Veamos ahora otros diversos síntomas tanto subjetivos como objetivos que corresponden á este estado: hay en primer lugar, subsaltos durante el sueño ó al despertar. Cuando el enfermo cierra los ojos tiene propensión á ver visiones, que desaparecen generalmente al abrirlos nuevamente. Otras veces tiene una sensación como si estuviese en un estado de desfallecimiento.

Digitized by Google

Además, si el paciente es un niño, hace movimientos como si cogiese algo en el aire, y tiembla como si estuviese aterrorizado. Algunas veces depende este síntoma de los sueños que tiene el enfermo, otras de la intensidad del dolor de cabeza, que por su fuerza alarma al niño y le despierta, y otras ocasiones, de esta sensación como si estuviese desfallecido.

Algunas veces nos encontramos con que el paciente que sufre esta irritación cerebral está sumergido en estupor, del que se le saca difícilmente, y cuando se consigue, se pone violento, dando vueltas en la cama de un lado para el otro, golpea á los que le rodean, desgarra sus vestidos, signos todos de excitación, que si no depende en aquellos momentos de inflamación, se acerca mucho á ese estado.

En las inflamaciones del cerebro ó de sus membranas, la Bell. debe ceder su lugar á otros remedios, cuando haya aparecido el exudado, ya sea éste debido á una meningitis simple ó á una meningitis tuberculosa. Hay muy poca semejanza entre Bell. y la meningitis tuberculosa; esta última es de curso lento, por lo que á su principio nos encontramos indicados *Sulphur*, *Calcarea*, *Apis* y otros medicamentos de acción más lenta y profunda que la de Bell. Además, cuando se ha verificado la aparición del exudado, lo que se conoce por la persistencia del movimiento rotatorio de la cabeza, y por los gritos repentinos, ya sabemos que necesitamos recurrir á otros remedios, especialmente á Apis. También se usa frecuentemente la Bryonia después de Bell. cuando la cara se ponga rubicunda, ó pálida y roja alternativamente. El más ligero intento de mover al niño, hace prorrumpir á éste en gritos de dolor. Las pupilas no presentan una reacción rápida á la impresión de la luz. El niño presenta un movimiento de masticación como si estuviese comiendo ó mamando. La semejanza entre ambos remedios es tan grande que la elección se hace con dificultad. Ambos remedios tienen cierta precipitación al beber agua, ambos tienen un grito doloroso, ambos tienen agravación por el movimiento y constipación, por lo que algunas veces os encontrareis perplejos para decidiros por uno ó por otro.

Más fácil es la distinción entre Bell. y Aconitum. Las fiebres producidas por estas dos substancias se distinguen de la siguiente manera: Bell. no produce fiebres que dependan de su acción primitiva, sobre el sistema nervioso del simpático, y el Aconito sí. Bell. obra de

Digitized by Google

una manera secundaria sobre dicho sistema del simpático, y una manera prrimaria sobre el sistema nervioso cerebro-espinal, por lo que solamente debe usarse cuando se encuentre afectado este último. Entre los adultos generalmente aparece primero la fiebre, que viene luego seguida de síntomas cerebrales, por lo que entre ellos podemos usar como remedio la Bell. Al principio de la fiebre debe preferirse el Acon. cuando haya angustia violenta de la mente, con inquietud, movimientos constantes, temor á la muerte, piel seca y caliente, pulso lleno y saltón, algunas alucinaciones, algunos gritos durante el sueño, musitación ó pronunciación de palabras incoherentes, lo que depende de la fiebre. Estos síntomas cerebrales dependen de la elevación en la temperatura, y no de una inflamación directa del cerebro. Pero supongamos que el caso avanza hasta el grado de afectar el órgano últimamente mencionado. La piel se pone tan caliente que casi quema la mano del que hace el examen, ó cuando se levantan las ropas de la cama parece que se desprende del cuerpo del enfermo un vapor caliente. Esa es la clase de fiebre que corresponde á Bell. Otras veces, y junto con este calor, hay un sudor caliente (lo que no es tan característico de Acon.), particularmente al rededor de la cabeza y de la cara. Fijando la vista en el paciente, observareis el sudor formando gotas sobre la frente y lo encontrareis caliente. Además, y para facilitarnos más la distinción tenemos de un modo marcado estos síntomas cerebrales: subsaltos durante el sueño, alucinaciones, ilusiones y deseo de la muerte, más bien que temor á ella. Esto es frecuentemente lo que pasa en los casos de fiebres reumáticas. Parece que se encuentra afectado todo el organismo, por lo que se produce una fiebre general con dolores articulares que cambian de lugar. Dicha fiebre viene por lo general acompañada de un sudor ácido y profuso que no produce ningún alivio. Parece que el enfermo va á humedecer con el sudor todo lo que toca, y mientras más suda, menos bien se siente. En tales casos el Acon. no produce ningún buen resultado, pero Bell. sí.

Cuando la fiebre haya bajado un poco, y sin embargo, persista el sudor, el remedio con que debe seguirse es el MERCURIUS.

Algunas veces nos encontramos indicada la Bell. al principio de las fiebres de tipo tifoideo, en el período de excitación, cuando predominan los síntomas de congestión cerebral; nos encontramos con un

Digitized by Google

delirio furioso, con gritos y esfuerzos violentos para escaparse de la cama ó de la casa. La cara está roja, ya sea con un rojo brillante ó un rojo obscuro que se asemeja al color purpúreo; las pupilas están dilatadas y los ojos inyectados; el enfermo está lleno de temor y se figura que le van á acontecer toda clase de accidentes. La orina es escasa, y cuando ha sido eliminada, toma un color amarillo obscuro, con ó sin sedimento. Hay propensión á tener fríos los piés. El enfermo cae en un sueño pesado con ronquidos; este sueño no es tranquilo, sino que por lo común viene asociado con alguna manifestación de irritación cerebral como subsaltos musculares ó de las extremidades, y gritos. Por profundo que sea el sueño, *nunca* llega al estado completo de estupor, y cuando esto pasa no será Bell. el remedio apropiado. Por lo expuesto vereis que no está indicada la substancia de que nos ocupamos contra las perturbaciones que producen en el cerebro la sangre alterada por algún agente tóxico, sino contra las que resultan á consecuencia de una congestión ó de una inflamación. Cuando la enfermedad llegue hasta el grado de producir algunas alteraciones en los fluidos vitales, la Bell. se encontrará cada vez menos indicada á proporción que avancen dichas alteraciones, en cuyo caso deberá recurrirse á otros remedios, tales como *Hyosc.*, *Rhus.*, *Lach.* y algunos otros.

Algunas veces nos encontramos un estado diferente del que hemos descrito, y sin embargo, podemos tener indicada la Bell.; semejante estado produce alguna confusión para la elección del remedio. La cara, en lugar de estar roja, se encuentra pálida. Ahora bien, esta indicación es tan característica de Bell. como lo es la rubicundez. Generalmente viene acompañada con irritación del cerebro y saltos durante el sueño; por lo común aparece con las enfermedades de verano, durante la dentición, y en los cólicos y otras afecciones semejantes.

El pulso puede ser lleno y duro como bajo la acción de Acon., ó lento; siendo de este último carácter cuando la congestión cerebral sea de una intensidad suficiente para producir cierta presión en el cerebro. Y en esto encontrareis nuevamente una aclaración de los efectos alternativos de Bell. El pulso puede ser veloz por algún tiempo, haciéndose después lento, y así alternativamente.

La cefalalgia de Bell. es nerviosa y congestiva. El vértigo también es congestivo; el enfermo siente como si se cayese hacia adelante, ó hacia atrás. La cefalalgia nerviosa es semilateral, del lado derecho, con

Digitized by Google

agravaciones, de las 4 P. M. á las 3 A. M., así como por estar acostado; se siente ruido en el cerebro, hay agravación por la luz, por el ruido ó por *cualquier* contacto; hay vómitos; el enfermo no puede estar quieto, se halla impaciente. Las cefalalgias congestivas son de carácter pulsátil, con agravación por inclinar la cabeza hacia la parte en que el cerebro se encuentre congestionado. Los dolores son penetrantes y punzantes, y ponen casi furioso al enfermo. Cuando se encuentra afectada toda la cabeza, el enfermo se levanta sosteniéndosela como si quisiera evitar el inclinarla. Juntamente con esta cefalalgia hay rubicundez de la cara y latidos violentos de las carótidas. Con frecuencia se encuentra afectada la mente; el enfermo padece de delirio, está furioso y excitado, y ve toda clase de alucinaciones.

Ya hemos visto que la Bell. puede estar indicada en las inflamaciones del cerebro; es también un remedio valioso para las inflamaciones de otras partes del cuerpo; por ejemplo, nos encontramos con que es el mejor, aun cuando no el único remedio para la otitis media, ó inflamación del oído medio, enfermedad que algunas veces os pondrá perplejos para la elección del medicamento, los síntomas son muy graves. El niño se lleva las manos á la cabeza y esto os hace creer erróneamente que allí está situado el mal. Los dolores son de carácter taladrante y desgarrante, como si cavasen en la cabeza, y así debían ser naturalmente si se atiende á las relaciones anatómicas de las partes afectas; aparecen repentinamente y son muy violentos; parece que se lanzan hasta la otra oreja, ó al interior de la cabeza, con zumbidos y rugidos en los oídos. Ahora bien, si examinais el oído os encontrareis con que la membrana del tímpano se encuentra abombada hacia afuera y que sus vasos sanguíneos están muy inyectados, presentando por tal motivo, un aspecto de inflamación muy intensa. Hay formación rápida de pus que tiende á abrirse paso, ya sea rompiendo la membrana, ya por la trompa de Eustaquio, ó á través de cualquiera otra parte interna. En el caso de seguir este último camino, se producen algunos síntomas alarmantes, si no es que son fatales. Vuestro deber es reconocer esta afección auricular lo más pronto posible, cuando todavía haya probabilidades de salvar el oído. Se cree que Bell. es nuestro mejor remedio para esta enfermedad en sus primeros períodos; más tarde tenemos otros remedios tales como *Hep.* y *Tellurium*.

Este último (TELLURIUM) produce una inflamación del oído medio

Digitized by Google

con ruptura de la membrana del tímpano y emisión al exterior de un pus que al principio puede ser loable, pero que después se pone de muy mal olor, siendo éste como el del arenque salado.

En las inflamaciones de los ojos, como las conjuntivitis ó esclerotitis, nos encontramos indicada la Bell. por la repentina aparición de los dolores y del ataque, así como por la violencia de los síntomas. Hay una grande intolerancia para la luz; los ojos se sienten como si estuviesen muy hinchados; la conjuntiva tiene una coloración rojo brillante: todos estos son síntomas que os dan una perfecta imagen de Bell., la que parece afecta más al ojo derecho que al izquierdo. Tal es la congestión intensa que nos sirve de guía para reconocer las afecciones oculares de Bell.; esta misma observación puede aplicarse á las neuralgías que aparecen ya sea en el ojo, ya en sus inmediaciones.

Spigelia tiene muchos dolores parecidos á los de Bell., pero están situados en el ojo izquierdo, y no vienen acompañados de congestión intensa.

Amyli nitrito es parecido á Bell., y está indicado cuando los ojos y la cara presenten un color rojo.

Paris quadrifolia es un remedio excelente cuando haya dolores que produzcan una sensación como si los ojos se salieran por detrás de la órbita á fuerza de tracciones; el globo ocular se siente demasiado grande (como pasa con Spig.)

Prunus tiene un dolor de machacamiento ó sensación como si el ojo fuese sujetado á una presión aisladamente de las demás partes, ó dolores agudos y penetrantes á través del ojo y al rededor de él.

Las glándulas parótidas se encuentran inflamadas bajo la acción de Bell., y en particular la derecha; hay punzadas que se extienden al interior del oído; las glándulas están hinchadas, calientes y rojas; el orificio del canal de Stenon está adolorido y como destruido; la saliva es espesa, viscosa, amarillenta y tenaz; hay una mucosidad que cubre la boca y la garganta, formando una capa gruesa y tenaz: la lengua está blanca y partida.

Bell. produce inflamación de la garganta; en tales casos, la lengua generalmente tiene un color rojo brillante; las papilas están ensanchadas ó elevadas, dando á la lengua cierta semejanza con una fresa (por lo que se le ha llamado lengua de fresa). En algunos casos os encontrais la lengua cubierta de una capa blanca y delgada, el dor-

Digitized by Google

so, con las papilas agrandadas y sobresaliendo por entre esa capa blanquecina. Pero á medida que avanza la enfermedad, desaparece esta capa blanca y deja á descubierto la lengua que está muy inflamada y de un color rojo brillante. La garganta es el lugar predilecto de los ataques de Bell. entre los experimentadores. La inflamación que en ella se desarrolla es de un carácter bastante común. Examinando el interior de la garganta encontramos las fauces inflamadas y de un rojo brillante, las amígdalas aumentadas de volumen, en particular la derecha, y la enfermedad presenta cierta tendencia á pasar al lado izquierdo. Todos estos síntomas presentan en su desarrollo la misma rapidez que ya hemos observado antes de hoy en Bell. Hay una gran constricción de las fauces y de la glotis, por lo que no es eficaz ningún esfuerzo para deglutir, sino que se expulsan los alimentos por boca y nariz. Igualmente, cuando el paciente trata de beber, apenas llega el agua á las fauces cuando es arrojada. El paciente, según parece, tiene más agravación por deglutir los líquidos, que por pasar la saliva ó los alimentos sólidos. Las tonsilas supuran rápidamente; los ganglios del cuello están afectados por lo común y se encuentran muy sensibles y tan duros como almendras. Algunas veces os encontrareis en las fauces un exudado blanco aperlado que está formado por mucosidades y por fibrina. No hay, propiamente hablando, ninguna semejanza entre la inflamación que produce la Bell. y la que es característica de la difteria ó crup membranoso, de suerte que cuando en esta enfermedad se administra la Bell. debe estar indicada por otros síntomas diferentes de los que pertenecen á la presencia de la membrana. El carácter general de la difteria es una alteración en la composición de la sangre, mientras que en Bell. no se observa esa alteración. Cuando administreis dicho remedio en la difteria, debeis estar seguros de su elección, ó de lo contrario, perdeis un tiempo precioso; en algunos casos, puede ser el medicamento adecuado para el primer período y la reclamará la violencia del ataque.

Permitidme recordaros que Lycopodium afecta la amígdala derecha, que produce una elevación de temperatura, gritos durante el sueño, y que al despertar el enfermo se encuentra caprichoso ó irritable. Dichos síntomas también los encontramos bajo la acción de Bell., por lo que al administrar esta última, debeis estar seguros de que no es Lyc. el medicamento más apropiado.

Digitized by Google

Después podeis pensar en APIS que es un magnífico remedio contra la difteria. El exudado es más abundante en la amígdala del lado derecho; la garganta está roja, brillante y rosada; la lengua está roja y la fiebre muy elevada; la piel seca y caliente, el pulso acelerado y el paciente muy inquieto.

Pero en la amigdalitis ó anguina tonsilar, Bell. permanece á la cabeza de una lista de remedios apropiados; excede con mucho á Apis en valor terapéutico, pues ataca al parenquima del órgano mientras que la inflamación producida por Apis es superficial y sólo afecta la membrana mucosa. Para las enfermedades de la garganta, Bell. forma parte de un grupo pequeño, pero interesante, en el que entran además *Hep. Merc. Sil.* y *Sulph.*

Cuando después de la administración de Bell, y á pesar de ella, se forme el pus, lo que se conoce por el malestar y el calosfrío, y por los dolores agudos, lancinantes y pulsátiles, debeis cambiar de remedio y administrar HEPAR, con el que podeis aun estar en aptitud de prevenir la formación del absceso.

Cambiad por MERCURIUS cuando el pus ya esté formado, y la amígdala esté aumentada de volumen ó invadidas las partes inmediatas, dificultando la respiración. Si observais que el pus ya revela su existencia, administrad el Mer. á dosis bajas y repetidas, y con esto dareis lugar á que el absceso se abra pronta y espontáneamente, aliviando así todos los síntomas. Si desde el principio administrais este remedio, prolongareis el curso de la enfermedad que combatís.

Algunas veces debeis recurrir al uso de SILICEA, cuando el absceso esté supurando, y se rehuse á sanar. El pus continúa formándose y se hace cada vez menos loable, se pone obscuro, fétido y de sabor desagradable.

En algunos de estos casos falla la Sil., y entonces dareis como intercurrentes algunas dosis de SULPHUR. que generalmente producirá el efecto deseado.

Hay otro remedio que algunas veces hemos usado en esta ciudad, y es AMYGDALA PERSICA, substancia que produce una inyección rojo-obscura de las fauces, úvula y tonsilas, con dolores agudos que producen gran dificultad para deglutir, y que en algunos casos son tan severos que obligan al enfermo á gritar. Puede usarse en la difteria cuando se encuentren esos síntomas. Yo mismo he curado algunos ca-

Digitized by Google

sos de esta enfermedad con sólo Amygdala persica cuando había ese color rojo de la garganta, dolores agudos y repentinos, y una postración general marcada. Amygdala desarrolla aquella sensación de postración y cansancio que aparece como incidentalmente en los primeros días de la difteria.

Bell. tiene aplicación en la esofagitis con sensación de *constricción*, deglución y respiración dolorosas. *Veratrum viride*, *Rhus* y *Ars.* son remedios que también se encuentran indicados algunas veces contra la esofagitis.

Los síntomas gástricos reclaman el uso de Bell. cuando haya dolores calambroideos en el estómago, agravación durante la comida, dolores punzantes, necesidad de inclinarse hacia atrás y de contener la respiración, ardores. Estos dolores gástricos siempre se dirigen á la columna vertebral. La sensación de presión es uno de los principales síntomas gastrálgicos de Bell.; se agrava después de tomar alimento, y aparece también al andar. (*Calcarea ostrearum* tiene sensación de presión que se alivia por el movimiento. *Chininum arsenicosum* tiene sensación de presión en el plexus solar con adolorimiento de la espina detrás de dicho plexo).

En las inflamaciones que tienen su asiento en el abdomen, podemos hacer uso de la Bell.; por ejemplo, en la peritonitis, ya venga ó no acompañada de metritis, y ya sea ó no de origen puerperal. Los síntomas que reclaman su uso son: timpanitis inicial, el abdomen está tan tenso que parece tambor, y se encuentra tan sensible al tacto, que el enfermo necesita apartar las ropas de la cama. El menor choque que se produce en el cuarto del paciente, pone á éste más malo, por ejemplo, si inesperada y repentinamente acercais vuestros pies á la cama, al aproximaros á ésta, el enfermo se quejará dolorosamente. También observareis el calor pungente que antes he mencionado. El abdomen se encuentra sumamente caliente al tacto. Al levantar las ropas de las camas, parece que sale aquel vapor caliente de que antes hablé. Hay una marcada irritación cerebral. El flujo loquial tiende á ser escaso, ó á suprimirse.

Filia Europea es un remedio que lamento ciertamente que no goce de crédito entre los médicos. Es muy útil en la metritis puerperal cuando haya una fuerte sensación de escoriación en el útero; hay tam-

Digitized by Google

bién una marcada sensación de presión y aflujo hacia abajo, acompañada de sudor caliente que no produce alivio.

Terebinthina es un remedio usado muy comunmente entre los alópatas. Ahora bien, los síntomas que se conocen de esta substancia en la actualidad, son: sensación de presión y aflujo hacia abajo en la región uterina; ardor como el que produce el fuego en la región hipogástrica; ardor al orinar; la orina está frecuentemente ahumada y obscura, y tiene un aspecto turbio. En estos casos la lengua tiene tendencia á estar seca y roja.

Para esta sensación de adolorimiento en el útero, el Dr. Jeanes usaba una preparación de miel con sal, Mel cum sale, á la tercera ó la sexta atenuación. La guía para la elección de este remedio, es una sensación de adolorimiento en la región hipogástrica que se extiende de uno á otro hueso iliaco. Esta es una indicación importante para las desviaciones uterinas y para el principio de la metritis.

Volviendo á hablar de Bell., diremos que la orina es amarilla y clara, ó turbia con sedimento rojo, ó profusa é involuntaria durante el sueño. Esta última circunstancia nos sugiere el uso de dicho remedio para los niños, y no os engañará mucho cuando se encuentran los otros síntomas. No hay, propiamente hablando, atonía, sino relajación de los esfínteres y superactividad por pérdida del equilibrio en las fibras musculares longitudinales. Hay en la vejiga una sensación como de una bola que rodase; tenesmo vesical, estangurria, orina obscura, turbia, y de un rojo vivo. En la enuresis con relajación simultánea, estúdiese *Plantago major*, *Caust.*, etc. En estos casos podemos administrar, después de Bell. *Calc. ostr.*, ó *Silicea*. Kreosota está indicada para la enuresis, especialmente cuando el enfermo sueña que está orinando.

Ahora tenemos que hablar de la acción que ejerce la Bell. sobre la piel. Al principio produce un eritema, una rubicundez escarlata y brillante de la piel; ésta se pone sumamente sensible al tacto. Algunas veces este eritema consiste en una rubicundez uniforme sobre toda la superficie del cuerpo, tal como la tenemos en la escarlatina de Sydenham. Otras veces hay un aspecto erisipelatoso que se presenta en listas que parten de un punto central é irradian en todas direcciones, siendo por lo común de color brillante, hay una hinchazón rápida que afecta pronto el tejido celular subcutáneo, con formación rá-

Digitized by Google

pida de pus que mina profundamente dicho tejido celular; en este teneis una perfecta imagen de la erisipela flegmonosa. No encontrareis frecuentemente con estos síntomas el desarrollo de vesículas ó de pústulas; en lugar de esto, os encontrareis con la superficie húmeda, brillante y tensa. Los dolores son violentos y agudos, de un carácter lancinante y punzante, y generalmente vienen acompañados de muchos latidos, en particular si las partes profundas están comprendidas en la inflamación.

Si la erisipela llega á atacar la cara, casi siempre comienza en el lado derecho y tiene tendencia á pasar al lado izquierdo. Generalmente hay tendencia á la irritación cerebral, y mientras más joven es el enfermo, mayor es dicha tendencia. No confundais esta irritación cerebral con la metástasis de la erisipela al cerebro, pues aquella es una simple irritación producida, ya por lo elevado de la fiebre, ya por la severidad de los dolores, ó por el envenenamiento de la sangre, ó probablemente por estas tres causas reunidas; pero no es una verdadera metástasis. Si esta última llega á verificarse, la Bell. puede todavía estar indicada; pero si falta, tenemos otros remedios, por ejemplo LACHESIS que conviene cuando la metástasis del cerebro deja de ceder á la Bell., la cara está de un color púrpura ó azuloso, más bien que del color rojo brillante ú obscuro del último remedio mencionado. El paciente está más débil, el pulso más rápido y con menos fuerza, y hay más somnolencia que la que encontramos bajo la acción de Bell.

Otro remedio concordante es CROTALUS que es muy parecido á Lach., tan parecido que no puedo indicaros las diferencias que existen entre ambos.

Debe pensarse en CUPRUM para los casos de metástasis en que los síntomas sean espasmódicos y violentos. El paciente está amenazado de convulsiones; hay contracciones vigorosas de los músculos flexores.

Volviendo á hablar del eritema de Bell. nos encontramos con que cuando dicha afección se hace general, nos sugiere el empleo de dicho remedio para la fiebre escarlatinosa. En esta enfermedad está indicada, antes que todo, por el color rosado brillante de todo el cuerpo; en segundo lugar, por la irritación del cerebro, que es de un carácter activo, y cuyos síntomas recorren todos los grados, desde los simples subsaltos durante el sueño ó estremecimientos en grupos aislados de

Digitized by Google

músculos, hasta el delirio más violento, con gritos y saltos fuera de la cama. La erupción misma debe ser lisa, pues BELL. NO PRODUCE ERUPCIÓN MILIAR. Los vómitos son violentos, pues Bell. los produce con tanta intensidad como Ipec.; por tal motivo, está indicada particularmente cuando son de origen cerebral. Los síntomas de la garganta son muy marcados; hay en ella una hinchazón rojo-brillante, las amígdalas están lucientes, la lengua presenta un aspecto parecido al de una fresa, ó si está cubierta de alguna capa, ésta es delgada, y á través de ella se perciben las papilas linguales. El pulso es lleno, fuerte y acelerado, y como supondreis, hay una grande inquietud. Puede haber hinchazón de los ganglios, especialmente de los cervicales; puede haber supresión de orina, ó ser ésta copiosa. Alguno de estos estados puede encontrarse incidentalmente en el caso de Bell. Ni el amodorramiento ni el sueño son tales que lleguen á constituir un estado francamente comatoso; no hay la soñolencia ó estupor que se desarrolla á consecuencia de la sangre envenenada, y en cuyo caso el cerebro está tan imperfectamente provisto de oxígeno que pierde su actividad; no es esto lo que se observa bajo la acción de Bell. El sueño que este remedio produce puede ser profundo; el enfermo ronca; puede dormir como un lirón, pero este sueño no es quieto y tranquilo; durante él hay gritos, hay subsaltos musculares, la boca presenta un movimiento contínuo de masticación, hay crujido de dientes. Por consiguiente, casi siempre tenemos presentes algunos síntomas que ponen de manifiesto la existencia de una irritación cerebral de carácter activo. Cuando el enfermo despierta, se encuentra violento, mirando con insistencia á todos lados de la pieza, y golpea á los que le rodean. Sin embargo, cuando la enfermedad reviste un tipo maligno, ó cuando á pesar del uso de Bell., llegue á revestir dicho tipo, no debeis cambiar muy pronto de remedio; después tendreis que elegir entre otros, tales como *Lach.*, *Rhus tox.* ó *Hyosc.* En estos casos LACHESIS tiene muchos síntomas parecidos á los de Bell.; en ambos remedios nos encontramos gritos durante el sueño, inquietud, irritabilidad al despertar, lengua de fresa, rubicundez de toda la superficie del cuerpo, supresión de orina, adolorimiento de la garganta y vómitos; pues bien, ¿en qué se distinguen? En la esencia de la enfermedad; ésta en el caso de Lach., es adinámica, y el envenenamiento de la sangre es profundo; los síntomas cerebrales no desarrollan el *furor* de

Digitized by Google

Bell., pero hay mayor estupor. La piel no tiene aquel aspecto eritematoso y brillante del último remedio, sino un color pálido irregular que aparece de una manera imperfecta, ó un color purpúreo ó áfuloso. La garganta os presenta no sólo el infarto de los ganglios, sino también la hinchazón del tejido conjuntivo que se encuentra en las fauces. Las partes afectadas, por lo común, tienen un color purpúreo. Si hay tendencia á la formación de pus, y éste no es loable, más indicado estará el Lach.

Frecuentemente precede RHUS TOXICODENDRON á Lach. cuando aparece un flegmón como complicación, habiendo existido antes un color purpúreo. La inflamación asume un carácter depresivo. La erupción es de tipo miliar (lo mismo que con *Hyos.*, *Stram.*, *Bry.* y *Lach.*)

Volviendo á hablar de Bell., nos encontramos con que esta substancia falla algunas veces, aun cuando parece que está bien indicada, en el tratamiento de la escarlatina de Sydenham; y en este caso debe pensarse en dos remedios, uno de los cuales es SULPHUR, que exactamente produce como Bell. un eritema liso en toda la superficie del cuerpo, y que en ciertos casos puede encontrarse indicado al principio del tratamiento.

El otro remedio es CALCAREA OSTREARUM que es complementaria de Bell., pues termina frecuentemente una curación que esta última principió. Por consiguiente, nos la encontramos indicada en la escarlatina cuando aparece la erupción bajo la acción de Bell., pero luego comienza á hacerse pálida. La cara palidece y se hincha; la orina es escasa, ó aun puede estar suprimida, y pueden encontrarse al mismo tiempo, los síntomas cerebrales que reclaman el uso de Bell.

Otra acción que ejerce la Bell. sobre la piel, es la formación de divieso ó abcesos. Podeis administrarla en la mastitis, ó inflamación de la glándula mamaria, y está indicada por la violencia de los síntomas, por la rubicundez radiante, por las punzadas y la tendencia á la supuración. Los mismos síntomas reclaman su administración para los abcesos de cualquiera clase que sean, y sea cual fuere el lugar en donde se encuentren situados, y hasta los bubones que son de carácter específico pueden reclamar el uso de Bell. cuando los síntomas revistan el carácter violento ya mencionado; nos encontramos igualmen-

Digitized by Google

te con que dicha substancia es el medicamento adecuado para los diviesos que aparecen durante la primavera.

La Bell. puede usarse con mucho éxito en las afecciones que padecen los niños muy pequeños en el verano. Nos encontramos con que es el remedio adecuado cuando hay propensión á estar llorando ó gritando por horas enteras sin causa aparente; también nos la encontramos indicada contra las indigestiones de los niños, que vienen acompañadas de dolores agudos, gritos repentinos é inclinación del cuerpo hacia atrás para encontrar alivio, y no por encogerse como con *Coloc.* Algunas veces se encuentra tan distendido el colon transverso que hace que se forme una prominencia en la región umbilical, síntoma que también se encuentra con alguna frecuencia en el cólico saturnino. Además, nos encontramos indicada la Bell. contra la diarrea, con especialidad en la diarrea disentérica, esto es, la que es ocasionada por un resfriado, con enteritis, cuando las deposiciones vienen acompañadas de mucho tenesmo (pues debeis recordar que Bell. tiene grande afinidad por los músculos de los esfínteres), siendo las deposiciones viscosas y sanguinolentas. En las afecciones de verano las deposiciones son amarillentas ó verdes, y contienen masas como de yeso, que están formadas indudablemente por caseina.

Debeis recordar la Bell. como complementaria de CHAMOMILLA para dicho cólico y diarrea de los niños.

En la neuralgía, Bell. está indicada por los dolores que aparecen repentinamente, duran un tiempo más ó menos largo, y desaparecen luego, también repentinamente; los dolores son lancinantes, ardorosos, desgarrantes, y cambian de uno á otro lugar; se agravan por el movimiento, por la luz, por el ruido, por el choque más ligero y por estar acostado; y se mejoran enderezándose el enfermo. En la prosopalgia, el lado derecho es el que está afectado más frecuentemente, con especialidad el nervio infra-orbital; la cara se pone roja y caliente. En la sciática el dolor es peor en la articulación de la cadera por la noche, y obliga al enfermo á cambiar de posición. Todos estos dolores, lo mismo que las fiebres, presentan cierta propensión á las exacerbaciones entre 2 ó 3 P. M., y además á las 11 P. M. La propiedad que tiene esta substancia de excitar dolores neurálgicos en todos los nervios espinales nos ha conducido á recomendarla para aquellos dolores atroces que marcan el principio de la ataxia locomotriz.

Digitized by Google

Con mucha frecuencia está indicado el uso de Bell. en el tratamiento de las convulsiones. La epilepsia [1] se ve prontamente modificada por el uso de ella, y algunas veces se cura; lo mismo pasa con aquella terrible enfermedad: la eclampsia puerperal. También para las convulsiones de los niños, que aparecen, ya sea durante la dentición, [2] ó por repercusión de alguna enfermedad eruptiva, etc.; este remedio tiene un uso casi diario. En todos estos casos deben encontrarse presentes de una manera prominente, los síntomas cerebrales: cabeza caliente, cara abochornada, latidos de las carótidas, el enfermo salta aterrorizado durante el sueño, etc., espuma en la boca que tiene un olor de huevos podridos. Los movimientos convulsivos pueden ser una especie de combinación de emprostótonos y opistótonos; ó el enfermo, que generalmente es un niño, se pone repentinamente rígido, con la mirada fija y brillante. En los casos que se presentan en el período puerperal, la mujer se encuentra en un estado inconsciente, y cada dolor reproduce las convulsiones. Entre éstas y aquel, la enferma da de vueltas, se lamenta y llora, ó cae en un profundo sueño. Entre los niños que están en la época de la dentición, las encías están hinchadas y la boca seca y caliente.

Ahora vamos á hablar de la acción que ejerce la Bell. sobre los órganos genitales de la mujer, acción que en verdad es muy marcada. Produce una presión constante y violenta hacia abajo en las partes genitales [3] con agravación por estar acostada, y se alivia estando en

---

1 Es necesario fijar la atención en que *Absinthium* produce congestión de las meninges del cerebro y de la médula, alucinaciones terribles, ojos brillantes, epilepsia seguida de un estado de embotamiento de la mente, ofuscamiento. Vértigo epiléptico ó pérdida momentánea del conocimiento. *Artem. vulg.* es considerada botánicamente, semejante á *Absinth*, y alivia en las epilepsias que aparecen después de un susto, y cuando los ataques se suceden rápidamente. Una inquietud muy marcada es síntoma que caracteriza á *Absinth.*, *Artemisia*, *Cina*, *Cham.* y otros remedios de la familia de las compuestas.

2 En las indisposiciones que padecen los niños durante la dentición deben hacerse comparaciones con *Kreosota* cuando el niño molesta toda la noche, y durante ésta, necesita ser arrullado constantemente; los dientes se destruyen muy pronto. *Colchicum* cuando las deposiciones tienen un aspecto variable, cuando haya convulsiones durante la dentición, las que son reflejo de irritación abdominal. *Cina* cuando hay convulsiones, cara pálida, el niño duerme lo más del tiempo; está rígido é inquieto. *Dolichos*, encías sumamente sensibles, parece que hay comezón. *Aethusa* disminuye prontamente la hinchazón roja de las encías, y tiene vómitos de leche cuajada.

3 *Sepia* es opuesta á Bell. en la agravación y el alivio. *Kreosota* tiene presión hacia abajo que se agrava por la quietud, y se mejora moviéndose.

Digitized by Google

pie. La menstruación es anticipada y abundante, la sangre es rojo-brillante, y su expulsión viene acompañada de dolores calambroides y desgarrantes en la espalda, brazos, etc.; cefalalgia pulsátil; dismenorrea congestiva y dolorosa de una manera muy intensa; presión hacia abajo en las partes genitales; dolores incisivos de atrás hacia adelante ó viceversa; flujo menstrual que sin causa aparente, es de mal olor; loquios igualmente de mal olor y sin causa aparente. Hemorragias uterinas; al fluir la sangre se siente caliente; hemorragia uterina con sensación de presión hacia abajo en la espalda; leucorrea acompañada de esa misma sensación de presión hacia abajo; espasmos en el cuello del útero que se siente caliente y reblandecido; dolores en la espalda como si ésta se fuese á romper. Los dolores de parto aparecen y desaparecen con gran rapidez, y son violentos, pero ineficaces. Puede usarse la Bell. en los momentos del parto cuando no se dilata el cuello, y hay un estado espasmódico en él. Los dolores son violentos y causan mucha angustia, y sin embargo el feto no avanza. Al hacer el tacto vaginal se encuentra el cuello rígido y en estado espasmódico. Unas cuantas dosis de Bell. pueden ser suficientes para corregir esta perturbación.

La Bell. tiene alguna acción sobre el aparato respiratorio: produce una tos con cosquilleo en la laringe, que parece ocasionada como por polvo; cara roja, ojos brillantes; tos seca interrumpida, que viene por accesos violentos; tos con sequedad y presión en la parte superior del pecho que se agrava inmediatamente al acostarse, por la tarde y por la noche. Expectoración de un moco algo sanguinolento. La laringe se siente adolorida y caliente, con agravación de estos síntomas por la presión. Ardor en el pecho, dolores punzantes al toser y al moverse, pero en los que no influye la respiración. Los dolores se acentúan más por abajo de la clavícula derecha. Hay una sensación de presión en el pecho y entre los omóplatos, con dispnea que aparece tanto al andar como estando en reposo.

También Calcarea tiene tos que se presenta inmediatamente después de acostarse.

Phosphorus se distingue de Bell. porque la irritación que produce se encuentra situada en una parte más baja del aparato respiratorio. Tiene una sensación mayor de escoriación, y la laringe está adolori-

Digitized by Google

da, habiendo agravación con hablar y con la presión. En Bell. el adolorimiento es solamente producido por la presión.

Bajo la acción de CAUSTICUM la tos viene acompañada de cosquilleo, la voz casi está apagada; sensación de adolorimiento y escoriación en la tráquea, pero no en el pecho.

RUMEX tiene tos seca que parece producida por cosquilleo en la fosa supra-esternal; agravación por la más ligera corriente de aire frío, ó por una inspiración profunda.

Con CEPA la tos produce una sensación como si se fuese á hendir la laringe; el paciente tiene que asirse la garganta; hay coriza.

LACHESIS tiene tos como por cosquilleo en un lugar más abajo que el que corresponde á Bell. y se agrava por la más ligera presión de las ropas.

Para combatir la rigidez del cuello del útero también os debeis acordar de GELSEMIUM.

Bell. es complementaria de CALCAREA OSTREARUM. Sus antídotos son *Coff.*, *N. vom.* *Opium.* El *Hyosciamus* antidotiza el abuso que de ella se hace para las afecciones cutáneas y la tos.

Digitized by Google

XXXIX LECTURA.

STRAMONIUM Y HIOSCIAMUS.

DATURA STRAMONIUM.

STRAMONIUM difiere algo de Bell. Los síntomas mentales que os conducirán á su elección, son estos: la manía ó el delirio es de carácter furioso, estando la cara con un color rojo-brillante; los ojos tienen una mirada vaga y feroz, aun cuando no se encuentran completamente congestionados como bajo la acción de Bell. Las alucinaciones aterrorizan al paciente; ve objetos que saltan de todos los ángulos de la pieza ó animales de formas inexplicables ó inverosímiles, lo que le aterroriza. Si el enfermo es un niño, grita llamando á su madre, que tal vez está cerca de él; tiene los ojos abiertos y las pupilas ampliamente dilatadas. Si es un adulto, se halla presa de un delirio locuaz. Unas veces tiene un carácter alegre que revela en su locuacidad, otras veces está aterrorizado. A ratos se pone á reir, cantando y haciendo muecas; y á pocos momentos se pone á orar, grita pidiendo auxilio, etc. Con frecuencia tiene fotomanía, ó deseo de la luz, y parece que tiene un grande horror á la obscuridad. Algunas ocasiones cree firmemente que habla con algunos espíritus; otras veces la manía asume un carácter de estupidez; el enfermo habla de una manera necia y falta de sentido, riéndose de lo que él considera como chistes. Esta locuacidad es distinta de la de LACHESIS; en Stramonium la locuacidad consiste en un simple aflujo de palabras, mientras que en

Digitized by Google

Lach. las ideas se suceden unas á otras, por lo que el enfermo al hablar cambia constantemente de asunto.

AGARICUS parece que ocupa un lugar intermedio entre Stram. y Lach. y tiene semejanza con ambos remedios.

Hay un estado que simula el de la hidrofobia y que reclama algunas veces el uso de Stram; en él la vista de todo objeto brillante produce delirio furioso, espasmos de la garganta y horribles convulsiones. El delirio, especialmente en los estados tifoideos, es muy fuerte, y parece extenuar completamente al enfermo.

Los movimientos espasmódicos de Stram. más bien son graciosos que angulares, más bien giratorios que saltones; y esto se observa especialmente en los casos de enfermedades exantemáticas en las que no aparezca en los niños la erupción. Stram. obra mejor que Bell. en los niños y personas jóvenes. Tomemos por ejemplo un caso de sarampión, en el que la erupción no aparece de una manera apropiada, el niño está caliente, se mueve, grita aterrorizado tan pronto como se duerme; no conoce á nadie, observais que aunque sus movimientos son convulsivos, no son saltones ni angulares, y que la cara es rojo-brillante; pues bien, este es un caso de Stram.

En estos casos son semejantes el Stram. y el CUPRUM, que como el primero tiene agravación al despertar y el mismo terror. Está caracterizado por la violencia de sus síntomas. Los movimientos anormales son, propiamente hablando, angulares. La cara tiene tendencia á tomar un color azuloso. Está indicado especialmente cuando hay repercusión de una erupción, por lo que aparecen violentos síntomas cerebrales.

Otro remedio semejante á Stram. es ZINCUM, que también tiene gritos durante el sueño, y despertar aterrorizado. Hay muestras evidentes de debilidad; el niño se pone tan débil que no tiene la fuerza suficiente para que se desarrolle la erupción.

Otra afección nerviosa que cede, ó cuando menos se modifica bajo la acción de Stram. es el asma nerviosa, en la que apenas se hace la espiración á consecuencia del espasmo, y hay agravación por el acto de hablar.

Stram. está indicado también en la ataxia locomotriz; el paciente no puede andar en la obscuridad ni con los ojos cerrados, y cuando intenta hacerlo vacila y se bambolea. Algunas aberraciones mentales

Digitized by Google

relativas á la estatura parecen ser características de Stram.; por ejemplo, el enfermo se imagina que está muy grueso, ó que uno de sus brazos es muy largo; algunas veces se siente como si fuese doble, ó si tuviese tres piernas en lugar de dos. Estos errores relativos á la talla ó estatura que se encuentran en Stram. os recordarán otros remedios, particularmente á BAPTISIA, que sin embargo, no tiene más semejanzas con el primero. Debe recordarse que ambos remedios tienen ilusiones relativas á la estatura; el enfermo de Baptisia se siente como si fuese doble, ó lo que es más característico, como si estuviese esparcido en pedazos, por lo que necesita reunir las distintas piezas para reconstituirse. Hay otros remedios que tienen este síntoma, y entre ellos encontramos á PETROLEUM y THUJA. Bajo la acción de este último remedio, el enfermo se figura que su cuerpo es de vidrio, y está muy cuidadoso, pues teme quebrarse.

Durante el delirio, el enfermo de Stram. trata frecuentemonte de escaparse, lo que se observa en todos los narcóticos.

En las erisipelas que afectan el cerebro, os podeis encontrar indicado el Stram. más bien que Bell. cuando la afección revista un tipo adinámico. Los síntomas son muy semejantes á los de Rhus tox.; pero se distingue de este último remedio por la violencia de los síntomas cerebrales, por el delirio, la inquietud y los gritos de terror.

Como con todos los remedios que irritan el cerebro, nos encontramos el crujido de dientes. También nos encontramos con que hay tartamudeo, que entre paréntesis, ha sido comparado con la micción espasmódica de los muchachos, cuando la excitación más ligera hace que la orina salga á pequeños chorros, pues de una manera hasta cierto punto semejante, son pronunciadas las palabras. El enfermo encuentra particular dificultad en combinar las vocales con las consonantes.

Otro remedio para la tartamudez es BOVISTA.

La lengua del paciente de Stram. es roja ó blanquecina, y cubierta de pequeñas manchas rojas, seca y como tostada. En algunos casos está hinchada y pendiente fuera de la boca.

Stram. puede producir una verdadera ninfomanía, durante la cual, la mujer, aunque sea muy casta en su estado normal, se vuelve muy lasciva, tanto en sus cantos como en sus conversaciones; se pone muy violenta en sus maneras. Estos síntomas aparecen frecuentemente an-

Digitized by Google

tes de la menstruación, y en tales casos, obra el Stram. admirablemente. Generalmente el flujo menstrual es muy abundante, lo que pone de manifiesto que este grado intenso de congestión es el que produce la ninfomanía. La mujer exhala de sí un fuerte olor que recuerda el de los animales cuando están en la época de la brama.

Desearía también llamaros la atención hacia la diarrea que se cura con Stram. Las deposiciones son de muy mal olor, casi tan fétidas como la carroña; generalmente son amarillentas; pueden ó no ser obscuras; pero su fetidez constituye un síntoma muy importante.

La ausencia de dolores es característica de Stram., exceptuándose los abscesos, particularmente cuando afectan la articulación de la cadera, pues entonces los dolores son tan intensos que producen convulsiones.

El antídoto para los casos de envenenamiento con Stram. es el jugo de limón.

HYOSCIAMUS NIGER.

Considerado bajo el punto de vista botánico, y hasta cierto punto, terapéutico, Hyosciamus es semejante á Bell. Esta interesante substancia, aun cuando es inofensiva para algunos animales, es venenosa para las aves, y se conoce con el nombre de Beleño.

Hyos. parece ser apropiado especialmente para la manía aguda, para la que no presenta absolutamente ninguna muestra de inflamación, para la que está caracterizada por una extraordinaria excitación del sensorio. En semejantes circunstancias, el paciente tiene una gran volubilidad en sus ideas, todo lo cual es debido á estos impulsos anormales; por ejemplo, se imagina que está á punto de ser envenenado; probablemente se resistirá á tomar la medicina que le ordenais, declarando encolerizado que con ella se envenenará; ó bien se imagina que está perseguido por algún demonio, ó que alguno trata de quitarle la vida, lo que lo pone sumamente inquieto. Salta fuera de la cama para libertarse de su enemigo imaginario. También se observan perturbaciones en los sentidos: los objetos le parecen muy anchos, ó teñidos de sangre. Otras veces ve los objetos como si estuviesen muy distintos, esto es, como si poseyesen unos contornos más marcados y definidos que lo que son normalmente. El paciente habla de sus ne-

Digitized by Google

gocios diarios, pasando violentamente de un asunto á otro, precisamente lo mismo que bajo la acción de Lach.; y en todo este tiempo no presenta la cara un color rojo marcado, sino que tiene probablemente una ligera rubicundez. Por lo común hay dilatación de las pupilas, el sueño está muy perturbado, el paciente permanece despierto horas enteras. A proporción que aumenta la manía, el enfermo entra en una especie de estupor, y sin embargo, no es un estupor real, pues que el ruido más ligero despierta en el paciente todas estas formas de manía violenta. Toda impresión, por ligera que sea, produce una excitación del sensorio. Junto con estos síntomas encontramos una debilidad característica que se revela en la gran postración que se presenta cada vez que se intenta hacer algún movimiento ó andar, así como en la parálisis de uno ó más músculos que siguen á estos ataques de manía. A medida que aumenta la depresión del sensorio, el enfermo contesta de una manera pesada á las preguntas que se le dirigen, si no es que da respuestas incoherentes. Algunas veces se encuentra el enfermo sumergido en un estupor del que sale fácilmente, pudiendo contestar con corrección á las preguntas que se le dirigen, pero inmediatamente vuelve á caer en ese mismo estado. Junto con esto hay una especie de estado adinámico del cerebro, que resulta de excitación prolongada, y en dicho estado también nos encontramos el delirio, aun cuando el paciente está sumamente postrado; hay salida involuntaria de las materias fecales y de la orina; el pulso ya no es lleno y acelerado, sino rápido, falto de volumen é irregular. El estupor ya es completo; tanto sobre la lengua como en los dientes aparecen algunas fuliginosidades; los pulmones están infartados, no por proceso pneumónico, sino por congestión hipostática. Además de estos síntomas, tenemos estertores roncantes durante la respiración. La boca está abierta, la mandíbula inferior abatida y el enfermo permanece quieto, con uno que otro salto que presentan algunos grupos musculares. Este estado es seguido bien pronto por la muerte, á menos que no se obtenga el alivio. Otras veces nos encontramos con que reaparece el delirio, tomando los síntomas otra forma. El paciente tiene un carácter necio, y se ríe con mucha facilidad; algunas veces su cara presenta durante horas enteras un aspecto estúpido é idiota; además, puede ponerse muy lujurioso, tirando las ropas y tratando de descubrirse los órganos genitales. Los movimientos anormales

Digitized by Google

que acompañan estos síntomas más bien son angulares, y no tienen el carácter giratorio característico de Stram.

Otra forma bajo la que pueden aparecer los síntomas cerebrales de Hyos., particularmente en las mujeres, es la de los celos, y también en los efectos producidos por emociones fuertes, tales como un amor burlado, un terror, y cualquiera otra emoción que al mismo tiempo que excite en más ó menos grado, sea depresiva.

Hablando de las inflamaciones del cerebro ó de las meninges nos encontramos con que el Hyos. está indicado algunas veces cuando se encuentren presentes algunos de los síntomas ya enumerados, y además de ellos, se encuentre alivio al sacudir la cabeza, ó al inclinarla hacia adelante, en lo que es precisamente opuesto á Bell. El enfermo se queja de una sensación de ondulación en la cabeza.

Hay una tos que es muy característica de Hyos., la que es originada por una prolongación de la úvula que es el resultado de relajación ó de inflamación. La úvula cuelga hacia abajo, y descansa sobre la raíz de la lengua, produciendo irritación, y por consiguiente, tos. Esta se agrava por acostarse, y encuentra alivio casi completo por enderezarse. Generalmente hay agravación nocturna, así como después de comer ó beber ó por hablar.

En esto hay dos ó tres remedios que pueden compararse con Hyos., uno de los cuales es RUMEX CRISPUS, magnífico medicamento para la tos que viene acompañada de cosquilleo, y que es producida por una sensación igualmente de cosquilleo en la fosa supra-esternal. El enfermo necesita respirar un aire caliente. Todo aquello que altera la temperatura del aire que se respira, excita la sensación de cosquilleo, y por consiguiente la tos. Esa misma sensación de cosquilleo, puede extenderse hasta el interior del pecho, y aun en ese caso puede estar indicado el Rumex.

Hay otro remedio que presenta este mismo síntoma, y que ha sido comprobado muchas veces: la MENTHA PIPERITA; sin embargo, es inferior á Rumex. He oído decir que esta clase de tos se alivia comiendo manzanas.

Hyos. también es digno de tenerse en cuenta como un remedio útil para el insomnio, siendo apropiado al que padecen los niños cuando se estremecen durante el sueño, gritan, tiemblan y despiertan aterrorizados.

Digitized by Google

También es un valioso medicamento contra las convulsiones, siendo uno de los más seguros que tenemos, por supuesto, cuando no se encuentra indicado otro para combatir las convulsiones epilépticas. Estas, cuando son de la esfera de *Hyos.*, hacen que el enfermo se estremezca y salte; los movimientos angulares que antes he mencionado, parecen provocados por el acto de comer; esto se observa especialmente entre los niños, que al despertar se sienten con hambre; la cara, por lo general, presenta un color rojo obscuro, casi púrpura. Hay también espuma en la boca, y tendencia á morderse la lengua. Casi siempre van seguidos estos síntomas de un sueño profundo.

En la epilepsia compárese con CICUTA VIROSA, que tiene movimientos de cabeza hacia atrás; mirada fija, convulsiones violentas; gritos, cara roja; gran distorsión de los miembros; espuma en la boca; otras veces cara azulosa; respiración sumamente embarazada; temblor antes y después de los ataques, después de los cuales hay gran debilidad.

También tenemos indicado el *Hyos.* contra la corea. El paciente está muy débil, y tiene un andar vacilante. Parece que padece ilusiones relativas á la distancia, trata de tomar algunas cosas que cree están á su alcance, cuando en realidad están al otro extremo de la pieza.

STRAMONIUM es también un remedio en el que debe pensarse en la corea, con especialidad cuando se encuentre afectado el cerebro. El niño despierta dando gritos. Canta y se ríe sin motivo para ello.

Otro remedio más es VERATRUM VIRIDE, que se encuentra particularmente indicado cuando hay una gran congestión de los centros nerviosos. El pulso presenta una gran sobreexcitación.

Permitidme que os hable ahora de las fiebres que cura *Hyos.;* ya os he dado los síntomas que pueden reclamar el uso de este remedio en la fiebre tifoidea. Veamos, pues, su aplicación en el tratamiento de aquellas fiebres que presentan síntomas cutáneos, como por ejemplo, la escarlatina. En ésta está indicado el *Hyos.*, aunque no muy frecuentemente, para los casos que han sido tratados impropiamente con la *Bell.;* la erupción es de tipo miliar y de un color obscuro ó rojo-obscuro. Por lo común es escasa, aun cuando conviene también cuando ha habido una repercusión parcial. El enfermo muerde las ropas de la cama, grita durante el sueño, y se encuentra en estupor, to-

Digitized by Google

do, lo que pone de manifiesto los progresos alarmantes que va haciendo la enfermedad.

STRAMONIUM está indicado en la escárlatina cuando tengamos presentes síntomas violentos, muy semejantes á los que nos encontramos bajo la acción de *Bell.* La cara está muy roja; la erupción aparece esparcida por todo el cuerpo; la postración es excesiva; la piel, por lo general, está muy seca y caliente, sin aquel sudor caliente que encontramos bajo la acción de *Bell.* Cuando aparece el sudor no produce alivio.

Comparemos ahora entre sí los tres remedios: *Bell.*, *Stram.* é *Hyos.*: nos encontramos con que, por lo general, *Bell.* produce una congestión ó inflamación mayor del cerebro; *Stram.*, congestión con mayor excitación del sensorio, y *Hyos.*, mayor irritación nerviosa con congestión é irritación menor que la de los otros dos remedios.

El tipo del delirio de BELLADONA es feroz; hay deseo de escaparse; el paciente muerde y golpea á los que le rodean; la cara está roja y los ojos inyectados, con latidos violentos de las carótidas. También se queja de padecer alucinaciones cuando cierra los ojos, ó ve con fijeza hacia un punto determinado, con los ojos *ampliamente* abiertos. Hay, además, somnolencia con imposibilidad de dormir. Si hay estupor, éste es más bien el resultado de una congestión é inflamación del cerebro, y viene acompañado de algunos síntomas de irritación, de suerte que cuando despierta el paciente se encuentra violento, ó presenta alternativas entre el delirio y el estupor, sin presentar ningún signo de modificaciones serias de la sangre.

HYOSCYAMUS presenta un deseo análogo de escaparse; el paciente trata de morder y golpear á los que le rodean; también presenta el mismo deseo de descubrirse; pero no tiene las pulsaciones violentas de las carótidas, ni la rubicundez intensa de la cara, ni la inyección de los ojos. El enfermo de *Hyos.* tiene una particular aversión á la luz, así como el muy marcado temor de ser envenenado ó traicionado. Está descansando tranquilamente en la cama, y de repente se sienta, mirando á su alrededor como si buscase á alguno que esperase encontrar en la pieza. A una palabra de su nodriza se acuesta nuevamente y se duerme. Puede desear descubrirse las partes genitales. Su insomnio es muy diferente del que reclama el uso de *Bell.* Está nervioso, llora, grita y se estremece.

Digitized by Google

El uso de *Hyos.* está muy extendido en los asilos de dementes para combatir la manía aguda no inflamatoria. Siempre encontraréis débiles á estos enfermos; con frecuencia se observa el pulso falto de volumen; pueden no tener ningún apetito, ó pueden tener un apetito voraz. Desde que acaba de comer se presenta la agravación de los síntomas. Los médicos alópatas usan mucho el alcaloide de este remedio, la *Hyosciamina*, que es muy parecida á *Kali bromatum*, que tiene la propiedad de producir excitación sensoria sin inflamación del cerebro; por consiguiente, nos lo encontramos indicado contra la manía aguda de los niños cuando despiertan gritando ó imaginándose que está allí alguno que quiere hacerles mal. También puede tener el paciente la idea loca de que se encuentra á punto de ser asesinado, ó que su honor está en peligro, ó que los de su casa le aborrecen y tratan de perjudicarle.

El *Hyos.* está particularmente indicado en estos casos, cuando son de origen puerperal. También nos encontramos estos síntomas en la fiebre tifoidea. Como veis, la tendencia de este remedio es la de producir enfermedades de tipo depresivo; es un remedio más adinámico que *Bell.*

Esta última substancia *(Bell.)* puede estar indicada al principio de la enfermedad cuando haya un delirio furioso; más avanzada la misma enfermedad, puede reclamar el uso de *Hyos.* cuando se marque más el estupor; cuando el enfermo muerde las ropas de la cama ó sus dedos al mismo tiempo que presenta un estado como de amodorramiento y mueve las manos como si quisiese asir algo en el aire. En algunos casos os encontrareis con que la lengua está seca y roja; por otra parte, la elocución es difícil, y á proporción que avanza el mal, nos encontramos fuliginosidades en los dientes, salida involuntaria de las materias fecales y de la orina, y abatimiento de la mandíbula inferior. Quisiera deciros, por vía de precaución, que algunas veces, aun cuando está perfectamente indicado el *Hyos.*, no produce ningún alivio al ser administrado, sin que pueda deciros cuál es la causa de esto. No puedo ver ningún motivo para ello, á menos que sea que la acción de esta substancia no sea tan profunda como entonces se necesita. En tales casos he tenido que fijarme en *Lach.*, *Lic.*, *Mur. acid.* y *Ars.*

Stramonium difiere de *Bell.* y *Hyos.* El paciente ve objetos que parecen salir de los rincones de la pieza y avanzan hacia él. Tiene

Digitized by Google

manía por la cual apetece la luz y la compañía, lo que es precisamente opuesto á lo que pasa con *Bell.* Está excesivamente locuaz, se ríe, canta, jura y reza casi simultáneamente. Se encuentra presente el deseo de escaparse; repentinamente levanta la cabeza de la almohada por un movimiento espasmódico, é inmediatamente la vuelve á dejar caer; despierta asustado y lleno de terror, sin conocer á los que le rodean; los movimientos que hace, aunque violentos, son verdaderamente agraciados. Algunas veces el cuerpo se encuentra bañado por un sudor caliente que no produce ningún alivio al enfermo. El deseo de descubrirse es semejante al que se encuentra en *Hyos.;* pero más bien consiste ese deseo en querer descubrir todo el cuerpo, y no sólo las partes genitales. La lengua está frecuentemente blanda, quedándose marcados en ella los dientes; hay gritos durante el sueño, frecuentemente con hipo; por lo común presenta la cara un color rojo brillante, pero no está congestionado tan intensamente como con *Bell.*

Digitized by Google

XL LECTURA.

TABACUM, DULCAMARA, CAPSICUM Y GLONOINUM.

TABACUM.

Tabacum contiene diversos principios activos, el más importante de los cuales es la Nicotina. Desde que la elaboración del tabaco ha adquirido alguna importancia, siempre se ha tratado de ver cómo se consigue desembarazar á ese artículo de la nicotina, pues todo el mundo sabe que ésta produce serios efectos en el organismo. Hay tres clases de síntomas que pueden desarrollarse por el uso del tabaco: los primarios son los muy conocidos síntomas gástricos; náuseas y vómitos con terrible malestar. El paciente se pone mortalmente pálido, no se preocupa de si vive ó muere. Algunas veces aparece un sudor frío en todo el cuerpo. Los efectos secundarios son más remotos y aparecen algunos meses y aun años después de estar usando el tabaco, consisten en fenómenos dispépticos y también en algunos síntomas cardiacos.

Os recordaré estos últimos de buena gana, pues cuando no son producidos por el tabaco, éste, usado terapéuticamente, podrá ser el remedio que los cure. Me refiero especialmente á la dilatación del corazón cuando se encuentran además los siguientes síntomas: palidez frecuente, con aspecto lívido de la cara; diarrea que alterna con cons-

Digitized by Google

tipación, palpitación al acostarse sobre el lado izquierdo; muscæ volitantes, tinitus aurium y tos seca que reconoce un origen cardiaco; accesos de sofocación con sensación de constricción en la parte superior del pecho; pulso débil é irregular; dolores parecidos á los de la angina de pecho que parten del corazón y se dirigen hacia abajo del brazo izquierdo, ó al interior del cuello, y que atacan diferentes plexos nerviosos; las extremidades están frías y cubiertas de sudor viscoso. También puede aparecer una neuralgía facial como síntoma secundario del tabaco, y ésta encuentra entonces su remedio en SEPIA, lo mismo que la dispepsia.

Frecuentemente aparece como síntoma producido por el uso del tabaco una impotencia que muchas veces cede bajo la acción de LYCOPODIUM.

Entre los efectos terciarios del tabaco se cuenta la apoplegía.

El tabaco se parece mucho en sus efectos sobre los órganos digestivos á Hydrociani acidum, Veratrum y Camphor. Nos lo encontramos indicado, por ejemplo, en el cólera cuando persisten las náuseas y el sudor frío después que el Veratr., Sec., ó Camph. han suspendido la diarrea. Estas náuseas vienen acompañadas de calor ardiente en el abdomen, estando frío el resto del cuerpo. El paciente tiene empeño en descubrirse el abdomen.

Os haré observar aquí, que esta especie de basca sugiere el uso de Tabacum en los cólicos renales ó en las hernias estranguladas. Se presenta esta náusea mortal y esta basca con deposiciones viscosas como resultado de irritación intestinal.

Tabac. tiene semejanza con HYDROCIANI ACIDUM en la asfixia. La última substancia obra sobre la médula, y por consiguiente, sobre el corazón, por el intermedio del nervio pneumogástrico. Por tal motivo, ya os esperais encontrar que los síntomas producidos por dicho remedio se refieren al corazón y los pulmones. Vemos que produce convulsiones con tracciones en la nuca, por irritación en la base del cerebro. Nos encontramos al mismo tiempo con que la respiración es irregular ó anhelante y se experimenta un gran malestar en el corazon, con repetidos accesos de desmayos, frialdad y color azulozo en la superficie del cuerpo. Es conveniente recordar esto en las convulsiones urémicas cuando la médula está afectada. El ácido hidrociánico es entonces nuestra única esperanza.

Digitized by Google

Se usa Tabac. como un antídoto para los malos efectos de CICUTA VIROSA.

Los efectos primarios del tabaco se alivian generalmente con IPECACUANHA.

NUX VOMICA está indicada contra el mal sabor de la boca, y la cefalalgia con agravaciones matinales que resultan por la costumbre inmoderada de fumar.

Se dice que PLANTAGO MAJOR produce repugnancia para el tabaco. He visto uno ó dos enfermos que suponían haber aborrecido el uso del tabaco después de tomar aquella substancia.

DULCAMARA.

La Dulcamara contiene una pequeña cantidad de Salanina; cantidad mucho menor que la contenida por cualquiera de los demás miembros de su grupo. Para la preparación de la tintura se hace uso de las hojas tiernas y de los tallos. Hay algunas relaciones de casos de envenenamientos con las bayas de esta planta. Los síntomas que se han observado son: fuertes retortijones en los intestinos seguidos de pérdida del conocimiento y convulsiones, siendo éstas tónicas, y estando acompañadas de piel seca y caliente, trismus, respiración ruidosa y estertorosa, y en uno de los casos sobrevino la muerte.

Los síntomas que ordinariamente produce esta substancia, no son tan graves. Nos encontramos como punto principal al rededor del cual se agrupan todos los demás síntomas, la agravación por el aire frío y húmedo, ó por cambios de un tiempo caliente á otro frío, especialmente cuando estos cambios son repentinos. Por tal motivo, nos encontramos útil la Dulc. para el reumatismo que se agrava con los cambios de tiempo, con estremecimientos de los músculos de los párpados ó de la boca, siempre que el tiempo se pone húmedo; coriza seco, adolorimiento de garganta con rigidez del cuello; cólicos por el frío, especialmente cuando hay diarrea nocturna; otalgía que reaparece con cualquier cámbio de tiempo.

Dulc. tiene una influencia bien marcada sobre el sistema nervioso, y aquí también nos encontramos con que su uso en la práctica está basado sobre la expresada agravación. Tenemos que la lengua está

Digitized by Google

paralizada en tiempo húmedo, con elocución embarazada; hiperemia de la columna vertebral con aquel estado parético que corresponde á esa enfermedad cuando es producida por permanecer en parajes húmedos y fríos, y que se exacerba cada vez que vuelve el tiempo húmedo. También está indicada contra la parálisis de la vejiga que tiene igualmente agravación por el tiempo húmedo.

Igualmente se usa en la parálisis incipiente del pulmón, que se presenta en las personas de edad avanzada, especialmente si se agravan los síntomas por los cambios de tiempo.

Dulc. tiene una influencia especial sobre la mucosa de la vejiga, produciendo el catarro de este órgano. La orina tiene muy mal olor y está cargada de moco.

Ejerce también una marcada acción sobre la piel, desarrollando de este modo una erupción rojo-brillante en la superficie del cuerpo. Hay aquí y allí algunos granos anchos, que pueden ser blancos ó rojos, y junto con esto hay generalmente una sensación de ardor y comezón.

Está indicada en la urticaria que dependa de perturbaciones gástricas, cuando haya alivio por el aire frío.

El remedio complementario de Dulc. es BARITA CARBONICA, que tiene agravaciones en tiempo de fríos, especialmente entre los niños escrofulosos.

CAPSICUM ANNUM.

Capsicum posee pocas, si acaso posee algunas, de las propiedades narcóticas de las Solanaceas, pero en cambio presenta en más alto grado las propiedades irritantes de su grupo. Basta tomar una pequeña cantidad de la substancia para que produzca sus efectos irritantes. Este remedio se elimina por los riñones, produciendo estangurria con ardor al salir la orina. Obra mejor entre personas de fibra laxa que entre las de constitución vigorosa, pues las primeras reaccionan pronto bajo la acción del remedio que estamos estudiando, tanto por ser de fibra laxa cuanto por estar alterada la digestión.

El paciente de Caps. tiene digestión ó estómago débil, y por lo mismo está debilitado todo el organismo. Algunos de los enfermos que

Digitized by Google

necesitan este remedio están irritables y se oncolerizan por cualquier cosa, y esto pasa tanto entre los adultos como entre los niños. Hay agravación por la más ligera corriente de aire, aun cuando ésta sea caliente. Tienen brusquedad y pesadez en sus movimientos.

Están sujetos á padecer calofríos y fiebre; el primero comienza en la espalda, y aun cuando hay sed, el acto de beber produce horripilaciones.

El enfermo de Caps. está sujeto á padecer asma catarral, con cara roja y estertores silbantes bien marcados. Tose, y esto arranca las flemas, lo que produce el alivio del asma.

Caps. tiene un síntoma que no siempre se encuentra en la práctica, y es que durante la tos se exhala un aliento de muy mal olor.

También tiene una acción muy marcada sobre el oído, especialmente en el oído medio. Se usa en la ruptura de la membrana del tímpano cuando es producida por alguna enfermedad, cuando haya adolorimiento ó inflamación del apófisis mastoides.

Para los abscesos que aparecen en ese mismo apófisis, los medicamentos que deben preferirse son AURUM y NITRI ACIDUM.

Para las supuraciones crónicas del oído medio, debeis pensar en SILICEA.

Caps. es un medicamento de importancia para las enfermedades de la garganta. Está indicado en la difteria, ó en la gangrena de la garganta cuando hay vesículas ardorosas en la bóveda palatina, y cuando exhala la boca un olor de carroña. La garganta es el sitio de una sensación de constricción como si estuviese cerrada espasmódicamente. El paciente se agrava cuando deja de estar deglutiendo, y en casos extremos se pone sumamente postrado.

El remedio más semejante en estos casos es CANTHARIS.

También está indicado Caps. para los casos de prolongación de la úvula y puede usarse tanto al interior como al exterior.

En la disentería está indicado cuando las deposiciones son frecuentes, pero cortas, y vienen acompañadas de un tenesmo violento y de ardor tanto en el recto como en la vejiga. Las deposiciones son sanguinolentas y viscosas, y contienen algunos fragmentos como afelpados. Hay sed, y sin embargo, el acto de beber produce horripilaciones.

Digitized by Google

GLONOINUM *

Glonoin. { Sangre. Traumatismos. Convulsiones.

El Glon. es la nitro-glicerina, y su estudio es muy sencillo. Su principal acción la ejerce sobre la sangre; sin embargo, no la afecta tanto en su cualidad como en su circulación.

La clase de toda la sintomatología de esta substancia se resume en las siguientes palabras: "TENDENCIA Á PADECER VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN." Teniendo esto presente podemos emprender con toda facilidad el estudio de Glon., medicamento que obra rápida y violentamente. Los síntomas que se refieren á las irregularidades de la circulación son los siguientes: cefalalgia pulsátil, á la verdad muy característica, cuyo dolor puede abrazar toda la cabeza, ó puede estar situado en la frente, en el vértice, en el occipucio, ó en cualquiera otra parte; dicha palpitación ó pulsación, no es una simple sensación, sino un hecho real. Parece, en efecto, que los vasos sanguíneos van á reventarse, tan violenta así es la acción de esta substancia. Las pulsaciones son isócronas con los latidos cardiacos. La sangre parece acumularse de una manera impetuosa en la parte superior de la columna vertebral y en el interior de la cabeza. Los vasos sanguíneos superficiales se ponen muy distendidos. Las venas yugulares externas toman el aspecto de dos cordones tortuosos; las carótidas laten violentamente, y están duras, tensas y resistentes á la presión. La cara está profundamente roja. Las pulsaciones mencionadas pueden venir acompañadas, ya de malestar sordo y molesto, ó ya de dolores violentos.

Nos encontramos indicado el uso de Glon. para combatir los efectos de la insolación, tanto por los síntomas ya mencionados como por otros que ponen de manifiesto que la congestión prolongada ha producido algunos efectos depresivos sobre el cerebro. La cara se pone pálida, el pulso, que al principio era lleno, se pone blando y débil, y la respiración es difícil. No hay en el pecho una presión tan marcada como la que se experimenta en la médula oblonga, y esto hace que se en-

* Se hace el estudio de Glonoinum en este lugar por las relaciones sintomáticas que tiene con la Belladona.

Digitized by Google

cuentran afectados los nervios que intervienen en la respiración. Con frecuencia nos encontramos con que la mirada es fija. El paciente puede hallarse en estado de inconsciencia, por lo que podemos decir que Glon. es nuestro mejor remedio para combatir los malos efectos del calor, ya sea que la perturbación sea producida por la exposición directa á los rayos del sol, por un tiempo caluroso ó por trabajar con el calor intenso de un horno, como pasa entre los fundidores y maquinistas. Estos efectos del calor solar no están solamente limitados á la cabeza, sino que pueden afectar todo el organismo; por consiguiente, encontramos opresión de la respiración con palpitaciones de corazón, náuseas y vómitos, estando la lengua blanca. Esta náusea no es de origen gástrico, sino cerebral, como la de Rhus tox., Belladona y Apomorphina. Hay pérdida del apetito; no hay deseo de alimentos: se siente en el epigastrio una sensación de desfallecimiento, y con frecuencia aparece la diarrea. Todos estos son síntomas que reclaman el uso de Glon.

Hay todavía otros efectos debidos á la congestión, los que encontramos en los ojos; éstos se sienten muy grandes y prominentes como si fuesen á salirse de las órbitas. Glon. está indicado en las enfermedades oculares que resultan de la exposición á una luz muy brillante, como pasa cuando alguna persona se ve obligada á trabajar en el escritorio cerca de una luz caliente y brillante como la de los quemadores de Argand. Si practicais el examen oftalmoscópico os encontrareis distendidos los vasos retinianos, ó en casos extremos, tendreis presente una apoplegía de la retina.

Otros efectos del aumento de la presión sanguínea que se presentan bajo la acción de Glon. se encuentran en los síntomas de la boca; por ejemplo, en la conversación hay dificultad que se presenta por disminución del dominio sobre la lengua, y que resulta de la presión sufrida en el cerebro. El vino agrava todos los síntomas de Glonoin.

Otro de los efectos de la congestión cerebral, es la aparición de convulsiones, para las que el Glon. es un remedio admirable cuando aparecen durante el parto (convulsiones puerperales). La cara está de un color rojo-brillante ó hinchada; el pulso es lleno y duro, y la orina albuminosa. La enferma tiene espuma en la boca, está inconsciente. Los puños están cerrados y los pulgares asidos por los demás dedos. Otras veces las manos están extendidas y los dedos separados como bajo la acción de Secale, y la enferma está en estado de inconsciencia. Creo

Digitized by Google

que el Glon. es uno de los mejores remedios que tenemos para la forma congestiva de las convulsiones puerperales, forma que se anuncia por aflujo de sangre á la cabeza, especialmente cuando hay albuminuria. Es también inapreciable para la congestión á la cabeza por supresión menstrual.

Los síntomas mentales que se refieren á esta congestión, son síncopes, ó desmayos súbitos, la cara se pone pálida, ó con más frecuencia lívida, aparecen manchas negras en el campo visual, repentinos ataques en los que se pierde el conocimiento, las calles más bien conocidas, le parecen extrañas al paciente. Este último síntoma es verdaderamente peligroso. Supongamos á una persona sujeta á congestiones apopléticas, que se ve acometida repentinamente en la calle de un ataque, y que no sabe en dónde se encuentra, pues su remedio será Glonoinum.

También puede pensarse en PETROLEUM.

Algunas veces la congestión es tan intensa, que el enfermo se pone frenético. Trata de escaparse, y de arrojarse por la ventana. Igualmente es útil el Glon. para combatir los efectos de un terror; ya indiqué esto, aunque brevemente, al hablaros de Opium. Hay una horrible aprensión, así como algunas veces el temor de ser envenenado, poniendo este último síntoma al medicamento que estudiamos, al lado de otros, tales como Hyos., Rhus tox., Bromuro de potasio y Bapt.

Otro uso de Glon. es la aplicación que se hace de él en los traumatismos, pues se le ha encontrado como un remedio excelente para los dolores y otras sensaciones anormales que siguen á un traumatismo local. Mucho tiempo después de haber sufrido un traumatismo, duele la parte afecta, ó se siente adolorida, ó alguna antigua cicatriz se abre nuevamente, y en estos casos, Glon. puede proporcionar el alivio.

Os es necesario recordar las diferencias que existen entre Bell y Glon., pues podeis encontraros indicados ambos remedios en las congestiones é inflamaciones cerebrales, tanto en los niños como en las personas de edad avanzada. En estas enfermedades, ambos medicamentos se disputan los honores, pues cada uno de ellos cuenta un buen número de curaciones comprobadas. Bajo la acción de Glon. nos encontramos el grito encefálico que no es tan marcado con Bell.;

Digitized by Google

por consiguiente, parece que Glon. conviene para casos más graves que los de Bell. Los síntomas que os auxiliarán, son: En Glon. hay agravación por inclinar la cabeza hacia atrás; por el tiempo húmedo; por las aplicaciones de agua fría, éstas últimas aun llegan á producir espasmos; hay mejoría por el acto de descubrirse; por permanecer al aire libre, algunas veces se ve obligado el paciente á levantarse y á ponerse á dar de vueltas, á pesar del malestar que le produce el movimiento. Un síntoma muy marcado que precede á las convulsiones puerperales, que es uno de los primeros en la congestión cerebral por supresión menstrual, y que aparece de una manera especial en los malos efectos producidos por el calor del sol, es una sensación como si la cabeza estuviese enormemente aumentada de volumen; se siente como si estuviese dilatada, y aun cuando dicho síntoma nos lo encontramos en Bell. no es tan característico de este remedio como lo es de Glon.

En Bell. tenemos mejoría por inclinar la cabeza hacia atrás, por sentarse conservando la cabeza quieta. Generalmente en Bell. hay alivio por abrigarse la cabeza, mientras que Glon. lo tiene por desabrigársela, si bien este síntoma tiene menos importancia que los otros.

El mejor antídoto de Glon. que yo conozca, es Acon.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLI LECTURA.

LYCODIUM CLAVATUM.

1. Constitución.
2. Sangre.....
   a) Fiebres.
   b) Ebullición; pulso.
   c) Várices.
   d) Estado tifoideo.
   e) Escarlatina.
   f) Difteria.
3. Hígado.
4. Hidropesía.
5. Catarros.
6. Riñones.

El licopodio ha sido muy usado tanto por los prestidigitadores como en la pirotecnia, para la elaboración de fuegos artificiales.

Entre los prestidigitadores se usa para cubrirse con él las manos, después de lo cual pueden sumergirse éstas en el agua, y sacarlas completamente secas. Como medicina, ha sido considerado como un polvo completamente inerte por los médicos alópatas que lo han usado solamente como secante. Por la experiencia, algunos han encontrado que la aplicación de dichos polvos es seguida de algunos síntomas verdaderamente graves, mientras que otros lo han usado por varios meses y hasta por años, y siempre lo han encontrado inerte. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Las criptógamas, á diferencia de las otras plantas, tienen en lugar de semillas, unos esporos, que algunas veces,

Digitized by Google

como pasa en el licopodio, se encuentran colocados en las hojas. Ahora bien, estos esporos están envueltos en una especie de cáscara dura, dentro de la cual se encuentra una substancia oleosa, que es la parte activa del esporo. Cuando se use Lyc. cuyos esporos no estén abiertos, será inerte, mientras que en el caso contrario, será activo y dará lugar por su aplicación local á la aparición de algunos síntomas.

Debe tomarse especial cuidado al preparar el Lyc. de usar esporos que hayan abierto ya. Cuando se prepara de este modo, tenemos en él un medicamento verdaderamente valioso, que Hahnemann experimentó, y del que casi todos los días necesitamos. Me agrada exhaltar las virtudes de esta notable substancia á la que Hagnemann con su infalible Ley libertó de su ignominioso uso elevándola al rango más elevado entre los antipsóricos.

Con el objeto de que podais entender la sintomatología de este remedio, he arreglado el esquema que teneis ante la vista.

En primer lugar estudiaremos la constitución, es decir, el carácter general de la substancia. Nos encontramos con que el Lyc. está indicado más frecuentemente para las personas flacas, que tienen una musculación débil, si bien la parte intelectual está perfectamente desarrollada; esto se observa de un modo particular en los niños. Hay predisposición á padecer perturbaciones hepáticas, así como algunas afecciones pulmonares. La cara está frecuentemente pálida, los ojos hundidos y rodeados de círculos obscuros. Con frecuencia se ve también que la cara se encuentra surcada de pliegues y arrugas que indican la existencia de una enfermedad profunda. La cara se abochorna pronto, poniéndose rojas las mejillas, y esto pasa frecuentemente en la tarde y después de comer. Por lo que respecta al temperamento, el enfermo de Lyc. por lo común es impaciente é irritable, encolerizándose fácilmente. Otras veces es muy marcada la propensión á la tristeza ó al llanto. Cuando se enferman, algunas personas que necesitan este remedio, se ponen de un carácter dominante é impetuoso, ó se consideran de grande importancia y ven con desprecio á los que les rodean por lo que mandan á los demás con tono colérico é imperioso. En cuanto á la parte intelectual, siempre nos encontramos con que hay debilidad en la memoria; por tal motivo, tendremos indicado este remedio para aquellas personas que se equivocan al hablar, que olvidan las palabras ó las sílabas.

Digitized by Google

Las modificaciones que Lyc. produce en la sangre, no son numerosas. En los estados febriles lo encontramos indicado algunas veces por el calofrío que aparece entre tres ó cuatro de la tarde, ya sea diaria, ó ya cada tercer día; este calofrío es seguido de sudor sin calor; ó puede estar caracterizado el caso, por la aparición del calofrío á la hora indicada acompañado de vómitos agrios. Puede haber calor, pero también puede faltar.

El pulso bajo la acción de Lyc. no es muy característico. En los experimentadores se observó que el pulso se hace pequeño, y que en la tarde aumenta ligeramente en su frecuencia.

Voy á hablar ahora de las várices. Lyc., por la acción que tiene sobre el hígado, tiendo á producir la dilatación de las venas, particularmente de aquellas que están provistas, de una manera más ó menos completa, de válvulas; así es que tenemos várices que son características de Lyc.; váricces en las piernas, particularmente en la derecha; várices en los órganos genitales; los grandes labios presentan una tumefacción debida á las várices, y cuando pasa esto durante el embarazo, es un síntoma que reclama el uso de Lyc.

También nos encontramos que bajo la acción del remedio que nos ocupa, se modifican los nævi; ahora bien, no os figureis que todas estas manchas son curables; pero vuestro deber es intentarlo, y en este caso uno de los remedios con que contamos es Lyc.; hay todavía otro que es el mejor de todos, y que produce también los nævi: es Fluoris acid.

Así también, por deducción, y guiándonos por una serie de síntomas semejantes, nos encontramos indicado el Lyc. contra las hemorroides sangrantes, hemorroides que contienen gran cantidad de sangre, mayor que la que permite suponer el tamaño del vaso afectado; también para las hemorroides que no maduran, pero que por la absorción parcial de su contenido, permanecen como masas duras y azulosas.

Igualmente está indicado contra los tumores eréctiles que presentan unas veces aumento, y otras diminución en la cantidad de sangre que contienen.

Lyc. debe tener alguna influencia sobre la sangre ó sobre el sistema nervioso, dada la aplicación general que de él se hace en los estados tifoideos. No es el remedio apropiado para el principio de la fiebre tifoidea, sino para los casos en que la enfermedad, á pesar de

Digitized by Google

vuestro tratamiento, ha avanzado hasta el grado de presentar síntomas muy alarmantes. Los síntomas que os guiarán para elegir dicha substancia, son los siguientes: en primer lugar, está indicada en la fiebre tifoidea de tipo regular, hacia el día décimocuarto, cuando la erupción que pertenece á la enfermedad completamente desarrollada, no ha aparecido aún, y el enfermo cae en un estado de inconsciencia, con delirio musitante, mordiendo las ropas de la cama, con distensión abdominal, borborigmos, constipación, estremecimientos repentinos en diversas partes de los miembros, salida involuntaria, ó retención de orina; si ésta es expulsada en la cama, deja en las sábanas un depósito rojizo y arenoso. Estos son algunos de los síntomas que reclaman el uso de Lyc. en la fiebre tifoidea.

Son muy parecidos á los que indican el uso de CALCAREA OSTREARUM, que es el remedio apropiado para este período de la fiebre tifoidea cuando no aparece la erupción; pero mientras que bajo la acción de Calc. puede haber constipación ó diarrea, bajo la de Lyc. siempre se encuentra la constipación; Calc. tiene alucinaciones en más alto grado; el paciente ve visiones cuando tiene cerrados los ojos; no puede dormir; y aun cuando se encuentra en su pleno conocimiento, está constantemente aterrorizado por algún objeto imaginario. En algunos casos, Calc. desarrolla la erupción y saca al enfermo de este estado incierto.

Podemos tener indicado el Lyc. en casos más graves que el que acabamos de considerar, cuando á consecuencia de la prolongación de la fiebre tifoidea, hay señales de gran depresión cerebral, y en dichos casos es uno de los mejores y principales remedios. El paciente se encuentra en estado de estupor; los ojos no reaccionan bajo la influencia de la luz; y tienen un aspecto como los de los pescados; la mandíbula inferior está abatida; la respiración es roncante y estertorosa; el estertor mucoso se puede percibir tanto á la salida como á la entrada del aire en los pulmones; la orina se escapa involuntariamente, ó se encuentra suprimida; el pulso es intermitente y rápido: en estos casos, administrando el Lyc. puede salvarse el enfermo, si es que algún remedio puede salvarlo.

En estos estados tifoideos, la lengua del paciente puede suministrarnos una indicación para administrar el Lyc. Dicho órgano parece que está hinchado; el enfermo no puede sacarlo fuera de la boca, ó cuan-

Digitized by Google

do lo hace le mueve de uno á otro lado con movimiento parecido al de un péndulo.

Casi siempre hay sequedad de la lengua, y ésta presenta algunas vesículas. Estos síntomas son más que suficientes para aseguraros en la elección de Lyc.

Este remedio no está indicado en la escarlatina por el poder que tenga de desarrollar una erupción y una fiebre semejantes á la de esta enfermedad, sino que conviene más bien para aquellos casos que se separan del curso normal y que tienden á una terminación fatal á consecuencia de la constitución propia del individuo. Os servirán de guía tanto los síntomas tifoideos ya mencionados como algunos otros que se anticipan á éstos y que os conducirán á la elección de Lyc. mucho antes de que aparezcan los síntomas alarmantes. Me refiero al estado en que se encuentra el niño después del sueño. Despierta caprichoso é irritable; arrojando con los pies las ropas de la cama y golpeando á los que le rodean; aun cuando estos síntomas pueden parecer insignificantes, no lo son de ningún modo, y tienen alguna semejanza con *Cupr.*, *Stram.*, *Bell.* y *Zinc.* todos los que presentan ese síntoma de despertar como si estuviese aterrorizado. El elemento irritabilidad, y la ausencia de síntomas que reclamen otros remedios, os conducirán á la elección de Lyc.

Podemos hacer otro uso de este síntoma: algunas veces padecen los niños de una enfermedad que se llama *grabela*, en la cual pasa con la orina una cantidad tal de ácido lítico, que produce dolores al orinar. Despiertan gritando, padeciendo de dolores que los hacen golpear con los piés todo lo que les rodea, y en estos casos tenemos indicado el Lyc. tanto por los síntomas objetivos como por los subjetivos.

Igualmente, cuando está indicado Lyc. en la escarlatina, os encontrareis con que se halla inflamada alguna de las glándulas parótidas y secretan un líquido purulento.

El mejor remedio que poseemos en nuestra Materia médica para combatir la parotiditis es probablemente RHUS TOX., viene en seguida *Calc-ostr.*, y por último, *Lycopodium*. Sólo se encuentra indicado LACHESIS cuando la hinchazón tenga un color purpúreo, y el pus no sea laudable, sino mal ligado, escoriante é icoroso.

Para la difteria, debe pensarse en Lyc. cuando el depósito diftérico sea más abundante en el lado derecho de la garganta, y haya tenden-

Digitized by Google

cia á propagarse al otro lado. Hay un deseo constante de deglutir, que casi llega al grado de provocar espasmos de la garganta, con dolores violentos y punzantes. El paciente se agrava por deglutir los líquidos, especialmente cuando éstos son fríos. Os encontrareis frecuentemente con que la agravación de los síntomas se presenta de las cuatro á las ocho p. m. Generalmente, cuando el remedio apropiado es Lyc., ya sea que se trate de escarlatina ó de defteria, se encuentra la nariz atacada por la enfermedad, no pudiendo el enfermo respirar por ella. Las amígdalas, lo mismo que la lengua, están muy hinchadas, de tal suerte que el enfermo se ve obligado á abrir la boca y á sacar la lengua para poder respirar. Hay ocasiones en que después de haber administrado LACHESIS se extiende la membrana al lado derecho, y entonces debe ser sustituido por Lyc.

Hablemos ahora de la acción que ejerce Lic. sobre el hígado, acción que es muy marcada y que da lugar á un gran número de síntomas. Comenzando por la boca nos encontramos con que la lengua está cargada, hay sabor agrio, ó excepcionalmente pútrido, en la mañana al levantarse; hambre violenta, que casi llega á ser canina; la menor cantidad de alimento produce una sensación tal de plenitud que el enfermo se siente "lleno hasta la garganta," aun cuando á pocos momentos reaparece el hambre; hay malestar en el estómago inmediatamente después de comer; y no poco tiempo después, como sucede con NUX VOMICA; no puede soportar la presión de las ropas al rededor de la cintura, en lo que se parece á LACHESIS; pero se diferencían en que este último tiene la sensibilidad á toda hora, mientras que Lyc. sólo la tiene después de comer. La región del hígado es muy sensible al tacto, y algunas ocasiones siente el enfermo un estado de tensión. Síntoma subjetivo que os conducirá á elegir el Lyc. en la hepatitis cuando se haya formado un absceso. Generalmente en estos casos se encuentra afectado el diafragma. Hay sensación como si hubiese una cuerda atada á la cintura, marcada acumulación de flatuosidades, siendo esta probablemente la razón por la que una pequeña cantidad de alimento produce una sensación de plenitud en el paciente. Dicha flatulencia se dirige más bien para arriba que para abajo; hay borborigmos en el ángulo esplénico del colon, con distensión de esa parte del canal intestinal (MOMORDICA también tiene este síntoma). Hay una

Digitized by Google

gran fermentación en los intestinos, la que es seguida de expulsión de flatuosidades, y aun de diarrea. Generalmente con la constipación intestinal, se presenta al mismo tiempo una urgencia ineficaz de defecar. Después de las evacuaciones se experimenta una sensación como si hubiese quedado gran cantidad de materias fecales sin expulsar.

Ahora bien, estos síntomas, y especialmente si vienen acompañados de ascitis, os conducirán á la elección de Lyc. para aquella enfermedad conocida con el nombre de cirrosis del hígado.

Tanto en estos síntomas gástricos como en los hepáticos, Lyc. tiene muchos medicamentos análogos, uno de los cuales es NUX VOMICA, la que puede distinguirse del primero en lo siguiente: aun cuando aquella tiene sabor agrio de la boca, con agravaciones matinales y plenitud después de comer, la molestia que aparece inmediatamente después de tomar alimento es más marcada en Lyc.; en la acumulación de flatuosidades que presentan ambos remedios, N-vom. tiene una presión más marcada hacia abajo, produciendo un conato frecuente de evacuar y presión sobre la vejiga. Ambos remedios tienen una bien marcada constipación con conato ineficaz de evacuar; pero la diferencia se encuentra en lo siguiente: bajo la acción de N-vom. este conato ineficaz depende de que su acción se ejerce de una manera espasmódica é intermitente, mientras que el Lyc. produce la contracción del esfinter del ano.

También presenta este remedio alguna analogía con SULPHUR, tanto por la acumulación de flatuosidades como por el sabor de boca que es agrio ó amargo; pero con Sulph. el lugar característico de esa acumulación es en la S iliaca, por lo que el enfermo refiere ese síntoma á la ingle izquierda.

En los casos de acumulación y retención de flatuosidades puede también pensarse en RAPHANUS. El Dr. James B. Bell, de Maine, uno de nuestros cirujanos más eminentes, practicó una operación en el abdomen; el enfermo presentaba mucho timpanismo, y sin embargo, no expulsaba ninguna flatuosidad, aun cuando evacuase el vientre; como este síntoma se encuentra bajo la acción de Raphanus, el Dr. Bell dió dicho remedio, y el paciente se alivió.

Estudiemos ahora las hidropesías que pueden curarse con Lyc.; nos

Digitized by Google

encontramos indicado este remedio cuando la afección ocupa particularmente la mitad inferior del cuerpo, estando la superior enflaquecida, los músculos de los brazos y del pecho contraídos, el abdomen distendido y las piernas hinchadas y cubiertas de úlceras que dan salida constante á una serosidad. Ahora bien, hay tres remedios que pueden ser administrados cuando aparezcan algunas úlceras en las piernas en el curso de una hidropesía, y son: *Rhus tox.*, *Lyc. y Ars.* La causa que produce las hidropesías que reclaman el uso del segundo de los medicamentos que hemos mencionado, se encuentra en el hígado. Se ha usado también con buen éxito para el hidropericardio de origen cardiaco, después que ha fallado Ars.

Pasemos ahora á tratar de los catarros que se curan con Lyc. Debe pensarse en este medicamento cuando se encuentre afectada la membrana mucosa nasal, particularmente cuando haya obstrucción de la nariz, el niño no pueda respirar, despierta y se restrega las narices.

También podeis pensar en él para el catarro bronquial, ya sea que se encuentren afectados los grandes ó los pequeños bronquios, cuando haya acumulación de mucosidades, lo que se revela por la respiración ruidosa y estertorosa, la tos y la dispnea.

Puede también administrarse en la fiebre héctica, con supuración de los pulmones, especialmente cuando el pulmón derecho está más afectado que el izquierdo.

Es también útil en la pneumonía cuando la hepatización es tan extensa que el paciente tiene gran dificultad para respirar y presenta contracción y dilatación alternativas de las alas de la nariz. Puede también emplearse en la pneumonía tifoidea, cuando correspondan los síntomas, y también para combatir los malos efectos de la pneumonía que ha sido tratada de una manera irracional, particularmente si amenaza la supuración de los pulmones.

En las afecciones renales nos encontramos indicado el Lyc. para la perturbación que ya he mencionado, la presencia de ácido lítico en la orina, así como también para los cólicos renales que afectan el lado derecho.

Hay todavía un síntoma de Lyc. que deseo hacer constar, y que no es raro en la fiebre tifoidea, en la pneumonía y en la escarlatina, y es

Digitized by Google

que un pie se encuentra frío, mientras el otro está caliente, y aun ardiente. Este síntoma puede parecer insignificante á primera vista, pero puedo aseguraros que en la práctica es de un valor inestimable.

Lyc. es complementario de LACHESIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLII LECTURA.

LAS UMBELÍFERAS, LAS BERBERIDÁCEAS Y SPIGELIA.

UMBELÍFERAS.

Las Umbelíferas forman una familia de vegetales que tienen marcada acción sobre el sistema nervioso, y que desarrollan síntomas, semejantes á los de la histeria. Obran también sobre las glándulas produciendo tanto el infarto como la atrofia de dichos órganos. Todas obran sobre las membranas mucosas, produciendo catarros, y varias de ellas ejercen alguna acción sobre la piel, desarrollando erupciones pustulosas. Los remedios que obtenemos de esta familia son:

Conium maculatum,
Cicuta virosa,
Œnanthe crocata,
Phellandrium aquaticum,
Petroselinum,
Asafœtida,
Ammoniacum gummi.

Comenzaremos por estudiar la que hemos mencionado como primera en la lista.

Digitized by Google

obra como un depresor del sistema cerebro-espinal; desarrolla un estado parético que se extiende de abajo hacia arriba, con predominio de los síntomas en la parte inferior del cuerpo. Cuando se toma esta substancia á dosis tóxicas, vemos al principio la dificultad para andar, sintiéndose como si no pudiesen moverse las piernas. A proporción que aumenta la acción tóxica, se van afectando otros órganos de mayor importancia vital. Los pulmones son atacados, aparece la dispnea; el pulso es irregular, lo que revela la acción irregular en que se encuentra el músculo cardiaco. En todo este tiempo la parte intelectual del paciente está perfectamente bien. Al último sobreviene un estado de inconsciencia y sucumbe el enfermo por parálisis cerebro-espinal.

Podemos utilizar la acción de Conium en aquellos estados de agotamiento del organismo que resultan á consecuencia de la edad avanzada. También puede usarse después de enfermedades graves, como la difteria y la fiebre tifoidea, así como para las consecuencias de aquel vicio de los vicios: la masturbación. En las parálisis de Conium, la sensibilidad está poco afectada; y en esta circunstancia su remedio análogo es GELSEMIUM que produce parálisis motoras de origen funcional, y que es un magnífico remedio para la parálisis post-diftérica.

En el tratamiento de los malos efectos producidos por excesos sexuales, Con. es un medicamento de mucha utilidad en razón de sus síntomas mentales. Produce una perfecta imagen de la hipocondría; el paciente está melancólico. También puede administrarse el Con. en los casos en que dicho estado mental sea la consecuencia de la continencia.

ZINC OXID es, en semejantes circunstancias, un remedio análogo de Con.; este último produce efectos depresivos, mientras que el primero es un irritante y al mismo tiempo un debilitante.

Podeis usar el Con. contra el vértigo cuando es el resultado de la anemia cerebral, y cuando está caracterizado por exacerbaciones que aparecen al levantarse de la cama, y que viene acompañado de una sensación de entorpecimiento como si el cerebro se encontrase sumergido en un estado de estupefacción.

Digitized by Google

Obrando el Con. como lo hace, sobre el sistema glandular, natural es que podamos esperar sea un remedio contra las afecciones escrofulosas. Está indicado contra la oftalmía de esa clase, y el síntoma característico que reclama su uso en semejante caso es la fotofobia intensa que no guarda proporción con el grado de inflamación que se observa. Además de estos síntomas podemos encontrarnos una neuralgía ciliar y una prosopalgía generalmente unilateral, que se agrava por el frío, y bajo la influencia de la cual el carrillo toma un color rojo-obscuro al mismo tiempo que se hincha.

Con. tiene alguna influencia sobre la producción de la cerilla, aumentando su cantidad y haciendo que tome un color obscuro, y en algunas ocasiones se parece al papel mascado.

El tratamiento adecuado en estos casos, es limpiar el oído, por medio de inyecciones auriculares cuidadosamente hechas, para hacer desaparecer la acumulación de cerilla y en seguida administrar el Con. para impedir su nueva acumulación.

Este remedio no tiene mucha influencia sobre el pecho; sin embargo, es útil en las personas atacadas de consunción cuando tienen dificultad de expectorar y se ven obligadas á tragarse nuevamente el esputo: es igualmente útil para la tos que molesta durante el día.

Con. debilita el corazón, haciendo que el pulso tan pronto sea lleno y regular, como blando, débil ó irregular á pocos momentos. Este síntoma no es una indicación rara de dicho medicamento entre las personas de edad evanzada.

El uso de Con. en las afecciones glandulares y en algunas formas de tumores malignos depende de la propiedad que tiene de producir el aumento de volumen de las glándulas, los adenomas. Las glándulas afectadas presentan un endurecimiento parecido al de la piedra. Esta induración es muy común en las mamas, en los testículos y en el útero. Generalmente hay poco ó ningún dolor, aunque algunas veces puede haber dolores que parecen producidos como por flechas. Tal vez se encuentre indicado el Con., al principio del scirro. También se encuentra indicado después de las contusiones ó machacaduras, cuando resulta de estas algunas induraciones.

Hay inflamación producida por Con., que se parece mucho á las de algunas enfermedades malignas. En la boca presenta una perfecta imagen del noma; la lengua y las membranas mucosas están hincha-

Digitized by Google

das y dan salida á un escurrimiento fétido; las partes afectadas tienen un color ceniciento, grisáceo, y aun pueden estar gangrenadas. Hay gran dificultad para deglutir y espasmos en la garganta. En el cáncer del estómago hay vómitos de sangre y de una substancia moreno-obscura que está constituida por la sangre descompuesta y algunos pedazos de tejidos gangrenados.

Con. es complementario de N.-vom. para combatir la constipación, con especialidad cuando existe sensación de desfallecimiento después de haber evacuado.

AMONIACUM GUMMI

es la goma que se extrae de un grande árbol que crece en Arabia, y que ha alcanzado gran reputación en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. Lo he usado con muy buen éxito en la astenopia, cuando hay escosor y ardor en los ojos, especialmente á consecuencia de haber trabajado de noche con luz artificial. Hay inyección ocular y con frecuencia pulsaciones especialmente en el ángulo interno de cada ojo. Este remedio se encuentra colocado entre BELLADONA que se usa en las afecciones oculares que resultan de trabajo visual excesivo cuando hay gran congestión, y RUTA que está indicada para la irritabilidad de todos los tejidos del ojo, que proviene también del ejercicio exagerado de este órgano, ó por dedicarse á trabajos ó labores finas.

ASAFŒTIDA

es una goma que tiene un olor aliaceo muy marcado. Muy útil para dos clases de enfermedades. En primer lugar, para las afecciones nerviosas parecidas á la histeria; obra sobre las fibras musculares produciendo una inversión de la acción peristáltica tanto en el esófago como en los intestinos; por tal motivo da lugar á la sensación de una bola que partiendo del estómago subiese á la garganta, dicha sensación es provocada por comer con exceso, por el movimiento ó por cualquiera otra causa que excite los nervios. Produce una sensación de rebosamiento, como si todo lo contenido en el estómago fuese á ser expulsado por la boca. Esto es muy común en los cólicos de la histe-

Digitized by Google

ria, después de arrojar algunos eructos de sabor rancio, y vienen acompañados de una sensación de vacuidad en el estómago hacia las 11 p. m.

La segunda acción de Asaf. se ejerce sebre los huesos; produce una inflamación del periostio, que termina con la aparición de úlceras en la espinilla. Un síntoma característico de estas úlceras es la intolerancia para las ropas, pues todas las partes que rodean la úlcera sufren hasta por la aplicación de hilas.

Nos encontramos con que la Asaf. cura la histeria que resulta por supresión de algún flujo.

Dicho remedio produce también inflamaciones de los ojos; por consiguiente, puede estar indicado en la iritis después del abuso del mercurio, especialmente cuando es de origen sifilítico, con dolores ardorosos, pulsativos y adolorimiento de los huesos que rodean el ojo. El remedio más parecido en estos casos es AURUM que tiene alivio por el calor. Asaf. tiene alivio por la presión del globo ocular, cosa que no se encuentra con Aurum.

PHELLANDRIUM AQUATICUM.

Este medicamento está indicado contra la cefalalgia que afecta los nervios que se dirigen al ojo. Hay una sensación de presión en el vértice de la cabeza, con ardor de ojos y lagrimeo.

Phellandrium produce también dolores agudos á lo largo de los tubos galactóforos.

PETROSELINUM

entra en acción en las afecciones uretrales, especialmente en la gonorrea, cuando la inflamación se extiende á la parte posterior del canal y el paciente se queja de dolores en la raíz del pene. Hay un deseo irresistible y repentino de orinar.

Con. produce cistitis crónica con micción intermitente; la orina sale con interrupciones. Este es un síntoma que he utilizado contra la hipertrofia de la próstata en las personas ancianas.

ÆTHUSA CYNAPIUM

es un veneno terrible, que posee algunas propiedades narcóticas y desarrolla ciertos fenómenos paralíticos. El principal uso que hacemos de

Digitized by Google

esta substancia se deriva de la acción que ejerce sobre el estómago. Produce una náusea mortal con vómitos. Cuando se trata de un niño, el vómito consiste en leche cuajada, que con frecuencia está de color verde. Después de vomitar el niño cae hacia atrás agotado y se queda dormido. Despierta con hambre, come é inmediatamente vomita. La cara está pálida y presenta círculos obscuros al rededor de los ojos. El remedio análogo en estos casos es ANTIMONIUM CRUDUM que difiere de Æthusa por tener la lengua cubierta de una capa blanca. Otro remedio más es CALCAREA OSTREARUM ó CALCAREA ACÉTICA en la que hay vómitos de leche cuajada y en la que hay por parte del niño una propensión á padecer diarrea con evacuaciones de olor ácido.

CICUTA VIROSA,

otro miembro de esta familia, produce, tomada en cierta cantidad, congestiones en la base del cerebro y en la médula oblongada. Al principio, el paciente está rígido, con la mirada fija, la cara azulosa y espuma en la boca. Después experimenta una especie de estremecimiento ó una serie de estremecimientos que parten de la cabeza y recorren todo el cuerpo. El paciente se encuentra en un estado de inconsciencia, con las mandíbulas cerradas y mordiéndose la lengua. Estos síntomas espasmódicos van seguidos de un agotamiento profundo, é indican el uso de Cicuta contra la epilepsia, los espasmos producidos por las lombrices y en algunos otros de forma puerpueral.

A la vez observamos que la Cicuta desarrolla además de estos síntomas, otros fenómenos que se asemejan á los efectos remotos de la conmoción cerebral. Las pupilas están dilatadas, se presentan también el vértigo y la cefalalgia.

También la piel se encuentra afectada por Cicuta; se produce una erupción pustulosa con costras amarillentas y de color de miel, particularmente al rededor de la boca, y que aglutina los pelos de la barba. Ha curado también dos casos de epitelioma en que las excrecencias cancerosas estaban cubiertas por esta clase de costras parecidas á la miel.

Estudiemos ahora las

Digitized by Google

de cuya familia sólo tenemos tiempo para estudiar dos remedios, que son Berberis vulgaris y Podophyllum peltatum.

BERBERIS VULGARIS.

Berberis vulgaris pertenece al orden de las Berberidaceas, lo mismo que Caulophyllum y Podophyllum. Contiene un alcaloide llamado Berberina, que entre paréntesis, también se encuentra en el Hydrastis Canadensis. Algunos químicos han llegado á asegurar que lo que se vende por Muriato de Hydrastina, no es otra cosa que Muriato de Berberina. Cuando dicha Berberina se administra en fuertes dosis á los animales, produce inquietud, temblor convulsivo, sed, diarrea, y finalmente, parálisis de las extremidades posteriores. El hombre sufre mucho menos que los demás animales la influencia tóxica de esta substancia.

Berberis vulgaris tiene una acción marcada sobre los riñones y la vejiga que sobre cualquiera otra parte del cuerpo; luego viene su influencia sobre el hígado, y al último la que ejerce sobre las membranas mucosas. Afecta igualmente las fuerzas vitales y trastorna la nutrición, como lo pone de manifiesto la demacración de la cara y la excesiva postración.

En primer lugar, estudiaremos los síntomas renales que son los más importantes. Así como ya hemos dicho que se encuentra recomendada la Dig. en diversas enfermedades, cuando predominan los síntomas cardiacos, así también se encuentra indicado el uso de Berberis en ciertas afecciones, tales como peritonitis, metritis, etc., siempre que predominen los síntomas renales. Nos encontramos en las regiones renales dolores punzantes, taladrantes y desgarrantes que se agravan por una presión profunda, pues están situados evidentemente en los riñones mismos. Estos dolores dislacerantes se extienden por abajo de la espalda y al interior de la pelvis, siguiendo el trayecto de los uréteres. Hay una especie de dolor tensivo y presivo que cruza la cintura: la espalda se siente rígida y entorpecida; de los riñones irradian algunos dolores de carácter dislacerante ó punzante, y se dirigen hacia abajo de la cintura. Otro síntoma que parece ser peculiar de Berb. es una

Digitized by Google

sensación como si estuviese saliendo agua á través de la piel. Dicho síntoma es muy peculiar é indica de un modo verdaderamente especial el uso de Berb.

Al llegar á la vejiga nos encontramos en este órgano algunos dolores cortantes que se extienden á la uretra, y dolores ardorosos aun después de orinar. La orina misma presenta síntomas que le son característicos: la encontramos amarilla, turbia y coposa, algunas veces deja un sedimento blanquecino, que más tarde se pone rojo y como harinoso; juntamente con estos síntomas urinarios nos encontramos los dolores dislacerantes que ya hemos mencionado. Ahora bien, siempre que os encontreis estas perturbaciones renales y vesicales, debeis pensar en Berberis, ya sea que se trate de una inflamación del útero, de los intestinos, del peritoneo, ó de cualquiera otra parte del cuerpo. La cara, por lo general, expresa una enfermedad seria, está demacrada y consumida. La postración general es grande.

Algunas veces se presenta este mismo estado en las enfermedades del hígado. Os encontrareis de una manera característica un dolor punzante situado en el borde de las falsas costillas del lado derecho. Los dolores parece que parten de la región hepática y se dirigen al abdomen. Estos síntomas pueden ser la señal de la presencia de cálculos hepáticos.

Las evacuaciones bajo la acción de Berberis van acompañadas de un ardor violento en el ano, como si estuviesen escoriadas las partes inmediatas; hay un deseo frecuente ó constante de evacuar. Estos síntomas han sugerido el uso de Berberis en la fístula del ano.

También podéis usar Berberis en las afecciones de las mujeres cuando la leucorrea ó la dismenorrea vengan acompañadas de los síntomas urinarios peculiares de dicho remedio.

Debe estudiarse Berberis en comparación con PAREIRA BRAVA; la diferencia entre ambas substancias es la siguiente: en la última los dolores dislacerantes bajan hasta los muslos, mientras que en la primera apenas llegan más allá de las caderas.

Cuando después de haberse operado una fístula del ano, se siguen algunas complicaciones, el remedio apropiado es CALCAREA PHOSPHORICA.

También podemos hacer uso de Berberis en las afecciones articulares cuando existan aquellos dolores dislacerantes y ardorosos, así

Digitized by Google

como la sensación especial de burbujas que brotan de la piel. Igualmente es útil en el reumatismo ó en la gota, cuando se encuentren presentes los síntomas urinarios que le son característicos. Esto hace que Berberis esté colocado al lado de *Lithium carb.*, *Benzois acid.*, *Calcarea ostr.*, y *Licopodium.*

Benzois acid es útil en la gota y en el reumatismo que aparecen con síntomas urinarios, cuando la orina tiene un olor fuerte que puede compararse al de la del caballo.

Calcarea ostrearum tiene orina de muy mal olor, y el depósito que deja es blanco en lugar de ser turbio.

Lycopodium es útil en el reumatismo ó gota, cuando contenga la orina un depósito de ácido lítico.

PODOPHYLLUM PELTATUM.

Podophyllum peltatum es la mandrágora, y pertenece también á la familia de las Berberidáceas; es planta que alcanza la altura de dos ó tres piés, y sus hojas se extienden como una mano abierta: se encuentra comunmente en las orillas de las selvas. Las partes que de ella se usan en medicina son sus raíces y frutos. Por la aplicación externa, Podoph. produce una escoriación de la piel que se asemeja al intertrigo. Si espolvoreada la planta penetra en los ojos, produce la inflamación de éstos, y da lugar aun á la formación de la úlcera perforante de la córnea.

Sin embargo, el principal punto de acción de este remedio, es el abdomen. Poco después de haberlo tomado aparece una diarrea con dolores cólicos, y las ya conocidas evacuaciones matinales que salen de una manera semejante á como lo hace el agua de un bitoque; deposiciones que vienen acompañadas de esfuerzos para vomitar y de vómitos, así como de contracciones espasmódicas del estómago que hacen gritar al niño. Semejante diarrea nos hace pensar en *Sulph.*, *Dioscorea*, *Bry.*, *Natr-sulph* y algunos otros remedios.

Además de su acción intestinal, encontramos que tiene influencia sobre el hígado, y aquí es donde se ve el uso principal que hacemos de esta substancia. Se encuentra indicada en las congestiones hepáticas, ya sean crónicas ó pasivas. El hígado está crecido y sensible, sensibilidad que se alivia por fricciones en el hipocondrio derecho. Tanto la cara como la esclerótica se encuentran de un color amarillo.

Digitized by Google

Hay mal sabor en la boca que indudablemente depende de la descomposición que sufren los alimentos en el canal alimenticio. La lengua está cubierta de una capa amarilla ó blanca, y se quedan señalados en ella los dientes. La bilis se condonsa en la vesícula biliar y da lugar á la formación de cálculos, por lo que tenemos indicado el Podoph. contra esta molesta afección: los cólicos biliosos. Las evacuaciones tienen el carácter ya mencionado, ó hay constipación y tienen un color claro, que pone de manifiesto la ausencia de bilis. Estos síntomas de Podoph. se parecen mucho á los de Merc., y le han valido, al primer remedio mencionado, el calificativo de mercurio vegetal, siendo mucho menos perjudicial que lo que es el mercurio.

De los remedios que producen el síntoma: lengua que conserva la impresión de los dientes, tenemos al frente á *Merc.*, luego viene *Podoph.*, en seguida *Yuca filamentosa*, y por último, *Rhus*, *Stram.*, y *Ars. met.*

Podoph. produce igualmente prolapso del recto con diarrea. Hay salida del recto después de cada evacuación, especialmente en la mañana. Parece que poseo igualmente el poder de producir y curar el prolapso del útero con los síntomas concomitantes de: presión hacia abajo con adormecimiento del ovario izquierdo que se extiende hacia el muslo, dolor en la espalda, todo lo cual coexiste frecuentemente con el prolapso del recto.

Tenemos como remedios concordantes de Podoph. para esta clase de prolapso, á *N-vom.* y *Sepia.*

Podoph. es un valioso remedio durante la época de la dentición. Parece que no obra sobre el cerebro, y sin embargo, produce una irritación cerebral de origen reflejo, ya provenga este reflejo del abdomen ó de los dientes. Los síntomas que indican su uso, además de los gástricos, son: lamentos y quejidos durante el sueño (no gritos ruidosos, agudos y repentinos como los de Bell., sino quejidos dolorosos) hay crujido de dientes; la cabeza se inclina hacia atrás y gira de uno á otro lado.

En seguida nos encontramos indicado el Podoph. para las fiebres, particularmente de tipo remitente, y con especialidad, para las fiebres remitentes biliosas. Durante el calosfrío, esta substancia no produce muchos síntomas característicos, pero durante la fiebre el paciente está soñoliento y delirante.

En lo que falta de la hora, os hablaré de una substancia que no

Digitized by Google

tiene ninguna relación botánica con las de que hoy me he ocupado, y esta es la

EPIGELIA ANTHELMÍNTICA.

Spig. es una planta de la familia de las Loganiaceas. El entender su acción como remedio, no es difícil, si nos posesionamos de la idea de que dicha substancia obra sobre los nervios como un remedio neurálgico, que tiene como síntoma muy característico la neuralgía. Juntamente con los síntomas neurálgicos, casi siempre nos encontramos otros simpáticos de la cabeza, que pueden ser, aunque no siempre lo son, neurálgicos. Por lo que respecta á la parte moral, nos encontramos con que el enfermo tiene temor, ansiedad, presentimientos, como si le fuese á suceder algo. Este síntoma es muy común en las personas nerviosas que padecen neuralgías, y especialmente en aquellas cuyos nervios están muy debilitados. Otro síntoma que aparece algunas veces es, un gran temor por los objetos puntiagudos, por ejemplo, el enfermo tiene miedo de encontrar algunos alfileres. Hay también, y con frecuencia, una angustia precordial.

La neuralgia cuando afecta la cabeza, comienza en el occipucio, y se dirige hacia adelante para situarse sobre el ojo izquierdo; puede igualmente afectar los carrillos, con particularidad el izquierdo. Hay también dolores ardorosos, conmovedores y dislacerantes que se agravan con cualquier ruido ó con algún choque que experimente el cuerpo; también se agravan comunmente por los cambios de tiempo, con especialidad cuando éste es tempestuoso. Por lo regular, en el período de mayor intensidad del dolor, sobrevienen vómitos biliosos, siendo muy marcado dicho período de exacerbación, pues los dolores comienzan en la mañana y siguen el curso del sol, aumentando durante el día y disminuyendo hacia la tarde.

Frecuentemente encontramos indicada Spig. en las jaquecas, cuando el paciente no puede soportar ni el ruido ni ningún contacto con el cuerpo.

Spig. es nuestro principal medicamento para la neuralgía ciliar, sea cual fuere el ojo afectado, aunque conviene más para el izquierdo. Los síntomas oculares son los siguientes: puede haber fotofobia por retinitis ligera; dolores agudos y penetrantes en el ojo, ó que irradian de

Digitized by Google

él; la región supraorbital está sensible al tacto; el globo ocular se siente aumentado de volumen, tanto que parece no cabe en la órbita; juntamente con estos síntomas hay lagrimeo y coriza.

En tales casos, hay tres remedios que pueden compararse con Spig.; el primero de los cuales es MEZEREUM, medicamento muy útil para la neuralgía ciliar; los dolores irradian y parten hacia abajo. Hay una sensación de frío en el ojo, como si estuviese soplando sobre dicho órgano una corriente de aire frío. Está indicado especialmente cuando los huesos se encuentran afectados, y más aún después del abuso del mercurio.

Otro remedio es THUJA que también conviene en la neuralgía ciliar, y que como Mezereum, tiene sensación de frío en los ojos; pero los dolores siguen una dirección diferente, caminando para arriba y hacia atrás.

Otro remedio más, en el que puede pensarse, es CEDRÓN.

Spig. es un remedio cardiaco de algún valor. Debe pensarse en ella cuando haya dolores agudos y punzantes que pueden referirse al pecho izquierdo y que saltan al brazo y al cuello; cuando al colocar la mano sobre el corazón, se experimenta una sensación especial como de estremecimiento catario. El paciente encuentra agravación por el movimiento más ligero que ejecute con los brazos ó las manos. No puede acostarse. El pulso no es isócrono con los latidos cardiacos.

Puede usarse Spig. contra las lombrices, y produce los siguientes síntomas: estrabismo á causa de irritación abdominal, saltos ó sacudimientos encima de los ojos; palidez de la cara con círculos azules al rededor de los ojos. El enfermo se siente lánguido y con náuseas al despertar por la mañana, cuando tiene hambre, lo cual se alivia con desayunarse; cólicos más marcados al rededor del ombligo; evacuaciones que consisten en mucosidades, materias fecales y lombrices.

FIN DEL TOMO PRIMERO.

Digitized by Google

MATERIA MEDICA CLINICA.

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DE "LA HOMEOPATIA"

80996

MATERIA MEDICA CLINICA

SEGUNDA SERIE DE LECTURAS
DADAS EN EL COLEGIO MEDICO DE HAHNEMANN, FILADELFIA,
POR EL DR.

E. A. FARRINGTON,

RECOGIDAS FONOGRAFICAMENTE
Y EDITADAS CON EL AUXILIO DE LOS MANUSCRITOS DEL AUTOR,
POR EL DR.

CLARENCE BARTLETT.

y revisadas por el Dr.

S. LILIENTHAL.

TRADUCIDA DE LA 2ª EDICION POR

FRANCISCO CASTILLO,

ALUMNO DE LA ESCUELA DE MEDICINA HOMEOPATICA
MEXICANA.

TOMO II.

MEXICO
IMPRENTA DE EDUARDO DUBLAN
CALLEJÓN DE 57 NÚMERO 7.

1897

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DE "LA HOMEOPATIA"

80996

MATERIA MEDICA CLINICA

SO SERIE DE LECTURAS
DADAS EN EL COLEGIO MEDICO DE HAHNEMANN, FILADELFIA,
POR EL DR.

E. A. FARRINGTON,

RECOGIDAS FONOGRAFICAMENTE
Y EDITADAS CON EL AUXILIO DE LOS MANUSCRITOS DEL AUTOR,
POR EL DR.

CLARENCE BARTLETT.

y revisadas por el Dr.

S. LILIENTHAL.

TRADUCIDA DE LA 2ª EDICION POR

FRANCISCO CASTILLO,

ALUMNO DE LA ESCUELA DE MEDICINA HOMEOPATICA
MEXICANA.

TOMO II.

MEXICO
IMPRENTA DE EDUARDO DUBLAN
CALLEJÓN DE 57 NÚMERO 7.

1897

Digitized by Google

DERECHOS DE TRADUCCIÓN RESERVADOS.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

XLIII LECTURA.

REINO MINERAL.

Hoy me propongo empezar el estudio de las substancias procedentes del reino mineral He colocado en el pizarrón para vuestro estudio (véase la figura) los elementos de este reino con algunas de sus relaciones, precisamente tales como se encuentran en las obras de Química.

Al hacerse este arreglo no ha sido para seguirlo como guía en la Materia Médica, puesto que puede alterarse sin destruir su corrección, sino con el deseo de hacer clara la idea general de las relaciones de las substancias, y especialmente de aquellas que pertenecen al reino mineral. Si consultais la Química encontrareis que los elementos tienen entre sí cierta relación eléctrica de polaridades por lo que unos pueden considerarse como electro-positivos y otros como electro-negativos. Algunos de estos elementos como el oro, la plata, etc., tienen una relación intermedia, siendo más bien neutros: éstos han sido colocados en el punto neutro del imán. La ventaja de este método de estudio, la podremos apreciar más adelante.

Los elementos electro-negativos se conocen como conductores de la luz, y los positivos como conductores del calor. Los efectos producidos por estos elementos se anotan en alguno de los dos polos, disminuyendo la intensidad de los mismos efectos conforme se acercan á la curva del mismo imán. Otro hecho que es conocido de todo el mun-

Digitized by Google

do es esta relación general: Las substancias electro-negativas obran sobre los intestinos en la mañana y sobre el pecho en la tarde: esto es, durante el día obran sobre la parte superior del cuerpo. Precisamente pasa lo contrario con las substancias electro-positivas, que en la mañana obran sobre el pecho, y en el resto del día sobre los intestinos.

Muchos de vosotros estais familiarizados con la diarrea matinal de Sulph. que obliga al enfermo á dejar precipitadamente la cama, y también sabeis cómo aumenta después del medio día el asma que corresponde á este remedio. Si tomamos los remedios del otro extremo del imán, tendremos como ejemplo las sales de potasa: ya sabeis que éstas tienen agravación de los síntomas del pecho antes del medio día, y de los intestinos después de esa hora. Aunque esto es una relación muy general, puede, sin embargo, ser útil para poneros en aptitud de distinguir ambos remedios. Me explicaré más: teneis un caso de escrófula, y necesitais resolveros entre Sulph. y algunas de las sales de cal; os encontrais sorprendidos al ver la semejanza que existe entre los síntomas de ambas substancias. El dato de que la diarrea aparece en la mañana ó después del medio día, por muy insignificante que sea en otras circunstancias, toma aquí la importancia de un síntoma distintivo entre ambos remedios. Ahora bien; al exponeros esa relación, no trato de deciros que porque Sulph. produce diarrea matinal sea, *siempre* que se presente dicho síntoma, el remedio adecuado; sino que cuando tengais que elegir entre dos remedios que tengan en su acción una dirección opuesta, puede seros esta relación de grande importancia. Conforme nos acercamos á los remedios ó substancias químicas que ocupan el punto neutro del imán, encontramos estos efectos cada vez menos marcados, hasta que finalmente dejan de observarse.

Con este arreglo de las substancias podremos también aprender otro hecho: observareis que aquí tenemos Oxígeno y Sulph., elementos que en Química casi siempre se encuentran juntos, y que son semejantes no sólo bajo el punto de vista químico, sino también bajo el médico. Más adelante tenemos el Nitrógeno que es usado en medicina bajo la forma de Acido nítrico. Debajo de éstos tenemos una lista de remedios que forman en química un grupo por ser todos halógenos, y se compone de Fluoro, Acido fluórico, Iodium, Bromium y Spon-

Digitized by Google

gia; esta última la ponemos aquí, no como substancia química, sino porque las propiedades medicinales que posee, le vienen del iodo y bromo que contiene. Esto es de un valor práctico para recordar las relaciones que tienen entre sí estas substancias, supuesto que su semejanza no sólo se encuentra en la Química, sino también en la medicina. Además, esta agrupación de substancias os pondrá en aptitud de conservar en la memoria un grupo de remedios, entre los cuales podreis elegir uno que sea adecuado á un caso dado. He intercalado aquí el Cianógeno por las importantes relaciones químicas y medicinales que tiene con las substancias halógenas. Más abajo tenemos el grupo de los carbones: Carb. veg., carb. anim., Anthrakokali, el diamante y Graphites: también he colocado en este grupo á Petrol. y Cosmolina, ambas substancias aceitosas, ricas en carbón, y que tienen mucha semejanza con el carbón puro.

En una de las próximas lecciones encontrareis los caracteres que os puedo dar como correspondientes á todos los carbones. Direis que dado un enfermo que necesite alguna de las preparaciones de carbón, cómo sabreis cuál es la que corresponde? Saldreis de la duda del mismo modo que cuando se tiene que elegir entre uno de los halógenos. Después tenemos un grupo compuesto de Phosphorus y su Ácido, y de Arsenicum. Más abajo tenemos Tellurio, Antimonio crudo y Antimonio tartárico, siendo éste bastante parecido al Sulfuro á cuyo lado está. Este grupo de substancias posee muchos puntos de analogía. Con frecuencia el Phosphorus y el Arsénico se presentan á la mente del médico y éste tiene dificultad para decidirse por alguno de los dos. Las preparaciones de Antimonio son análogas en forma é isomorfas con Sulphur y Selenium. Hay otro hecho que tomaremos de la Química, y es que las substancias que tienen una estructura cristalina semejante, también tienen efectos medicinales semejantes, y en la Química se reemplazan mutuamente. Más abajo, tenemos los metales preciosos, Oro y Plata. Pasando al otro lado, podemos anticipar que entre estas substancias hay la misma relación que hemos expresado respecto de las anteriores. Es muy sabida la relación estrecha que existe tanto en Química como en Medicina entre Barium y Strontium, relación que es muy semejante á la que entre los animales y vegetales hemos llamado de origen, y en atención á ella no pueden administrarse con buen éxito uno después del otro. Veamos

Digitized by Google

Sulphur y Acid. sulphúrico; supongamos que teneis que elegir entre ambas substancias, y que os encontrais perplejos para hacer la elección; decís: "daré Sulph. y si mañana no está mejor, daré Sulph.-acid." Esta es una mala práctica; sería mucho mejor decir: "hoy daré Sulph., y mañana Calcarea." ¿Por qué? Son substancias semejantes, aunque completamente extrañas por lo que respecta á la relación de familia. ¿Por qué insisto sobre estas dos relaciones? Porque necesito que podais distinguir con claridad lo que es idéntico y lo que es análogo. Ignat y N. vom tienen tal relación que parecen una misma substancia, son idénticas: Ignat y Zinc son remedios concordantes, porque tienen analogía. Veis que he colocado el Hidrógeno arriba de todas las sales de potasa; también veis que aquí he colocado Antozono: Ozono es el oxígeno negativo, y Antozono el oxígeno positivo. El ozono existe en el aire del mar, y ¡cuántas veces no tendreis que despachar á vuestros enfermos á las costas para proporcionarles alivio! De este arreglo puede deducirse una regla de higiene: si tengo un enfermo al que convenga Sulph., bien puedo pensar que el aire del mar le aproveche, porque dicho aire es rico en ozono, y éste, por regla general, da buenos resultados en dicho caso. Por el contrario, si más bien le conviene alguna medicina correspondiente á la clase de las sales, no convendrá mandarle á las costas, sino más bien á donde haya antozono, á las comarcas donde reinen las nieblas. Ahora, continuaremos el estudio de las substancias procedentes del reino mineral, y el tiempo que nos queda, lo consagraremos al estudio del Selenio, dejando para mañana el del Sulph.

SELENIUM.

Selenium { Arum triph. / Caust., Carb. v., Phos., Spong. / Sulph. } < Cinch. < Vino. > Ignat. > Pulsat.

El Selenio es isomorfo do Sulph., y se le asemeja tanto bajo el punto de vista químico como médico: tiene muy pequeña acción sobre la sangre y los vasos linfáticos, pero obra sobre el sistema nervioso, y por tal motivo es un remedio para las enfermedades de este último sistema. Parece que produce una debilidad general que afecta todas

Digitized by Google

las partes del cuerpo, y que se revela por una fatiga que se presenta al menor ejercicio ó trabajo. Si el enfermo se desvela un poco más de lo acostumbrado ó trabaja intelectualmente algo más, al día siguiente se encuentra extenuado y por lo mismo incapaz para todo trabajo, ya sea físico ó mental. Con particularidad se siente débil bajo la influencia del calor; y es indudable que éste le debilita, supuesto que la debilidad aumenta conforme aumenta el calor del cuerpo, y se fortalece más á proporción que baja el sol y con él la temperatura. Es indolente á causa de su debilidad; necesita dormir para librarse de dicho agotamiento, y sin embargo, se encuentra peor después del sueño; no puede soportar ningún agotamiento nervioso, y por consiguiente, se agrava cuando tiene alguna emisión seminal, ya sea esta voluntaria ó involuntaria. Como consecuencia de las pérdidas seminales se experimenta al día siguiente irritabilidad, confusión mental, cefalalgia, debilidad espinal que es casi paralítica, salida involuntaria del fluido prostático. Tanto durante el sueño como después de regir el vientre y de orinar, hay escurrimiento de semen formando baba. Desde luego podreis notar la semejanza que existe entre esta substancia y Sulph. Ambas presentan postración mental y pérdida del sueño, y ambos tienen emisiones involuntarias y prostatorrea. La distinción consiste en que con Selenio hay una relajación mayor. Aquí teneis dos substancias que convienen en condiciones análogas, y sin embargo, esta ligera diferencia es suficiente para poneros en aptitud de saber cuál es la más adecuada al caso que esteis tratando. Los dos producen impotencia; con Sulph. hay más frialdad y corrugación de los órganos genitales; con Selenium hay mayor relajación, de tal manera que el semen se escapa involuntariamente babeando.

Podemos vernos obligados á usar el Selenium después de la fiebre tifoidea. Cuando el enfermo comienza á andar, siente una debilidad tan grande que teme quedarse paralítico; de nuevo veis la semejanza que existe entre Sulph. y Selenium. El primero es un remedio inapreciable para el agotamiento consiguiente á una enfermedad larga, lo que también tenemos en Selenium. Este no tiene algunos síntomas característicos que pertenecen á Sulph., tales como bochornos al más ligero movimiento. Sulph. tiene mayor desfallecimiento antes del medio día, lo que no es tan marcado bajo la acción de Selenium.

También nos encontramos indicado este último remedio contra las

Digitized by Google

cefalalgias de origen nervioso. El dolor es de carácter punzante, está situado generalmente sobre el ojo izquierdo, y se agrava por el calor del sol. Observad de nuevo la influencia que ejerce la temperatura en el enfermo de Selenium. Las cefalalgias reaparecen con periodicidad todas las tardes, y se aumentan por los olores fuertes, tales como los de la tuberosa, el moschus, etc.; indudablemente que estas cefalalgias son de origen nervioso, puesto que, vienen acompañadas de una profunda melancolía y de la emisión de orina clara y límpida. Este último síntoma lo encontrareis frecuentemente en las personas histéricas; hay, sin embargo, otros remedios que lo tienen de un modo más marcado que Selenium.

Otra indicación más del origen nervioso de estas cefalalgias, nos la encontramos en el hecho de que se agravan por tomar té y por el uso de ciertos ácidos, principalmente por la limonada; también el agua de tamarindo produce agravación. En esto tenemos de nuevo algunas semejanzas con Sulph., que tiene también reaparición periódica de las cefalalgias; sin embargo, no hay en Sulph. reaparición de la cefalalgia todas las tardes, sino semanariamente; tampoco tiene este remedio la agravación que se nota en el otro por tomar té, si bien la tenemos por el uso del café.

Os encontrareis indicados ambos remedios para las cefalalgias de los bebedores y de aquellos que llevan una vida relajada. La cefalalgia de Sulph. se agrava por todas las bebidas alcohólicas; la de Selenium se mejora algunas veces por el brandy, y lo mismo pasa con los síntomas gástricos. Os encontrareis con que el enfermo desea tomar brandy; si bien no es esto el deseo vicioso de los ebrios consuetudinarios, sino el resultado de debilidad peculiar del estómago, en el que hay una sensación por la que el enfermo necesita algo estimulante, y se desea el brandy por sus efectos temporales y paliativos que produce. El mismo síntoma os encontrais bajo la acción de *Staphisagria* y *Hepar sulphuris* que también tienen gran relajación y falta de tonicidad en las paredes del estómago, y, por consiguiente, insuficiencia en la secreción del jugo gástrico.

Selenium está indicado para una forma peculiar de constipación. Aunque se le recomienda mucho, no me produjo resultado en un caso en que lo usé. La constipación para que está indicado, es aquella que resulta de la atonía del canal intestinal; la acción peristáltica es

Digitized by Google

casi nula; por consiguiente, las materias fecales se ponen consistentes; están duras y secas por la absorción de su humedad, y exigen ser removidas artificialmente; pero se dice que Selen, tonifica el recto y previene el desarrollo de este síntoma. Este mismo se encuentra bajo la acción de *Alumina*, *Opium*, *Plumbum y Bryonia;* aunque probablemente éstos no están indicados tan frecuentemente durante la convalecencia.

Otra peculiaridad de Selen. que caracteriza sus síntomas, es la clase misma del sueño. El enfermo lo tiene ligero, despierta con frecuencia durante la noche, se interrumpe su sueño por el más ligero ruido.

Todas las mañanas despierta á una misma hora, más temprano de la en que tiene costumbre de levantarse, y en ella hay agravación de sus males más predominantes; en esto se parece nuevamente á Sulph., remedio que tiene como característico ese sueño ligero, parecido al del gato. El verdadero insomnio que pertenece á este último remedio es el siguiente: El paciente sale de su sueño, y permanece completamente despierto, tardando mucho para volverse á dormir; no tiene una hora precisa para despertar por las mañanas como pasa bajo la acción de Selenium.

En las enfermedades de la piel encontrareis otra semejanza entre ambos remedios. Selenium conviene en las afecciones cutáneas, particularmente cuando hay comezón en los pliegues de la piel, como entre los dedos y al rededor de las articulaciones, sobre todo en los tobillos.

La comezón puede aparecer igualmente en lugares de corta extensión y venir acompañada de hormigueo, lo que pone nuevamente de manifiesto que el sistema nervioso está comprendido en la afección. Se cae el pelo, tanto el de la cabeza, como el de las cejas, barba y otras partes del cuerpo. En el cráneo os encontrareis una erupción eczematosa que secreta un líquido seroso después de rascarse. Aquí nos encontramos de nuevo con una semejanza extraordinaria entre este remedio y Sulph.; pero se distingue de él cuando el enfermo tiene la suficiente edad para explicarse, pues entonces acusará una sensación de hormigueo en determinados puntos de su cuerpo.

Algunas veces, aunque no con frecuencia, nos encontraremos con que Selenium, lo mismo que Sulph., está indicado en las afecciones

Digitized by Google

crónicas del hígado. Conviene de una manera especial, para el aumento de volumen de dicho órgano con pérdida del apetito, de una manera particular en la mañana; la lengua está blanca, lo que lo distingue desde luego de Sulph. Además, cuando este último remedio produce pérdida del apetito, también produce aumento de la sed, circunstancia que falta bajo la acción de Selenium. Hay dolores agudos y punzantes en la región hepática, los cuales se agravan por cualquier movimiento ó por la presión. Hay una sensibilidad y una erupción peculiar en la región hepática. Cuando se encuentren presentes estos síntomas, Selenium es el único remedio en que debéis pensar para curar á vuestro enfermo.

Este remedio tiene una acción muy marcada sobre la laringe y los pulmones, y con él han sido envenenados varios animales. Produce inflamación de la mucosa de la laringe y congestión de los pulmones con exudado en el tejido de estos órganos. La autopsia revela que la membrana mucosa está congestionada y presenta algunas manchas púrpuras obscuras, diseminadas en diversas partes de la misma membrana. Al hacer el corte hay escurrimiento de sangre y de una serosidad espumosa. He usado con muy buen éxito el Selenium para combatir la ronquera de los cantores, especialmente cuando aparece dicha ronquera al comenzar á cantar. También puede usarse cuando este malestar aparece después del uso prolongado de la voz. Hay una necesidad frecuente de desembarazar la garganta de la acumulación de una mucosidad clara y parecida al engrudo, y estos síntomas pueden hacernos sospechar en el período inicial de la laringitis tuberculosa.

En estas circunstancias, Selenium forma un grupo con *Arum trihyllum*, *Spongia*, *Causticum*, *Carb-v.* y *Phosphorus.*

ARUM TRIPHILLUM produce efectos completamente diferentes, aun cuando tiene una gran semejanza sintomática con Selenium. Es igualmente útil para la ronquera de los cantores y oradores, pero está especialmente indicado cuando al estar haciendo uso de la voz, ésta se eleva repentinamente; por ejemplo, el paciente está hablando en un mismo tono de voz, pero súbitamente se interrumpe elevándose la voz hasta una escala muy alta.

Los antídotos de Selenium son *Pulsatilla* é *Ignatia.* China y el vino son sus enemigos antagonistas. La debilidad producida por Sele-

Digitized by Google

nium, según Hahnemann, se encuentra aumentada por el uso de Cinchona; ahora bien, el enflaquecimiento causado por Selenium, es muy semejante al que produce Cinchona; hay debilidad y enflaquecimiento que resultan de la pérdida de fluidos vitales, lo que se encuentra igualmente en Cinchona, y, sin embargo, ambas drogas son opuestas.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLIV LECTURA.

SULPHUR.



El azufre es un mineral con el que todos vosotros estais familiarizados. Si preparais personalmente vuestros medicamentos, debeis procurar con empeño proveeros de esta substancia perfectamente pura. El azufre sublimado que se vende en el comercio es muy impuro: contiene algunos de los ácidos que con él se forman, algo de selenio y frecuentemente arsénico. Cuando las substancias químicas se encuentran asociadas de este modo en la naturaleza, siempre tienen entre sí alguna relación medicamentosa, y la misma relación se observa entre las plantas y el terreno donde se producen, así es que Bell., que crece en los terrenos calcáreos, tiene alguna analogía con Calc.; el agárico nunca crecerá en los terrenos carbonosos, por lo que no encontrareis ninguna relación entre él y los carbones; Cistus Canadensis se da en los que contienen mica, y ya comprendereis que existe alguna relación entre esta substancia y Magnesium.

Digitized by Google

Puede decirse que Sulph. es el remedio central de nuestra Materia Médica; tiene relaciones muy definidas con casi todos los medicamentos que usamos. El gran crédito de que disfruta, proviene de la particularidad de ser nuestro remedio principal en los casos de falta de reacción ó como dicen los ingleses: "*defective reaction.*" Cuando se resiste el organismo á reaccionar bajo la influencia de un medicamento bien elegido, no importa cuál sea la enfermedad, ya que corresponda ó no de una manera característica con la sintomatología de Sulph.; este será frecuentemente el remedio que aclarará el caso y despertando la reacción, curará por sí solo, ó preparará el organismo para que pueda reaccionar bajo la influencia de otro remedio. Esta propiedad que tiene Sulph., depende de la relación que existe entre él y lo que Hahnemann llamó psora. Nuestro maestro creía, lo que en la práctica es cierto, que cuando hay repercusión de una enfermedad (y esta repercusión existe siempre que desapareciendo de la superficie, se desarrolla en el interior del cuerpo), se forma una constitución ó discrasia que modificará en lo de adelante todos los males de que pueda adolecer el paciente; por ejemplo, á consecuencia de una aplicación externa, desaparece una erupción de la piel; en seguida (puede transcurrir un tiempo más ó menos largo), se presenta una nueva enfermedad que no es forzosamente de las cutáneas, sino que considerada patológicamente, puede ser distinta; v. gr.: á consecuencia de la exposición al frío, nuestro enfermo contrae una neumonía. Ahora bien, aquella erupción suprimida modifica de tal manera á la enfermedad actual, que ésta no será curable mientras no reaparezca la erupción primitiva, después de lo cual os quedareis sorprendidos al ver cuán prontamente produce la curación un remedio que hasta entonces había sido ineficaz. El Sulph. ha hecho reaparecer muchas veces algunas erupciones cutáneas que antes habían sido suprimidas, y de este hecho se deriva su aplicación práctica; pero su aplicación especial tiene lugar en los casos de sarna repercutida.

Sulph. es un medicamento que se adapta de una manera especial á las personas rubias (aun cuando también las morenas pueden experimentar su influencia), que se encolerizan fácilmente; es uno de nuestros principales remedios para atender á los negros, sin que os pueda decir si es debida esta circunstancia al rápido desarrollo de la escrófula entre los individuos de esa raza. Conviene también á aquellas per-

Digitized by Google

sonas quo se hallan sujetas á padecer afecciones cutáneas, particularmente á las que tienen una piel áspera, que pronto se cubre de erupciones de diversas formas, que varían desde el simple eritema hasta el eczema verdadero. El cuerpo del enfermo exhala comunmente mal olor, que en parte puede ser debido al desaseo, pues el enfermo típico de Sulph. no es muy afecto al uso del agua. Los baños agravan sus males, y hay además una verdadera repugnancia para ese líquido. Este olor peculiar no desaparece por el aseo, y por consiguiente, debe considerarse como un estado morboso que depende de las excreciones impuras de la piel. Por lo común, el enfermo que necesita Sulph., es basto y tosco, su cabello es áspero y ordinario. Es inclinado á las bebidas alcohólicas, con particularidad á las corrientes, como cerveza, whiskey, etc.; anda encorvado á causa de la debilidad espinal. En todos estos casos, el organismo no reacciona bajo la influencia del medicamento indicado.

Cuando falta la reacción, no es Sulph. el único medicamento que puede administrarse: ya hemos hablado antes del valor de PSORINUM. También puede pensarse en *Cuprum;* para las afecciones del pecho tenemos también á *Laurocerasus*, particularmente en las enfermedades pulmonares que no ceden al tratamiento adecuado; *Valeriana* y *Ambra grisea* para las enfermedades nerviosas; y *Carbo-veg.* particularmente para las afecciones abdominales, y para el colapso que viene acompañado de marcada frialdad del aliento, de las rodillas, etc.

Hablemos ahora de la acción de Sulph. sobre la circulación. Casi siempre que dicha substancia es el medicamento adecuado, os encontrareis con algunas perturbaciones circulatorias. Parece que obra de una manera muy especial sobre la circulación venosa, produciendo una especie de plétora, que sin embargo, no es una plétora verdadera, sino el resultado de algunas irregularidades en la distribución de la sangre por las que se congestionan ciertas partes del cuerpo. Generalmente hablando, estas congestiones son como las que ocurren particularmente por perturbaciones abdominales, y de una manera muy especial por plenitud del sistema porta, perturbación muy común en nuestros días. Está indicado Sulph. de un modo muy particular contra la plétora que resulta á consecuencia de la supresión brusca de algún flujo habitual, como el hemorroidario. Por ejemplo, si las hemorroides dejan de sangrar, repentinamente, y hay la sensación de plenitud en

Digitized by Google

la cabeza con distensión en los vasos sanguíneos, la misma sensación en el hígado, etc., muestran que hay congestión en esas partes, Sulph. hará desaparecer dicho estado congestivo y restablecerá el flujo suprimido, después de lo que continuareis usando ya el Sulph. ó algún otro remedio según las indicaciones del caso, para curar de una manera apropiada ese flujo anormal.

La congestión á la cabeza para la que se encuentra indicada Sulph. viene acompañada de ruido en los oídos (y por lo mismo está congestionado el nervio auditivo), y rubicundez de la cara, síntoma que se agrava al aire libre y se mejora estando en una pieza caliente. La cabeza se siente pesada y llena, como si fuese á reventar; hay agravación al encorvarse.

Con frecuencia se encuentra indicado el Sulph. contra las congestiones del pecho, ya vengan ó no acompañadas de hemoptisis. Hay mucha dificultad para respirar; el enfermo experimenta opresión y quiere que se abran todas las puertas y ventanas. Estos síntomas vienen acompañados de violentas palpitaciones de corazón con las que dicho órgano trata de establecer la compensación necesaria al mayor aflujo de sangre á la cavidad toráxica.

Si se me permite la expresion, diré que hay demasiada sangre en el corazón, á cuyo órgano afluye, sin ser desalojada con la suficiente rapidez mediante las contracciones. Este es un síntoma muy común que indica el uso de Sulph. especialmente cuando el enfermo se ve molestado en las noches por repentinos aflujos de sangre al corazón, con violentas palpitaciones; tiene necesidad de abrir la boca para conseguir respirar, y una sensación como si fuera á sofocarse si no consigue un aire fresco. Pueden presentarse también estos síntomas durante el día á consecuencia de ascender á alguna altura, ó por algún ejercicio que obligue al corazón á funcionar de una manera extraordinaria. Con frecuencia experimenta el enfermo una sensación tal, como si el corazón fuese demasiado grande con respecto á la cavidad toráxica.

Como una prueba más de la distribución irregular de la sangre que se observa bajo la acción de Sulph., tenemos la rubicundez de diversos orificios del cuerpo, síntoma muy característico de dicho remedio: los labios presentan un hermoso color rojo, siendo este un síntoma que con frecuencia reclama el uso de Sulph. en la neumonía, disentería, escarlatina y anemia; puede observarse rubicundez en las orejas,

Digitized by Google

XLV LECTURA.

EL GRUPO DE LOS CARBONES.

Carbo animalis (contiene fosfato de cal).
Carbo vegetabilis (contiene carbonato de potasa).
Graphites (contiene fierro).
Sulfato de anilina.
Carboneum (negro de humo).
Gas de carbón.
Bisulfuro de carbono.

En la mañana de hoy, reclamo vuestra atención hacia los medicamentos que se obtienen del grupo de los carbones. Solamente se encuentra el carbono en estado de pureza en el diamante; sin embargo, lo tenemos relativamente puro en el negro de humo ó carboneum. Naturalmente debe presentar el carbón algunas diferencias en su acción, según la fuente de donde se origina. Hahnemann usaba principalmente tres clases de carbón: *Carbo animalis*, *Carbo vegetabilis* y *Graphites*. El primero lo obtenía del reino animal, el segundo del vegetal, mientras que el último es un producto artificial que se encuentra principalmente cubriendo el interior de las grandes retortas de fierro. Carbo animalis se saca principalmente de los huesos, y contiene una pequeña cantidad de fosfato de cal; Carb. veg. contiene algo de carbonato de potasa, y se obtiene en lo general de una de las variedades de haya. Graphites contiene siempre una cantidad más ó me-

Digitized by Google

nos grande de fierro; por lo que veis, éstos no son carbones puros. He colocado en el cuadro el Sulfato de anilina que obra como un carbono, y es uno de los compuestos carbonosos. Tenemos además Carboneum y Carbonicum oxidum. El gas ácido carbónico parece que no posee propiedades medicinales; no es muy venenoso y sus propiedades deletéreas, son debidas á la falta de oxígeno. El óxido de carbono es mucho más venenoso, y produce la muerte no solamente por sofocación, por desalojamiento del oxígeno necesario, sino también por otra notable peculiaridad, y es la de impedir la oxigenación de la sangre, cuyo líquido se carga de dicho óxido. Ya sabeis que el oxígeno es arrastrado á todo el cuerpo por la sangre mediante los glóbulos rojos; el óxido de carbono tiene el poder de sustituir al oxígeno en dichos elementos; por algún tiempo, parece que obra como el oxígeno, pero pronto se manifiestan sus propiedades tóxicas con todos los resultados inevitables de la asfixia. El gas de carbón que se obtiene por la combustión lenta del carbón y el gas de alumbrado usado en nuestras grandes ciudades, es de este género. Producen efectos serios cuando se toman en grandes cantidades, y especialmente cuando el individuo se halla privado del aire atmosférico. Se dice que el uso del gas de carbón es benéfico para el tratamiento de la tos ferina. He sabido de un solo caso que fué tratado así, y en el que sobrevino la muerte. También se han hecho experiencias con Bisulfuro de Carbono, y posee algunos síntomas valiosos.

Ahora bien, todas las substancias carbonosas tienen algunas propiedades que les son comunes; por ejemplo, todas tienen la propiedad de curar la putrefacción, ó los flujos ó exhalaciones pútridas del cuerpo, y las escoriaciones de mal olor. Todos conoceis las propiedades mecánicas del polvo de carbón, cuán absorbente es, y cuánto puede purificar la atmósfera ó las substancias que empiezan á entrar en descomposición. El carbón animal como más poroso, es también más eficaz que el vegetal. Si por algunos meses, enterrais en polvo de carbón, una rata ó un ratón muerto, no percibireis ningún mal olor, y al fin del tiempo sólo os encontrareis el esqueleto blanco y limpio. Pero, os diré, que como ya sabeis, esta propiedad no es puramente mecánica, y se encuentra desarrollada en el organismo humano bajo la influencia de las preparaciones dinamizadas. Ahora bien, no quiero deciros con esto que el carbón dinamizado pueda destruir el mal olor de

Digitized by Google

un animal descompuesto, sino que las atenuaciones ejercen efectos semejantes en el organismo humano.

Todos los carbones obran sobre la piel produciendo escoriaciones y dando lugar á la aparición del intertrigo. Afectan igualmente los ganglios produciendo el infarto y la induración de los axilares y de algunos otros, como se ve en el caso de infarto é infiltración cancerosa que se producen bajo la acción de Carbo veg. y de Carbo animalis. Todas afectan las membranas mucosas produciendo catarros de la nariz, garganta, pulmones y también de los intestinos. Todos tienden á producir la asfixia, y esto es muy marcado en Carbo veg., menos en Carbo animalis, y mucho más marcado en Anilina y Carboneum. Este último produce asfixia con convulsiones que se asemejan á las de la epilepsía. El gas de carbón y el óxido de carbón, se supone también que producen disnea por falta de oxígeno. Nos encontramos igualmente con que todos los carbones obran sobre las venas produciendo várices; todos tienen propension á producir flatulencia, y este es uno de los motivos por los que me opongo al uso del pan tostado como dieta entre las personas enfermas. El tueste, cuando el pan ha sido secado á fuego manso y continuo, es benéfico; pero cuando el pan se ha carbonizado, tiende á producir flatuosidades; éstas tienen un mal olor que se parece al de los huevos podridos.

CARBO VEGETABILIS.

Carbo veget.
↓ ↓
Kali-c. Phos.,

Ars., *Chin.*, *Phosph.*, *Phcs. ac.*
En el colapso *Camph.*, *Veratr. alb.*
Caust., *Kali carb.*, *Sulph.*
Parálisis de los pulmones. *Ant tart.*, *Ammon carb.*, *Barita carb.*, *Mosch.*, *Nitr acid.*, *Lauroc.*, *Lach.*, *Opium.*
Bry., *N-vom.*, *Puls.* etc.

Como ya os lo he indicado, Carbo veg. contiene alguna cantidad de carbonato de potasa, y es un hecho digno de observarse que *Kali carb.* es complementario del remedio que hoy estudiamos, con especialidad para las afecciones del pulmón y de la garganta, así como para la dispepsia. Carbo veg. es á su vez complementario de Phosphorus, para las referidas afecciones del pecho, y más que todo para las

Digitized by Google

de la garganta, y también para la debilidad excesiva, y en particular, en la parálisis inminente de todo el organismo como consecuencia de una enfermedad grave. Este remedio es antidotizado por *Arsenicum* y *Camphora* y tiene una relación de antagonismo con *Causticum*, que no es tan marcada como la que se observa entre el último remedio mencionado y Phosph.

Carbo veg. está indicado especialmente para aquellas personas ya debilitadas por su avanzada edad. Conviene á las personas débiles y delicadas, antiguos dispépticos, cuando hayan abusado de sus órganos digestivos cometiendo excesos.

Analizando la substancia, hablaremos primero de sus efectos sobre la sangre. Vemos que Carbo veg. se halla indicado en aquellas afecciones en que la sangre está alterada en su composición de una manera inconcusa. Indudablemente que hay un estado séptico ó de envenenamiento de la sangre en muchas de las enfermedades para las que Carbo veg. es el remedio. Lo tenemos indicado en las hemorragias, que por otra parte, son de carácter adinámico. Por tal motivo, lo administraremos en las epistaxis ó hemorragias nasales, cuando haya palidez y demacración de la cara que casi es hipocrática. La sangre fluye persistentemente durante algunas horas, y tal vez hasta días, siendo de color obscuro y más bien fluida. Por lo común se presenta esta hemorragia en personas de edad avanzada y más bien debilitadas, así como durante el curso de la difteria. Casi los mismos síntomas podeis encontrar bajo la acción de *Camphora y Mucurius cyanatus.*

También nos encontramos indicado Carbo veg. contra las hemorragias de los pulmones, pero no solamente contra la hemoptisis, sino también para combatir la broncorragia. En tales casos, os encontrareis con que el paciente sufre una grande ansiedad, aunque sin ninguna inquietud particular. La ansiedad es muy marcada en la cara y en los esfuerzos que se hacen para respirar, pero no hay una inquietud particular que obligue al enfermo á moverse. Este se queja de dolores ardorosos en el pecho. Se usa de una manera especial el Carbo veg. en aquellos casos bastante avanzados de degeneración del pulmón, en los que, por lo común, el pulso es intermitente y filiforme; la cara pálida, y con frecuencia está cubierta de sudor frío. El enfermo necesita ser abanicado, pues esto le proporciona mayor cantidad de aire á los pulmones.

Digitized by Google

Estos síntomas indican el uso de Carbo veg. en las hemorragias uterinas, ya constituyan metrorragias ó menorragias, en las que, sin embargo, os encontreis dolores ardorosos bien marcados, ardores que se extienden del sacro á la parte inferior de la columna vertebral. Si se prolonga la hemorragia por algún tiempo, observareis en el pecho el mismo malestar con la dificultad para respirar que ya he mencionado.

Y aquí vereis á Carbo veg. que tiene una estrecha relación con *Cinchona y Arsenicum*. Este es útil para aquellas hemorragias persistentes de carácter adinámico que resultan de degeneración del órgano afectado. Tanto él como Carbo veg. tienen esos dolores ardorosos y violentos. Sin embargo, con Ars. teneis como carácter distintivo que siempre os encontrareis una irritabilidad física y mental, que no se presenta en el caso de Carbo veg. Este último es un remedio que produce astenia é indolencia mientras que Ars. produce irritabilidad con inquietud en los movimientos, ansiedad, etc.

Debe recordarse IPECACUANHA para combatir las hemorragias, especialmente las del pulmón y las del útero, cuando la enferma practica inspiraciones bastante profundas, como si suspirara. A menos que no se halle presente un estado de enfriamiento, que casi llegue al colapso, debeis preferir empezar el tratamiento con ella más bien que con Carbo veg. ó Cinchona.

En seguida nos encontramos útil el Carbo veg. para las venas varicosas que aparecen ya en los brazos ó en las piernas, ó aun en los órganos genitales de la mujer, y que presentan tendencia á la ulceración. Ahora bien, os encontrareis dichas venas azulosas ó lívidas, y con un aspecto como si la sangre hubiese permanecido en ellas mucho tiempo. En las úlceras varicosas os encontrais síntomas muy semejantes á aquellos que se presentan en las otras clases de úlceras para las que Carbo veg. es el remedio, y que consisten en dolores ardorosos, aspecto vetcado de la piel que rodea la úlcera como si los capilares más pequeños se hubiesen ensanchado. Aparecen algunos equimosis á través de la piel, y las úlceras tienen un carácter marcado de indolencia.

Carbo veg. es útil para otra clase de úlceras distintas de las varicosas cuando son de carácter atónico, cuando son planas y tienden más bien á extenderse superficialmente que á profundizar en el pa-

Digitized by Google

renquima del órgano afectado. El flujo purulento no es loable, sino por el contrario, icoroso, corrosivo, delgado, ardoroso y de mal olor. El ardor es peor en la noche, y priva al paciente del sueño, lo que le hace estar muy molesto y atormentado. Aun en las úlceras cancerosas, en el escirro ulceroso, os encontrareis que es útil Carbo veg.

Puede administrarse en el carbunclo, particularmente cuando la parte afecta esté azulosa ó lívida y cuando el escurrimiento sea de mal olor y venga asociado con dolores ardorosos. En semejantes casos, vuestro deber es administrarlo no solamente al interior, sino aplicarlo también al exterior. Tiene tendencia á prevenir la descomposición de los fluidos, atenúa la escoriación y evita de esta manera la intoxicación de todo el organismo. Igual cosa pasa en la gangrena. Cuando el carbunclo ó los diviesos se gangrenan, puede encontrarse indicado Carbo veg., y en tales casos puede distinguirse de Ars. por la ausencia de aquella extrema inquietud.

En los estados febriles, es útil Carbo veg. para los tipos de fiebre tifoidea ó intermitente, para el colapso que aparece durante la fiebre, y para la fiebre amarilla, siendo un profiláctico de esta última, así como Sulph. lo es respecto del cólera. Si se cubren con carbón todas las deyecciones del paciente, se evita con toda seguridad que se propague la enfermedad. Cuando la enfermedad está completamente desarrollada, ya no será Carbo veg. el remedio adecuado, así como tampoco lo es Sulph. en el curso del cólera.

La fiebre intermitente, para la que podais usar Carbo veg., es de tipo adinámico. El caso ha sido ya de larga duración y se ha abusado de la quinina. Hay sed durante el calofrío. Los pies están helados hasta arriba de las rodillas, y este es un síntoma muy característico de Carbo veg. (Menyanthes es el remedio de las fiebres cuartanas cuando las piernas están heladas hacia abajo de las rodillas). Cuando aparece el calor, se presenta en forma de bochornos ardorosos. El sudor ó bien es agrio ó excesivamente fétido por alteración de las secreciones de la piel. Durante el período de apirexia el paciente está pálido y débil. La memoria es débil, la mente parece abrumada, el enfermo está evidentemente abatido y melancólico.

En el tipo de fiebre héctica, Carbo veg. está indicado por muchos de los síntomas que ya he mencionado. Es útil con particularidad en la fiebre héctica que depende de una supuración prolongada, ya sea

Digitized by Google

ésta por abscesos de los pulmones, de la articulación de la cadera ó de las vértebras.

Sabeis que pueden abrirse los abscesos que acompañan á las enfermedades de la columna vertebral. Algunas veces temen los cirujanos practicar esta operación antes de haber preparado el organismo, pues la reacción es tan lenta que el paciente puede agravarse al ser operado; este peligro puede disminuir mucho con el uso de Carbo verg. ó Cinchona.

Carbo veg. puede ser administrado en el colapso producido por varias causas. Hay indudablemente falta de calor animal. La nariz, los carrillos y las extremidades están frías, y aun el aliento puede ser también frío. Está indicado en los períodos avanzados de la fiebre tifoidea; después de pérdidas considerables de fluidos vitales, así como después de hemorragias prolongadas; durante el cólera asiático, durante la pneumonía, y por consiguiente, en toda clase de enfermedad en que aparezcan estos síntomas. El cuerpo parece helado, especialmente en las extremidades; el aliento es frío; el pulso filiforme, difícilmente perceptible é intermitente; los labios pueden estar azulosos por la cianosis; la respiración es muy débil y superficial; el enfermo puede estar tanto en estado de conciencia como en el de inconciencia. Ahora bien, en semejantes casos, Carbo veg. aparece como un remedio salvador que rescata muchos casos que sin él habrían sido perdidos.

Hay para el colapso otros remedios que son semejantes á Carbo veg. Camphor, que se le parece mucho para el tratamiento del cólera asiático; pero más bien está indicado al principio de la enfermedad, cuando no hay vómitos ó diarrea, cuando parece que el veneno ha deprimido ó afectado el sistema nervioso de tal suerte que el paciente está helado, con sequedad del cuerpo ó con sudor frío, la lengua igualmente está fría. Si puede hablar, lo hace con una voz chillona ó plañidera, ó también puede ser ronca y desentonada. En tales casos Camphor producirá prontamente la reacción. Carbo veg. puede estar indicado en el último período, cuando la postración es el resultado del agotamiento que ha experimentado el organismo con las deposiciones alvinas.

Veratrum album también es semejante á Carbo veg. en el colapso.

Digitized by Google

Produce calambres en las pantorrillas, y de una manera característica sudor frío en la frente.

Ahora deseo decir una palabra respecto á la acción que sobre las glándulas ejerce Carbo veg. Dichos órganos, y con especialidad las mamas, se ponen induradas. Hay dolores ardorosos en las glándulas hinchadas y tendencia á la supuración. Cuando ésta se establece, el flujo purulento no es de buen carácter.

Nos encontramos indicado Carbo veg. en las afecciones catarrales que han sido producidas por la exposición á un aire caliente y húmedo, tal como el que se tiene en esta latitud por los vientos SE. ó S. El paciente se agrava por las tardes; tiene afonía, que reaparece con regularidad todas las tardes y viene acompañada de sensación de escoriación hacia abajo de la laringe y en la tráquea. Hay una tos seca y con cosquilleo, que á veces reviste un carácter espasmódico.

En esto es análogo de PHOSPHORUS, y con frecuencia es precedido ó seguido de este remedio. La afonía de Phosph. va acompañada de escoriación en la laringe, y se agrava en la tarde.

En la afonía matinal, Carbo veg. es más aliado de SULPHUR, que tiene pérdida de la voz, particularmente en la mañana.

Otro remedio concordante de Carbo veg. es CAUSTICUM que conviene para el catarro laríngeo, de los cantores, con voz áspera y ronca y que viene acompañado de catarro tráqueo-bronquial con escoriación y ardor abajo del esternón, lo cual se encuentra en ambos remedios. La diferencia más notable es que con Caust. la ronquera se agrava en la mañana, y con Carbo veg. en la tarde; Caust. tiene agravación por el tiempo frío y seco, y Carbo veg. por una atmósfera caliente y húmeda.

Otro remedio más es EUPATORIUM PERFOLIATUM que uso para la ronquera con adolorimiento de la laringe, tráquea y tubos brónquicos. Dicha ronquera se agrava en la mañana, y presenta cierta tendencia á acompañarse de dolores en todo el cuerpo.

También en el asma puede usarse Carbo veg., particularmente entre las personas de edad avanzada, así como entre las que están muy debilitadas. Durante los accesos asmáticos parece que el paciente va á morir, tal es la dificultad de la respiración que se experimenta; hay un marcado alivio por eructar. Está indicado especialmente en el asma que depende de acumulación de flatuosidades en el abdomen.

Digitized by Google

Puede usarse en la parálisis inminente de los pulmones, en la fiebre tifoidea, después ne la neumonía, y entre los ancianos. El "catarro paralítico" de los viejos reclama el uso de Carbo veg. Hay alivio de los estertores roncantes cuando tose el enfermo ó respira, síntoma muy marcado del enfisema. Los tubos bronquicos están muy dilatados. Junto con esto os encontrais enfriamiento, síntomas de colapso, etc.

El remedio más parecido á Carbo veg. para el enfisema es AMMONIUM CARB., que como el primero, tiene envenenamiento de la sangre por el ácido carbónico y que produce el enfriamiento, la cianosis, etc., que corresponde á ese estado.

En la parálisis inminente de los pulmones tenemos muchos remedios que considerar, algunos de los cuales os indicaré al hablar de Phosph., que es un íntimo aliado de Carbo veg.; por tal motivo, sólo os recordaré á Mosch. y Antim. tart.

ANTIMONIUM TARTARICUM conviene cuando se perciben estertores fuertes en el pecho, en el que parece hay una gran cantidad de mucosidades; apenas puede el paciente arrojar algunas flemas. Las extremidades están frías y azulosas á consecuencia de la cianosis desarrollada por el envenenamiento de la sangre. Pronto se pone el enfermo amodorrado y entra en un estupor del que se puede sacar, pero en el que vuelve á caer rápidamente. También debeis acordaros de Antim. tart.. cuando en el curso de una afección pulmonar, ya sea la bronquiectasia ó el catarro del pecho en los niños (y en estos casos está indicado especialmente), se suspenda la tos, ó se haga más rara, sin que por esto disminuya la producción de mucosidades. Aplicando en el pecho vuestro oído ejercitado descubrís una grande opresión, como la producida por un exudado copioso, muchos estertores mucosos ruidosos en los pulmones, y sin embargo, no tose el niño con la frecuencia que debiera. La madre cree que su hijo está mejor, pero en realidad está más grave, pues los pulmones están perdiendo su poder.

Carbo veg., es un remedio excelente para la disnea terrible de la aortitis crónica, con especialidad cuando el paciente se pone muy anémico, hidrópico, etc., y entonces debeis hacer comparaciones con *Ars.*, *Cuprum* y *Lach.*

Además, necesito hablaros de la acción de Carbo veg. sobre el estómago é intestinos, en donde lo veis rivalizar con otros remedios bien conocidos para la dispepsia ó indigestión, y con aquellos de tipo asté-

Digitized by Google

nico. También lo encontramos indicado para los malos efectos de las orgías, para el abuso excesivo de los alimentos apetitosos, así como para combatir los malos efectos del abuso de los vinos y licores y de toda clase de desórdenes. Como consecuencia de éstos podemos encontrarnos tales síntomas como los que reclaman el uso de Carbo veg.: cefalalgias, particularmente en las mañanas, cuando el paciente despierta después de haber pasado la mayor parte de la noche en orgías; cefalalgia obtusa, que se refiere á la parte posterior de la cabeza con mucha confusión mental. Hay zumbidos ó susurros en la cabeza, como si en ésta se tuviese un enjambre de tábanos. El enfermo se agrava por estar en un cuarto caliente. Los dolores también parece que parten del occipucio, y se dirigen á través de la cabeza para situarse en el interior ó encima de los ojos, en los que producen una especie de adolorimiento obtuso y de pesadez. Hay náuseas y debilidad que se refieren al estómago, y por lo común una especie de malestar ardoroso que se refiere al epigastrio. No puede tolerar el uso de alimentos grasos, ya sean carnes, salsas ó frituras; tampoco puede tolerar el uso de la leche, pues ésta le produce flatulencia. El estómago se siente pesado como si fuese impulsado hacia abajo por los alimentos que se acaban de tomar. El abdomen se encuentra distendido por las flatuosidades. Tanto los eructos como las ventosidades son de mal olor. Los primeros tienen un sabor rancio. Algunas veces tiene en la boca un sabor pútrido, y las ventosidades un olor muy desagradable. Hay constipación y hemorroides. Estas últimas se agravan cada vez que el enfermo asiste á una francachela; resuda del ano alguna humedad que le produce escoriación y escozor en el perineo; [1] á veces las hemorroides sobresalen y se ponen azulosas; tan distendidas así están por la sangre. Otras veces hay diarrea matinal con deposiciones acuosas y delgadas y que vienen acompañadas de mucha exudación. Nos encontramos indicado Carbo veg. en estos casos, de una manera particular después que ha fallado N.-vom. El enfermo es regañón y se encoleriza fácilmente. Hay vértigo, que es un reflejo de perturbación gastrica.

1 Perineo, con resudación húmeda y escoriante, Amm. c., Alum., Natr-m., CARBO VEG., NITR. AC., GRAPH. (ó con grietas), SULPH., Rhus. tox., Ars., ANT. CR. (hemorroides mucosas), RHUS. (escurrimiento de mal olor), SILICEA (humedad), Sulphuricum acid, Capsicum, Petroleum (véase también Grietas), Borax (resudación viscosa y purulenta), Sepia (resudación).

Digitized by Google

La agravación se presenta de una manera especial después de las orgías ó de abusos excesivos de la vida regalada. Frecuentemente vienen estos síntomas asociados al síncope, con especialidad al comer ó después de tomar alimento.

Para esto el remedio más concordante es ARSENICUM. Ambos medicamentos tienen hemorroides salientes y azulosas; ambos tienen ardor en el epigastrio; ambos tienen ansiedad y trastornos después del uso excesivo de licores, y ambos convienen para los malos efectos del uso de helados y agua con hielo, en tiempo de calor. La diferencia entre los dos remedios puede expresarse con estas pocas palabras: Carbo veg. es un remedio asténico, y Ars. siempre es un irritante; de los dos, Carbo veg. es el que tiene ardor más marcado, especialmente en las partes colocadas en el interior, como el estómago.

NUX VOMICA rivaliza con Carbo veg. para combatir los malos efectos de los excesos en la comida y de una vida regalada. Como ya he dicho, Carbo veg. entra en acción cuando N-vom. ha cesado de obrar. El ebrio á quien conviene Nux., es un individuo delgado, desmedrado y amarillento; y el de Carbo veg. es indolente, robusto y perezoso.

Ahora tenemos que distinguir Carbo veg. de CINCHONA. Esto se hace con facilidad, porque ambas substancias sólo tienen síntomas comunes en la dispepsia flatulenta y en la debilidad. Cinch. conviene á una debilidad funcional, peculiar para aquella que resulta de la diminución de la vitalidad orgánica por pérdidas de humores animales. Carbo veg. es el remedio mejor, cuando la debilidad proviene de causas orgánicas, cuando tengamos una imagen del colapso con cara hipocrática y frialdad del cuerpo, particularmente de las rodillas. Este último, es un síntoma excelente que indica el uso de Carbo veg., y que puede aparecer en más de una enfermedad. Ambos remedios producen gran flatulencia; sin embargo, bajo la acción de Cinch. no se producen aquellos eructos rancios con ardores. Hay alivio temporal de los síntomas al eructar.

También LYCOPODIUM presenta un tipo perfecto de este estado de timpanitis. El abdomen está enormemente distendido. La distinción entre este medicamento y Carbo veg. es la siguiente: Carbo veg. produce más flatulencia en los intestinos, mientras Lyc. lo hace en el estómago; además, Carbo veg. produce eructos rancios y aun paso de flatuosidades de mal olor con sabor amargo en la boca. Lycop. más bien

Digitized by Google

tiene sabor agrio con estos eructos. Carbo veg. puede estar indicado en la disentería, y su uso puede reclamarse en casos muy graves. Hay dolores ardorosos situados profundamente en el abdomen, por lo común en uno ú otro de los ángulos del colon. El abdomen está muy distendido y timpánico; el pulso es débil é intermitente; las deposiciones intestinales tienen un olor horroroso; son morenas, acuosas y de aspecto viscoso. Como veis, este es un caso desesperado que exige mucha atención para tratarlo. Debeis saber hacer distinciones entre otros dos remedios y Carbo veg., y son Ars. y Cinch.

Arsenicum produce alivio cuando haya, como he dicho, irritabilidad física. El paciente está tan grave y se encuentra á las puertas de la muerte como el de Carbo veg., pero se halla inquieto y se queja de una sed ardiente, aun cuando tiene intolerancia para el agua. Las evacuaciones intestinales casi son del mismo carácter en ambos remedios; pero en Ars. la distensión timpánica abdominal no es tan marcada.

Cinchona y Carbo veg. en estos casos también son semejantes: los dos tienen evacuaciones fluidas, obscuras y de mal olor, los dos tienen distensión abdominal, gran debilidad y cara hipocrática. Sin embargo, las deyecciones intestinales, bajo la acción de Cinchona, son provocadas por intentar comer ó beber. Hay alivio temporal por eructar; además, las flatuosidades no son de tan mal olor como con Carbo veg., ni los dolores ardorosos son tan marcados como bajo la acción de Carbo veg. ó Ars.

Digitized by Google

XLVI LECTURA.

CARBO ANIMALIS, GRAPHITES Y PETROLEUM.

CARBO ANIMALIS.

Carbo anim. — Calc. Phos.

- Bronium.
- Sepia, Natr. m.
- Silic., Phos.
- Badiaga.
- Merc. iod., Nitr, ac.

No se siguen bien Carbo animalis y Carbo veg.: son tan antagonistas que no puede administrarse el uno con provecho, después de haber dado el otro, pues casi son la misma substancia. Carbo animalis contiene alguna cantidad de fosfato de cal; es complementario de Calcorea phosphórica, especialmente en las afecciones de los ganglios.

Carbo animalis conviene á las personas ancianas y á aquellas que están muy debilitadas por alguna enfermedad, particularmente cuando hay predominio del estado conocido con el nombre de plétora venosa. Os encontrais algunos enfermos que son propensos, de una manera particular, á presentar un estado cianótico de la piel; las manos y los piés adquieren prontamente un aspecto azuloso, con distensión de las venas que se perciben á través de la piel; se enferman por la causa más ligera. Con frecuencia se les ponen cianóticos los carrillos. Tanto el remedio que estudiamos como Carbo veg. se encuentran indicados para combatir la descomposición de ciertas partes del cuerpo, como en la gangrena y ulceración de la superficie ó de las partes in-

Digitized by Google

ternas con escurrimiento pútrido. Se encuentran igualmente indicados en los casos de debilidad de los órganos digestivos; los dos convienen para combatir los malos efectos de las pérdidas de fluidos vitales, particularmente durante la lactancia.

Ahora bien; como una distinción general entre ambas substancias debeis recordar lo siguiente: aunque dichos remedios obran sobre las glándulas, el predominio está en favor de Carbo anim. para las afecciones de estos órganos; por ejemplo, nos lo encontramos indicado para la induración de los ganglios, ya sean los axilares ó los inguinales, particularmente entre personas sifilíticas ó gonorreicas. Estos bubones son duros como una piedra; Carbo anim. está especialmente indicado cuando se han abierto con mucha anticipación y cuando haya una amplia boca que ha curado parcialmente, dejando en las partes vecinas una dureza pétrea.

Badiaga rivaliza en semejantes casos con Carbo an., con particularidad en los bubones indurados que han sido tratados de un modo inadecuado.

Además, nos encontramos indicado Carbo an. en el cáncer con más frecuencia que Carbo veg. Es útil de un modo especial para combatir el cáncer del seno y del útero; en el primero os encontrais con que hay induración de la glándula que forma nudosidades pequeñas, y una porción pequeña y circunscrita del pecho se pone tan dura como una piedra. Más tarde, la piel que rodea la induración se pone azul y veteada, revelando la accion característica de Carbo an. de producir éxtasis venoso. Los ganglios axilares del lado afecto adquieren cierta induración, hay dolores ardorosos y tractivos que atraviesan el seno. En los casos de cáncer uterino, hay induración del cuello del útero, metrorragia y dolores ardorosos que se extienden á los muslos, así como un flujo vaginal delgado y de mal olor.

En las afecciones de los órganos digestivos, Carbo an. difiere de Carbo veg., en que con el primero hay sensación de desfallecimiento, y vacuidad en el epigastrio, que no se alivia por comer, circunstancia en la que se parece á SEPIA.

Nos encontramos estos síntomas indicando el uso de Carbo an. de preferencia al Carbo veg., en la debilidad de las nodrizas: observais que cualquiera cantidad de alimento que se tome, produce malestar

Digitized by Google

en el estómago, lo mismo que con Carbo veg.; pero con el primero hay frialdad al rededor del estómago, que se alivia por oprimirse fuertemente con las manos ó por practicar fricciones sobre el abdomen, lo que pone de manifiesto el estado de debilidad en que se encuentra el enfermo que necesita este remedio. Carbo veg. tiene una sensación de peso y tirantez en el estómago que sirve para distinguirlo. Ambos remedios tienen hemorroides con digestión débil, pero en Carbo an. hay trasudación por el recto de un flujo delgado y sin olor, lo que no existe de una manera tan marcada con Carbo veg.

Las dos substancias convienen además en las afecciones del pecho. Nos las encontramos indicadas en períodos avanzados de la neumonía, de la bronquitis, ó de la tisis pulmonar, cuando haya destrucción del tejido pulmonar y descomposición de las substancias expectoradas. En estos casos es precisamente en los que estais expuestos á cometer un error al hacer vuestra elección entre uno ú otro remedio. Carbo an. tiene este síntoma que lo distingue: tos ronca y sofocante que parece sacudir el cerebro, el cual se siente como si estuviese suelto en el interior del cráneo. Hay una sensación de frío en el pecho. (También BROMIUM tiene esta sensación). La expectoración es verde, purulenta y horriblemente fétida, viniendo generalmente del pulmón derecho, en el que os encontrais por medio del examen, una caverna. Tan pronto como el paciente cierre los ojos siente como si se sofocara.

La tos de Carbo veg. es espasmódica, con voz áspera y profunda, ó algunas veces se acompaña de afonía. En el pecho hay un ardor marcado, y la expectoración es profusa, particularmente en la bronquitis de las personas de edad avanzada; es amarilla y muy fétida, mucho más que con Carbo an. El paciente tiene disnea que se agrava al enderezarse en la cama ó al empezarse á dormir. Hay muchos estertores en el pecho.

Carbo animalis es más útil que Carbo veg. en la sífilis constitucional, y por tal motivo, aun cuando ambos medicamentos se hallan indicados en la sífilis constitucional ó terciaria, después del abuso del mercurio, particularmente cuando se encuentren afectados los ganglios y haya grande enflaquecimiento, Carbo an. se encuentra indicado más bien por los siguientes síntomas: aparecen sobre la piel y con especialidad en la cara algunas ronchas de color cobrizo, color que como sabeis es característico de las erupciones sifilíticas, en lo

Digitized by Google

que se asemeja á *Mercurius bi*, *Nitrìc acid*, y *Badiaga* más que á Carbo veg.

En la debilidad, nos encontramos con que siempre Carbo veg. es superior á Carbo an. Muy pocos son los síntomas que indican á éste como remedio del último período de la fiebre tifoidea, de la neumonía y de la escarlatina. La única dificultad que tendreis para resolveros entre uno ú otro, será en la debilidad que acompaña á la lactancia.

En las enfermedades de los oídos nos encontramos indicados también á Carbo veg. y Carbo an., y así es que los dos medicamentos producen otorrea. El flujo es delgado, icoroso, sanguinolento y escoriante con ambas substancias. Con Carbo an. hay además hinchazón del periostio que está detrás de las orejas, sobre el apófisis mastoides, y en esto se parece á *Nitri-acid.*, *Aurum* y *Capsicum*. Con Carbo veg. encontramos esta otorrea particularmente como una consecuencia de algunas enfermedades exantematosas, como el sarampión y la escarlatina; no hay hinchazón del periostio atrás de la oreja. Los dos remedios están indicados para combatir la sordera. Carbo an. tiene este síntoma peculiar: el enfermo no puede decir de dónde vienen los sonidos. Carbo veg. está indicado en la sordera, cuando el oído está muy seco por falta de cerumen, ó cuando haya un flujo ceruminoso de mal olor.

En los síntomas oculares, vemos que Carbo an. conviene cuando el enfermo sea présbita; al andar por la calle parece que los objetos se van alejando. Parece que los ojos se encuentran sueltos en la cavidad orbitaria, y esta sensación se debe á la relajación del tejido conjuntivo, que es semejante á la que se encuentra en el cerebro. Entre las personas de edad avanzada hay, al tratar de leer, un obscurecimiento de la vista que se alivia por frotarse los ojos.

Carbo veg. se halla indicado cuando el paciente es miope, y necesite acercarse los objetos á los ojos, para poderlos ver. Este síntoma se agrava después de ejercitar el sentido de la vista ó de haber usado de él por un tiempo bastante largo.

Digitized by Google

GRAPHITES.



Graphites.
- Eretismo ligero, después débil, relajado, anémico, clorótico.
- Rollizo, friolento, constipado, hinchazón de los ganglios linf.
- Piel: partida, ragadas, grietas, herpes, eczema, transudación de un humor escaso y glutinoso.
- Reblandecimiento de las cicatrices.
- Membranas mucosas: secreción escasa, grietas, etc.

Graphitis no es un carbón puro, pues aun sus mejores ejemplares contienen alguna cantidad de fierro. Observareis que he puesto como complementarios dos remedios, que son Ars. y Ferrum. Tiene muchos síntomas que son comunes con Ferr., obra como complementario de aquel, y otros más que son relativos con Ars.

Es principalmente relativo de Ferr., con particularidad en la anemia ó clorosis de las mujeres, por estos síntomas: distribución irregular de la sangre, y palidez tanto de la piel como de las membranas mucosas.

Es complementario de Ars. en muchos de sus síntomas cutáneos, en las afecciones de las glándulas, en el ardor de las partes internas y en otros síntomas semejantes. Además de estos remedios complementarios, Graph. tiene un gran número de remedios concordantes. Su antídoto es *Arsenicum*, y para algunos de sus síntomas gástricos, *Nux. vómica*. Como veis, el Ars. tiene con Graph. dos relaciones: la de antidotismo y la complementaria, supuesto que le sirve de complemento en una serie de efectos, mientras que antidotiza otros. Ars. antidotiza de una manera especial los síntomas mentales de Graph.

El enfermo que necesita este último remedio es triste y lleno de

Digitized by Google

pesares, en particular si es mujer. Tiene un estado mental ansioso y aprensivo que la obliga á cambiar de lugar. Tiene presentimientos de algún accidente ó desgracia imaginaria que según ella está á punto de acontecer, y esto hace que se halle ansiosa é inquieta, sin poder estarse sosegada. Este grupo de síntomas es el que antidotiza el Ars. Nos encontramos que bajo la acción de Graph. este estado ansioso y aprensivo es un síntoma muy importante, y ya sabeis cuán valiosos son los síntomas mentales para poder hacer una prescripción homeopática. Vemos que este carácter aprensivo, esta depresión de espíritu caracterizan muchos de los estados de Graph.; los vemos en la clorosis, en los síntomas cutáneos, en las inflamaciones de los ojos, etc., según vereis más adelante. Al principio hay excitación en la circulación, pero dicha excitación es seguida muy pronto de pérdida de energía, y por consiguiente de hiperemia venosa; pronto aparece el síncope, viniendo acompañado de grande ansiedad. La motilidad está afectada y los tejidos relajados, pero la parálisis no es completa.

Nos encontramos que Graph. obra mejor en aquellas constituciones que presentan alguna propensión á la obesidad. Esta, debo recordároslo, no es la robustez sólida y sana que corresponde á un individuo sanguíneo y fuerte, sino parecida á la que se encuentra bajo la acción de *Calc. ostr.* y que pone de manifiesto cuán imperfecta es la nutrición. Vemos, pues, que ambos remedios convienen á los individuos obesos, pero no buenos y sanos. La constitución de Graph. es también una de aquellas en que se observa falta de calor animal, el cual depende de una oxigenación imperfecta de la sangre. Estos enfermos siempre se encuentran fríos, ya sea que estén adentro ó afuera de las habitaciones. Cuando se trata de un caso de clorosis, el enfermo de Graph. presenta los siguientes síntomas: hay tendencia á que se acumule la sangre á la cabeza, con bochornos en la cara, precisamente lo mismo que pasa en los casos en que conviene FERRUM. La enferma siente un choque repentino en el corazón que viene seguido de bochornos, cree que está afectada del corazón. Al acostarse por la noche experimenta hormigueo en todo el cuerpo. Esto no es producido por un estado de plétora verdadera. Indudablemente que la sangre está "acuosa" y si la examinais con el microscopio, os encontrareis con un gran número de glóbulos blancos. En estos casos el flujo menstrual es muy retardado, muy pálido y muy escaso. Las membranas

Digitized by Google

mucosas por lo común están pálidas, lo mismo que se encuentran bajo la acción de *Ferrum*. Los labios están pálidos. La enferma padece leucorrea, cuyo flujo es acuoso y profuso, y escoría algunas veces las partes por donde fluye.

Ahora podeis deciros: cómo haremos para distinguirlo de PULSATILLA? Esta, como Graph., tiene menstruación escasa y retardada con flujo pálido ú obscuro entre las personas cloróticas ó anémicas, así como en las que tienen propensión á ser friolentas, que son de carácter deprimido y que lloran por cualquiera pena imaginaria. Cómo distinguireis ambos remedios? La principal distinción es la siguiente: el enfermo de Graph. siempre tiene algunos síntomas cutáneos, el de Pulsat. casi no tiene ningunos; el enfermo de Graph. tiene una piel áspera y seca sin tendencia á sudar; aparecen en el cuerpo algunos pequeños granos que pueden ó no contener pus con tendencia á presentar agravaciones en la época menstrual. Mientras que con Pulsat hay una tendencia bien marcada á padecer diarreas, en Graph. hay una gran propensión á la constipación. Estos síntomas son bastante suficientes para poneros en aptitud de distinguir entre sí estos dos medicamentos tan íntimamente aliados.

Deseo ahora llamar vuestra atención sobre el punto más importante de nuestro estudio relativo á Graph. y es el de su acción sobre los ganglios linfáticos y sobre la piel. Produce un aumento de volumen de los ganglios del cuello y de la axila, así como de los inguinales y de los mesentéricos, lo que unido con los síntomas marcados que produce sobre la piel, reclama el uso de este remedio en las afecciones escrofulosas. Ahora bien, en esta clase de afecciones lo vemos al lado de *Calcarea ostrearum*, *Sulphur* y *Silicea* que convienen particularmente á los niños. El abdomen está abultado y duro. El niño que se encuentra en tal estado padece de diarrea cuyas deposiciones son delgadas, de mal olor y contienen algunas porciones de alimentos parcialmente digeridos.

En las inflamaciones de los ojos de carácter escrofuloso, no tenemos ningún remedio, ni la Calc., ni el Sulph., ni el Ars. que excedan á Graph. La córnea tiene cierta tendencia á cubrirse de úlceras superficiales, ó puede, además, inflamarse. Hay engrosamiento de los párpados, particularmente á lo largo de los bordes que están cubiertos de escamas. Los párpados pueden estar aglutinados, aunque no siempre;

Digitized by Google

pero el síntoma característico por excelencia que decide la elección de Graph. es este: la blefaritis es más intensa en los ángulos del ojo. Los bordes de los párpados tienen cierta propensión á partirse y á sangrar. Si os encontrais estos síntomas no debeis vacilar para recurrir al uso de Graph. El engrosamiento de los cartílagos del párpado puede ser tal que dé lugar al ectropión ó al entropión. Además, las pestañas se invierten hacia adentro de los ojos é irritan la conjuntiva. A lo largo de los bordes de los párpados pueden aparecer algunos orzuelos duros. Las letras parecen dobles y como que corren. Tanto al rededor de los ojos, como en los carrillos, encima y detrás de las orejas, en el vértice de la cabeza y abajo del occipucio, puede aparecer una erupción eczematosa, que también puede estar esparcida en diferentes partes del cuerpo, particularmente en los pliegues de las articulaciones, tomando detrás de las orejas la forma de intertrigo y siendo húmeda y pegajosa. Si el niño se acuesta sobre el oído afecto, éste se adhiere fuertemente á la cabeza. Os encontrais indicado Graph. algunas veces contra la oftalmía flictenular. Tanto sobre la córnea como en otras partes del ojo, se desarrollan pequeñas vesículas que producen un lagrimeo profuso y ardoroso. Las lágrimas se encuentran mezcladas con pus que es delgado, y produce la escoriación del carrillo por el que corren. El flujo nasal, que en parte procede de los ojos por venir por los puntos lacrimales, también es delgado y escoriante, y os encontrais grietas y costras al rededor de las ventanas de la nariz, en completa armonía con el estado de los bordes de los párpados.

Ahora deseo mencionar algunas de las diferencias que se encuentran entre Graph. y algunos de sus medicamentos aliados. Petroleum ó aceite de carbón es análogo de Graph. por muchos síntomas. Tiene una erupción muy semejante á la de Graph. y se halla particularmente indicado cuando el síntoma más marcado sea un intertrigo detrás de las orejas. Si el niño tiene suficiente edad, se quejará igualmente de adolorimiento y de algunos otros síntomas dolorosos en la parte posterior de la cabeza. La diferencia principal entre ambos remedios consiste en que con Graph. se presenta una imagen más semejante al herpes, y con Petroleum la erupción es puramente eczematosa.

Los síntomas locales, y particularmente los de los ojos, muy rara vez os conducirán á prescribir Calcarea ostrearum, en la que todo

Digitized by Google

es muy generalizado y consisten precisamente en síntomas parecidos á los de la oftalmía escrofulosa. Pero os vereis auxiliado en la elección de este remedio por sus síntomas generales, sudor de la cabeza, y pies fríos y húmedos (lo que no es tan marcado en Graph.). También debeis recordar que Calc. ostr. es el mejor remedio para las consecuencias de la oftalmía escrofulosa, más bien que para los síntomas agudos. Es el más apropiado para la opacidad de la córnea y el engrosamiento de los párpados.

ARSENICUM tiene el mismo escurrimiento ocular ardoroso y escoriante, pero se distingue porque los párpados están cerrados espasmódicamente. Otras veces los síntomas son muy parecidos.

SULPHUR os prestará sus servicios cuando el borde de los párpados esté más rojo que lo normal; mientras que en los casos en que conviene el Graph. el mismo borde aparece más pálido de lo que debe ser.

Es útil EUPHRACIA para combatir la oftalmía flictenular cuando el flujo sea escoriante, etc. Pero aunque sea dicho flujo escoriante, también debe ser espeso y purulento en el caso de Euphr.; mientras que en el de Graph. es delgado y líquido.

MERCURIUS es igualmente útil en los casos de escrófula, con especialidad cuando el enfermo experimente agravaciones nocturnas, así como con el calor y el brillo del fuego. Es un medicamento al que debe darse toda preferencia si hay complicaciones de la sífilis y la escrófula.

HEPAR es muy parecido á Graph., y debe preferirse cuando se experimenten latidos tanto en los ojos como al rededor de ellos. Ahora bien, si el niño no tiene la edad suficiente para acusar dicha sensación, podreis reconocer la existencia de dolor y las señales evidentes de formación de pus; como por ejemplo, la aparición de orzuelos que supuran. Hepar es más apropiado que Graph. para el proceso supurativo. También podeis observar que el niño á quien conviene Hepar, no permite que se le haga ninguna presión en el ojo, que está muy sensible.

Se dice que Graph. impide la reaparición de las erisipelas cuando éstas ya se han hecho constitucionales. Las partes afectas se sienten duras y como tiesas, y cuando la enfermedad se sitúa en la cara, ésta presenta una gran distorsión. Hay dolores ardorosos y punzantes como los que se observan bajo la acción de Apis, que generalmente co-

Digitized by Google

mienzan en el lado derecho y se dirigen para el izquierdo. Es útil, de una manera particular, después del abuso de Iodium.

También debeis recordar el uso de Graph. para el reblandecimiento de las cicatrices: parece que este remedio tiene la propiedad de producir la absorción del tejido cicatricial. Se ha notado desde hace mucho tiempo que entre los que trabajan con el grafito, se curan muy pronto las heridas que se hacen en las manos, desapareciendo las cicatrices. El Dr. Guernsey ha aprovechado esta propiedad del remedio para hacer desaparecer las cicatrices que se forman después de los abscesos mamarios, y el profesor Korndœfer consiguió una completa curación en un niño enfermo de un ojo: el pequeñuelo había sido operado y la cicatriz que se formó fué mayor de lo que esperaba el cirujano; se administró el Graph., y éste produjo un alivio tal que las partes recobraron su estado normal.

Vamos ahora á hablar de la acción que ejerce Graph. sobre los órganos digestivos, y bajo este punto de vista es un particular aliado de Carb-an. y Carb-veg. Nos encontramos al enfermo quejándose de un sabor de boca desagradable que experimenta en las mañanas, y que compara al sabor que queda después de comer huevos. Dicho síntoma es más marcado en Graph. que en cualquiera de los otros carbones. El paciente experimenta agravación después de tomar alimento, síntoma que encontrareis bajo la acción de Puls., Ferr., y en una palabra, en todos los remedios de la clorosis.

Todo produce al enfermo náuseas y disgusto, y después de comer, el estómago se pone distendido por el desarrollo de gases. Hay dolor ardoroso en el estómago; hay también un dolor calambróideo, un dolor cólico, en una palabra, una gastralgía real. El enfermo se levanta por la noche sin poder respirar, atacado de una disnea inesperada que se alivia temporalmente por comer, con lo que también se alivia la gastralgía. Bajo este punto de vista se parece también á PETROLEUM, en el que hay igualmente gastralgía aliviada al comer. Esos mismos síntomas los encontrareis bajo la acción de CHELIDONIUM y ANACARDIUM. El abdomen está sumamente distendido por las flatuosidades, y junto con esta distensión hay aflujo de sangre á la cabeza. El hígado es propenso á presentar una dureza mayor y á aumentar de volumen, y se observa, después de comer, una sensibilidad extrema á la presión de las ropas. Por lo común, hay constipación intestinal. Las

Digitized by Google

evacuaciones características están cubiertas de moco, ó contienen filamentos mucosos, siendo esto un síntoma muy especial de Graph., y creo que lo es igualmente de CASCARILLA. El enfermo padece de hemorroides que le arden y punzan; el ano está tan escoriado que el paciente sufre mucho al sentarse. Se forman fisuras en el ano, para las que Graph. es uno de nuestros mejores remedios.

Veamos ahora algunos de los remedios análogos. Tenemos en primer lugar LYCOPODIUM, que presenta después de comer esa misma distensión con mucha acumulación de flatuosidades; pero éstas no son rancias ó pútridas como bajo la acción de Graph., lo cual constituye una marcada distinción entre ambos remedios.

Tenemos, además, la siguiente lista: *Ratanhia*, *Pœonia*, *Nitri-acidum* y *Silicea*. RATANHIA es un medicamento excelente para la fisura del ano, y se halla muy recomendado para cuando haya una gran constricción en esa parte del cuerpo. Las deposiciones son expulsadas con mucho esfuerzo, y aun por algunas horas después de haber evacuado, queda el ano adolorido y con ardores.

Para las fisuras del ano también es útil la PŒONIA cuando haya mucha exudación y el ano esté constantemente húmedo y adolorido: juntamente con estos síntomas hay una grande escoriación y escozor.

También NITRI-ACIDUM es un buen remedio para las fisuras del ano particularmente cuando haya una sensación como la que producirían algunas espinas ó astillas que picasen en el ano Ahora bien; Graph. se distingue de los demás remedios por la circunstancia de que en estos hay un tenesmo ó constricción del ano, más ó menos marcada, que falta ó es muy ligera bajo la acción del primero.

Otro remedio más para la fisura del ano, es SILICEA, con la que el enfermo se cansa haciendo esfuerzos para evacuar el vientre, pero sin conseguir su objeto. Las materias fecales descienden parcialmente, pero retroceden en seguida.

Estudiemos ahora la acción que ejerce en las membranas mucosas. Graph. es útil para combatir el catarro nasal cuando haya una extrema sequedad de la nariz, tal como la que se presenta entre personas escrofulosas y que alterna con la expulsión de masas mucosas. Otras veces el escurrimiento es de muy mal olor y sanguinolento. Como veis, la fetidez es el carácter distintivo de los flujos producidos por los carbones. Los bordes de la ventana de la nariz están adoloridos y presen-

Digitized by Google

tan costras, partiéndose con facilidad, en lo cual se tiene una semejanza con *Antimonium crudum*, *Calcarea* y *Arum triphyllum*. El sentido del olfato está muy exaltado; el paciente no puede soportar el perfume de las flores. Al deglutir ó al masticar, se experimenta en los oídos una sensación de chasquido ó crujido, lo que está manifestando que hay un catarro en las trompas de Eustaquio. Al hacer el examen del oído con el espejo, os encontrais con que la membrana del tímpano no está perforada, pero sí casi blanca. El oído tiene cierta propensión á ponerse seco y su secreción natural es escasa (como pasa precisamente con Carb.-veg.), y hay dureza de oído que se mejora por andar en carruaje, no porque el ejercicio mejore la facultad auditiva, sino por el ruido que produce el carruaje.

Puede hacerse uso igualmente del Graph. para combatir los males crónicos de garganta, cuando se experimente en ésta una sensación como la que produciría una masa ó trozo de algo que se hubiese detenido y que se agrava después de deglutir en vacío, en lo que se asemeja á *Sulphur* y *Calcarea ostrearum*.

La tos de Graph. no tiene mucho de característico: es seca, produce mucha sofocación y hace que la cara se ponga roja y los ojos lagrimosos; presenta agravación durante una profunda inspiración.

Graph. tiene una acción muy marcada sobre los órganos genitales del hombre: nos encontramos con que produce una excitación sexual inmoderada con erecciones violentas; pero el síntoma más importante es la impotencia: durante el coito hay falta de sensación y no se produce la emisión seminal.

Obra también sobre los órganos genitales de la mujer: afecta el ovario izquierdo, y produce el aumento de volumen de ese órgano: la menstruación es escasa y retardada; se presenta con calofrío y constipación y coexiste con algunas erupciones. Hay dislocación uterina bajo la acción de Graph.: el cuello uterino está dirigido muy atrás y hace presión contra la pared posterior de la vagina, por lo que se comprende que dicho remedio está indicado para corregir la anteflexión y la anteversión; junto con esto hay una sensación de presión y expulsión hacia abajo, que se extiende del interior del hipogastrio. La leucorrea es acuosa y profusa, y sale algunas veces formando chorro. Frecuentemente coexisten estos síntomas y una erupción eczematosa de la vulva.

Digitized by Google

PETROLEUM.

Es un aceite muy carbonoso, pero no un carbón puro. Terapéuticamente considerado, ocupa un lugar entre Sulph. y Phos., por una parte; y entre Graph. y Carb. veg., por otra. Se ha observado que las personas que trabajan con el petróleo están propensas á padecer erupciones cutáneas. Así es que se presentan en la cara ó en el cuerpo algunos granos que toman el aspecto de un panal de abejas; después aparece una erupción vesiculosa que constituye una perfecta imagen del eczema, formando costras gruesas y secretando pus. Pronto se hace la piel más y más áspera y seca, y se forman grietas profundas y fisuras que sangran y supuran. Tales síntomas hacen de Petroleum un remedio excelente para combatir el eczema, sea cual fuere la parte del cuerpo en que se presente. Es útil contra las ragadas, particularmente las que aparecen en invierno, cuando se parten las manos y se experimenta en ellas una comezón y un ardor intolerables; hay veces que se forman úlceras.

Además, se ha usado el Petroleum contra las esguinces, con especialidad entre los antiguos reumáticos. Está particularmente indicado para el reumatismo, cuando haya rigidez en las rodillas, rigidez que viene asociada con dolores agudos y punzantes en la misma rodilla y de rigidez del cuello y tronidos que se perciben al mover la cabeza y que dependen de cierto estado de aspereza que presentan las fibras musculares.

Hay que recordar ahora el Petroleum como un remedio para las enfermedades de las membranas mucosas. Se puede usar con éxito para combatir el ozena, y en tales casos el escurrimiento está completamente de acuerdo con el carácter de la erupción y consiste en una mucosidad purulenta y costrosa que sale de las cavidades nasales. La nariz está escoriada y sus ventanillas agrietadas como bajo la acción de Graph. Los orificios post-nasales están llenos de un moco purulento que produce un ruido estrepitoso.

También los ojos se encuentran afectados bajo la acción de Petroleum, remedio especialmente útil para la blefaritis marginal. Está igualmente indicado para la inflamación del canal lagrimal cuando ha

Digitized by Google

comenzado la supuración y se ha formado una fístula; la tendencia á la formación de fístulas se observa también en las encías.

La tos de Petroleum es también digna de recordarse: es una tos seca y molesta que se presenta por la noche al acostarse y que frecuentemente la vemos entre los niños.

Nos encontramos, además, con la influencia que ejerce Petrol. sobre el sudor, que es profuso y de mal olor tanto en las axilas como en la planta de los pies.

El único síntoma que produce Petrol. en el pecho, es una sensación de frío en la región del corazón, síntoma que es muy marcado bajo la acción de NATRUM MURIATICUM, con particularidad al trabajar intelectualmente. También se encuentra en *Kali chloricum*, *Graphites* y *Kali nitricum*.

Ahora consideremos la acción que ejerce Petrol. tanto sobre el estómago como sobre los intestinos: produce náuseas y vértigos con vómitos biliosos, con agravaciones matinales, por andar en carruaje, y durante el embarazo. También es útil Petrol. para combatir el mareo ó mal de mar.

Dicho remedio produce una diarrea algo semejante á la de SULPHUR: las deposiciones son acuosas y de muy mal olor, y contienen frecuentemente alimentos no digeridos. Aparecen temprano en las mañanas y vienen acompañadas de enflaquecimiento corporal. Se distinguen de las de Sulph. por presentarse también durante el día. Tenemos otra diarrea que puede curarse con petrol., y es aquella que existiendo entre personas enfermas del estómago, se agravan por el uso de berzas, sauer-kraut ó coles. Las evacuaciones son de muy mal olor y vienen con mucha flatulencia; hay regüeldos con sabor á berzas.

Petrol. tiene igualmente alguna acción sobre el sistema nervioso: nos lo encontramos algunas veces indicado en la fiebre tifoidea, cuando haya un ligero delirio; produce también pérdida de la memoria; el enfermo se extravía aun en las calles que le son más conocidas; pero cuando este síntoma haya sido producido por la exposición á un calor intenso, el remedio que debeis dar es el GLONOINUM.

Otro síntoma mental curable con Prtroleum es aquel por el que la enferma se imagina que es doble, ó que hay alguna persona que permanece á su lado. Dicho síntoma ha sido utilizado de la siguiente manera: una señora, durante la época del puerperio, padecía la aluci-

Digitized by Google

nación de haber dado á luz dos hijos, y estaba muy preocupada sobre la manera de atender á ambos; se le administró Petrol. y curó.

También se ha usado este remedio como un antídoto en la intoxicación saturnina.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLVII LECTURA.

HALÓGENOS.

Halógenos
- Irritantes enérgicos de las membranas mucosas.
- Espasmo de la glotis.
- Seudomembranas.
- Glándulas, etc.

Halógenos
- Bromium
  - Phos., Ant-tart.
  - Carbo-an.
  - Acon., Spong., Hep., Kaolin.
  - Kali-Brom. >Amm-c.
- Fluorum.
- Iodium
  - Merc., Phos., Sulph., Calc-ostr. >Sulph.
  - Ars., Calc., Arg-n. >Starch.
  - Spong., Hep., Kaolin. >Hep.
  - Ant-tart. >Ars.
- Chlorum.

Hoy comenzamos el estudio de los elementos químicos, llamados halógenos: Iodium, Bromium, Fluorum y Chlorum. Debe recordarse, por lo que respecta á este grupo, que todos ellos tienen como síntoma muy característico el obrar sobre la laringe y los tubos brónquicos, y además, sobre las membranas mucosas en general; son indudablemente unos irritantes de las membranas mucosas, produciendo violenta inflamación, escaldadura y escoriación, como puede atestiguarlo todo aquel que haya practicado algunas inhalaciones de los vapores de cloro, iodo ó bromo. Todas producen espasmo de la glotis, síntoma que es más marcado en el cloro, del que es característico, aun cuando también se

Digitized by Google

encuentra en los otros. Todos, con excepción de Cloro, tienden á producir la formación de membranas cruposas; el cloro produce más bien membranas diftéricas. Todos los halógenos obran sobre el sistema glandular, produciendo aumento de volumen, induración y abscesos en las glándulas, así es que nos los encontramos útiles en la escrófula, especialmente Iod., que se encuentra á la cabeza de la lista. También el Cianógeno corresponde á este grupo químico, aunque se considera con propiedad como perteneciente á la química orgánica. Tiene muchos puntos de contacto con estas substancias, y como *Chlorum*, es útil para los depósitos diftéricos; así es que usamos Hidrociani acid. y Amígdala pérsica (que contiene ácido hidrociánico) para la afección diftérica de la garganta, y podemos hacer uso de Cianuro de Mercurio para algunas de las formas más graves de difteria; lo mismo pasa, aunque en menor grado, para el Cianuro de potasio. Estos síntomas característicos, generales, os conducirán á decir algunas veces: Este enfermo necesita uno de los halógenos; ¿cuál de ellos será? Para responder á esta pregunta debemos estudiar estos cuatro elementos, tanto aislada como comparativamente.

BROMIUM.

En primer lugar reclamaré vuestra atención hacia Bromium, el cual produce en cierto grado un estado peculiar de la mente, dando lugar á una especie de vértigo que se agrava al ver correr el agua, que cuando el paciente la mueve con rapidez le produce el vértigo. Este viene acompañado de un estado peculiar de ansiedad mental, la que pertenece á todos los halógenos, y que es difícil provenga de la mente, siendo probablemente ocasionada por alguna perturbación física. Es un síntoma común en las enfermedades del corazón y de los pulmones, y de aquí es, con toda probabilidad, de donde se origina dicho síntoma. Puede explicarse dicha ansiedad de la siguiente manera: El enfermo espera ver saltar algunos objetos á su rededor, ó piensa que alguno está cerca de él, y da, en tales casos, de vueltas para buscar. Tal es uno de los efectos de Bromium; y aquellos de vosotros que esteis familiarizados con el bromuro de potasio, reconocereis dicha enfermedad donde quiera que se presente. Las epistaxis producen alivio del vérti-

Digitized by Google

go, y este hecho pone de manifiesto que es de carácter congestivo. Otro síntoma que indica la presencia de la congestión es el siguiente: después de comer hay en el cerebro una sensación profunda, como si amenazara desarrollarse un ataque de apoplegía; parece que el enfermo va á perder el conocimiento.

El estado mental de Iodium es más notable que el de Bromium; es un verdadero eretismo, durante el cual el paciente está muy excitado é inquieto, cambiándose de un lugar á otro, y sentándose ya en uno, ya en otro lugar; teme que aun el más pequeño acontecimiento tenga un fin funesto. En su ansiedad, trata de huir de la compañía de todos, hasta de su doctor. Tiene mucho miedo á las gentes. Otras veces se pone muy excitado y delirante, con vértigo, cara roja y ansiedad.

Tratemos ahora del sistema linfático. Como todos los otros miembros de este grupo, Bromium ataca los ganglios, en los que produce aumento de volumen é induración, por lo que conviene en la escrófula, particularmente entre los niños, cuando haya induración de la glándula parótida ó de los ganglios, con tendencia á la supuración, con flujo escoriante y dureza persistente de la glándula al rededor de la abertura y con existencia de calor anormal en la glándula. Sólo he mencionado la glándula parótida como un ejemplo. Bromium afecta también la glándula mamaria, y se ha usado para el cáncer de ésta con muy buen éxito. Recordareis, tal vez, que el otro día os dije que es muy semejante á Carbo anim. Produce, como este último, induración de los ganglios de la axila con dolores ardorosos; pero Brom. tiene dolores incisivos. El pecho está duro, y al practicar la palpación se experimenta una opresión sorda, una especie de hormigueo. La sensación de tirantez ó de incisión es algunas veces tan marcada que se siente como si una cuerda estuviese ejerciendo tracciones de la glándula mamaria hacia la axila.

Los testículos se encuentran afectados bajo la acción de Brom.; los encontramos hinchados, duros y lisos. Hay agravación del dolor por el acto de reñir. Las glándulas están indebidamente calientes. Como veis, las afecciones glandulares nos conducen al uso de Brom., especialmente cuando se trata de personas de complexión delicada, de piel blanca y ojos de color azul claro. Hago aquí mención de este síntoma para poder referirme á él dentro de pocos momentos como un síntoma de valor comparativo; pero no trato de decir que todo niño escrofulo-

Digitized by Google

so, de ojos azules, necesite tomar Brom., sino que dicho síntoma puede ponernos en aptitud de distinguir entre Brom. y los demás halógenos.

También las tonsilas se ven afectadas por el Brom., así es que las encontramos de un color rojo-obscuro é hinchadas, y cubiertas por una red de vasos sanguíneos dilatados. Hay agravación por el acto de deglutir y viene acompañada de hinchazón de los ganglios exteriores. Con esta tonsilitis hay una sensación de escoriación en la garganta, lo que, como sabeis, es un síntoma común entre los niños escrofulosos. Hay una tendencia marcada para hacer la escisión de las tonsilas, pero esta es una mala práctica, pues con frecuencia se puede curar esta afección por la medicación interna. En algunos casos, dicho aumento de volumen de las tonsilas puede considerarse como un síntoma precursor de la tuberculosis.

Nos encontramos indicado el uso de Brom. en el aumento de volumen de algunas otras glándulas, principalmente de la tiroides, y ha curado la afección conocida con el nombre de broncocele ó bocio.

Ahora tenemos que hablar de Brom. con relación á las membranas mucosas. Comenzando por la nariz, nos encontramos que es útil en el coriza ó catarro nasal cuando el flujo sea profuso, acuoso y escoriante. Las ventanas parece que están alternativamente obstruidas. Hay asociada con este coriza una cefalalgia peculiar, una pesadez presiva en la frente, que parece impulsar el cerebro abajo y fuera de la raíz de la nariz, ésta está como escaldada en el interior, así como al rededor de las alas, siendo dicha escaldadura escociente, precisamente tal como la que podeis esperar que produzcan los vapores del Brom. Más tarde se forman úlceras en la nariz por la salida de costras que son expulsadas y que siempre son sangrantes. Cada vez que se trata de sonarse se desprenden algunas costras y se presenta un escurrimiento sanguíneo, lo que, como sabeis, es bastante común entre los niños escrofulosos.

Llegamos ahora al estudio de los efectos que se observan en la garganta y en los pulmones. Nos hallamos indicado Brom. en el espasmo de la glotis, á la que algunas veces se llama laringismo estridulo so, muy difícil de curar y que reconoce frecuentemente un origen central. Comienza por una oclusión súbita de la glotis, el niño se pone con la cara cianótica y el cuerpo convulso. Sólo cesa un acceso para ser seguido por otro. En el segundo período aparecen convulsiones generales que son

Digitized by Google

seguidas de enflaquecimiento. El trastorno puede ser el reflejo de la dentición, ó de una indigestión, ó de aumento de volumen del timus, y si puede investigarse que esta última es la causa, indudablemente que estará indicado IODIUM, y cuando ha sido producido por un retardo de la dentición, creo que CALCAREA PHOSPHORICA es el remedio que debe preferirse á cualquier otro. El Dr. Dunham tiene registrado un caso que ya había sido desahuciado por un médico alópata: al recordar que entre los síntomas producidos por Chlor. se encuentra el espasmo de la glotis de una manera más marcada que en todos los otros remedios, aplicó al enfermito algunas inhalaciones de los vapores de dicha substancia, con cuyo medio produjo un alivio casi instantáneo, y por último, la completa curación. En estos casos son útiles todos los halógenos; pero el mejor de todos es CHLORUM. Hasta aquí, sus síntomas difieren poco de los locales. Podemos pensar igualmente en *Sambucus*, *Antimonium tartaricum*, *Belladona*, *Lachesis*, *Arsenicum*, y en algunos casos *Phosphorus*.

LACHESIS está indicado particularmente cuando al despertar el enfermo ya es presa del ataque.

IGNATIA cuando una palabra áspera ó una corrección desarrolla el espasmo en el niño.

CUPRUM es otro remedio que conviene especialmente cuando los espasmos son generales y el niño encierra los pulgares entre los demás dedos.

IPECACUANHA puede ser de algún uso en ciertos casos, pero no le tengo mucha confianza.

Tampoco se la tengo á SAMBUCUS, pues bajo su acción creo que más bien el trastorno procede del pecho, mientras que con Cuprum, con los halógenos, con Calc. phos., Lach. y Bell. la perturbación se halla radicada en la misma laringe.

Con frecuencia se presenta este espasmo de la glotis en el curso del crup, cuando parece que la inspiración es muy difícil; el niño despierta súbitamente como si se estuviese ahogando, síntomas que cuando menos son aliviados por beber agua, lo que parece calmar el estado espasmódico. En el crup membranoso se encuentra indicado Brom. por los síntomas siguientes que se unen al espasmo ya referido; al principio el niño tiene una voz profunda y áspera, que por las tardes casi llega hasta la afonía; grita con una voz ronca y cascada. Las

Digitized by Google

membranas parece que suben de la laringe hacia la garganta. Parece que cada inspiración y con especialidad las profundas, provocan la tos. La respiración es ronca, áspera y silbante como si el niño estuviese respirando á través de una esponja ó de algún cuerpo metálico y vibrante, lo cual es producido por la vibración de la membrana que se encuentra depositada con mayor ó menor uniformidad sobre el interior de la laringe. Más tarde aparecen estertores en la laringe. Cuando el niño tose, parece como que la laringe se encuentra llena de mucosidades sueltas.

Para el crup es muy semejante ANTIMONIUM TARTARICUM al Brom; tiene estertores y ruido jadeante que se extiende tanto hacia abajo de la tráquea como á la laringe.

Deseo ahora decir unas cuantas palabras sobre algunos otros remedios que tienen relación con el crup, especialmente sobre Acónito, Hep., Spong. y Kaolin. Este último es una especie de porcelana, una combinación de cal y silicea, que se ha encontrado muy útil en el crup membranoso. La relación que hay entre dichos remedios es la siguiente:

ACONITUM es muy útil en el principio del crup, ya sea espasmódico, catarral ó membranoso. Se encuentra indicado cuando el niño despierta como si se fuese á ahogar. Hay grande inquietud; la piel está caliente. Es necesario que haya alguna ansiedad; hay estertores secos; no se percibe ningún ruido mucoso. Pronto parece que se mejora el niño, y se duerme para volver á despertar después. Se encuentra indicado especialmente el Acon. cuando en estos casos los síntomas son la consecuencia de la exposición á un viento seco y frío. No suspendais muy pronto vuestro remedio. Si lo haceis, al mismo tiempo que el niño se mejora en las mañanas, los síntomas volverán á aparecer con más violencia en la noche, y antes de que la conozcais, la membrana mucosa de la laringe y de la tráquea se verá invadida por un exudado fibrinoso; y perdereis á vuestro enfermo.

Será necesario cambiar por SPONGIA cuando os encontreis presentes los siguientes síntomas: el ruido vesicular durante la inspiración es áspero y duro como si el niño respirase á través de una esponja. La tos es de un carácter duro, parecida al ladrido del perro, y sonora. La expectoración es escasa. La Spong. sigue al Acon. especialmente después de haberse expuesto á un viento frío y seco, así como

Digitized by Google

para los niños de color claro con ojos azules. Generalmente hay agravación de los síntomas antes de la media noche, y suponiendo que dicho remedio deje de producir buen resultado, podreis entonces recurrir á *Hepar sulphuris calcarea.*

Generalmente la agravación de los síntomas de HEPAR tiene lugar después de la media noche y hacia la mañana. La tos tiene el mismo carácter áspero y crupal, pero es muy húmeda; esta es la indicación de Hep. También se agrava por la exposición á un aire seco y frío. Algunas veces todas estas substancias faltan, y entonces tendreis que recurrir á los halógenos, especialmente á Brom. y á Iod.

Ya os he dado los síntomas de Brom.; permitidme que os diga cómo se distinguen de los de IODIUM. Este se haya indicado particularmente después que ha fallado Hep., cuando se ha formado la membrana; la inspiración es sumamente dificultosa, tanto por espasmo de la garganta como por oclusión de la luz de la laringe con la formación membranosa, la inspiración es trémula ó en sacudidas. La tos es húmeda, pero áspera, tal como la que se encuentra bajo la acción de Hep. La voz está casi extinguida á causa de la ronquera. El niño se lleva las manos á la garganta para aliviar la presión. Echa la cabeza hacia atrás como para enderezar el camino que se extiende de la boca á los pulmones, favoreciendo así el paso del aire. Hay agravación particularmente en la mañana. Iod. se adapta especialmente á los niños morenos, de cabellos y ojos obscuros. Este es un gran distintivo entre Iod. y Brom., y he aquí por qué os hablé del uso del último para los niños rubios, pues este hecho ha sido probado que es una diferencia bien marcada entre ambas substancias, y por consiguiente, como síntoma comparativo, os será de gran valor. Conviene particularmente el Iod., en los casos que resultan por un tiempo húmedo. Un tiempo frío y húmedo prolongado producirá una tos semejante á la que se cura con Iod. En tales casos, no cambieis pronto vuestro remedio aunque aparezcan *algunos síntomas alarmantes, á menos que estéis ciertos de que indican un cambio.*

KAOLIN ha sido usado con mucho éxito para el crup membranoso, hasta cuando penetre la membrana profundamente adentro de la tráquea. Hay mucho adolorimiento en el pecho. El paciente no quiere que le toque nada, no os permitirá que le apliqueis inhalaciones de vapor ó algún abrigo caliente, pues el pecho está muy adolorido.

Digitized by Google

Volviendo al estudio de Brom., lo encontramos útil en las afecciones pulmonares; indicado en el asma cuando el enfermo siente como si no pudiese hacer penetrar suficiente aire en sus pulmones, siendo por consiguiente muy profunda su respiración. Este fenómeno tiene su explicación no sólo en el estado de los pulmones mismos, sino también en la constricción de la glotis. Aun cuando el enfermo ensancha bien su pecho, no penetra el aire á causa de la estrechez de la abertura de la laringe. Está indicado especialmente en el asma que sobreviene por la permanencia en las costas ó en sus inmediaciones.

También encontramos que es útil el Brom. en la neumonía, particularmente cuando afecta el lóbulo inferior del pulmón derecho, y de consiguiente, en la neumonía lobar. Con frecuencia hallamos epistaxis como síntoma concomitante cuando está indicado Brom. en estos casos. También tiene el síntoma que acabamos de mencionar al hablar del asma: "parece como que no puede hacer penetrar al pecho bastante aire;" al mismo tiempo que se nota que hay mucha mucosidad, el paciente se encuentra como incapaz de expectorarlas.

Nos encontramos indicado Brom. en la tuberculosis pulmonar, particularmente cuando el depósito tuberculoso es más manifiesto en el pulmón derecho. Con frecuencia sufre el paciente de congestión en la cabeza y pecho que se alivia por la epistaxis. Observad cuán frecuentemente se presenta este síntoma bajo la acción de Brom. Hay también dolor en la región mamaria, dolor que va á la axila. Parece que los ojos se encuentran afectados en relación con los síntomas del pecho, dando lugar á una conjuntivitis crónica.

Brom. produce una perfecta imagen de la hipertrofia simple del corazón, quiero decir, un aumento de volumen en el tejido muscular sin lesión valvular. El paciente encuentra dificultad en moverse á causa de la opresión que experimenta en el corazón. Tiene palpitaciones al empezarse á mover y al levantarse de su asiento para ponerse en pie. El pulso es lleno, duro y más bien lento, que es precisamente el carácter que corresponde á un corazón aumentado de volumen y que funciona en exceso. Se han curado con él muchos casos de esta hipertrofia del corazón. Creo que el Dr. Thayer, de Boston, fué el que ha curado muchos de estos casos con Brom. También puede usarse en

Digitized by Google

el asma cardiaca, especialmente cuando los paroxismos asmáticos se mejoran más en el mar que en la tierra. [1]

Aquí os encontrais que Brom. es semejante á ACONITO, si bien le falta la ansiedad de este remedio. Los dos convienen en la hipertrofia simple del corazón, pero Acon. tiene temor y ansiedad. El paciente tiene miedo de caerse muerto en la calle.

También es semejante á Arnica y Rhus tox. cuyos dos remedios tienen hipertrofia simple del corazón por un ejercicio forzado.

Basta por lo que respecta á Brom.; ocupémonos ahora de IODIUM, y hablaré en primer lugar de los síntomas que produce su abuso. Es un remedio absorbente, pues tiene la propiedad de producir absorción particularmente del tejido glandular. Esta propiedad se extiende á los demàs tejidos, comprendido finalmente hasta el sistema nervioso. Por ejemplo: en las personas envenenadas con Iod. nos encontramos un grande enflaquecimiento. En las mujeres nos encontramos atrofia de las glándulas mamarias, y no hay duda que pasa lo mismo en los ovarios. Entre los hombres, los testículos experimentan una pérdida progresiva é inevitable del poder sexual. La piel se pone amarilla obscura y morena, seca por la deficiencia de acción; la esclerótica se pone amarilla, aparecen manchas amarillas tanto en la cara como en el cuerpo. Hay un excesivo apetito; está lleno de ansiedad, y se desmaya si no llega á tomar alimento. Encuentra alivio mientras come, y se encuentra muy flaco, á pesar de la gran cantidad de alimentos que ingiere. Más ó menos tarde se encuentra atacado el sistema nervioso y el enfermo se ve afligido por un temblor de cuerpo; se pone nervioso y excitable; cualquier disgusto que en su estado normal pasaría desapercibido, lo hace temblar. Tiene mucho anhelo por el aire libre, como si éste, cuando es frío, le facilitara la respiración. Esto nos da una idea clara del estado á que se encuentra reducido el enfermo por el uso excesivo de Iod. Uno de los mejores antídotos para dicho

---

1 El Prof. Farrington dijo en la página relativa al asma de Brom. que sobreviene por permanecer en las costas ó en sus inmediaciones, y aquí al hablar de asma cardiaca dice que se mejora más en el mar que en la tierra. Ambas proposiciones pueden ser exactas, pues estar en el mar es distinto de estar en las costas, supuesto que en aquel sopla el terral.—S. L.

Digitized by Google

estado es Hep., si bien algunos casos exigen Sulph.; los síntomas individuales deciden de la elección.

Establezcamos comparaciones entre Iod. y Brom. en las afecciones del pecho. El primero se halla indicado en la neumonía, tal vez con más frecuencia que el segundo; es útil de un modo especial cuando la enfermedad se localiza, esto es, cuando *comienza á formarse el exudado plástico.* [1]

Hay una tos bien marcada, con suma disnea, dificultad en la respiración como si no se ensanchase el pecho (y la molestia se encuentra situada en el pecho mismo) y esputo sanguinolento. Os encontrais algunas partes del pulmón que comienzan á sufrir la hepatización. También podeis darlo más adelante, después del período de hepatización, en el de resolución, cuando en lugar de la absorción y expectoración del exudado, aparezca una supuración lenta con fiebre héctica y enflaquecimiento; el paciente se encuentra mejor al aire libre que estando en una pieza caliente.

La tisis pulmonar reclama algunas veces el uso de Iod.; os lo encontrais indicado para las personas jóvenes que crecen muy rápidamente, que están sujetas á frecuentes congestiones del pecho, que están algo enflaquecidas, y que padecen de tos seca que parece exitada por cosquillas en todo el pecho. El paciente no puede soportar el calor de las habitaciones. La expectoración es viscosa y estriada de sangre. Hay una sensación de debilidad muy marcada en el pecho, particularmente al subir una escalera. El enfermo tiene un apetito muy bueno, y se mejora por comer.

El remedio más análogo de Iod. es PHOSPHORUS, que conviene también en la tisis que ataca á los jóvenes que se desarrollan rápidamente.

También se encuentra indicado Iod. en la dilatación del corazón, ya sea que venga ó no acompañada de lesión valvular. Hay palpitaciones particularmente después de un trabajo manual. Conviene especialmente á las personas de color moreno, de cabello obscuro, etc. El corazón se siente como si estuviese oprimido con firmeza por una mano. Otras veces hay una debilidad excesiva en el pecho, con des-

---

1 Bajo la acción de Mercurio y de *Iod.* el exudado es plástico, bajo la de *Bryon.* seroso y plástico; y con *Hepar* purulento.

Digitized by Google

fallecimiento ó sensación de agotamiento. Apenas puede hablar ó respirar el enfermo; tal es la debilidad que padece; esto pone de manifiesto que el Iod. obra sobre el tejido conjuntivo. En las afecciones valvulares hay una sensación de estremecimiento en el corazón que se asemeja á la que se experimenta al acariciar el lomo de un gato que está ahilando.

SPIGELIA, tiene ese mismo estremecimiento ó sensación vibrátil sobre el corazón.

Ahora, permitidme que os señale las diferencias que existen entre Iod. y Brom. en las afecciones escrofulosas. El Iod. produce induración de las glándulas más marcada que Brom; éstas están duras, aumentadas de voulmen y por lo común indoloras. Hay un síntoma característico de Iod. y es una especie de torpeza é indolencia. La falta de adolorimiento en las enfermedades sugiere el uso de Iod. Este también produce atrofia de las glándulas; las mamas decaecen, y los testículos se consumen. Lo encontramos indicado en las afecciones escrofulosas de los niños cuando éstos enflaquecen rápidamente á pesar de la voracidad de su apetito; á toda hora están hambrientos; gritan cuando no se les da de comer y se sienten mejor cuando están tomando alimento, aun cuando no consiguen con esto ninguna robustez. Siempre están mejores al aire libre y se agravan por permanecer en el interior de una habitación caliente. Los ganglios mesentéricos están aumentados de volumen, así es que nos encontramos con lo que se conoce por tabes mesentérica. Esto indicará el uso de Iod. particularmente cuando os halleis presentes los demás síntomas con excesiva irritabilidad mental.

Nos encontramos indicado el Iod. por una diarrea peculiar. En algunos casos, el bazo está aumentado de volumen, completamente duro y muy sensible al tacto. También el hígado debe estar afectado, pues las evacuaciones son blanquecinas, y aun algunas veces serosas. Con frecuencia os encontrareis este último síntoma en relación con alguna enfermedad obscura del pancreas. Iod. tiene una afinidad tal por el tejido glandular, que indudablemente, ataca al pancreas, lo mismo que á las demás glándulas.

También nos encontramos con que el Iod. afecta los ovarios, y se halla indicado en la hidropesía de estos órganos. En casos como este, no os debe conducir á la administración del Iod. el simple hecho de

Digitized by Google

haber dado buen éxito en la hidropesía de los ovarios en todos los casos de esta perturbación; hay también otros remedios que se han encontrado muy útiles, y si *Apis*, *Colocynthis* y otros remedios han producido algunas curaciones, también han fallado algunas veces. Si todos los síntomas del paciente reclaman el uso del Iod. vuestro deber es administrarlo, pero no si no es adecuado al caso. Debe propinarse por algunos meses, ó semanas, para que efectúe la absorción del tumor.

Nos encontramos también indicado el Iod. en el cáncer del útero, particularmente cuando hay hemorragias profusas. La leucorrea es característica, por ser amarillenta y escoriante en sumo grado, lo que junto con los demás síntomas de Iod., piel morena cetrina, apetito voraz, etc., hacen que Iod. sea el remedio que aliviará muchos casos, y curará unos cuantos.

En este sentido contamos con otros remedios que debemos recordar, y entre ellos, y de un modo especial, nos encontramos con HYDRASTIS que ha curado el epitelioma, y aun puede ser el remedio del cáncer uterino; sin embargo, yo no tengo que contar ningún éxito personal con dicho remedio. Se ha usado tanto exterior como interiormente cuando se encuentra indicado por aquellos síntomas que de él os he dado en alguna otra lectura. Especialmente y como síntomas bien marcados tiene sensación de desfallecimiento en el epigastrio y palpitaciones después de cada movimiento.

Hay una substancia ó remedio conocido con el nombre de LAPIS ALBUS, que forma parte de los medicamentos de Grauvogl. Este fué una vez á cierto manantial cuyas aguas gozaban la fama de curar la tuberculosis, la escrófula y hasta el cáncer. Al examinar dicho manantial, Grauvogl observó que sus aguas habían abierto gradualmente una hendedura en las rocas. Extrajo un fragmento de dichas rocas en las que había caído el agua y preparó con él unas trituraciones, con las que curó varios casos de bocio, así como de escirro. Esta roca ha sido analizada, pero sus análisis difieren tanto que difícilmente puedo saber lo que de ella debo recomendaros.

Hay veces que está indicado el Iod. para las afecciones reumáticas de las articulaciones cuando vienen con derrame y enflaquecimiento. Según Jahr, Jousset y otros, el hidrartrosis cede al uso de Iod.; en los casos agudos, compárese con APIS, y en los crónicos con SULPHUR.

Tanto Iod. como Brom. tienen alguna aplicación en el tratamiento

Digitized by Google

de las úlceras. Por ejemplo, el Iod. es útil en las úlceras que son más bien de forma escrofulosa con bordes esponjosos, y escurrimiento de un carácter sanguinolento, icoroso ó aun purulento.

Ahora bien, Brom. es algo semejante; se usa en las úlceras que tienen un olor semejante al de la carroña con amago de gangrena. La piel que rodea la úlcera tiene un color amarillo-verdioso. Tal es la forma de úlceras á las que conviene especialmente el Brom.

CHLORUM.

Hablemos ahora unas pocas palabras relativas á Chlorum. No sé mucho que digamos relativo á esta substancia considerada como medicina. Puede administrarse en su forma natural, por permitir su gas ser absorbido por el agua congelada, y así puede prepararse para los casos que van á ser numerados. Chlorum, y por consiguiente todas sus combinaciones, parece que tienen una afinidad especial por las membranas mucosas. Por tal motivo, nos lo encontramos indicado contra los catarros. Esta substancia produce un flujo acuoso por la nariz con coriza delgado y escoriante, que escalda tanto el interior de la nariz como al rededor de las alas de ésta. Al examinar la boca, la encontramos también muy afectada por una inflamación de carácter asténico. Chlorum produce úlceras pequeñas, de un olor pútrido, y que son de carácter aftoso; os encontrais la boca llena de aftas de un color blanco amarillento.

Está indicado Chlorum en los estados escorbúticos de la sangre y lo mismo todos los cloruros. Tanto bajo la acción de *Natrum mur.* como bajo la de *Kali chloricum* se encuentra esta misma estomacace con un aliento de muy mal olor.

Encontramos que Chlorum obra también sobre el sistema nervioso probablemente por intermedio de la sangre. Se halla indicado en algunos estados tifoideos: el enfermo tiene miedo de volverse loco ó de perder el sentido; es muy olvidadizo, no puede recordar los nombres, etc.; hay un constante temor do alguna enfermedad inminente. Hay también bajo la acción de Chlorum una sensación dolorosa peculiar en el vértice de la cabeza, sensación que desciende al lado izquierdo del pecho, la que es precursora de la fiebre tifoidea, y se agrava des-

Digitized by Google

pués de comer. En semejantes casos, Chlor. modificará con mucha frecuencia el curso de la fiebre.

En la impotencia también tenemos indicado el Chlorum. Cuando ha sido producida por inhalaciones de los vapores de Chlorum, *Lycopodium* es el antídoto apropiado.

Chlorum es un antídoto muy eficaz del *Hidrógeno sulfurado.*

SPONGIA.

Spongia. { Acon., Bell., Hep., Iod., Brom. Anacardium. Caust., Selen., Phos. Badiaga.

Spongia no es una substancia química, pues proviene del reino animal; pero por ser sus síntomas tan íntimamente aliados de los producidos por los alógenos, es conveniente estudiarla aquí. Es un remedio que contiene iodo, así como algunas partes de bromo y de materias calcáreas, probablemente algunos otros á cuerpos de menor importancia. Los síntomas de Spong. no son los mismos que los de Iod. En primer lugar, es apropiada para las personas de color claro, y además no tiene la propiedad de producir los exudados plásticos ó fibrosos del Iod. Obra, sin embargo, sobre tejidos semejantes á aquellos que afectan los halógenos, especialmente el sistema glandular y las membranas mucosas. Lo encontramos útil en la tuberculosis y lo hallaremos inapreciable para el tratamiento de las enfermedades del corazón.

En primer lugar, estudiemos su acción sobre las glándulas; está indicado lo mismo que los halógenos en la induración y aumento de volumen de las glándulas; por tal motivo, lo encontramos indicado en el bocio. La hinchazón es dura y amplia, uno ó ambos lados están hinchados, algunas veces hasta la barba, y viene acompañado particularmente de accesos de sofocación en las noches. Esta sofocación no viene solamente por el tamaño del bocio, puesto que algunos bocios muy pequeños producen este síntoma en alto grado. Deseo también llamar vuestra atención al hecho de que los bocios variarán en tamaño en épocas diversas; algunas veces estarán más crecidos que otros. Se dice que aumentan y disminuyen con la luna; y por eso se os acon-

Digitized by Google

seja que deis Spong. ó cualquier otro remedio que elijais, en el cuarto menguante, pues de este modo apresurais su desaparición.

Spong. obra precisamente de un modo tan poderoso como los halógenos sobre los testículos, produciendo la induración y la hinchazón de estas glándulas. Se usa de una manera particular en los casos de orquitis, tratada inadecuadamente, ó en la inflamación de los testículos que sigue á la supresión de una gonorrea. Hay una especie de dolor presivo en el testículo y en el cordón, que se agrava por el movimiento del cuerpo ó de la ropa.

En los casos de orquitis, no es Spong. nuestro primer remedio. A la cabeza de la lista, nos encontramos á *Pulsatilla* y después de ésta podemos colocar á *Hamamelis*, debiendo usarse esta substancia tanto al interior como al exterior, alivia el adolorimiento intenso, y pone al enfermo en aptitud de atender á sus deberes. Otro remedio más es MERCURIUS SOLUBILIS, que conviene particularmente cuando haya poco flujo gonorreico y sea amarillo-verdioso.

Otro remedio más para ella, muy al principio, es GELSEMIUM.

Sin embargo, cuando tengais esos dolores peculiares compresivos y de torsión en los testículos y en el cordón, con endurecimiento, Spong. es uno de los mejores remedios.

En la laringitis aguda nos encontramos indicada la Spong. después de Acon. cuando haya una tos perruna, áspera, con accesos de sofocación durante el sueño, los cuales despiertan al paciente. La laringe está extraordinariamente sensible al tacto. No deis *Lachesis* en estos casos, pues esa sensibilidad no es debida á la hiperestesia de los nervios cutáneos, sino que es el resultado del estado inflamatorio de los cartílagos de la laringe. Si el paciente vuelve la cabeza, este movimiento producirá al principio un acceso de sofocación.

Tenemos ahora otro remedio que debo recordaros en este estado, y es SAMBUCUS, útil cuando estos espasmos de la laringe ocurren frecuentemente durante el curso de una laringitis aguda.

Os encontrareis también esos síntomas que indican Spong. en la laringitis tuberculosa.

No os hablaré de la aplicación de Spong. en el crup, por haberlo hecho ya en esta misma lectura al hablaros de Brom. y Iod.

Llegamos ahora á los pulmones. Encontramos indicada la Spong. en la consunción de esos órganos, en la verdadera tisis pulmonar. Su uso es

Digitized by Google

apropiado al principio del período de induración del tejido pulmonar. Encontrais que en el vértice de uno ó ambos pulmones se produce un sonido mate á la percusión. La tos es de un carácter duro y metálico; excitada por la respiración profunda, ó por hablar, por el viento frío y seco, y rara vez por el tiempo húmedo ó por una pequeña excitación; se alivia momentáneamente por comer ó por beber. ANACARDIUM tiene también este mismo síntoma del alivio de la tos por el acto de comer. Hay mucha congestión en el pecho, especialmente cuando el paciente se mueve, por ejemplo al andar en la calle. Este síntoma viene acompañado de debilidad súbita, como si el paciente se fuese á caer. En tales casos, Spong. ha curado cuando ha sido dada á tiempo.

Después de ella sigue bien HEPAR, cuando continúa esa misma clase de tos; pero más bien con mayor estertor mucoso, mayor producción de flemas, que pueden, aunque no siempre, estar estriadas de sangre. Los síntomas se agravan en la mañana, mientras que con Spong. la agravación es á media noche. También os encontrais que el enfermo de Spong., en los casos de tisis, está sujeto á padecer frecuentes bochornos, los que reaparecen cada vez que el enfermo piensa en ellos. También experimenta un calofrío, que por lo común comienza en la espalda; tirita, aun estando cerca de una estufa. El calor que sigue se extiende por todo el cuerpo, excepto en los muslos, que permanecen entorpecidos y friolentos.

Spongia es útil en las afecciones orgánicas del corazón. El enfermo no puede acostarse de espaldas y con la cabeza baja, sin experimentar un acceso de sofocación. Con frecuencia sale de su sueño como ahogándose; se sienta en la cama con una mirada ansiosa, con la cara abochornada y la respiración rápida y dura. En alguna de las válvulas oireis un soplo fuerte. Spong. está indicada particularmente después del ACÓNITO, que produce el mismo síntoma de despertar, con mucho malestar, la cara roja y probablemente con gran congestión en el pecho. Acon. solamente conviene en la hiperemia que precede á la endocarditis. Spong. interviene cúando ha comenzado el exudado y ya el mal se ha producido. Aun cuando no haga desaparecer el depósito, siempre prevendrá el avance de la enfermedad. Al tratar algunas afecciones cardiacas, no empeceis demasiado pronto con *Lach. Hydroc. acid.* ó *Ars.* Comenzad más bien con *Acon.*, *Spong.*, *Spig.*, *Bry.*, ó *Phos.* Ars. y otros remedios como este, intervienen más tarde, y si

Digitized by Google

los administrais demasiado pronto, debilitais al enfermo. A menos que no tengais una perfecta imagen del remedio, no lo deis al principio, pues generalmente está indicado en períodos más avanzados de la enfermedad.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLVIII LECTURA.

LOS ÁCIDOS.

Fluoris	acidum	Phosphori	acidum
Muriatis	,,	Hydrocyani	,,
Nitri	,,	Picri	,,
Sulphuris	,,	Lactis	,,
Oxalis	,,	Malic	,,
Citri	,,	Silicic	,,

Acido arsenioso.

Hay muchos ácidos, muchos más de los que he mencionado en el cuadro; pero, sin embargo, no son muchos con los que estamos familiarizados, y son pocos los datos que podemos dar respecto á algunos de ellos. La idea de ser *ácido* os hace comprender desde luego que dicho cuerpo es más ó menos electro-negativo. Todos ellos se combinan fácilmente con las substancias electro-positivas, como el potasio y el sodio. Debeis precaveros contra la idea que necesariamente despierta el término "ácido" de que dichas substancias tienen que ser agrias, supuesto que no todos los ácidos tienen ese sabor, ni todos enrojecen el papel tornasol. Se creía al principio que todos los ácidos contenían oxígeno, y que este elemento era uno de sus componentes indispensables. Esto se ha encontrado inexacto para ciertos ácidos que (como el hidrofluórico y el muriático) no contienen oxígeno. Estos ácidos provienen tanto del reino mineral como del vegetal. De los que se obtienen del primero, usamos en medicina Fluoris y Muriatis acid. que se sacan de los halógenos; Nitri acid. combinaciones del ázoe y del oxígeno, Sulphuris acid. Phosphori acid., Silicea ó Silicic acid. que exis-

Digitized by Google

te en la naturaleza en forma de arena, y que absolutamente nada tiene de agria, y lo mismo pasa con la substancia que conocemos con el nombre de Arsenicum, que es el ácido arsenioso.

Además, sacamos de la química orgánica el Hydrocyani acid., al que se da algunas veces el nombre de ácido prúsico, que como veremos, existe en una gran variedad de plantas; después tenemos el Oxalis acid. con el que ya estais algo familiarizados. Muchos de vosotros, habeis probado la acedera, y sabeis que sus hojas son bastante agrias; pues bien, esa acidez la deben al ácido oxálico, que también existe en el ruibarbo; y esta última substancia, tanto en su variedad medicinal como en la comestible, puede ó no ser venenosa. Cuando crece en tierras nuevas, contiene por lo general, una cantidad exagerada de ácido oxálico que perjudica á muchas personas. El ácido málico y cítrico provienen del reino vegetal; el primero se encuentra de un modo particular en las manzanas y en las peras, lo mismo que en las frambuesas; el cítrico se encuentra principalmente en las naranjas y en los limones; el acético es un ácido orgánico, y el ingrediente principal del vinagre. El ácido láctico se extrae de la leche agria.

Diremos, en primer lugar, algunas palabras relativas á los ácidos en general y de sus caracteres comunes á toda la clase. Por cuidadosas observaciones se ha determinado que los ácidos, en general, disminuyen las secreciones ácidas del cuerpo y aumentan las alcalinas. Si, por ejemplo, se introduce en el interior del estómago una cantidad de ácido, tal como el cítrico, disminuirá por este hecho la secreción del jugo gastrico, al mismo tiempo que aumentará la secreción de la saliva. El valor práctico de este aviso, más bien es higiénico que terapéutico, y sin embargo, aun considerado así, puede ser de grande utilidad. Por ejemplo, sabemos que á veces se hace intolerable la sed en las fiebres. Ahora bien, esta sed puede ser debida, al menos en parte, á la falta de secreción de las glándulas salivales. La boca está como tostada y seca; la lengua se adhiere al velo del paladar. En semejantes casos, las bebidas aciduladas, obrando por acción refleja, aumentarán el flujo de la saliva y producirán algún alivio á vuestro enfermo. Así es que podeis dar limonada con tal que no sea antagonista del remedio que está indicado, pues hay algunas medicinas que son antidotizadas por Citric. acid. y otras que están en desacuerdo con él. Además, si estais dando la Bell. no debeis pensar en usar el vinagre, pues

Digitized by Google

éste retarda la acción de la otra; pero entonces podeis dar limonada que ayudará la acción del remedio. Antimonium crudum no tolera los ácidos, pero permite el uso del agua de tamarindo. Ahora, cuando os encontreis que la boca ó la garganta están ulceradas, y haya fiebre, debe aplicarse en vez de esta bebida ácida alguna otra mucilaginosa; podríais usar la goma arábiga, pero ésta, algunas veces, altera la digestión; el musgo de Irlanda y el líquen de Islandia son también medicinales; todos ellos obran de un modo poderoso sobre los pulmones, por lo que podeis producir algunos síntomas medicinales si los administrais. Las semillas de linaza tienen algunos efectos medicinales, pero no son tales que hagan su uso inapropiado. Otra substancia que también podeis usar es la gelatina, pero cuando sepais que es bien hecha; esta substancia se hace algunas veces con los desechos de los curtidores, otras con huesos de pescado, y entonces es admisible; pero la mejor de todas es la que se hace con las patas de ternera, y que puede usarse con agua para aliviar esta acritud.

Encontramos que los ácidos pueden ser útiles en la dispepsia, no como remedios (su uso terapéutico lo vamos ya á ver), pues estamos hablando de sus aplicaciones higiénicas. Podeis darlos en los casos de acidez del estómago, administrándolos antes de comer. Aconsejad á vuestro enfermo que tome una limonada antes de tomar su alimento, y vereis frecuentemente desaparecer la cardialgía habitual y los agrios que suben después de comer. La pepsina que se usa como coadyuvante en el tratamiento de la dispepsia, es perfectamente admisible, puesto que no interrumpe la acción de ninguna medicina, como que ella misma tampoco es medicina, y se ve frecuentemente ayudada en su acción por algunos ácidos, particularmente para la digestión de los alimentos azoados.

Se ha usado el vinagre como antídoto de la embriaguez.

Hay una propiedad del ácido láctico muy digna de tenerse en cuenta, y es que es muy corrosivo y ataca todos los tejidos del cuerpo. En efecto, destruye el esmalte de los dientes, y por lo mismo, debe tenerse mucho cuidado para su administración. Cuando se prescribe á dosis ponderables se administra por lo común á través de un tubo, lo que impide que toque los dientes. El Dr. Hering tenía la costumbre de recomendar que se limpiasen los dientes, de cuando en cuando, con crema de leche, que se dejaba agriar conservándola veinticuatro horas.

Digitized by Google

Tanto el ácido muriático como el láctico favorecen la digestión. Algunas personas se alivian mucho por tomar leche agria.

Debe evitarse la administración de ácido sulfúrico, bajo cualquiera forma, pues tiende á hacer insolubles los alimentos por combinarse con los constituyentes albuminosos. El ácido sulfúrico no se usa en la dietética, si no es para los niños á quienes se les administra preparación acidulada con él.

Ciertamente que el ácido hidrociánico ayuda la digestión. Hay personas que se han curado la dispepsia por comer huesos de duraznos, que contienen este ácido.

Hay una diferencia entre los ácidos minerales por una parte, y los orgánicos por otra. Los ácidos minerales, en su conjunto, producen una irritabilidad física unida á una debilidad y postración. Hablo ahora de los efectos medicinales. Los encontrareis que producen una debilidad irritable—el pulso es débil é irritable,—mientras que los ácidos vegetales producen debilidad sin irritabilidad. Los ácidos, también en su conjunto, moderan las hemoragias, siendo esta una propiedad común á casi todos ellos. Todos sabemos que el ácido acético es útil para suspender las hemorragias. Cuando tengo una paciente que se halla sujeta á padecor hemorragias, acostumbro advertirle á la enfermera, que en caso de presentarse ese fenómeno, y mientras llego, moje un lienzo en vinagre y lo coloque sobre el pubis; habiendo sido esto suficiente en varios casos. Todos sabemos también que el ácido cítrico tiene la propiedad de producir y curar las hemorragias. Después que un niño tomó limones con exceso, le sobrevinieron hemorragias por todos los orificios del cuerpo, hasta por la conjuntiva. Veremos que los ácidos fosfórico, sulfúrico y arsenioso también producen y curan las hemorragias, y se dice que esto lo hacen por su astringencia; pero ¡cómo puede ser así, cuando obran favorablemente hasta la 200ª!

Otra cualidad de los ácidos es la tendencia que tienen á producir seudo-membranas, por lo que nos encontramos indicados algunos de ellos en la difteria, por ejemplo Muriatis acid., Phosphori acid., Sulphuri acid. y Nitri acid.; y aquí también es necesaria la prudencia. Como estos ácidos, y particularmente los vegetales, pueden producir depósitos cruposos, no permitais á un niño convaleciente del crup el comer frutas ácidas, pues si el niño es susceptible, cualquiera de estos ácidos puede producir la reaparición de la enfermedad.

Digitized by Google

Encontramés que todos los ácidos producen una debilidad peculiar, que no es simplemente funcional, como la que puede resultar por una diarrea agotante, tal como la que encontrais bajo la acción de Cinchona; ni debilidad funcional de los nervios, tal como la que cura Zinc., sino una debilidad que proviene á causa de lo imperfecto de la nutrición, particularmente por enfermedad de la sangre; así es que su uso se halla indicado en las enfermedades de carácter asténico, enfermedades que tienen por carácter principal el envenenamiento de la sangre, en los estados tifoideos y en la escarlatina, particularmente de tipo asténico, y en los estados de agotamiento por abuso de los diversos órganos del cuerpo; así es que entre los bebedores que por mucho tiempo han cometido excesos con los licores, puede obtenerse el alivio con los ácidos sulfúrico, fosfórico y arsenioso.

También los encontramos indicados en la diabetes azucarada, para la que los principales ácidos son el fosfórico y el láctico.

Encontramos igualmente que muchos de los ácidos convienen para combatir el escorbuto, en particular, cuando ha sido producido por el uso de alimentos salados y falta de vegetales. Basta, por lo que respecta á una revista general de los ácidos; pasemos á estudiarlos en orden y comenzaremos en primer lugar por Fluoris acid.

FLUORIS ACIDUM.

Fluoris acid. { Sil., Calc-ostr., Calc-fluor.
Kali carb.
Ars., Phosphoris acid.
Mercurius.
Rhus tox.

Este es un ácido excesivamente corrosivo, que, como sabeis, destruye hasta el vidrio. Debe recordarse particularmente por su acción sobre los huesos y la piel. Obra especialmente sobre los tejidos inferiores del cuerpo. Lo encontramos indicado en la caries de los huesos, particularmente cuando se encuentra la afección en los huesos largos, como el húmero, el fémur y el radio. El flujo que sale de las partes afectas es delgado y escoriante; los síntomas se alivian frecuentemente por aplicaciones frías. Fluoris acid. es útil frecuentemente en la caries de los huesos temporales, y con especialidad del apófisis mastoi-

Digitized by Google

des, ya sea el resultado de la sífilis ó de un catarro escrofuloso del oído medio.

También lo encontramos indicado en las fístulas dentarias; el flujo es sanguinolento, y tiene un sabor desagradable y salado, que pone la boca sucia y va gradualmente destruyendo el organismo; en tales casos, Fluoris acid. producirá alivio. Hay otro remedio que no ha sido completamente experimentado, pero que en esos casos parece obrar mejor que Fluoris acid., y es el fluoruro de calcio, ó Calcarea fluorica.

Está especialmente indicada (CALCAREA FLUORICA) para los tumores huesosos, así como para el engrosamiento de los huesos, ya venga ó no acompañado de caries. Este verano ocurrió á mi consultorio una señora para curarse de lo que el dentista había declarado necrosis del maxilar inferior del lado izquierdo. Los dientes habían sido extraídos; pero la enferma, en lugar de conseguir alivio, se había agravado, y tenía por la cavidad un escurrimiento continuo. La muela que seguía á uno de los dientes extraídos había sido empastada con oro, y al examinarla, encontré que estaba áspera en su raíz, y cuando la enferma oprimía fuertemente una contra otra las mandíbulas, fluía aparentemente de los colmillos un líquido fétido, obscuro y sanguinolento, mezclado con algunas esquirlas; las encías que rodeaban al hueso estaban de color púrpura y tenían mal olor. El dentista había dicho que era necesaria una operación quirúrgica. El primer remedio prescrito fué Sil., que pareció haber producido algún buen efecto, y que fué seguido de Fluoris acid. Estos dos remedios son complementarios, y con frecuencia encontrareis en las afecciones huesosas, que teneis que administrar el uno después del otro. Fluoris acid. está indicado especialmente cuando se ha abusado de Sil.; también está indicado cuando el último remedio produce aparentemente algún alivio, pero no puede terminar la curación. Pues bien, en el caso que acabo de referiros, Fluoris acid. probó por algún tiempo, pero después la mejoría permaneció estacionaria, y entonces observé una hinchazón en la cara externa del hueso. Esta circunstancia me hizo pensar que Calc. fluor. obraría mejor, y la administré á la 6ª, haciendo que la enferma la tomase desde el 1º de Agosto. Después de una semana [1] el flujo desapareció completamente. El diente que había sido empastado con oro dejó de estar adolorido;

1 El lector hablaba el 17 de Octubre.

Digitized by Google

empezaron á brotar algunas yemas rosadas en toda la encía, y la tienta no pudo ya demostrar que el hueso estuviese enfermo.

Recordareis como un distintivo entre Fluoris acid. y Sil. en las afecciones de los huesos, que el primero tiene alivio por el frío, mientras que la segunda no puede soportar nada que esté frío. Se hace intolerable aun el más pequeño sorbo de agua.

Ahora, hablaremos de la acción que Fluoris acid. ejerce sobre la piel, en la que parece producir cierta aspereza y desarrollar erupciones de diversas clases. Hay comezón, y no conozco ningún otro medicamento que la produzca tan general y tan persistente como lo hace Fluoris acid. Hay comezón en algunos lugares pequeños del cuerpo, esparcidos aquí y allá, y que se agrava por permanecer en un lugar caliente, y se mejora por estar en un lugar frío. Observareis que las cicatrices antiguas se ponen más rojas de lo natural bajo la acción de Fluoris acid., y de paso pueden aparecer pequeñas vesículas, ya sea sobre la misma cicatriz, ya á su alrededor, y esto os manifiesta la afinidad que tiene dicho remedio por esa clase de tejidos. Después aparecen algunas ronchas rojas y pequeñas en todo el cuerpo, y se nota una muy marcada tendencia á la descamación. En ningún remedio se encuentra esto tan marcado como en Fluoris acid. Encontrareis que este remedio ataca igualmente las uñas, produciendo su crecimiento rápido. Thuja tiene la propiedad de suavizarlas.

Podemos usar Fluoris acid. en los panadizos, particularmente en los que atacan los huesos, y aquí, como en las otras afecciones huesosas, el flujo es de mal olor; en tales circunstancias nos encontramos la misma diferencia entre él y otros remedios: el alivio por las aplicaciones frías.

Fluoris acid. obra también sobre los músculos, en los que sus efectos son casi maravillosos. Produce un aumento en la tolerancia muscular. Bajo su acción, una persona se encuentra en aptitud de soportar un trabajo muscular mayor que al que está acostumbrado; además de esto, parece que puede también soportar mejor el calor del verano y el frío del invierno. Así es que esta substancia desarrolla efectos tónicos.

Este mismo efecto nos encontramos bajo la acción de otras substancias. Sabemos que Rhus tox. concede cierta aptitud para soportar la fatiga muscular; lo mismo pasa con el Ars., pero el remedio que

Digitized by Google

tiene esta propiedad más marcada que cualquiera de los que yo conozco, es Coca. Esta planta interesante se usa entre la gente de la América del Sur, particularmente entre los que ascienden á los Andes; evita todos los síntomas que resultan de la fatiga del viaje y de la falta de proporción entre la presión atmosférica externa é interna. Podemos usarla en las personas débiles, particularmente para las de edad avanzada á quienes les falta la respiración con facilidad, especialmente cuando no pueden permanecer en una atmósfera enrarecida: en este caso Coca producirá alivio.

Bajo la influencia de Fluoris acid. se produce alivio por dormir un poco, efecto que también se encuentra producido por las potencias bajas de MEPHITIS PUTORIUS.

Encontramos que Fluoris acid. ha producido, y por lo mismo debe curar las venas varicosas. En dos ó tres experimentos se produjo la aparición de venas azulosas, en pequeños espacios, bajo la acción de Fluoris acid. También puede usarse contra los nœvus.

Otro remedio para esas afecciones es HAMAMELIS, especialmente en los casos agudos. Se usa frecuentemente, tanto al interior como al exterior en el tratamiento de las venas dilatadas.

MURIATIS ACIDUM.

Muriat. ac.
- Debilidad, Fiebre tifoidea.
- Difteria.
- Escarlatina.
- Debilidad muscular por Opium.

Muriatic acid.
- Rhus tox., Bry., Phos., Phos. ac.
- Apis, Rhus tox. Arr. > Camphora.
- Opium > Bryon.
- Nitr. acid. > Alcalis.

Ahora que nos hemos formado una idea de los ácidos en general, veremos que Muriatis ac. es una substancia muy fácil de estudiar. El uso continuado del ácido muriático debe producir efectos patológicos. Ahora bien, cuando se abusa de este ácido, se producen efectos patogenéticos que presentan para su estudio dos series de síntomas. Podemos considerar las perturbaciones mentales y nerviosas de este remedio en dos períodos. En el primero hay una considerable excita-

Digitized by Google

ción. El enfermo está irritable y enojadizo, y hay una grande agudeza de los sentidos; así es que la luz lastima los ojos, los ruidos distantes causan zumbidos ó mugidos en los oídos ó agravación de la cefalalgia. Tanto el olfato como el gusto presentan una finura anormal. El enfermo está inquieto, y cambia con frecuencia de postura. Su imaginación se encuentra preocupada activamente por visiones relativas al pasado, al presente y al porvenir. Los carrillos tienen una brillante rubicundez, la lengua y la boca se secan con facilidad, y los latidos del corazón son violentos é irritables. El choque cardiaco, aunque violento é irritable, carece de energía y fuerza. Si hay algún delirio, éste es solamente ligero. El enfermo está soñoliento, pero no puede dormir, ó está dando de vueltas, delirante é inquieto toda la noche. Ahora bien; tales son los síntomas transitorios de excitación ó sobreexcitación que pueden ocurrir bajo la acción de Muriatis acid. Estais en aptitud de relacionar con todos estos síntomas, desde el principio hasta el fin, un gran número de estados de debilidad. Hay una especie de estado de tonicidad ó fuerza, pero en una constitución débil. Sabeis que no es una verdadera "hiperacción," sino solamente un estado de irritabilidad que viene al frente de una debilidad irritable.

El período siguiente ó de agotamiento tiene diversos grados. Comenzando con los síntomas mentales, encontramos que el paciente es propenso á estar triste, y se encuentra ensimismado, por lo que es taciturno, introspectivo, triste y meditabundo. Si le interrogais, sabreis que está ansioso por alguna cosa real ó imaginaria. Puede aparecer la cefalalgia, con una sensación como si el cerebro estuviese prensado ó machacado, ó hay una pesadez como si fuese de plomo el occipucio. El paciente se pone inconsciente, con delirio musitante, suspiros y gemidos durante el sueño; la lengua se pone más y más seca, y parece que en la actualidad la tiene contraída y se le pone angosta y puntiaguda. Tan seca es que, al intentar hablar, rechina como si tuviese en la boca un pedazo de cuero lavado. Más tarde, la lengua se pone paralizada de tal modo que apenas puede moverla el enfermo. Los latidos cardiacos son irregulares y débiles; el pulso intermitente, de un modo característico, cada tres pulsaciones. Se pone tan débil que los músculos se rehusan á funcionar. Hay diarrea acuosa, que viene acompañada de prolapso del recto. Las evacuaciones son involuntarias cuando hace esfuerzos para orinar. Se resbala hacia abajo de la cama,

Digitized by Google

pues no tiene la fuerza suficiente para conservar la cabeza en la almohada. Hay parálisis inminente del cerebro, que se revela por la mirada vaga y fija, el abatimiento de la mandíbula inferior y la frialdad de las extremidades, síntomas que, si no desaparecen, serán seguidos de la muerte. Tales son los síntomas que reclaman el uso de Muriatis acid., particularmente en la fiebre tifoidea.

En estos casos, los remedios concordantes de dicho ácido, son: *Rhus*, *Bry.*, *Apis*, *Phos. acid.*, *Nitri acid.* y *Arsenicum*.

Bryonia se le asemeja en los primeros períodos de la fiebre tifoidea. Los dos tienen aquella náusea cuando se sientan sobre la cama; los dos tienen lengua seca y adolorimiento en todo el cuerpo; pero hay un gran número de síntomas que os ponen en aptitud de distinguir dichos remedios, y que han sido mencionados en la lectura en que se trató de Bry.

Rhus toxicodendron, como Muriat. acid., tiene esta inquietud al principio. El enfermo está constantemente moviéndose y dando de vueltas en la cama. Por la noche no puede dormir. Hay delirio ligero con musitación. Todos estos síntomas son comunes á Rhus tox. y á Muriatis acid. Rhus no tiene tanta debilidad como el último, y por lo mismo es más bien seguido que precedido de dicho ácido.

Phosfori acid. se parece á Muriatis acid.; tiene apatía é indiferencia, una carencia de cuidado; el enfermo es indiferente á todo lo que pueda suceder á él ó á los demás. No es este el estado que reclama Muriatis acid., puesto que ser taciturno no es ser indiferente. Además, Phosph. acid. no produce la misma postración que encontramos con Muriatis acid. El estupor característico de Phosphori acid. es el siguiente: El enfermo sale fácilmente del estado de estupor, y al despertar goza completamente de sus facultades, aun cuando muy pronto vuelve á caer en el mismo sueño.

Apis se parece á Muriatis acid.; ambos remedios tienen sequedad y encogimiento de la lengua; en ambos el enfermo se dealiza hacia los pies de la cama, hay parálisis inminente del cerebro, etc. La lengua de Apis es muy característica y difiere de la de Muriatis acid.: está cubierta de pequeñas vesículas, especialmente á lo largo de los bordes. El enfermo no puede sacar la lengua, que parece detenida por los dientes, ó si consigue sacarla, le tiembla.

Digitized by Google

ARSENICUM puede distinguirse por los síntomas que os indicaré la semana entrante al hablaros de él.

También debeis recordar en estas circunstancias á BAPTISIA, que tiene, como Muriatis acid., esta gran debilidad. Sin embargo, la primera tiene un aspecto estúpido de la cara; los dientes están cubiertos de una capa negruzca, la lengua está roja en los bordes y de un color moreno-amarillento al rededor del centro.

Digamos ahora una palabra por precaución. No confundais los síntomas de Muriatis acid. con los de BELLADONA. El principiante está muy expuesto á hacerlo; por ejemplo, observais la rubicundez de la cara, la sobreexcitación de los sentidos, el deseo de dormir sin poder conseguirlo, síntomas todos de Bell. Pero procurad encontrar los síntomas principales de Bell. y los de Muriatis acid., y vereis que de ninguna manera son los mismos. Los síntomas de Bell. convienen á la hiperemia y al principio de las enfermedades, y no al estado de abatimiento de todo el organismo, producido por alguna enfermedad, que es lo que pasa con Muriatis acid.

Quiero hablaros ya de la acción de Muriatis acid. en la escarlatina. El cuerpo está sumamente rojo, parece una langosta cocida. Hay rubicundez de la cara con bochornos y mucho amodorramiento. Ahora bien, la erupción aparece en poca abundancia y se encuentra esparcida en la superficie del cuerpo de una manera irregular, presentándose algunas petequias, con manchas azulosas ó purpúreas. El niño está muy inquieto, arroja las ropas lejos de sí y no quiere estar cubierto. A proporción que avanzan los síntomas la piel se pone purpúrea, y los pies completamente azules. Entonces podeis observar también algunos de los síntomas diftéricos que ya os he indicado. Puede complicarse el caso con algunos síntomas catarrales y hasta diftéricos. Hay un flujo nasal delgado y escorianto, que produce escaldadura del labio superior. El escurrimiento de la boca es tan irritante que la membrana mucosa se pone sumamente roja y hasta desnuda de su epitelio. Incidentalmente se forman depósitos grises amarillentos en la boca y particularmente en las fauces, sobre las amígdalas y úvula y sobre la pared posterior de la faringe. Uno de los experimentadores tuvo síntomas tales que fué difícil resolver, si eran diftéricos ó producidos por Muriatis acid. El aliento se pone muy fétido y la úvula edematosa. Hay veces en que la última cuelga hacia abajo, estando tan

Digitized by Google

gruesa como el dedo pulgar y descansando sobre la lengua, lo cual hace que sienta el niño como si se ahogara. Estos son los síntomas diftéricos ó catarrales, que pueden aparecer, ya sea con la escarlatina ó sin ella.

BELLADONA es, en apariencia, pero no en realidad, un remedio concordante de Muriatis acid. en estos casos, y los síntomas que acabo de describir pueden decidiros á administrarla, aunque impropiamente. El amodorramiento, el sueño perturbado, etc., de este remedio, son producidos por congestión, cosa que no pasa en Muriatis acid.

Mucho más semejantes son APIS y SULPH. que producen en alto grado una rubicundez de la piel.

KALI PERMANGANICUM se parece á Muriatis acid. en los síntomas de la garganta, especialmente en el edema de la úvula. Entre otros remedios que tienen este síntoma, están *Apis*, *Natrum arsenicosum*, *Mercurius cyanatus*, *Arsenicum* é *Hydrocyanis acid.* Este último remedio se parece á Muriatis acid. en los síntomas de la garganta y en el estado cianótico de la superficie, así como en la presencia de petequias con la erupción.

SULPHURI ACID. se parece á Muriatis acid. en la escarlatina, y en que ambos remedios tienen manchas azulosas, gran debilidad y membranas diftéricas. Sulphuri acid. no tiene alivio por descubrirse el enfermo. Además, hay sobre la piel algunas sugilaciones, manchas que dan un aspecto como si las partes hubiesen sido magulladas.

He encontrado también que Muriatis acid. es útil para los últimos períodos de la hidropesía debida á la cirrosis del hígado. Puede también usarse en algunas otras afecciones serias del hígado en que lo indiquen los síntomas. La hidropesía avanza como sucede ordinariamente en la cirrosis del hígado. Finalmente, se desarrolla en el enfermo un estado tifoideo, y se pone amodorrado. Ahora bien, he aquí los síntomas por los que he elegido Muriatis acid. que no cura, sino solamente alivia: el paciente está amodorrado y se pone muy enflaquecido; la boca está seca, ó aftosa; con frecuencia las evacuaciones son acuosas é involuntarias; el estómago está tan débil é irritable que no puede contener ningún alimento.

NITRO MURIATIS ACID. debe recordarse también en estos casos de digestión débil. Sus síntomas los encontrareis en la obra de Allen y son muy parecidos á los de Muriatis acid.

Digitized by Google

Los antídotos de Muriatis acid. son: *Camphor* y *Bryonía* para los efectos dinámicos de dicho remedio, y los álcalis para los efectos agudos que produce á dosis tóxicas.

También puede usarse Muriatis acid. para la debilidad muscular que sigue al uso prolongado del Opium.

Digitized by Google

Digitized by Google

XLIX LECTURA.

PHOSPHORI ACID. Y SULPHURIS ACID.

Phosph. acid. y Sulph. acid. { Debilidad—Aftas—Estados tifoideos. Hemorragias. Diarreas.

PHOSPHORI ACIDUM.

Phosphori acid. { Rhus tox. China, Ars., Veratr. N-vom. Ferrum. Baptisia. } <Camphor.

El día de hoy tenemos que estudiar Phosphori acid., combinación del oxígeno y el fósforo, que produce debilidad. Algunas veces da lugar á una excitación transitoria; pero lo más notable de esta substancia es la debilidad que está caracterizada por indiferencia ó apatía, por entorpecimiento tanto físico como intelectual, y por una depresión completa del sensorio. El enfermo se disgusta por contestar á vuestras preguntas; sus respuestas son cortas y generalmente consisten en "Sí" ó "No" y las da de un modo tal, que revela el disgusto que le ocasiona el hablar. El delirio es quieto, no violento, pero acompañado de esa depresión característica del sensorio, y con discurso musitante é ininteligible. Permanece asoporado ó sumergido en un sueño profundo, inconsciente de todo lo que pasa á su alrededor; pero cuando despierta se halla en su pleno conocimiento, lo que es característico del ácido fosfórico. Como veis, es un depresivo del sensorio y del

Digitized by Google

cuerpo en general, y sin embargo, los cambios son en cierto modo superficiales. Parece que no ejerce una acción profunda en los tejidos, que cuando experimentan serias modificaciones, reclaman el uso de otros remedios, tales como Lachesis. Os encontrareis el carácter ya mencionado en todos los síntomas que os indiqué relativos del ácido fosfórico.

Así es que no debeis esperar el tener que administrar este remedio en períodos avanzados, cuando sea completo el estupor.

Ahora bien, los síntomas que indican el uso de Phosphori acid. en la fiebre tifoidea, son estos: nariz afilada, círculos azules y obscuros al rededor de los ojos. El enfermo puede padecer epistaxis, que sin embargo, no produce alivio de los síntomas en los primeros períodos de la fiebre tifoidea, y que es un síntoma muy diferente del de Rhus tox que se parece á Phosph. ac. Este último tiene epistaxis en el principio de la fiebre tifoidea y el enfermo se siente aliviado por la hemorragia. El paciente se lleva los dedos al interior de la nariz; ahora bien, no siempre debe pensarse en estos casos en la Cina, y suponer que porque el paciente se rasca las narices, ha de tener lombrices; la comezón en las narices, es síntoma que puede provenir de irritación abdominal. Con Cina, es producido por las lombrices; con Phosph. ac. es por irritación de los folículos de Peyer, por lo que os encontrareis síntomas completamente abdominales, por ejemplo, el abdomen generalmente está distendido y abalonado. Hay muchos borborigmos y frecuentemente se acompaña la diarrea de estos síntomas. Las deposiciones son acuosas, algunas veces involuntarias y contienen alimentos no digeridos. Por ejemplo, la leche que hayais dado á vuestro enfermo es expulsada en un estado más ó menos avanzado de digestión y hay una salida considerable de flatuosidades con las deposiciones. La lengua está seca, y puede presentar una lista rojo-obscura cerca del centro, pero está generalmente descolorida y viscosa, y cubierta algunas veces de un moco adherente. Algunas veces el paciente se muerde involuntariamente la lengua al estar durmiendo, lo que pasa por un movimiento espasmódico, pues al mismo tiempo que se cierran las quijadas, se saca la lengua. Os encontrareis la orina muy albuminosa, con un aspecto lechoso, y se descompone rápidamente; también la hallareis mezclada con fosfatos terreos. Tales son los principales síntomas que os sugerirán el uso de Phos. ac. en las fiebres tifoideas.

Digitized by Google

Para estos casos los remedios más parecidos son *Rhus.* y *Phosp.* Phosph. acid. sigue á menudo después de Rhus. cuando este último ha aliviado la inquietud y persiste la diarrea, y el enfermo entra en aquella especie de estupor tranquilo.

PHOSPHORUS tiene más sequedad de la lengua; mayor excitación del sensorio; todos los sentidos están irritados; el enfermo no puede soportar ningún ruido ni olor. Si hay diarrea, las evacuaciones son sanguinolentas y parecen como agua de carne.

Para esta apatía del sensorio se debe recordar á ESPÍRITU DULCE DE NITRO. El enfermo permanece en la cama completamente indiferente á todo lo que le rodea; responde á las preguntas demasiado pronto, pero es apático. Ese es el estado en que Hahnemann daba el espíritu de nitro. He visto que da buen resultado cuando falla Phosphori acid.

También el ARNICA debe colocarse al lado de Phosph. acid. Como éste, tiene también apatía é indiferencia. El enfermo no parece conocer la gravedad en que se halla; pero el estado de Arnica, es uno más avanzado; la depresión y el estupor son más profundos. Se duerme al contestar á vuestras preguntas, lo que revela el dominio que en él ejerce el estupor. Vereis, además, petequias ó equimosis que son comunes en este remedio, y más adelante evacuaciones y orina involuntarias.

OPIUM es un remedio más apropiado que Phosph. acid. para el estupor cuando éste es progresivo. Sólo al principio del estado producido por Op. es cuando el enfermo puede salir de su sueño. Continúa el estupor hasta el grado de que por más que se mueva al enfermo no se consigue volverlo al estado de conciencia. La respiración se hace más y más penosa y estertorosa; la cara en lugar de estar pálida, demacrada é hipocrática como con el ácido, está sumamente roja, casi de un rojo-obscuro. Mientras más obscura es la rubicundez, más indicado está el Opium.

Otra serie de síntomas de Phosph. acid. son los emocionales. Phosph. acid. es uno de los mejores remedios que tenemos para los malos efectos del pesar y de las emociones depresivas, particularmente para los efectos crónicos de un amor burlado, y está indicado particularmente después de IGNATIA; esta última conviene para los síntomas más agudos, y Phosph. acid. para los crónicos.

Phosph. acid. también está indicado para combatir la nostalgia. A

Digitized by Google

consecuencia de los pesares el paciente está triste; frecuentemente tiene fiebre héctica y bochornos en la cara, especialmente después del medio día, en la tarde ó hacia la noche. Tiene sudores hacia la tarde y se queja de una sensación de peso que le oprime en el vértice de la cabeza, siendo este último síntoma muy característico de Phosph. acid. Podíamos llevar más lejos estas indicaciones. Todos sabemos qué influencia producen las emociones sobre todo el organismo, cuánto perturba la digestión una mala nueva y cuán perjudicial es la leche materna después de una emoción terrible. Podemos encontrar en Phosph. acid. un remedio para las afecciones uterinas y ováricas, cuyo origen remoto está en las emociones morales, así es que podeis usarlo en el prolapso del útero, cuando parezca que ha sido producido por emociones depresivas. Si teneis algunos otros síntomas que os ayuden en vuestra elección, vereis entonces cuán prontamente haceis desaparecer con su administración tanto los síntomas locales como los constitucionales.

Para la nostalgia también podeis pensar en CAPSICUM.

NATRUM MURIATICUM puede también colocarse al lado de Phosph. acid. para combatir los malos efectos de los pesares con "dolor de cabeza en el vértice" tristeza, llanto, enflaquecimiento, etc.

Deseo ahora hablaros unas cuantas palabras relativas á la diarrea producida por Phosph. acid. Está indicada particularmente en la diarrea que viene precedida de ruidos intestinales. Las deposiciones son frecuentes y persistentes. Está indicado especialmente para las personas jóvenes que presentan un crecimiento rápido; pero la diarrea, á pesar de su frecuencia, no debilita al enfermo proporcionalmente. La madre os refiere que su hijo ha tenido diarrea por espacio de seis semanas con mucho ruido intestinal, y que á pesar de eso, no está tan debilitado como debiera. Las evacuaciones pueden contener alimentos no digeridos, apareciendo después de tomar algo de alimentos.

La distinción entre este remedio y CINCHONA consiste en que con la última la diarrea agota extraordinariamente al enfermo.

Otro síntoma más de Phosph. acid. es que aun cuando el enfermo está completamente débil, se mejora por el sueño más ligero. Me supongo que esta acción del ácido depende del efecto estimulante del Phosph. que contiene.

Phosph. acid. conviene más bien á los efectos remotos de las pérdi-

Digitized by Google

das de fluidos vitales que á los síntomas agudos. Así es que lo tenemos indicado para los efectos remotos de pérdidas seminales ya ocurran cuando el enfermo esté dormido ó cuando esté despierto; por los esfuerzos al defecar ó al orinar ó por los excesos venéreos. Todo el organismo parece estar debilitado. El enfermo se siente desvanecido, y como si fuera á caerse. Hay otra forma peculiar de desvanecimiento; al permanecer acostado el enfermo siente que los pies se elevan y se encuentran colocados á un nivel más alto que la cabeza. Hay relajación de los órganos genitales; el pene no entra en erección, ó ésta es deficiente; el escroto y los testículos cuelgan lacios y relajados; el semen se escapa muy pronto durante el coito; el enfermo se queja de hormigueo en el escroto; la espalda y las piernas están tan débiles, que el enfermo se bambolea al andar; tiene poco ó ningún dolor, hay ardor en la columna vertebral que se agrava en las noches.

Phosph-acid. es muy semejante á CINCHONA, y aun le es superior para los efectos crónicos de las pérdidas seminales. Cinch. es útil para los efectos agudos; por ejemplo, un hombre ha tenido emisiones por tres ó cuatro noches consecutivas, y por lo mismo está muy debilitado, entonces Cinch. le dará pronto el alivio.

Cuando deis Phosph-acid. para esta relajación de los órganos genitales, usadlo en potencias bajas.

Hay algunas veces que se aplica Phosph-acid. contra las cefalalgias, especialmente cuando éstas aparecen entre las colegialas: la cefalalgia aparece cuando estudian y continúa mientras dura ese trabajo. Phosph-acid. es, además, un remedio en que debe pensarse para la debilidad que es ocasionada por un excesivo estudio.

Este remedio afecta también las membranas mucosas. Debemos recordarlo con particularidad en las afecciones del pecho. Aparece la tos por una sensación de cosquilleo precisamente al rededor del cartílago ensiforme; se agrava en la noche, después que el enfermo se acuesta. Por las mañanas hay una expectoración que es amarillenta ó mocopurulenta, y que tiene por lo común un sabor salado. Podemos pensar en él aun cuando menos frecuentemente que en Phosph., para los casos de tuberculosis, cuando hay gran debilidad en el pecho, hasta el grado de que apenas puede hablar el enfermo. Parece que esta debilidad es una causa de disnea. Toda corriente de aire le produce un nuevo catarro; se abriga el pecho bastante; no puede soportar que una

Digitized by Google

ráfaga de viento le dé en el pecho. Cuando se encuentran presentes estos síntomas, el ácido es superior á Phosph.

Veamos ahora la acción de Phosph-acid. sobre los huesos. Lo podeis administrar en las afecciones escrofulosas de los niños; por ejemplo, en las afecciones de la cadera y en la incurvación del raquis por caries de las vértebras cuando se encuentren presentes los siguientes síntomas: si el niño tiene la suficiente edad para expresarse, se queja de una sensación como la que experimentaría si le raspasen los huesos con un cuchillo, lo que es debido á la inflamación del periostio; hay agravación por la noche. Este síntoma puede aparecer después del abuso del mercurio.

Como todos los ácidos minerales, Phosph-acid. afecta los riñones, y produce desde luego lo que llamamos poliuria, ú orina copiosa. El síntoma tal como fué producido en la experimentación, es el siguiente: la orina salía tan rápida y tan frecuentemente que parecía que la uretra tenía un calibre doble del natural. Podeis ver en Phosph-acid. un remedio posible para la diabetes azucarada. Los síntomas que os conducirán á su elección, son: en primer lugar, esa micción frecuente y profusa que obliga al enfermo á levantarse varias veces en la noche. La orina tiene frecuentemente un aspecto lechoso; y algunas veces deposita un sedimento gelatinoso, con particularidad en el catarro de la vejiga.

Quisiera también llamaros la atención hacia LACTIS-ACID. que he usado como remedio para la diabetes, con grande éxito.

Se ha recomendado el uso de Phosph-acid. para los dolores, durante la época del crecimiento, para los que también es útil GUAIACUM.

SULPHURIS ACIDUM.

Sulphuris acid. { Arnica, Conium, Ruta.
Pula. N-vom.
Lach.

Sulphuris acid. > Pulsatilla

Pulsatilla.

Sulphuris acid. está indicado cuando el paciente es precipitado, violento é inquieto en sus acciones ó también algunas veces cuando se

Digitized by Google

encuentra en el estado opuesto, el de gran depresión, como en los casos tifoideos; responde á las preguntas con lentitud y gran dificultad como lo hace el enfermo de Phosph-acid. Os encontrais con que hay una sensación general de temblor en el enfermo de Sulphuris acid.; se siente como si temblase de los pies á la cabeza. En tales casos la cara es más bien lánguida y por lo común pálida y con ojeras. Algunas ocasiones hay una sensación como la que produciría la yema de huevo al secarse sobre la piel. El enfermo tiene debilidad, particularmente en los órganos digestivos, así es que experimenta una sensación de frialdad y relajamiento en el estómago, que le obliga á desear algunas bebidas fuertes ó estimulantes como el brandy, y esto aun en personas que no son afectas á las bebidas. El estómago está tan débil que vomita todo lo que toma, y las substancias expulsadas son muy agrias.

Os encontrareis indicado especialmente Sulf-ac. para los alcohólicos que están en su último período. Han recorrido todo el curso de la enfermedad, y hace mucho tiempo que han salido del estado que reclama el uso de N-vom. Los encontrais pálidos, fríos y con un aspecto arrugado; su estómago es tan débil que no puede tolerar ningún alimento, ni siquiera puede beber agua, á no ser que contenga whiskey. El hígado está aumentado de volumen. Tienen una tos seca que viene del estómago; el acto de toser produce malestar en el hígado. La diarrea es acuosa y de mal olor y viene acompañada de una excesiva irritabilidad de la mente. El enfermo tiene un modo precipitado y violento de hacer todo. Las hemorroides le molestan. Siempre hay humedad ó fluxión húmeda por el recto. Estas hemorroides son ardorosas y tan anchas que ocupan todo el recto. En tales casos alivia Sulf-ac.

Hay otro uso que podemos hacer de este remedio y que se deriva del poder que tiene de modificar la sed de licores espirituosos. Tomad dos ó tres gotas del ácido puro, y disolvedlas en medio vaso de agua, administradlas al alcohólico por cucharadas de té cada dos ó tres horas, y llegará á vencer el deseo físico. Continuad vuestra administración hasta que se sienta bien, aun cuando produzca algunas escoriaciones en la boca. Si se presenta la diarrea, PULSATILLA será el antídoto apropiado.

Otro efecto de Sulf-ac. es la acción que tiene sobre las ulceraciones

Digitized by Google

aftosas de la boca que aparecen por debilidad producida por una enfermedad prolongada, ó en los niños que padecen de alguna afección del otoño, ó de marasmo. La boca está llena de manchas aftosas amarillentas. Hay un flujo copioso de saliva, y, junto con esto, hay propensión á padecer vómitos de leche ó mucosidades agrias. El niño tiene un olor agrio á pesar del aseo más cuidadoso que con él se tenga. Las evacuaciones son amarillentas ó viscosas, y tienen el aspecto de huevos revueltos. El niño tiene propensión á padecer una tos que probablemente proviene del estómago, con eructos de vientos que aparecen después de la tos.

Podeis pensar en Sulf-acid. para la difteria: las amígdalas presentan un color rojo brillante y están completamente hinchadas, tanto que los líquidos se escapan por la nariz. El niño está mortalmente pálido, tanto que parece un cadáver; es propenso á padecer de amodorramiento ó somnolencia. Apenas puede respirar ó hablar, ó producir algún ruido á causa de la abundancia de las membranas.

Sulf-ac. es también un remedio útil para los traumatismos: puede usarse para las magulladuras de las partes blandas después de ARNICA; en las magulladuras de las glándulas después de CONIUM; en los traumatismos de los huesos después de RUTA. Puede usarse de un modo particular cuando haya desde hace mucho tiempo alguna mancha morena y azulosa, con adolorimiento y rigidez.

Además, Sulf-acid., más que ningún otro ácido, es útil para las hemorragias, pues que las produce por diversos orificios del cuerpo; siendo la sangre obscura y delgada.

Distinguireis Sulf-ac. de CARBO VEG. en la dispepsia de los alcohólicos, por la circunstancia de que Sulf-ac. es más bien un "remedio ácido," y Carbo veg. un "remedio pútrido."

Digitized by Google

L LECTURA.

NITRI, HYDROCIANI Y PICRI ACIDUM.

Nitr-ac. ↓ Arum triphyllum

- Nitri acidum.
- Calc. ostr. Kali carb., Lyc.
- Ars., Carb-veg., Phos., Mosch., Ant-tart.
- Phos-ac., Mur-ac.
- Hep., Merc.

Nitr-ac.

- Erosiones de las membranas mucosas que son peores en los puntos en que se continúan con la piel.
- Flujos de mal olor.
- Ulceras que presentan granulaciones exuberantes é irregulares; con agravación por el tacto, con lo cual sangran.
- Abuso de mercurio.
- Estados tifoideos.—Debilidad.
- Catarros.
- Tejidos fibroso y huesoso.

Nitri acidum, considerado como substancia química apenas necesita que os hable de él, pues conoceis bastante sus propiedades, por cuyo motivo paso á estudiar sus usos como medicamento. Conoceis sus efectos sobre los tejidos; sabeis que mancha la piel de un pardo amarillento obscuro. Es un ácido altamente corrosivo que ataca las carnes, por lo que ha sido usado para remover las verrugas, tumores, úlceras y granulaciones exuberantes.

Obra de una manera poderosa sobre las membranas mucosas y tiene una particular afinidad por los bordes de las mucosas, en los que la piel y las mucosas se continúan; por tal motivo, os encontrais que produce algunos síntomas al rededor de la boca, en los labios, en las

Digitized by Google

ventanas de la nariz, en el meato urinario y en el ano; de manera que donde quiera que se juntan la piel y las membranas mucosas, allí ejercerá su acción de una manera marcada.

Como ilustración de lo dicho, lo encontramos útil en la estomacace ó ulceración de la boca. Ahora bien, teniendo en consideración el carácter del remedio, esta estomacace presentará sus síntomas más violentos al rededor de los labios; habrá vesículas en los labios y á su alrededor, en conexión con la escoriación de la boca; habrá tialismo, particularmente en aquellos casos en que se haya abusado del mercurio. Así también encontrareis que la diarrea está asociada con escoriación del ano; [1] y como ya he dicho, puede haber hasta fisuras.

Los flujos característicos de Nitr-ac. son de mal olor, delgados y escoriantes, y cuando son purulentos tienen un color amarillo-verdioso sucio y no es absolutamente loable.

Las úlceras que reclaman el uso de Nitr-ac. son de mal olor y de contornos irregulares de un modo característico, con tendencia á extenderse profundamente. Este es un carácter distintivo suficiente para distinguirlo de las preparaciones ordinarias del mercurio que producen úlceras superficiales y planas. Estas úlceras de Nitr-ac. tienen mucha tendencia á cubrirse de granulaciones profusas y exuberantes. Con mucha facilidad sangran por el más ligero contacto, hasta por el del vestido. Los dolores son de carácter punzante como si tuviese astillas encajadas en las partes afectas, y frecuentemente se acompañan de dolores quemantes. Las úlceras se agravan por la aplicación de agua fría. Nitr-ac. está indicado particularmente para las úlceras sifilíticas después del abuso del mercurio, así como para las que son de carácter escrofuloso después que falle Calc.

Otra demostración de la fetidez de las exhalaciones y secreciones de Nitr-acid. se encuentra en la orina que tiene un olor fuerte muy semejante al de la orina del caballo, contiene probablemente un exceso de ácido hipúrico, síntoma que se encuentra desarrollado en un grado mayor bajo la acción de BENZOIS ACID., y que es tan característico que vemos á dicho remedio curar un gran número de enfermedades cuando tal síntoma se presenta.

---

1 Para el ano adolorido y escoriado: MERC., SULPH. Ars., Puls., Graph., Chin.

Digitized by Google

La leucorrea es acre, fétida, delgada, morena, acuosa ó de consistencia fibrosa.

Las evacuaciones revelan también la putridez de ácido nítrico; son de muy mal olor, de color verde, y entre los niños contienen trozos de caseina; son igualmente viscosas por exceso en la secreción mucosa, y vienen acompañadas de muchos esfuerzos. El tenesmo se encuentra aquí en relación íntima con el de Merc. Otras veces, particularmente entre los niños escrofulosos, las deposiciones tienen aspecto pálido por falta de bilis, y pastosas y ácidas, lo mismo que de mal olor.

Nitr-ac. afecta las membranas mucosas, produciendo catarros; lo encontramos indicado en el coriza, particularmente cuando viene acompañado de alguna enfermedad maligna, como la escarlatina ó la difteria. Eczema de color amarillo y fétido. Obstrucción de la trompa de Eustaquio. Para la difteria nasal, Nitr-acid. es uno de los remedios principales; el flujo es acuoso, de mal olor, y escoría todas las partes que toca; con frecuencia hay epistaxis. Si examinais la nariz, encontrareis que hay en ella un depósito blanco bien desarrollado. Otro síntoma muy característico que se encuentra en estos estados, es el pulso intermitente. Si la membrana se encuentra también en la garganta, habrá en ésta dicha fetidez. El niño se queja de una sensación como de astillas en la garganta. Este es un síntoma general y característico de Nitr-ac.: sensación como de una espina de pescado, astilla ó fragmento de vidrio encajado en la parte afecta, y se encuentra en toda la sintomatología de Nitr-ac.; lo encontrareis en las úlceras, y en el recto acompañando á las fístulas y á las hemorroides, lo mismo que en la garganta.

Nitr-acid. es en esto muy semejante á su complementario, ARUM TRIPHYLLUM, el que como el primero, produce flujo escoriante de la nariz, que pone los labios escaldados. Se parten las conmisuras de la boca, y el niño no puede abrir ésta á causa de la escoriación.

Otro remedio es MURIATIS ACIDUM que tiene un flujo nasal delgado y escoriante, pulso intermitente y pérdida del apetito.

Otro efecto de Nitr-ac., y en el que no encuentra rival, es su uso para hacer desaparecer los malos efectos del mercurio. Los síntomas particulares que reclaman su aplicación en este estado, son los siguientes: irritabilidad, inquietud y ansiedad mental; esta irritabilidad llega hasta el grado de hacer blasfemar y jurar al enfermo. Hay también

Digitized by Google

dolores en el periostio; oftalmía, inflamación ó ulceración de la cornea, con tendencia de las úlceras á hacerse perforantes; dureza de oído por catarro del oído medio y de la trompa de Eustaquio; tialismo, úlceras en la garganta, caries de los huesos, particularmente de los apófisis mastoides del hueso temporal, disentería, etc.

Es particularmente indicado más bien para la sífilis secundaria que para la primaria, sobre todo cuando ya se ha hecho uso del mercurio. Han vuelto á aparecer los chancros y son fagedénicos. Hay gran adolorimiento de los huesos durante la noche, con particularidad en los huesos de la cabeza y de las espinillas, los cuales se agravan por cualquier cambio de tiempo. En un día húmedo tendrá dolores taladrantes en los huesos. Aparecen ya en la garganta ó en la superficie del cuerpo algunas úlceras, que como característico presentan la irregularidad de sus bordes. Se desarrollan algunas verrugas, y éstas casi siempre son más ó menos pediculadas; hay algunas manchas amarillo-morenas ó cobrizas sobre todo el cuerpo. Hay suma debilidad con sudor y agotamiento.

Cuando se ha abusado del mercurio, el mejor antídoto es probablemente HEPAR; cuando la mercurialización se junta á la sífilis, debe darse la preferencia á Nitr-ac.

Este remedío puede ser necesario para el tratamiento de la tisis. Hay aflujó súbito de sangre hacia el pecho y una fiebre héctica marcada, que indica la ulceración de los pulmones por ruptura de los tubérculos. El pecho está excesivamente adolorido al tacto; el paciente sufre frecuentes hemorragias pulmonares, siendo la sangre de un rojo brillante y profusa, hay una dispnea tan grande que apenas habla el enfermo cuando ya siente que se sofoca. Hay también ronquera en las mañanas, diarrea de la tisis que extenúa al enfermo que se agrava en las mañanas, y punzadas agudas que atraviesan del lado derecho del pecho para el omóplato; el pulso es intermitente. El menor intento de ejercicio produce palpitaciones de corazón y dispnea. El sudor se presenta particularmente en las noches y en las mañanas y extenúa mucho al enfermo. La piel por lo común está fría en las mañanas. Se pone friolento al meterse en la cama. El calor aparece de un modo pasajero, ó sólo se encuentra en las manos y pies. La tos produce cosquilleo y parece que molesta mucho en toda la noche. Al practicar el examen, percibís en todo el pecho estertores ruidosos; la

Digitized by Google

expectoración es de mal olor, sanguinolenta y de un carácter marcadamente purulento, así como de un color verde sucio, y no amarillo-verdioso y laudable como la que se encuentra en Lyc. y Puls. Algunas veces la tos es floja y ruidosa. El enfermo es generalmente de constitución delgada y de pelo y ojos obscuros.

Nitr-ac. está indicado con mucha frecuencia en la tisis después de Calc-ostr. ó Kali-carb. CALCAREA conviene especialmente á los enfermos leucoflegmáticos; la cara generalmente es pálida y cetrina; hay adolorimiento en el pecho, que tiene grande agravación por el tacto ó la presión: la tos es floja y ruidosa. La diarrea, cuando existe es peor en la tarde. Aun cuando la ronquera es persistente, también es indolora. Sin embargo, cuando el estado de Calc. ha llegado al grado de debilidad del ácido, Nitr-ac, es uno de los remedios más apropiados que pueden seguir. Con frecuencia no cura, pero alivia y prolonga la vida durante algunos años.

Otra aplicación más que podeis hacer de Nitri acidum es en la fiebre tifoidea, particularmente en el período ulcerativo, esto es, cuando comienzan á ulcerarse las placas de Peyer. El paciente estará muy extenuado. Las indicaciones características de Nitr-acid. son las siguientes: las evacuaciones son verdes, viscosas y de mal olor, algunas veces purulentas; el pus sale de estas úlceras, y hay hemorragias profusas de color rojo brillante que vienen de los intestinos, con síncope producido por el movimiento más ligero. La lengua ó bien es blanca y salpicada de vesículas ó pequeñas manchas que se componen de escoriaciones, ó está pardusca y seca. Tenemos complicaciones neumónicas bien caracterizadas. Parece que hay parálisis inminente de los pulmones, que como sabeis no es síntoma raro en la fiebre tifoidea. La parálisis incipiente del pulmón se revela por estertores ruidosos y mucosos en el pecho. En tales casos el pulso es intermitente cada tres pulsaciones.

No olvideis á Moschus, Phosph., Antim-tart, Ars. y Cuprum, así como otros remedios que ya he mencionado.

En las hemorragias intestinales que aparecen durante la fiebre tifoidea, podeis recordar ALUMEN que es útil cuando sale la sangre coagulada.

ARSENICUM debe usarse para estas hemorragias intestinales cuan-

Digitized by Google

do el flujo consista en una sangre acuosa y obscura, que viene acompañada de ansiedad é inquietud.

Encontramos indicado HAMAMELIS, cuando el flujo sea obscuro venoso y venga sin ansiedad. Hay veces que la sangre se parece á la pez.

Otro remedio más es LEPTANDRA que tiene uso en la fiebre tifoidea, con síntomas de carácter bilioso, cuando las evacuaciones consistan en sangre negra que parece pez.

HYDROCYANI ACIDUM.

Hydr – ac. { Espasmo, Epilepsia, Tétanos. / Cólera. / Escarlatina. / Corazón, Tos.

Hydrocyani acidum obra sobre el sistema nervio cerebro-espinal, y particularmente sobre la médula en su porción superior. Produce convulsiones que son muy parecidas á los ataques perfectamente desarrollados de la epilepsia. El Dr. Hughes, de Brighton, Inglaterra, recomienda este remedio como un específico, lo que por otra parte no es cierto, pues para curar esta enfermedad, deben tomarse en consideración los síntomas del caso para hacer la prescripción adecuada.

Hydr-ac. produce también un tétanos que se parece mucho al producido por N-vom. El cuerpo está rígido y echado hacia atrás, hay calambres en la nuca como con *Cicuta;* la respiración se hace paroxística, la mandíbula está abatida, hay espuma en la boca, pero la cara está abochornada.

También es útil para las convulsiones que aparecen durante los accesos de fiebre intermitente, cuando la cara está cianótica y la postración grande. Hay respiración anhelante, opresión en el corazón y color lívido de la superficie del cuerpo.

Podeis dar igualmente el Hydr-ac. en casos muy graves de postración cuando parece que se van á paralizar el cerebro y los pulmones, y cuando haya un gorgoteo de la garganta al estómago en el momento de deglutir.

En el cólera, Hydr-ac. debe colocarse al lado de Camphora, estando indicado en el colapso marcado con suspensión súbita de toda deyección, como vómitos y evacuaciones.

Digitized by Google

En la escarlatina está indicado en aquellos casos casi desesperados de tipo maligno, en los que la erupción es lívida desde el principio; los pies casi siempre se encuentran fríos.

Hydr-ac. puede administrarse para la tos de las enfermedades del corazón, cuando aquella es un reflejo que aparece á consecuencia de los trastornos orgánicos de dicho órgano. También puede usarse para la tos seca y con cosquilleo que aparece en los enfermos de consunción.

Para esta última clase de tos debéis preferir Laurocerasus cuando tenga agravación por la noche. Podeis darlo para la tos con expectoración que contenga pequeñas manchas de sangre esparcidas aquí y allá.

PICRI ACIDUM.

Picri acidum produce al principio alguna congestión, que muy pronto es seguida de un cansancio y de una actividad mental que revela cuán intensamente ataca á las fuerzas vitales este remedio. Este cansancio progresa desde la sensación ligera de fatiga por el movimiento hasta la parálisis completa, y viene acompañado de indiferencia y falta de voluntad, así como de deseo de permanecer acostado y quieto. Los animales envenenados con este ácido se vieron afectados de parálisis de los miembros posteriores, con respiración lenta y gran debilidad muscular, y en la autopsia que se les hizo se encontraron la corteza cerebral, el cerebelo, la médula oblonga y la médula espinal reducidos á una masa pulposa y blanda de color moreno obscuro y cargada de pequeñas partículas grasosas y brillantes. La orina estaba rica en fosfatos y ácido úrico, y pobre en sulfatos y uratos. También se encontró albúmina y azúcar en la misma orina. El hígado estaba lleno de granulaciones grasas.

Estos síntomas y algunas observaciones patológicas, anuncian el uso de Picr-ac. en las enfermedades del cerebro y de la médula espinal, y para administrarlo no debemos esperar hasta que se haya establecido la parálisis. Lo podemos encontrar útil en los estados tifoideos, así como en los de cansancio cerebral, cuando la mente haya sido fatigada excesivamente. Para este último caso, de cansancio cerebral, Picr-ac. es uno de nuestros mejores remedios.

Es igualmente útil para la neurastenia. Hay una cefalalgia obtusa

Digitized by Google

que se agrava al intentar ejercitar la inteligencia, puede estar situada en la frente, ó en alguna otra parte, como el occipucio, extenderse aun hasta la médula. El enfermo se queja de sensación constante, de cansancio y pesadez. Cualquier intento de estudiar produce la renovación de estos síntomas cerebrales y desarrolla también ardor á lo largo de la columna vertebral, así como una gran debilidad de las piernas y de la espalda, con adolorimiento de los músculos y de las articulaciones. Algunas veces el sueño es inquieto y perturbado por erecciones parecidas á las del priapismo, con las que pueden aparecer frecuentes emisiones seminales. Algunas veces os encontrareis con dolores intensos en el cuello y occipucio que llegan hasta el agujero supraorbital y que después se extienden al interior de los ojos. Hay una sensación de calor en la parte inferior de la región dorsal, así como adolorimiento y tirantez en la región lumbar, lo cual se agrava por el movimiento. Al salir de su sueño el enfermo tiene un dolor como de cansancio en la región lumbar. Las piernas están pesadas y al mismo tiempo débiles. Junto con esta debilidad de las extremidades inferiores, el enfermo se queja frecuentemente de cefalalgia frontal obtusa. Hay veces en que el enfermo se queja de una sensación de entorpecimiento y reptación en las piernas con temblor y punzadas que parecen producidas por agujas. Tiene latidos en los labios, hormigueo en la cabeza, y sensación de reptación como si anduviesen hormigas sobre el cuerpo. El menor ejercicio produce postración. Tiene también vértigo que se agrava al encorvarse, al andar y al subir una escalera. Hay cefalalgia con dolores sordos, lancinantes, agudos ó pesados que se agravan por el estudio ó por el movimiento de los ojos, y que se mejoran por la quietud, por el aire libre ó por vendarse la cabeza con alguna fuerza. Las pupilas están dilatadas. Aparecen chispas delante de los ojos, y en éstos puede haber escozor y ardor, y en sus bordes se forma un depósito de una substancia espesa. Hay agravación de los síntomas oculares bajo la influencia de la luz artificial. Juntamente con la congestión de la cabeza hay epistaxis. La nariz está llena de mucosidad. El enfermo solamente puede respirar cuando tiene la boca abierta. La saliva es ó bien espumosa ó bien hilante. El sabor de la boca es como el del ácido mismo, agrio y amargo. La garganta se siente áspera y como arañada, y hay mejoría por comer, y agravación por deglutir en vacío y después del sueño. Hay en las amígdalas un depósito grueso de mu-

Digitized by Google

cosidades blancas. Al deglutir, se siente la garganta tan adolorida que parece estar agrietada. La cefalalgia frontal puede venir acompañada de eructos agrios, siendo tal vez estos síntomas gástricos concomitantes de cansancio del cerebro. Hay náuseas que se agravan á las cinco de la mañana, y cuando trata de levantarse el enfermo; éste se queja de presión y pesadez en el estómago; necesita eructar, pero parece que no puede hacerlo. La acción irritante del remedio se pone más de manifiesto por la diarrea con deposiciones delgadas, amarillas y algunas veces oleaginosas, con mucho ardor y comezón en el ano, con postración y conato ineficaz de evacuar. Los riñones están congestionados. La orina tiene un peso específico mayor que el normal, contiene azúcar, y está además albuminosa. La conjuntiva está amarilla, lo mismo que en la icteria. Aparecen algunas pápulas en la cara, las cuales se convierten en pequeños diviesos. Generalmente los pies están fríos. Tales son los síntomas principales del ácido pícrico; estudiemos ahora aquellos de los pocos remedios que se le relacionan.

Phosphorus, como Picr-ac. produce perturbaciones grasosas en la sangre, en los riñones, en el cerebro y en la médula espinal. Ambos convienen en los excesos sexuales y en el priapismo, y pueden estar indicados en el cansancio del cerebro; los dos tienen vértigo congestivo y sensación de reptación y hormigueo en diversas partes del cuerpo. La principal distinción es la siguiente: Phos. produce mayor irritabilidad con debilidad, como se revela por la suma sensibilidad á las impresiones externas, por tanto los sentidos presentan mucha agudeza, ó si no hay fotopsías, percepción de grandes ruidos en los oídos, sensibilidad á los olores; sensibilidad á los cambios eléctricos atmosféricos; cabeza débil; imposibilidad de pensar, con agravación por los ruídos fuertes. Phos. tiene también dolor de espalda, con sensación como si ésta se fuese á romper por cualquier movimiento, y además produce ardor en algunos puntos de la misma espalda, lo cual se mejora por las fricciones. La excitación sexual es muy intensa, pero las erecciones no son tan marcadas como con Picr-ac., aun cuando la lascivia es mucho mayor. Aun cuando en casos extremos puede haber cesado completamente dicha irritabilidad, los conmemorativos ponen de manifiesto que ella fué muy característica al principio del caso.

Nux vomica se parece algo á Picr-ac. en el cansancio cerebral y en

Digitized by Google

los síntomas gástricos, en los eructos agrios, en las agravaciones matinales y en la ineptitud para el estudio.

Oxalis acidum se parece más que Phos. al Picr-ac. en la perfecta imagen del reblandecimiento de la médula. Hay debilidad en los lomos y en las caderas, que se extiende hasta las piernas, y sensación de adormecimiento en la espalda. Picr-ac. tiene más pesadez, y Ox-ac. más adormecimiento. Las piernas presentan tendencia á la cianosis y al enfriamiento. El paciente se queja de accesos de dispnea. Otro síntoma que es un indicio de meningitis espinal, es un dolor inflamatorio en toda la espalda. Un síntoma general de Ox-ac. es la existencia de dolores que aparecen en pequeños lugares, y que se agravan mucho por pensar en ellos.

Otro remedio estrechamente aliado de Picr-ac es Sulphur, el cual produce congestión de la médula espinal en la región lumbar. Tan intensa es esta congestión, que da lugar á una paraplegia con adormecimiento y hormigueo. Hay sensación de calor en la columna vertebral. Hay también retención de orina.

Phosphori acidum conviene á la extenuación cerebro-espinal que resulta por exceso de trabajo. El menor esfuerzo para estudiar produce pesadez no sólo en la cabeza, sinó también en los miembros; entorpecimiento, vértigo, confusión de las ideas, hormigueo, sensación de reptación especialmente en la cintura, espalda y piernas débiles, y sin embargo, no hay dolores, con excepción de una sensación subjetiva de ardor, emisiones seminales, aun durante las evacuaciones, relajación de los órganos genitales.

Argentum nitricum tiene dolores en la espalda que se agravan luego que el enfermo se para, y que se mejoran por el movimiento, con debilidad temblorosa de las extremidades; vértigo, con temor de tropezar contra las esquinas, etc., sensación de debilidad en el sacro, temblor de los miembros, impotencia, órganos fláxidos.

Alumina, está indicada en casos un tanto parecidos á los que reclama el uso de Picr-ac; pero se distingue por los dolores de la columna vertebral que parecen producidos por un hierro caliente que se hubiese introducido en aquella parte. El enfermo se tambalea al andar en la obscuridad; tiene también una sensación dolorosa en las plantas de los pies.

Silicea es completamente parecida á Picr-ac. Es útil en el agota-

Digitized by Google

miento nervioso cuando el enfermo teme toda clase de ejercicio tanto físico como intelectual. Cuando se ha calentado con el mismo ejercicio, ya puede soportar á éste perfectamente bien. También tiene adormecimiento de los dedos de los pies, de las manos y en la espalda, así como una constipación peculiar de dicho remedio.

Zincum produce agotamiento nervioso. Los dolores de espalda que produce, son peores en la última vértebra dorsal, y cuando el enfermo está sentado, hay ardor á lo largo de la columna vertebral, hormigueo en las pantorrillas, debilidad en los miembros y en la espalda con desfallecimiento al tener hambre, especialmente á las 11 a. m. Todos los síntomas nerviosos se agravan por el vino.

De los remedios que producen erección violenta se pueden hacer comparaciones con los siguientes: *Canth.*, *Phosph.*, *Caps.*, *Agar.*, *Puls.*, *Plat.*, *Op.*, *Ambr.*, *Zinc.*, *Physostigma.*, *Petrosel.*, y *Mygale.*

Digitized by Google

Digitized by Google

LI LECTURA

SILICEA

Silicea { Asaf., Phosph., Con., Graph.
Sulph., Calc-ostr., Lyc.
Aguas de Gettysburg.

<Mercurius.

Silicea en su estado bruto es inerte, insoluble, y por lo mismo produce muy pocos efectos sobre el sistema. Cuando se dinamiza según la fórmula de Hahnemann, se convierte en uno de los más valiosos remedios de nuestra Materia médica, lo que es una gran demostración de la eficacia de la dinamización.

El efecto mayor y más importante de Sil., consiste en los cambios nutritivos que produce, y como estos cambios son más manifiestos en los niños que se hallan en la época del crecimiento que en el adulto, os encontrareis que los síntomas de Sil. corresponden más bien á la edad de la infancia, aun cuando esto no quiere decir que constituya una contraindicación, para tal remedio, el haber llegado á la edad adulta, sino que su aplicación es más adecuada durante la niñez, cuando el paciente está mál alimentado, no por imperfección en la calidad de los alimentos, sino por lo imperfecto de la asimilación. La cabeza presenta un aumento de volumen desproporcionado; las fontanelas, especialmente la anterior, están abiertas, el cuerpo es pequeño y enflaquecido, con excepción del abdomen, que es redondo y voluminoso, como sucede en los niños escrofulosos. La cabeza, incluyendo el cráneo, cuello y cara, está cubierta por un sudor de mal olor. La cara está pálida, de color de cera, terrosa ó amarillenta; los huesos están

Digitized by Google

poco desarrollados, así como los músculos, y en consecuencia, el niño tarda en aprender á andar. Sil. conviene especialmente á los muchachos raquíticos; las partes fibrosas de las articulaciones están inflamadas, hinchadas ó ulceradas, lo que da á las articulaciones, especialmente á las rodillas, un aspecto nudoso.

Sil. es complementaria de *Thuja*, especialmente en las afecciones nerviosas y en los malos efectos de la vacuna. A pesar de lo que digamos en favor de la necesidad de la vacuna, sabemos que esta operación puede ser seguida de algunos síntomas desfavorables, aun cuando se use el virus más puro. Por tal motivo, habrá ocasiones en que tengais que combatir los malos efectos que puedan seguir á la operación. Sabemos que en París fueron vacunados 30,000 ó 40,000 niños, después de haber dado á cada uno una dosis de Sulph. para evitar la aparición de toda otra enfermedad además de la de la vacuna. Si por ésta aparecen algunos malos efectos, como erisipela, convulsiones ó diarrea, entonces dareis Sil. que curará el caso. La misma *Thuj.* es en estos casos complementaria, y muy apropiada para la diarrea que aparece á consecuencia de la vacuna, así como cuando la fiebre que ésta produce es elevada. Junto con la erupción, aparecen en todo el cuerpo algunas pústulas que se asemejan á las de la viruela.

Observareis que á la derecha del cuadro he anotado el Merc. precedido de un signo de "mayor que" lo que significa que dicho medicamento no sigue bien después de Sil. Aparentemente, sus sintomatologías son muy semejantes, y sin embargo, parece que no concuerdan, aun cuando Sil. antidotiza algunos de los efectos del mercurio; pero como medicamentos dinamizados, no se siguen bien uno después del otro, por lo cual debeis ser muy cuidadosos al decidiros por uno ú otro medicamento.

Florius acidum antidotiza los efectos que resultan del uso exagerado de Sil. en las afecciones de los huesos.

Hepar antidotiza también algunos de los efectos de Sil.

Ya estamos en aptitud de emprender el estudio de los efectos de este remedio, y desde luego, veremos su acción sobre el tejido celular. Hace tiempo que se considera á Sil. como un valioso remedio, á causa de la afinidad que tiene por el tejido celular, en el que produce su inflamación, la que progresa hasta la supuración, la que á su vez reviste un carácter indolente, y que aun cuando no es forzosamente ma-

Digitized by Google

ligna, tiende á perpetuarse y á hacerse crónica más bien que á desaparecer. Por consiguiente, la terminación de la celulitis de Sil. es la supuración que se hace persistente, la ulceración igualmente persistente ó la induración; y en estos casos podeis tenerla indicada. Ya he aclarado esto, dando á conocer la aplicación de Sil. en las afecciones de las amígdalas, cuando éstas supuran y se resisten á la curación. Vemos también que conviene Sil. para el tratamiento de los diviesos ó forúnculos, que tardan en curarse, y dan salida á un pus delgado, acuoso y hasta icoroso, que tiene generalmente un olor desagradable, ó á un pus espeso. Puede pensarse frecuentemente en Sil. como remedio para impedir la formación de los diviesos, por la tendencia que presenta de dar lugar á la inflamación del tejido conectivo.

Debe también pensarse en este remedio para aquella terrible enfermedad llamada carbunclo, particularmente cuando está situada entre el hombro y la nuca, que es su sitio predilecto.

Puede también usarse Sil. para combatir la induración; por ejemplo, al estar tratando un divieso ó un absceso, ó cualquiera otra inflamación que ataca el parenquima de un órgano, puede aparecer un exudado plástico con lo que habrá inflamación é induración; pues bien, esta induración tiende á ser absorbida bajo la acción de Sil.

Este efecto coloca á dicho remedio al lado de Graphites, que es una substancia que debe recordarse, pues tiende á producir la absorción de las superficies induradas, y aun va más lejos, supuesto que efectúa la obliteración de las cicatrices.

Lo mismo se ha dicho de Phytolacca; pero creo que respecto de ésta falta que dicha aserción se confirme, supuesto que á la verdad no tiene la comprobación que tiene Graph.

Os encontrareis algunas veces que Sil. es útil para esas induraciones y entonces, administrando una dosis de Sulphur como intercurrente, se favorece la acción de Sil.

En las ulceraciones nos encontramos que Sil. es muy útil; en efecto, puede administrarse con buen éxito en todas las formas de úlceras, ya sean benignas ó malignas. Sus caracteres distintivos, son: úlceras que provienen de alguna afección de los huesos, tal como caries ó necrosis, úlceras escrofulosas que aparecen al rededor de las articulaciones, úlceras que aparecen en la espalda por caries vertebral, así como las que aparecen en la cadera, en las enfermedades de la articu-

Digitized by Google

lación de la cadera, particularmente cuando ésta se halla en conexión con alguna fístula. El pus es delgado y de mal olor, y se encuentra mezclado frecuentemente con sangre, y algunas ocasiones con algunas partículas que se parecen al queso. Hay muy poca tendencia á la curación espontánea. Estas úlceras se alivian por el calor, y se agravan por las aplicaciones frías.

Silicea obra sobre los huesos. La encontramos indicada para los niños escrofulosos, en los que se nota incurvación de los huesos de la columna vertebral. Está indicada no sólo para la incurvación lateral, sino también cuando haya caries en las mismas vértebras.

También puede estar indicada en las enfermedades de la articulación de la cadera ó de la rodilla, cuando haya un flujo delgado y de mal olor, así como cuando haya trayectos fistulosos que se abren en el interior de la articulación. El enfermo es de una diatesis escrofulosa, y presenta los caracteres constitucionales que ya he indicado como pertenecientes á Sil. Juntamente con los síntomas ya enumerados, el enfermo que necesita este remedio, puede tener sudor fétido en los piés, lo que hace que los dedos de éstos estén adoloridos y hasta escoriados. Algunas veces puede haber sudor de mal olor en las axilas. (Creo que el mejor remedio para este sudor de las axilas es Petroleum). El niño también presenta cierta tendencia á padecer infarto de las glándulas, las cuales supuran. Ahora bien, con estos síntomas hay una marcada agravación por el tacto; hay en efecto, una susceptibilidad peculiar al tacto, y en esto debe compararse con Lachesis. El enfermo no os permite que le toqueis. Insisto en este síntoma por dos razones: la primera porque os servirá para distinguir á Sil. de sus aliados más inmediatos, las sales de cal; y la otra, porque él os aclarará una propiedad de Sil. que vereis cuando hablemos de su acción sobre los nervios.

Detengámonos para hacer comparaciones entre Sil, y sus remedios relativos. Asafœtida tiene por los huesos un escurrimiento de mal olor; sin embargo, se distingue por el adolorimiento insoportable que rodea la úlcera. Por ejemplo, en la caries de la tibia con abertura externa y escurrimiento purulento, las partes que rodean la úlcera están tan adoloridas y tan sensibles al tacto, que el enfermo no puede soportar los vestidos.

Phosphorus se parece mucho á Sil. en las facciones huesosas. Se le

Digitized by Google

asemeja en los abscesos, particularmente en los de la glándula mamaria, con fístulas que se abren. También se le parece en la caries de los huesos, particularmente en la necrosis. Phos. como Sil., tiene una excesiva excitabilidad del sistema nervioso.

PLATINUM MUR. es también un valioso remedio para la caries de los huesos.

Otro remedio más es ANGUSTURA que es muy útil en la caries de los huesos largos, como el húmero, la tibia, el fémur, etc.

STRONTIANA CARBONICA es útil especialmente en la caries del fémur cuando con ésta coexiste una diarrea acuosa.

La SAL DE GETTISBURG es rica en carbonato de litio, y muy útil para síntomas bastante parecidos á los de Sil., con particularidad en las úlceras con caries, ó en las úlceras que aparecen cerca de las articulaciones, tales como las que ocurren en la enfermedad de la cadera, ó en la caries vertebral. El escurrimiento es acre y escoriante.

SULPHUR, CALCAREA y LYCOPODIUM se parecen á Sil, en las afecciones escrofulosas de los niños. La distinción entre Calc. y Sil. es la siguiente: el sudor de cabeza en Calc. está limitado al cráneo y más bien es ácido que de mal olor; los pies también se encuentran humedecidos por el sudor, pero éste no es como en Sil. de naturaleza tal que ponga los pies adoloridos ó escoriados. A Calc. le falta la sensibilidad al tacto que tiene Sil.

Para este sudor de cabeza con el cuerpo seco, Sil. es exactamente opuesto á RHUS TOX. que tiene sudor en el cuerpo, estando seca la cabeza.

No se escapan las membranas mucosas de la acción de Sil. Tenemos que ésta produce otorrea, cuyo flujo es de mal olor, acuoso y coagulado, esto es, os encontrais coágulos de suero. Con frecuencia se halla perforada la membrana del tímpano, existe un escurrimiento purulento que contiene algunas pequeñas esquirlas, lo que es el resultado de hallarse atacado por la enfermedad el apófisis mastoides.

Hay queratitis, con tendencia especial á la formación de úlceras con escaras. Estas úlceras perforan la córnea como las de *Nitr-ac.;* las que se observan en los niños que necesitan Sil. no son vasculares, por lo que no hay mucha infiltración de los tejidos vecinos. Hay hipopión, los párpados están hinchados y cubiertos de perrillas que supuran.

La nariz se encuentra afectada. Sil. es útil especialmente para el

Digitized by Google

catarro nasal, cuando existen algunas úlceras en la membrana mucosa y el flujo es delgado, sanguinolento, escoriante y purulento; ó puede ser seco, y entonces hay una molesta sequedad en la nariz. Es igualmente útil cuando el proceso catarral se extiende hacia atrás, y ataca el orificio de la trompa de Eustaquio, produciendo una comezón insoportable y un hormigueo en esta parte.

También nos encontramos indicada la Sil. en algunas de las formas de asma de heno, especialmente en aquella que comienza con comezón y hormigueo en la nariz, con estornudos violentos y flujo nasal escoriante.

Sil. tiene también alguna acción en los pulmones. Produce ronquera, aspereza y sequedad con tos que se acompaña de cosquilleo, y que parece nacer de la fosa supra-esternal. (Esta tos la tiene también *Rumex crispus*). Hay también una sensación como si hubiese un cabello en la garganta, en la laringe ó en la tráquea. Las bebidas frías provocan la tos, como con *Rhus tox.*, lo mismo que el acto de hablar, como con *Phos.*, *Rumex*, *Ambr-gr.*, etc., hay agravación nocturna al acostarse, como con *Rumex*, *Phosphorus* y *Lycopodium;* hay veces que termina por un vómito de mucosidades.

Es útil Sil: en el período supurativo de la tuberculosis, cuando la tos, al principio seca, se hace floja con expectoración de moco-pus de mal olor. La encontrareis prestando grandes servicios en la tisis mucosa de las personas ancianas. Después de grandes esfuerzos, el enfermo expectora un pus sucio de muy mal olor. Sil. no curará dichos casos, sólo será un paliativo.

PHELLANDRIUM AQUATICUM es un remedio excelente en el último período de la tisis, cuando la expectoración es horriblemente fétida.

Os recomiendo que os acordeis de CAPSICUM para el catarro de los bronquios, cuando no sea el aliento de mal olor, sino durante la tos. Sabeis que el enfermo de Caps. es de fibra floja y no puede arrojar la expectoración, así es que en algunos de ellos su retención da lugar á la descomposición. El aliento en la espiración ordinaria no es de mal olor, pero tan pronto como el enfermo expulsa el aire contenido en las partes más profundas del pulmón, el mal olor se hace muy marcado.

En la angina tonsilar, Sil. está indicada cuando se han supurado las amígdalas, dando salida al pus, y se resisten á su curación. Se halla

Digitized by Google

especialmente indicada cuando dicho estado se presenta en los niños raquíticos.

En la diarrea de Sil. las deposiciones son de mal olor, y por lo común dolorosas y lientéricas. El niño vomita sus alimentos. Estos síntomas vienen acompañados de las lesiones cutáneas características y de las peculiaridades constitucionales que se hallan en el niño enfermo de Sil.

La constipación de este remedio es muy característica: las materias fecales salen parcialmente del recto, y después parece como que vuelven á subirse. Creo que este síntoma puede explicarse fácilmente: hay por parte del recto un esfuerzo expulsivo deficiente; después de muchos esfuerzos las substancias excrementicias llegan á salir parcialmente; cuando dichos esfuerzos expulsivos cesan, las materias retroceden.

Ahora tenemos que recordar la acción de Sil. sobre el sistema nervioso, en el que produce un efecto peculiar que fué indicado por primera vez por el Dr. Dunham. Produce tendencia á la parálisis y debilidad paralítica, y en esto también parece que la perturbación es debida á lo imperfecto de la nutrición de los mismos nervios, tanto los cerebrales como los espinales. Por tal motivo, tendreis que acordaros de Sil. como un remedio para la debilidad paralítica que acompaña á las enfermedades de la médula espinal. En tales condiciones hay frecuentemente la constipación peculiar que os acabo de describir. Con todas estas perturbaciones paralíticas hay una excesiva susceptibilidad á toda excitación nerviosa. Los sentidos están dotados de un agudeza morbosa. Tanto el cerebro como la médula espinal, son incapaces de soportar ni la conmoción ni la vibración más comunes. La superficie del cuerpo está sensible al tacto. El frío agrava los síntomas y el calor los alivia.

Puede administrarse Sil. en convulsiones de carácter epiléptico con aura bien marcada, que parte del plexo solar como en *Bufo* y *Nux vomica*. También se dice que los ataques se presentan en ciertas fases de la luna. El enfermo se agrava por un trabajo intelectual excesivo, así como por las emociones.

La cefalalgia de Sil. es de carácter nervioso, y provocada por todo ejercicio mental excesivo; además, por lo común es supra-orbital y peor generalmente sobre el ojo derecho; se agrava por todo ruido, mo-

Digitized by Google

vimiento ó conmoción, y se mejora por envolverse la cabeza y abrigarla, pues no es la presión, sino el calor el que alivia. Hay dolores agudos desgarrantes, que partiendo de la espina llegan á la cabeza. En lo más intenso del paroxismo, por lo regular, aparecen náuseas y vómitos por afección simpática del estómago.

Aquí podeis hacer comparaciones con *Menyanthes*, *Paris quadrifolia* y *Strontiana carb.* MENYANTHES fué comprobado primero por el Dr. Dunham. Produce una cefalalgia peculiar que parte de la nuca y se extiende á la cabeza; hay un dolor por el cual se siente como si fuese á reventar la cabeza, pues parece como si estuviesen muy tensas las membranas del cerebro, é impelieran el cráneo á abrirse; este síntoma, más que por el calor, se alivia por la presión.

PARIS QUADRIFOLIA tiene cefalalgia de origen espinal que parte de la nuca y da lugar á una sensación como la que produciría la cabeza que fuera muy grande.

STRONTIANA CARBONICA produce cefalalgia que parte de la nuca, y se extiende de allí á la cabeza; es muy parecida á la que produce Sil., de la que podreis distinguirla por sus síntomas colaterales.

Hay otros síntomas nerviosos producidos por Sil. El enfermo tiene vértigos, que parecen nacer como los dolores de la espina, para dirigirse á la cabeza. También produce dificultad de guardar el equilibrio. Tiene miedo de caerse, y siempre al lado izquierdo. Hay ocasiones en que el discurso es confuso; el enfermo tiene dificultad para encontrar la expresión exacta que desea para emitir sus ideas, y esto, aun en la conversación ordinaria. En los estados nerviosos, la indolencia constituye una contraindicación para el uso de Sil., pues no debeis usarla para personas entorpecidas, flojas ó enervadas. Recordad que el estado exactamente opuesto es el que se observa en las afecciones de los tejidos inferiores.

Sil. obra sobre la espina con una intensidad tal como la que despliega en el cerebro, y produce una debilidad general en la motilidad, que viene también acompañada de irritabilidad. El cuello está tieso y hay cefalalgia; dicha rigidez del cuello no es producida por el frío, ni por reumatismo de diversos músculos, sino por irritación espinal. La cintura se encuentra adolorida como si hubiese sido golpeada ó machacada. El enfermo se queja de dolores en el coxis, y de calambres parecidos á los que se experimentan después de haber permane-

Digitized by Google

cido sentado por largo tiempo, ó después de haber cabalgado por un camino escabroso; hay temblor de piernas; éstas se cansan al moverlas, especialmente en la mañana. Las pérdidas de fluidos vitales agravan con particularidad estos síntomas; por ejemplo, las emisiones seminales ó el coito, producen ó son seguidas de un dolor de quebrantamiento en todo el cuerpo. Puede haber también algunos síntomas espinales que anuncian la ataxia locomotriz. Los dedos se sienten rígidos con pérdida de su fuerza. La parte del cuerpo sobre la que descansa el enfermo se pone dormida.

Sil. es útil para el reumatismo crónico; es uno de los remedios que se necesitan para el tratamiento del reumatismo hereditario, y los dolores se presentan particularmente en los hombros y en las articulaciones, con agravación nocturna y al descubrirse el enfermo.

Un remedio que tiene relación con Sil. en estos casos, es LEDUM que presenta precisamente la agravación opuesta á la de Sil.: el paciente tiene agravación por abrigarse, y generalmente se extienden los síntomas de los pies para arriba.

Digitized by Google

Digitized by Google

LII LECTURA

ARSENICUM ALBUM

Arsenicum. / Phosphorus.
- Acon. Sulph.
- *Phosph.*, Rhus., Lach.
- *Ipec.*, *Chin.*, *Ver-alb.*, Colch., *Ferr.*, *Bapt.*, *Mur-ac.*, *Phosph-ac*, *Nitr-ac.*
- *Ant-crud.*, *Ant-tart.*, *N-vom.* Puls.
- *Sec.*, Camph., Carb-veg.
- *Apis.*
- Ailanthus.
- *Anthracinuza.*

>Sesquióxido de fierro.
>China.
>Ipec.
>Ferr.
>Graph.
>Camph.
>Veratr-alb.

Arsenicum.
- Irritabilidad.
- Inflamaciones: estómago, útero, etc.
- Fiebres: continua, tifoidea, intermitente.
- Piel: exantemas, induraciones, gangrena, ántrax, cáncer, úlceras.
- Nervios: neuralgías, convulsiones, estupor, agotamiento, desvanecimientos.
- Catarros: ojos, nariz, garganta, pulmones, etc.
- Hidropesía: anasarca, hidrotorax.

Vamos á emprender el día de hoy el estudio del último de los remedios ácidos, es decir, del Acido arsenioso, ó Arsenicum album, el

Digitized by Google

cual tiene un gran número de remedios concordantes y multitud de antídotos; sus remedios complementarios son *Phosph* y *Allium sativa*

Ars. alb. ha sido perfectamente estudiado ya como veneno, ya como remedio. Hace mucho tiempo que se conoce como un medio violento para producir la muerte, por lo que se ha usado frecuentemente para realizar algunos proyectos de suicidio ú homicidio. Tiene la propiedad de unirse con los tejidos orgánicos, probablemente con las partes albuminosas de los tejidos, á los que endurece, permitiendo que resistan al proceso ordinario de decadencia; de suerte que estos tejidos se conservan por largo tiempo. Este hecho ha sido aprovechado por los taxidermistas para disecar los pájaros y animales. Son muy comunes las casos de envenenamiento por el Ars., lo que es debido al grande uso que de esa substancia se hace en las artes. Bajo forma de verde de Scheele ó arseniato de cobre entra en la composición de ciertas pinturas; se usa frecuentemente en la manufactura de algunos papeles de tapiz verdes, así como para las flores artificiales.

Se ha usado también para confeccionar algunas partes que sirven para lacrar los fardos que se quieren conservar libres de insectos. En todos estos usos, Arsenicum desarrolla sus efectos venenosos, especialmente de forma crónica, que por cierto no son raros.

Hay partes en las que se usa el Arsénico como un artículo de dietética: las mujeres lo toman para embellecer sus formas, y los hombres con el objeto de ponerse en aptitud de soportar un trabajo más rudo con poca ó ninguna fatiga, pues esta substancia obra sobre el tejido muscular de un modo tal, que aumenta su resistencia. Podemos sacar provecho de esta circunstancia cuando resulte alguna afección por haber ascendido á alguna montaña ó por haber emprendido un largo viaje, ya obre esto como causa predisponente ó como determinante. El hábito de tomar arsónico es muy vituperable, y ciertamente muy perjudicial. Después de algún tiempo, las personas que contraen dicho hábito comienzan á sentir los efectos de la intoxicación arsenical, especialmente si dejan de vivir en la región que habitaban. Los síntomas de la intoxicación lenta con el arsénico, son los siguientes: los párpados están ademotosos; el enfermo sufre de una ligera conjuntivitis; los ojos siempre se encuentran rojos é inyectados, y hay en ellos escozor y ardor. Juntamente con estos síntomas, hay obscurecimiento de la vista, sin que pueda yo deciros si esto es debido á una infla-

Digitized by Google

mación externa ó á una perturbación ocular interna. Las membranas mucosas de la boca, de la nariz y de la garganta, se encuentran rojas y secas, de una manera anormal. El enfermo se queja de una sed casi constante; la digestión por lo común está desarreglada; el enfermo os dirá que es dispéptico. Por lo común la piel se encuentra seca y con un aspecto de suciedad, y sólo de una manera excepcional está limpia y transparente; el enfermo está sujeto á padecer urticaria. Aparecen algunos granos grandes que producen comezón y ardor intolerables. Más tarde, se presenta el eczema. Aqueja también al enfermo una neuralgía pertinaz que ataca diversas partes del cuerpo. Tales son los síntomas más comunes y ciertos que indican la intoxicación arsenical, y junto con ellos pueden presentarse otros que revisten una forma aguda; por ejemplo, habrá veces en que el paciente se vea atacado de vómitos con náuseas mortales; depondrá todo cuanto beba. Otras ocasiones presenta síntomas tales como los del cólera morbus; es decir, vómitos, deposiciones y frialdad de la superficie del cuerpo.

Con frecuencia sereis llamados para combatir algún envenenamiento con el arsénico. Si se trata de un caso agudo, debereis provocar el vómito y administrar como antídoto, el sesquióxido de hierro; también ha sido recomendado como antídoto el hierro dializado, el cual tiene la ventaja de ser más permanente que el sesquióxido. Contra las náuseas que aparecen durante el envenenamiento crónico, *Ipec.* da muy buenos resultados. En los ataques agudos que se parecen á los del cólera morbus, *Veratrum album* producirá alivio.

Cinchona conviene también con Ars. en muchos de los síntomas, particularmente en la debilidad, en la hidropesía y en la neuralgía.

Graphites es uno de los mejores remedios para curar los síntomas cutáneos que aparecen en el envenenamiento crónico arsenical.

Estudiemos ahora los síntomas de Ars. en su totalidad. Un síntoma muy propio de este remedio, y que aparece tanto en los casos de envenenamiento como en los de experimentación, es aquel que ya he mencionado: la irritabilidad física, la cual se encuentra presente y de un modo muy especial en los casos más graves en que puede usarse el Ars. La muerte es casi cierta, y sin embargo, se observa esta irritabilidad física que pone de manifiesto ese carácter tan peculiar de dicho remedio aun cuando el enfermo se encuentre sumergido en estupor, éste es interrumpido por lamentos ansiosos, y hay inquietud.

Digitized by Google

De acuerdo con este carácter de nuestro remedio, nos lo encontramos indicado para aquellos enfermos que están ansiosos é inquietos, que cambian frecuentemente de postura, con temor á la muerte, por lo que no quieren que se les deje solos, pues temen morirse. El delirio es violento, más violento que con cualquiera otro de los ácidos, excepto *Nitr-ac.* Hay agravación nocturna, particularmente después de media noche. El enfermo padece visiones de aparecidos y otros objetos fantásticos, con temblor de todo el cuerpo. No podeis desconocer la semejanza que existe entre este estado y el delirium tremens ó manía de potu. En tales condiciones, Ars. es de mucho uso, particularmente para los ebrios consuetudinarios que se han enfermado gravemente por el uso del alcohol, y que por una ú otra causa se ven privados de su bebida acostumbrada.

Los dolores que experimenta el enfermo de Ars. ya sean neurálgicos, ó de alguna otra naturaleza, le ponen desesperado y colérico, de hecho casi furioso. Cuando duerme salta y brinca; y sueña cosas terroríficas y fantásticas. Antes de seguir adelante, necesito recomendaros la prudencia respecto á Ars. Este no es un remedio cuyo uso sea apropiado comunmente al principio de las enfermedades. Los síntomas generalmente revisten un carácter mortal. Si lo administrais demasiado pronto en una enfermedad que sea mortal, precipitareis el resultado que deseais evitar. A pesar de mi prudencia, muchas veces he cometido yo mismo este error. No deis Ars. al principio de la fiebre tifoidea, á menos que los síntomas lo reclamen de un modo inequívoco, pues en este caso, es especialmente peligroso administrarlo muy anticipadamente. A menudo *Rhus tox.* precede á su uso. Lo mismo digo respecto á la tuberculosis. En los últimos períodos de esta enfermedad, el movimiento de inquietud no es síntoma de Ars., por lo que éste no lo aliviará; dicho síntoma es precursor de la muerte. Debeis estar seguro que el estado mental es indiscutiblemente el de Ars., pues de lo contrario perjudicareis á vuestro enfermo en lugar de hacerle bien. Hay una excepción para esta regla de prudencia, y es en las inflamaciones del sistema gastro-intestinal. Debo decir que Ars. puede darse en este caso con bastante anticipación sin hacer mal, sino por el contrario, con mucho provecho.

Estudiemos ahora las inflamaciones y fiebres de Ars. Este remedio altera la sangre, y como veremos más adelante, es útil en la forma as-

Digitized by Google

ténica de las enfermedades, cuando las perturbaciones de la sangre sean sérias. Las inflamaciones de este remedio están caracterizadas por su intensidad así como por la tendencia á la destrucción del tejido que se halla inflamado. En estas inflamaciones locales de Ars. encontrareis como sensaciones características unos dolores lancinantes y quemantes, lo que expresará el paciente diciendo que siente como si carbones encendidos quemaran la parte afecta. Esto viene acompañado frecuentemente de latidos. Ahora bien, cuando Ars. es el remedio indicado, dicha sensación ardorosa revela la destrucción del tejido afecto; por consiguiente, reclama el uso de este remedio en la gangrena, en el ántrax y en la terrible enfermedad del cáncer; pero no conviene Ars. cuando el ardor sea una simple sensación. Los enfermos se quejan á veces de dolores quemantes en diversas partes del cuerpo, y que sólo aparecen por causas nerviosas, y en estos casos no conviene Ars. He visto frecuentemente que algunos médicos administran Ars. cuando se quejan las mujeres de dolores quemantes en los ovarios, á pesar de no haber ninguna señal evidente de inflamación activa, y de ser producida esta sensación quemante por una ovarialgía; pues bien, en tales casos, no conviene ese remedio; pero si este dolor coexiste con una ovaritis, Ars. se hace un remedio inapreciable. En todos los casos en que dicha substancia es el remedio, hay alivio por las aplicaciones calientes, y mucha agravación por el frío.

Los puntos más importantes en que se localizan las inflamaciones de Ars., son el estómago ó intestinos en primer lugar, y después el corazón. La inflamación del estómago é intestinos puede variar desde la más ligera irritación hasta la más terrible gastritis. La boca está seca, la lengua blanca, como si estuviese encalada, ó en algunos otros casos de irritación del estómago, la lengua está roja con las papilas prominentes. La sed es intensa, pero el paciente bebe poco, cada vez, pues el agua molesta en el estómago. La cantidad común de alimento produce una sensación de plenitud ó replesión, síntoma por el cual se parece á *Lycopodium*. Tan pronto como se toma algún alimento ó bebida, se expulsa por vómitos. Pero podemos tener otro grupo de síntomas: sensación de debilidad y hundimiento en la boca del estómago, que se alivia por comer; pero tan pronto como comienza á hacerse, se experimenta conato urgente de evacuar con diarrea, en lo cual se parece este remedio á *Cinchona* y *Ferrum*.

Digitized by Google

Hay una cardialgía muy molesta: algunas veces al ardor del estómago que parece producido por carbones encendidos, se junta la diarrea. Las evacuaciones contienen alimentos no digeridos, son viscosas, sanguinolentas y vienen acompañadas de un tenesmo violento y de ardor en el recto. Si este estado continúa, las deposiciones se ponen morenas ó negruzcas, y horriblemente fétidas; esto pone de manifiesto que el remedio está indicado en los casos más graves de enteritis y disentería. Las causas determinantes de estas diversas series de síntomas son los enfriamientos repentinos del estómago por el uso de nieve ó helados, los excesos en las bebidas alcohólicas, ciertos venenos, salchichas ú otros embutidos descompuestos, manteca ó mantequilla rancia ó que ha empezado á descomponerse, y en ciertas épocas del año el uso de langostas.

También produce Ars. algunas afecciones intestinales que son casi idénticas al cólera asiático, pues aun los productos orgánicos de esta última enfermedad se encuentran en las deyecciones que en las experimentaciones produce Ars.; mas no por esto saqueis la consecuencia de que Ars. es *el* remedio del cólera asiático. Solamente es el remedio cuando tengamos presentes los siguientes síntomas: vómitos intensos y deposiciones sueltas; éstas más bien que parecerse al agua de arroz, son moreno-amarillentas, abundantes y fétidas. Las materias vomitadas son verdes, amarillas y biliosas. Hay una sed ardiente junto con la agonía intensa que pertenece á Ars. La superficie del cuerpo está tan fría como el hielo, pero en el interior siente el enfermo como si tuviese fuego.

Ars. es útil también para el cólera infantum, y para la atrofia de los niños, hallándose indicado por muchos de los síntomas que ya he mencionado. Entre estos y relativos á los intestinos, tenemos deposiciones de alimentos no digeridos, diarrea que aparece tan pronto como el niño comienza á comer ó á beber, agravación después de media noche (particularmente de la inquietud y de la diarrea), y enflaquecimiento rápido. La piel del niño generalmente está áspera y seca, y con frecuencia amarillenta y morena. El enfermito está inquieto y evidentemente padeciendo un malestar constante. También en esos casos tendremos que dar Ars. muy al principio, pues que la enfermedad ha avanzado antes de vuestra llegada á la cabecera del enfermo. Dicho remedio tiene para la atrofia infantil una íntima relación con

Digitized by Google

N-vom y *Sulph.* Por ejemplo, al principio del marasmo, podeis dar Ars. en los casos que haya diarrea, y que reclamarían el uso de N-vom. ó Sulph. si hubiera constipación. El mismo enjutamiento excesivo que encontrareis en el caso de Sulph. con los síntomas peculiares gástricos de Ars., reclamarán el uso de este último remedio. En casos más graves no habrá semejanza con dichos remedios, sino con *Cinchona* ó *China* y *Argentum nitricum.*

Estudiemos ya algunos de los remedios análogos de Ars. en las perturbaciones gastro-intestinales.

ARGENTUM NITRICUM tiene deposiciones viscosas y verdiosas, con mucha flatulencia y agravación nocturna. Aun cuando ambos remedios tienen inquietud, ésta no es igual en los respectivos casos. Ars. tiene deseo inquieto de cambiar de lugar, unas veces se sienta, otras se para. La inquietud del Nitrato de plata es puramente nerviosa; el enfermo tiene dificultad para respirar y exhala profundos suspiros.

Con más frecuencia tendreis que establecer distinciones entre Ars. y CARBO VEGETABILIS. Este último se parece algo al primero en las afecciones abdominales producidas por un enfriamiento del estómago, tal como el que resulta del uso del agua helada. Tal vez tiene menos inquietud característica, menos movimientos, pero al mismo tiempo puede haber un estado nervioso, irritable y ansioso, sin movimientos. Carb.-veg. es también un remedio semejante á Ars. en los casos en que se hayan desarrollado algunos síntomas gastro-intestinales por el uso de alimentos grasos descompuestos.

SECALE CORNUTUM es muy semejante á Ars. por muchos de sus síntomas, siendo complementarias ambas substancias, correspondiéndose bien entre sí. Por los síntomas abdominales, ambos remedios convienen para el cólera asiático. Ars. puede distinguirse de Sec. por estos pocos síntomas: las evacuaciones de este último remedio son copiosas y salen en chorros; además, no hay la inquietud que pertenece á Ars. Además, cuando hay algunos síntomas espasmódicos, como sucede con frecuencia, os encontrareis bajo la acción de Sec. que los dedos están ampliamente extendidos, con hormigueo en las manos y pies.

VERATRUM ALBUM es algo parecido á Ars. en el cólera morbus; pero el último no tiene deposiciones tan abundantes como el primero, siendo el sudor frío en la frente más marcado con Ver.

No olvideis que CADMIUM SUBPHURICUM es parecido á Ars. en el

Digitized by Google

vómito negro, ya sea que aparezca este síntoma en la fiebre amarilla ó en alguna otra enfermedad.

Nos encontramos indicado el Ars. en los tipos de fiebre intermitente. Todos vosotros sabeis con cuánta frecuencia sigue el uso de este medicamento al de Cinchona en el tratamiento de la fiebre que reviste ese carácter y la que queda por él curada muchas veces. Está indicado especialmente cuando se haya usado inútilmente la quinina, ó después de haber abusado de esa misma substancia; también cuando la fiebre ha sido contraída en los pantanos salados, á lo largo de las costas del mar. El período de frío no está bien definido, siendo más bien irregular; pero el período de calor es característico, presentándose muy intenso, con sed ardiente, especialmente por las bebidas calientes, pues las bebidas frías hacen que el enfermo se sienta calofriado. No siempre hay alivio con el sudor, y en algunas ocasiones aparece éste muy tardíamente. El período de apirexia es marcado por algunos síntomas graves, presentándose la hidropesía como una prueba del estado congestivo del bazo ó del hígado. Apenas puede levantarse el enfermo. Con frecuencia se ve molestado por neuralgias que revisten una forma típica: generalmente los dolores afectan un lado de la cara y casi enloquecen al enfermo, obligándole á cambiar de lugar; en lo más intenso del ataque tiene náuseas, vómitos y zumbido de oídos. Ars. puede también usarse contra las hemicráneas intermitentes de origen palúdico, especialmente después del abuso de la quinina.

Para combatir estas neuralgías palúdicas hay varios remedios semejantes á Ars. Cedron tiene una neuralgía que reaparece con toda periodicidad todos los días á la misma hora.

Chininum sulphuricum conviene igualmente para combatir los accesos que reaparecen con periodicidad.

Debe pensarse en Valeriana para los enfermos histéricos.

Cactus grandiflorus tiene dolores neurálgicos ó de cualquiera otra naturaleza, que aparecen con toda seguridad cuando el enfermo deja de comer algún alimento acostumbrado.

Kalmia y Kreosota son útiles contra las neuralgías, con particularidad cuando haya dolores quemantes.

La neuralgía, que aparece todas las noches con regularidad, reclama el uso de Magnesia phosphorica.

Mezereum tiene neuralgía en el hueso malar ó en el ojo izquierdo;

Digitized by Google

los dolores producen entorpecimiento y se agravan por el calor. Está indicado especialmente cuando haya habido erupciones herpéticas después del abuso del mercurio. Es uno de los mejores remedios que usamos para la neuralgía que se presenta con el zona.

Robinia tiene una sensación por la cual la articulación de la mandíbula se siente como si estuviese desarticulada; al mismo tiempo hay sabor muy agrio en la boca, ó vómitos.

Otros remedios que deben tenerse presentes, son: *Cinchona, Spigelia, Platinum, Stannum* y *Chelidonium.*

En la fiebre tifoidea está indicado el Ars. en los períodos avanzados, cuando las modificaciones de la sangre hayan avanzado tanto que tengais una imagen del agotamiento completo. El enfermo se cree con fuerzas para moverse, pero tiene que desengañarse al encontrarse muy débil. Tiene accesos de desfallecimiento que son bastante alarmantes. Al sobrevenir el síncope se pone como muerto, con sudor frío en el cuerpo. El delirio se agrava después de las 12 p. m., y viene acompañado de grande inquietud. Despierta á las 3 a. m. á causa del gran calor que siente. La boca y la lengua están sucias y cubiertas de una capa moreno-obscura; algunas veces la lengua está muy roja. Tanto al rededor del dorso, como en la punta de la lengua, nos encontramos con que las papilas están rojas y prominentes, como bajo la acción de Bell.; pero por los síntomas concomitantes estareis en aptitud de distinguir ambos remedios. La boca está llena de vesículas y úlceras aftosas que sangran con facilidad; unas ocasiones la lengua está azulosa y los bordes ulcerados; otras, y en casos graves, no puede deglutirse el agua á causa de la parálisis parcial del esófago. La timpanitis es un síntoma que no encontrareis muy frecuentemente en los casos que reclaman el uso de Ars. Hay gran perturbación intestinal; casi siempre se observa la diarrea, que parece ser provocada por intentar comer ó beber; algunas ocasiones, tanto las deposiciones como la orina, se escapan involuntariamente. Las deposiciones son amarillentas y acuosas, horriblemente fétidas y se agravan después de la media noche, si bien hay casos en que contienen sangre, mucosidades y pus. En algunas ocasiones hay retención de orina por atonía de las fibras musculares de la vejiga. La fiebre es intensa, hasta el grado de bastar por sí sola para consumir al enfermo. Otras veces os encontrais la diátesis hemorrágica y entonces habrá salida de sangre por varias partes

Digitized by Google

del cuerpo, tales como los ojos, las narices, etc.; síntoma que es grave.

Colocynthis es un remedio que descuidamos con mucha frecuencia en la fiebre tifoidea; parece que su lugar en tales casos se encuentra entre Ars. y Cinch., pues tiene la debilidad excesiva del primero y la timpanitis tan marcada del segundo. Los síntomas principales de Colch. son abdominales; hay mucha timpanitis, las deposiciones son involuntarias, apremiantes, acuosas, y vienen acompañadas de náuseas y de frecuentes vómitos de bilis. El cuerpo está caliente y los miembros fríos, como sucede en Phosphorus; la nariz está seca y negruzca; tanto los dientes como la lengua tienen un color moreno; hay alguna confusión mental. Responde el enfermo con claridad á lo que se le pregunta, si bien hay casos en que no habla nada. Parece que no conoce el peligro en que se encuentra.

Las relaciones que tiene el Ars. con algunos otros remedios en la fiebre tifoidea han sido ya descritas en otra parte, por lo que no hay necesidad de repetirlas.

También puede ser útil el uso de Ars. en las fiebres continuas que en sus primeros períodos se parecen tanto á las de *Aconitum* que no podeis hacer distinciones entre ambas substancias. La piel está caliente, el pulso lleno y rebotante, hay inquietud y ansiedad. Hasta aquí es exactamente parecido á Acon.; pero no es esto todo: se continúa este estado hasta el grado de constituir un tipo de fiebre continua, sin ninguna intermitencia y sólo con una ligera remisión. Aumenta el calor, el enfermo se pone más inquieto, y al mismo tiempo más débil; la lengua se pone morena y se desarrollan los síntomas tifoideos.

Ahora, la distinción entre Ars. y *Sulph.* es muy fácil. El último es igualmente útil para las fiebres continuas, y se halla indicado cuando la suma inquietud y el ardor os indiquen que el caso ha avanzado más allá de los límites de una simple fiebre continua.

Veamos ahora la acción que ejerce el Ars. sobre las membranas mucosas. Nos encontramos en él un remedio excelente para los catarros de invierno. Hay un flujo nasal acuoso, fluido y delgado que produce la escoriación del labio superior, á pesar de que los conductos se sienten obstruidos al mismo tiempo; esto viene acompañado de una cefalalgia pulsátil y obtusa en la región frontal. Los repetidos ataques de esta clase de coriza terminan por la secreción de un flujo espeso, ama-

Digitized by Google

rillento y moco-purulento. Se forman algunas úlceras y costras en la nariz. El estornudo es un síntoma muy notable, no es un hecho indiferente, no produce el alivio que generalmente se obtiene cuando éste es favorable, sino que es un estornudo producido por la irritación de una parte de la nariz, parecida á la que se produciría por la titilación con una pluma. Después de haber estornudado, la irritación es tan molesta como lo era antes. Como que el coriza se insinúa hacia la parte inferior, os encontrareis vuestro caso complicado de asma catarral; aparece la disnea; el enfermo no puede estar acostado, particularmente después de media noche. Hay mucho alivio por la tos y la expectoración de mucosidades.

Desde luego podeis reconocer la semejanza que existe entre los síntomas de Ars. y los de la fiebre de heno. Entre otros remedios que deben recordarse en semejantes casos se encuentran *Ailanthus*, *Silicea* (que tiene comezón é irritación en los orificios nasales posteriores ó en la trompa de Eustaquio), *Lobelia inflata* y un remedio que fué introducido por el finado Dr. Jeanes, *Rosa damascena*.

Esta última es útil en el principio del catarro nasal cuando se encuentra afectada la trompa de Eustaquio, y cuando haya alguna ligera dureza de oído y tinnitus aurium.

SINAPIS NIGRA se halla indicada cuando la membrana mucosa de la nariz está seca y caliente; no hay ningun escurrimiento; hay agravación de los síntomas en la tarde y en las primeras horas de la noche. Puede hallarse afectada una sola ventana de la nariz ó una y otra alternativamente.

En la difteria entra en juego el Ars. como un remedio valioso, pues mata los organismos microscópicos que se producen en esta enfermedad. En estado de dinamización, es también uno de nuestros más poderosos auxiliares, y está indicado particularmente cuando haya fetidez del aliento. Hay fiebre adinámica con mucha somnolencia, siendo esta última interrumpida por subsaltos, gritos y estremecimientos de los miembros. La membrana parece obscura y está gangrenosa; el pulso es rápido y débil. Os recomiendo sustituirlo por ARSENICUM IODATUM si junto con los síntomas comunes del Ars. hay infarto de los ganglios linfáticos.

Ya he dicho que Ars. obra sobre el corazón. Nos da una lista de síntomas que puede resumirse como sigue: los latidos cardiacos son

Digitized by Google

muy fuertes, se hacen visibles y aun los oye el mismo enfermo, se agravan en la noche, particularmente cuando se pone el paciente en decúbito dorsal. Puede haber palpitaciones con grande irregularidad en la acción cardiaca, ó el pulso puede estar acelerado y débil. En las inflamaciones cardiacas, tales como la endocarditis ó la pericarditis, nos encontramos indicado Ars. después de la supresión del sarampión ó la escarlatina, y en tales casos observareis la inquietud característica y la agonía de este remedio, y un hormigueo en los dedos, con especialidad en los de la mano izquierda. El edema es más ó menos general y comienza con abotagamiento de los ojos é hinchazón de los pies, y termina con anasarca general. Hay una gran disnea. Ahora bien, hay dos variedades de disnea que corresponden á las enfermedades del corazón, una que depende del aflujo imperfecto de la sangre á los pulmones y al organismo en general, y la otra que es debida á la acumulación de agua en el pecho, como pasa en el hidrotórax y en el hidropericardio. Hay accesos de sofocación con agravación nocturna, particularmente después de media noche y estando acostado. La piel está fría y viscosa, si bien el enfermo está interiormente ardiendo. Ahora bien, si este estado que reclama el uso de Ars. no se cura, se verá desarrollarse la enfermedad de Bright. La orina está sumamente albuminosa y contiene materias serosas y grasosas. Se presenta la hidropesía. Aparecen en las piernas algunas vesículas pequeñas que revientan y dan salida á un escurrimiento seroso secretado por los miembros edematosos. La piel más bien se encuentra tensa y presenta un color de cera pálido. Estos síntomas parece que vienen acompañados de diarrea debilitante. Hay también por lo común una sed ardorosa é intolerancia por el agua.

Ahora deseo recordaros la comparación que ya he hecho entre Ars., Apocin. y Acet. ac., los cuales ocupan un lugar entre el primero y Apis; igualmente deseo recordaros la semejanza que existe entre Ars. y MERCURIUS SULPHURICUS en el hidrotórax.

En las afecciones renales podeis comparar el Ars. con *Apis*, *Helleborus*, *Phosphorus*, *Aurum*, *Terebinthina* y *Digitalis*.

Los síntomas de DIGITALIS son los siguientes: hiperemia venosa en los riñones. La consultareis, en tal virtud, para las afecciones renales cuando haya hidropesía; pulso débil ó lento; orina obscura, turbia y escasa, que puede naturalmente ser albuminosa. En todo esto se pa-

Digitized by Google

rece exactamente á Ars., aunque nó tiene la inquietud y la irritabilidad de este remedio.

También nos encontramos indicado nuevamente el Ars. en la terrible enfermedad que se llama angina de pecho. El enfermo tiene que sentarse derecho, no puede mover los músculos del cuerpo sin gran sufrimiento. Contiene la respiración, pues ésta le es muy penosa. El dolor parece que parte del corazón y se extiende por todo el pecho y á lo largo del brazo izquierdo. En los casos extremos hay sudor frío en la frente; el pulso se pone casi imperceptible, y junto con esto hay tendencia á padecer dolores quemantes en el corazón.

Quisiera hablaros de la acción que ejerce Ars. sobre la piel. Ya habeis visto que tiende á producir induración ó aspereza de esta cubierta, lo que lo hace un remedio valioso para el eczema, y en una palabra, para todas las variedades de enfermedades de la piel en que hay engrosamiento de ese tejido con escoriaciones abundantes. Ars. es igualmente útil en el eczema verdadero cuando aparecen vesículas que se convierten en pústulas y forman costras; también está indicado especialmente para las escamas de color de salvado, que aparecen en la cabeza y que caen sobre la frente: también puede estar indicado cuando haya una erupción costrosa y gruesa en el cráneo, con escurrimiento de pus muy fétido.

Compárese Ars. con *Sep.*, *Rhus tox* y *Graphites*. Como en SEPIA, hay descamación seca; pero ésta en Sep. sigue á la aparición de vesículas que no han estado rodeadas de una piel muy roja, ó sigue á una erupción fina, que es peor al rededor de las articulaciones, ó á una erupción circular como la del herpes circinatus.

RHUS TOX. tiene vesículas sobre una superficie roja erisipelatosa.

GRAPHITES se parece mucho á Ars., pero tiene trasudación de un fluido glutinoso.

CLEMATIS es semejante á Ars.; pero tiene más escoriación con agravación por lavarse ó mojarse, la que se alterna con costras secas.

En las enfermedades exantematosas nos encontramos indicado el Ars. en primer lugar para la urticaria, contra la que es un valioso remedio cuando las ronchas van acompañadas de dolores quemantes; comezón é inquietud. Particularmente puede estar indicado para los malos efectos de la repercusión de cierta erupción (varisella globula-

Digitized by Google

ris). Aun el crup puede ser curado por Ars. si sigue á la retrocesión de la urticaria.

En la escarlatina, Ars. debe usarse en algunos de los casos más graves cuando la erupción no aparece como es debido. El niño cae en un estado convulsivo, está pálido y sumergido en una especie de estupor. Está muy inquieto y se queja durante el estupor. Repentinamente parece que despierta é inmediatamente cae en convulsiones, y después vuelve á entrar en estupor. También es útil cuando durante el curso de la escarlatina se hinchan y supuran las glándulas parótidas y no da resultado la administración de Rhus.

Ars. es útil en la gangrena, particularmente en la variedad seca de los viejos, con mucho adolorimiento y calor quemante en la parte afecta, con alivio por el calor ó las aplicaciones calientes. Esta modalidad os suministra un distintivo suficiente entre Ars. y otro remedio muy útil para la gangrena, SECALE, que conviene en esta enfermedad cuando hay alivio por las aplicaciones frías.

Podemos usar Ars. en el ántrax ó en los diviesos con aberturas múltiples que se extienden profundamente en el tejido celular. Se encuentra indicado por el carácter de los dolores que, como sabeis, se encuentran en todos los síntomas de Ars.: dolores cortantes y lancinantes con agravación después de la media noche é irritabilidad física y mental.

Ars. no da resultado algunas veces en el ántrax, y entonces tenemos que recurrir á ANTHRACINUM, principalmente á la 30ª. Tiene precisamente los mismos síntomas de Ars., pero en un grado más intenso.

CARBO VEGETABILIS y LACHESIS son remedios que olvidamos en esta enfermedad. Si usamos Carb. veg., es conveniente también hacer uso del polvo de carbón aplicado exteriormente sobre el ántrax.

Ars. puede usarse en el cáncer. No quiero decir que este medicamento cure dicha enfermedad. El epitelioma ha sido curado por *Conium*, *Hydrastis*, *Ars.*, *Clematis* y algunos otros pocos remedios; pero en casos de verdadero cáncer, nunca he visto ningún caso que se cure. Más aún, cuando estos casos no pueden curarse, es, sin embargo, posible proporcionar algún alivio. Los dolores del cáncer ya sabeis que son un tormento; son de carácter agudo y lancinante; si se introdujese en la parte afecta un cuchillo ardiendo, no produciría un efecto peor. En estos casos, Ars. algunas veces alivia, y en otros no.

Digitized by Google

Hay ocasiones en que BELLADONA produce alivio, y en otras ARS. IOD, alivia cuando no ha dado resultado Ars-alb.

Las úlceras contra las que puede darse Ars. generalmente no son muy profundas, sino más bien superficiales; los dolores son del carácter ya descrito, ardientes y lancinantes. El flujo generalmente es escoriante, obscuro y sanioso. Dichas úlceras tienen tendencia á sangrar con mucha facilidad.

Por último, consideraremos el Ars. como un remedio de las afecciones nerviosas. Está indicado en la hemicranea, cuando los dolores son peores sobre uno de los ojos, y de un carácter severo y lancinante. Con frecuencia alternan con cólicos ó afecciones hepáticas, y se agravan por cualquier movimiento, aliviándose temporalmente por las aplicaciones frías.

Puede usarse también en la epilepsía. El paciente cae sin conocimiento, y entonces se retuerce por las convulsiones. Antes del ataque tiene accesos de vértigo y adolorimiento intenso en el occipucio. A las convulsiones se sigue el estupor, que sin embargo, no es completo, pues se interrumpe por la inquietud.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIII LECTURA.

PHOSPHORUS.

Phosphorus. { N-vom., Coff., Ambra.
Rhus tox., Mur-ac., Lach.
Carb-veg., Ars., Nitr-ac., Kali carb.
Chin., Veratr-alb.
Sulph. Calc-ostr., Sil., Lyc. Calc-phos.
Cepa, Bry.
Zinc.
Terebinthina.
Osmium.

>N-vom., Terebinthina.
<Causticum.

La hora de hoy deseo ocuparla en deciros algunas palabras relativas á Phosphorus, el cual tiene dos remedios complementarios: *Arsenicum* y *Allium cepa*. Como antídotos he puesto la N-vom y Terebenthina. El uso de esta última nos viene de la antigua escuela; parece que antidotiza á Phosph. por su acción química, haciéndolo inerte, también dinamizado produce efectos como antídotos. Nux vomica da buenos resultados cuando Phosphorus usado como remedio se ha excedido en sus efectos ó cuando ha sido administrado inadecuadamente.

Al hacer el estudio de Phosph. tenemos que recordar en primer lugar, como lo más importante y como propiedad que se encuentra en todas las experimentaciones hechas con esta substancia, la acción que

Digitized by Google

ejerce sobre el sistema nervioso. No hay ejemplo de que se note en sus síntomas un aumento de poder ó de vitalidad, ó un estímulo verdadero de las funciones, sino más bien aquel estado que nos encontramos bajo la acción de Ars.: la debilidad irritable. El enfermo es sumamente susceptible á las impresiones externas: no puede soportar ni la luz, ni los ruidos, ni los olores; es muy sensible al tacto. Los cambios eléctricos tales como se verifican repentinamente al cambiar el tiempo, pero particularmente al aparecer una tempestad, lo ponen inquieto y temeroso y agravan todos los síntomas que existen.

La mente presenta también cierto estado de excitación ó impresionabilidad. Se encoleriza con facilidad y se pone vehemente, sin que esto sea por simple mal humor, sino que es independiente de su voluntad, y lo mismo que el enfermo de N-vom. sufre también por ello físicamente. Otras veces está ansioso é inquieto, especialmente al obscurecer ó sea á las horas del crepúsculo. Tiene toda clase de ideas fantásticas ó imaginarias. Cree ver caras que le hacen gestos desde los rincones de la pieza. Sus pensamientos afluyen de una manera tal, que no puede ordenarlos la mente; pero este efecto sólo es transitorio y viene seguido ya sea de ineptitud para pensar y recordar lo pasado, ya sea de la agravación de todos los síntomas por el ejercicio intelectual. No puede soportar ningún trabajo mental. Y en esto tiene también parecido con N.-vom. Como una muestra más de la debilidad irritable de Phosph. tenemos el delirio de este remedio. Ahora bien, estè delirio puede estar asociado con la fiebre tifoidea, con la icteria ó con el erectismo sexual; puede ser muy violento y estar caracterizado por un estado de éxtasis. El enfermo tiene la idea de que su cuerpo está en fragmentos y se admira de poder reunir dichos fragmentos; se figura que es una gran persona que está rodeada de grandes atavíos, lo que constituye la manía de grandezas, como se le ha llamado; otras ocasiones la manía reviste la forma de excitación sexual. El enfermo se descubre sin ningun rubor, y solicita para satisfacer su apetito sexual á cualquiera persona, no importa quién sea. Estos ataques delirantes terminan en un estado comatoso, ó en otro de estupidez de la mente, ó en otro de apatía, durante el cual contesta á las preguntas que se le dirigen, ó con mucha dificultad, ó no responde para nada. En estos casos se parece Phosph. al *Hyoscismus* después del cual sigue bien con mucha frecuencia en la manía erótica. Tiene también

Digitized by Google

algunos puntos de semejanza con *Stramonium*, *Baptisia*, *Rhux tox.* y *Mur-ac.*

También se encuentra esa misma propiedad de dicho remedio en todo el cuerpo. Por ejemplo, la cefalalgia viene acompañada de un aumento en la sensibilidad, para los olores; el sentido del olfato es muy agudo, hasta el grado de desmayarse el enfermo por percibir el aroma de las flores. Puede haber una cefalalgia pulsátil que se agrava por la música. La percepción de la voz humana es mal tolerada y junto con ella hay un zumbido de oídos que se parece al que produciría un aflujo de sangre. Los sonidos resuenan de un modo desagradable en los oídos. Hay también excitación sexual con erecciones frecuentes y pensamientos lascivos que el enfermo no puede absolutamente dominar, así como frecuentes emisiones seminales durante el sueño.

Algunos síntomas de irritación espinal son muy característicos en Phosph., los que se asocian á las palpitaciones de corazón que se agravan por cualquiera emoción, ya sea de pesar, cólera ó gusto. La médula, como en todos estos casos de irritación espinal, está excesivamente sensible al tacto. Junto con estos síntomas hay debilidad de la espina. La espalda se siente débil como si se fuese á romper. Hay debilidad de los miembros con temblor al comenzar á andar. El enfermo se tropieza con mucha frecuencia, pues los dedos de los pies son detenidos por cualquiera parte prominente del suelo; se bambolea y parece que existe una coordinación imperfecta. Permanece despierto por un calor excesivo, y cuando se duerme, sus sueños son de un carácter ansioso y horrible. Estas son aclaraciones al eretismo de Phos. así como de la diminución de la resistencia á los estimulantes exteriores. En tales personas este estado puede convertirse en otras diversas enfermedades. La pérdida de fluidos vitales, como sangre, semen ó leche, ó también con frecuencia el parto ó el crecimiento rápido en los jóvenes, es suficiente para precipitar el desarrollo de algunas enfermedades nerviosas, tales como parálisis, corea, enfermedades espinales y también la tuberculosis.

Estará indicado el Phos. para combatir la ataxia locomotriz cuando haya mucho ardor á lo largo de la columna vertebral: hay también una muy marcada sensación de hormigueo, tanto en la región antes citada como en las extremidades afectas. El enfermo presenta al principio una excitación sexual extraordinaria, y esta es una condición

Digitized by Google

sine qua non, ya sea que exista actualmente ó que haya existido con anterioridad.

Tendreis indicado el Phos. en la impotencia, á no ser que haya resultado ó haya sido precedida por una sobreexcitación de los órganos sexuales. Esta es una importante observación. Lo encuentro indicado especialmente para aquellos jóvenes que tratan de refrenar su pasión natural, y á pesar de ello tienen eretismo local; el Phos. produce de una manera maravillosa la represión de dicho erotismo. Si por razón del celibato ó por muchos excesos en los placeres sexuales, los órganos genitales pierden su poder, y el enfermo se pone impotente, el remedio adecuado es Phos. cuando haya sido precedido dicho estado por una sobreexcitación. Semejante caso es diferente del de CONIUM en el que el paciente ha sido naturalmente excitable y ha seguido siéndolo hasta llegar á ese estado de debilidad.

También está indicado Phos. en la ataxia locomotriz cuando ésta puede ser atribuida á una excesiva pérdida de fluidos vitales, como por ejemplo, de semen.

El reblandecimiento cerebral es otra forma de la atrofia del tejido nervioso, en la que Phos. ha alcanzado muchos laureles. El paciente tiene un dolor sordo en la cabeza, así como una sensación constante de cansancio ó agotamiento y una ligera dificultad al andar. Está indicado particularmente después del uso de *Nux vomica*.

Se preguntará, y con mucha razón, cómo podeis poner N-vom. como antídoto de Phos., y decirnos ahora qué puede seguir ó preceder á este último remedio? En primer lugar, el antídoto puede seguir á un remedio, y aun ser necesario, no para antidotizarlo, sino á causa de algunos síntomas que sobrevengan y tengan una polaridad opuesta, y por consiguiente, requieran un remedio opuesto; y en segundo lugar, un remedio puede ser antídoto de otro para ciertos síntomas, y concordante para otros.

Phos. puede aplicarse con mucho éxito contra la corea que aparece en los niños que crecen muy rápidamente. El enfermo está muy débil y anda como si estuviese paralizado.

Continuando con el estudio de los síntomas nerviosos de Phos. nos lo encontramos indicado en los tipos adinámicos de la fiebre nerviosa, y en los tifoideos de la fiebre. Me ha parecido conveniente usar esa expresión "tipos tifoideos de la fiebre," con objeto de indicaros

Digitized by Google

que podeis considerar Phos. no solamente en la fiebre tifoidea ó en el tifo, sino en toda forma de fiebre que asuma un carácter tifoideo, cuando se presentan estos síntomas de agotamiento cerebro-espinal; el cerebro y la médula son particularmente los órganos que parecen haber sufrido el ataque del veneno tifoideo; en lo general presenta la cara un color ceniciento ó un aspecto como de cera; la lengua está cubierta de una especie de viscosidad pegasa é hilante que se expulsa con gran dificultad y que parece acumularse en los dientes, al rededor de las encías y sobre la lengua, es tenaz y el paciente está débil, y estas dos cosas incompatibles hacen que sea difícil el desembarazarla de la boca; el cuerpo está caliente—y por cuerpo entiendo el tronco, —estando la cabeza más bien fría y los miembros completamente fríos; hay congestión tanto en el pecho como en el abdomen; la respiración es caliente, y casi siempre hay catarro de los bronquios ó neumonía, y hablo de un modo particular de la infiltración neumónica que corresponde á la fiebre tifoidea, caso en el cual está indicado el Phos. muy frecuentemente; el paciente tiene una sed ardiente que se alivia por beber agua fría, y que es peor de las tres á las seis de la tarde; está mejor con el agua fría hasta el momento en que ésta se calienta en el estómago, siendo entonces arrojada con violencia. Generalmente Phos. no produce buen resultado en los vómitos, si no es en los crónicos de los dispépticos, á menos que no se encuentre presente el estado que se acaba de describir.

Este es diferente de Ars. lo mismo que de Bismuto, pues el último remedio tiene vómitos inmediatamente después de tomar alimento, con dolores cardiálgicos.

Es diferente también de Kreosota que tiene vómitos de alimentos no digeridos inmediatamente después de comer.

Volvamos al estudio de Phos. en los tipos tifoideos de la fiebre. Siempre se encuentran afectados los intestinos. Os encontrareis con que el hígado está adolorido al tacto, y por lo común aumentado de volumen; lo mismo pasa con el bazo. El enfermo tiene diarrea que se presenta tan pronto como come, circunstancia en la que es idéntico á Ars. Ahora, las evacuaciones en el caso de Phos. son vedijosas, obscuras y con frecuencia sanguinolentas; hay una debilidad exterior después de evacuar, que es un verdadero síntoma cerebro-espinal, que os encontrareis en los remedios cerebro-espinales, en *Conium*, en *N-vom.* y especial-

Digitized by Google

mente en Phos. Cuando hay constipación, podeis tener lo que se ha llamado de un modo característico "excremento de perro," es decir, excrementos largos, delgados, que se expulsan con esfuerzos considerables. Durante esta fiebre, que digo es más congestiva y afecta el pecho y el abdómen, el enfermo arroja continuamente las ropas de la cama; saca los brazos fuera de ella para que se le enfrien; hay un sudor profuso que no produce alivio. Quisiera yo prevenires ahora que no está indicado Merc. en la fiebre tifoidea sino cuando se hallen claramente marcados los síntomas ictéricos; por consiguiente, no tendreis oportunidad de darlo con frecuencia en esta fiebre, y no lo dais nunca por este síntoma "sudor profuso sin alivio," sino cuando sea tan perfectamente definida su conveniencia por los síntomas ictéricos ó intestinales que esteis completamente cierto de su elección. Además de Merc. hay otros remedios que tienen este síntoma, particularmente *Phosphorus* y también *Rhus tox.* y *Chamomilla;* este último remedio particularmente en los niños. Phos. se encuentra indicado aun en los casos extremos de fiebre tifoidea, cuando haya parálisis inminente de los pulmones. El enfermo permanece en un estado comatoso, con aliento caliente y respiración estertorosa. Parece que hay en los pulmones una gran cantidad de flemas que producen estertores. Los miembros están fríos y cubiertos de sudor frío, el pulso es apenas perceptible.

Quiero recomendaros á Carbo vegetabilis como remedio que también conviene en el colapso, y que sigue muy bien á Phos., y del que á lo menos teóricamente, se distingue por lo siguiente: Phos. obra con más intensidad sobre el sistema nervioso cerebro-espinal, y Carb-veg. tiene más influencia sobre los nervios del simpático, particularmente sobre el plexo solar.

Deseo ahora hablaros de una propiedad que tiene Phos. y que no depende de su acción sobre el sistema nervioso; esta propiedad es el poder que tiene nuestro remedio de producir la degeneración grasosa. Parece que Phos. afecta la sangre, pero no se sabe el cómo: con exactitud; descompone la sangre haciéndola más fluida y dificultando su coagulación, al mismo tiempo que produce hiperemia en alguna de las partes del cuerpo; así es que os encontrareis propensión á padecer congestión en la cabeza ó en el pecho, ó en alguna de las vísceras del cuerpo. Dicha epiremia no es una congestión arterial activa, sino más bien un éxtasis sanguíneo. La parte afecta se pone ingurgitada por

Digitized by Google

la sangre, y como ésta se encuentra empobrecida en su calidad, no puede nutrir convenientemente á la parte afecta, de donde resulta la degeneración grasosa. Esta puede producirse en el cerebro ó en la espina (de lo que ya he hablado), en el corazón ó en los pulmones; pero por lo común se verifica en el hígado y en los riñones. Aun los músculos pueden sufrir la degeneración ya indicada.

Phos. obra sobre el hígado de una manera especial, y en ese caso los síntomas se encuentran en conexión con la degeneración grasosa. Cuando se toma Phos. por cierto tiempo, se observa en primer lugar esta hiperemia del hígado; por consiguiente, este órgano está aumentado de volumen y presenta los síntomas concomitantes de adolorimiento bien definido é icteria. Generalmente las deposiciones tienen un color gris-blanquecino que ponen de manifiesto la ausencia de bilis. El abdomen se pone muy timpánico. Poco á poco aumenta la icteria hasta un grado alarmante, el pulso se pone débil y filiforme. Si en este estado haceis un examen del hígado, observareis que comienza á atrofiarse y que la atrofia depende de la destrucción de las celdillas hepáticas y del aumento del estroma del hígado. El tejido conectivo de este órgano ha sufrido una creciente inflamación, y la presión que de esta manera se ejerce en las celdillas hepáticas, produce su destrucción, y así tenemos constituido el estado que se conoce con el nombre de cirrosis del hígado. Entonces aparece la ascitis y observais algunas venas varicosas que recorren todo el abdomen, los síntomas ictéricos aumentan, y por último, sobreviene la muerte. La sangre se altera tanto, que el enfermo cae en el delirio que ya he descrito. En tales casos, la orina puede estar muy albuminosa.

Phos. es útil en la atrofia amarilla del hígado, supuesto que produce dicho estado.

De nuevo nos encontramos con que es útil también para la degeneración grasosa del hígado que resulta á consecuencia de enfermedad del corazón. Puede también estar indicado en la degeneración amiloidea del hígado, que resulta de una enfermedad prolongada del tejido huesoso, como la caries de las vértebras ó la coxalgía.

Está indicado Phos. en la hepatitis cuando se sigue la supuración con fiebre héctica, sudores nocturnos, ensanchamiento del hipocondrio derecho y adolorimiento marcado en el hígado.

La icteria de Phos. no es de origen funcional, sino un indicio de en-

Digitized by Google

fermedad orgánica: está asociada con la anemia, con alguna enfermedad cerebral, con el embarazo ó con alguna enfermedad maligna del hígado.

Phos. tiene una marcada acción sobre el canal alimenticio. La lengua está cubierta de una capa blanca, y esto, como bajo la acción de Bryonia, es más marcado á lo largo de la parte media de dicho órgano. En las afecciones biliosas, la lengua está cubierta de amarillo; en las afecciones tifoideas es morena ó negruzca y muy seca, y en esto se parece mucho á Rhus. tox. La garganta puede estar inflamada, particularmente la úvula; hay aglomeración en la misma garganta de un moco blanco y transparente. El enfermo tiene mucha hambre, particularmente por la noche, y este síntoma puede convertirse casi siempre en un estado de bulimia (siendo un indicio del uso de Phos. en los fríos y en la fiebre). Despierta con hambre, y permanece despierto hasta que consigue comer algo. Hay deseos de cosas frías, como agua helada, nieve, etc. Parece que los alimentos fríos producen alivio, hasta que se calientan en el estómago, pues ya en este momento aparece el vómito tan característico de este remedio. Phos puede curar el vómito de la dispepsia crónica, cuando sólo parece que hay agotamiento del estómago. Tal vez se encuentra cubierta de mucosidad la superficie interna de esta víscera, y esta circunstancia impide que se ejerza la acción del jugo gástrico sobre los alimentos.

También nos encontramos útil el Phos. en la constricción espasmódica del esófago, especialmente cuando ésta se verifica en la extremidad que corresponde al cardias. Parece que los alimentos bajan á cierta distancia, y de allí son violentamente expulsados.

Llegando al estómago, vemos indicado el Phos. para aquella peligrosa enfermedad que se llama úlcera perforante del estómago. Su uso está reclamado por el dolor, el vómito de alimentos tan pronto como se degluten, y por la circunstancia de que las substancias vomitadas contienen una materia obscura, semisólida, grumosa, parecida al poso de café.

También se encuentra indicado el uso de Phos. por estos mismos síntomas, en los casos de cáncer del estómago, particularmente cuando está á punto de pasar al estado de ulceración.

Phos. es uno de los pocos remedios que obran sobre el páncreas, y especialmente es útil cuando haya degeneración grasosa de ese órga-

Digitized by Google

no. Los síntomas que indican su uso en este caso, son los gástricos que acabo de enumerar, y las evacuaciones oleosas. Algunas veces las deposiciones se parecen á los huevos de las ranas, ó para hablar con más propiedad, al atole de sagú. Debe recordarse el uso de este remedio en la diabetes azucarada y en el mal de Bright cuando dichas afecciones han sido precedidas ó acompañadas de enfermedad del páncreas.

El canal intestinal se ve atacado por Phos. con una violencia casi igual á la de Ars.; produce una constipación cuyos caracteres os he explicado ya. También produce diarrea, y las deposiciones pueden ser profusas y acuosas, con agravaciones matinales, en lo que se parece á *Sulphur* y á *Podophyllum*. Produce igualmente deposiciones verdes y mucosas que son peores en la mañana. Generalmente dichas deposiciones contienen alimentos no digeridos y debilitan mucho al paciente. Nos encontramos indicado el uso de Phos. para la colerina, ó para la diarrea que aparece en tiempo de cólera epidémico. El Phos. ha producido y también ha curado la parálisis intestinal, cuando se encuentran afectados la porción inferior de los intestinos, el colon y el recto. El ano se presenta ampliamente abierto y trasuda cierta humedad.

El Phos. es uno de los remedios de primera clase para las enfermedades de los órganos urinarios. Debe pensarse en él para combatir las afecciones clasificadas con el término general de mal de Bright. Es útil en la degeneración grasosa ó amiloidea de los riñones, especialmente en los casos que vengan asociados á un estado patológico semejante del hígado y del corazón derecho con los síntomas consiguientes de éxtasis ó hiperemia venosa en diferentes órganos, con edema del pulmón y todos los síntomas de infarto pulmonar que indican la neumonía. La orina contiene celdillas grasosas y cilindros hialinos y epiteliales.

Phos. puede curar las hemorragias de todas las partes del cuerpo, pero especialmente las de los pulmones y las del estómago que acompañan al mal de Bright.

Phos. es un verdadero irritante de los órganos sexuales en ambos sexos, produciendo en la mujer, ninfomanía; y en el hombre, satiriasis ó deseo sexual irresistible.

Los órganos genitales de la mujer no se encuentran muy afectados. El flujo menstrual parece modificado; con frecuencia es profuso y pro-

Digitized by Google

longado, y durante el período la enferma tiene un carácter lloroso y triste. La sangre menstrual es pálida. Sin embargo, más bien nos encontramos indicado Phos. en aquellos casos en que la menstruación ha sido suprimida; hay amenorrea cuando aparece alguna hemorragia compensatriz, tales como hemoptitis, epistaxis ó hematuria.

En las enfermedades de la glándula mamaria es útil Phos. de una manera especial cuando se haya formado el absceso. La glándula inflamada tiene una apariencia erisipelatosa; de la boca del absceso se ven irradiar algunas listas rojas; el pus que mana no es loable, sino delgado, acuoso é icoroso, y en tales casos es complementario de *Silicea*.

Emprendamos ahora el estudio de la acción de Phos. sobre los conductos respiratorios. No nos encontraremos indicado frecuentemente este remedio para el tratamiento del catarro nasal, con excepción del catarro crónico ú ozena, y entonces está indicado por el color del escurrimiento, que es verde, mucoso y estriado de sangre. La mucosidad verdiosa, *no estriada de sangre*, muy rara vez reclama el uso de Phos.

Los pólipos nasales que sangran mucho, exigen el uso de Phos.; puede usarse igualmente en los pólipos de los oídos y en los del útero. *Teucrium*, *Calcarea* y *Sanguinaria*, son remedios en los que también puede pensarse para estos casos.

En la laringe obra de una manera más marcada que cualquiera de los otros remedios que tenemos; produce la inflamación de este órgano, y los síntomas que indican su uso, son: ronquera que generalmente se agrava en la tarde, hora en que puede llegar á constituir la afonía, y extrema sensibilidad en la laringe. El enfermo tiene agravación por hablar ó por toser. Hay adolorimiento en la laringe al toser ó al hablar, á causa de la sensibilidad, que es tal, que aun molestan las vibraciones producidas por estos actos.

También produce croup catarral ó membranoso, pero no se encuentra indicado al principio de la enfermedad. Obra, sin embargo, como una especie de profiláctico que impide el retorno de la enfermedad. Es igualmente útil en los casos avanzados, cuando el sistema cerebro-espinal está muy agotado, como pasa precisamente en los estados tifoideos. Así es que hay afonía, agotamiento rápido de las fuerzas, sudor frío y viscoso, respiración estertorosa, cara demacrada y pálida y

Digitized by Google

abatimiento de la mandíbula inferior. En casos tales, el pulso es débil, filiforme ó intermitente, y por este grupo de síntomas, es muy parecido Phos. á Lyc.

Teneis indicado el uso de Phos. en la traquitis y en la bronquitis, con especialidad para las personas altas y delgadas con hábitos ó propensión tuberculosa, y que tienden más bien á encorvarse y á ser de pecho hundido. Hay agravación particular de la tos al pasar de una pieza caliente al aire frío, ó por los cambios del calor al frío. Hay una tos seca y con cosquilleo, producida por irritación de la laringe y detrás del esternón, y que en los casos extremos viene acompañada de temblor de todo el cuerpo, pues así está de débil el paciente. Con frecuencia aparece acompañada dicha tos de un dolor en la laringe casi intolerable que es debido al catarro laríngeo, ó por un dolor de cabeza desgarrante, tal como el que se encuentra bajo la acción de Bryonia, y por sensación de escoriación ardorosa, abajo de la laringe y en la tráquea. Hay sensación de tensión en el tercio superior de los pulmones. Ahora bien: os diré una palabra de precaución respecto á esta tensión: no es una sensación como la que produciría una venda al rededor del pecho, sino como si los pulmones mismos estuviesen comprimidos.

La relación entre las fauces, la laringe y la tráquea como punto de origen de la tos, ha sido muy bien estudiada y distribuida cuidadosamente por el Dr. Dunham entre tres remedios. Por ejemplo, Belladona obra sobre las fauces, produce una tos molesta, seca y acompañada de cosquilleo; la garganta está de un rojo brillante y las tonsilas aumentadas de volumen.

Caminando más abajo, encontrareis cosquilleo en la fosa supra-esternal. Cualquier cambio en la respiración produce tos. Este estado reclama el uso de Rumex.

Y cuando la irritación se extiende mucho más abajo, hasta los bronquios, el remedio indicado será Phos.

Este es un remedio que encontramos indicado en diversas formas de tos, así es que es útil para la tos gástrica ó hepática que sobreviene después que come el enfermo, y que aparece por cosquilleo en la boca del estómago. También está indicado para la tos que se agrava por el acto de entrar una persona extraña á la pieza en que se encuentra el enfermo, lo que es simplemente un reflejo nervioso. Reclama igualmente el uso de este remedio la tos que es provocada por los olo-

Digitized by Google

res fuertes; en una palabra, la tos que se cura con Phos., es provocada, ya por los perfumes, ya por todo aquello que puede alterar el equilibrio del sistema nervioso.

Phos. está indicado en la bronquitis ó catarro brónquico, ya sea que la enfermedad afecte los tubos brónquicos superiores, ó que se extienda hasta los bronquios. Los síntomas son los siguientes: tos con dolor desgarrante detrás del esternón, como si algo se arrancase; presión sofocativa en la parte superior del pecho con constricción de la laringe. También os encontrais infarto de sangre en los pulmones, estertores mucosos; respiración jadeante y difícil y aun enfisema. El esputo es de varias clases, así es que os lo podeis encontrar sanguinolento y mucoso; pero su aspecto más característico es el amarillo mucoso con estrías sanguinolentas. Puede ser herrumbroso como el de la pulmonía, ó purulento y tener un sabor dulzaino ó salado.

En la neumonía está indicado Phos. cuando predominan los síntomas brónquicos, en cuyo caso casi es seguro que es el remedio apropiado. No produce hepatización pulmonar, de suerte que no estará indicado cuando uno ó ambos pulmones estén en completo estado de hepatización, pero sí lo está por los síntomas tifoideos que aparecen en el curso de la neumonía (y que ya se os han indicado), con especialidad en el último período de la formación de los depósitos y al principio de la absorción, es decir, cuando aparece y cuando empieza á desaparecer la hepatización. Hay mucha sequedad en los conductos respiratorios con sensación ardorosa y escoriante en la parte superior del pecho.

En la tuberculosis encontrais indicado el Phos. para los jóvenes de uno ú otro sexo que han tenido un crecimiento rápido, de piel delicada, de pestañas largas y sedosas y de maneras graciosas y fáciles. El desarrollo mental es extraordinario, y sin embargo, su físico no corresponde á la agudeza de la mente. Está particularmente indicado si los enfermos presentan cierta propensión hereditaria á la consunción, ó han tenido alguna afección huesosa durante su infancia. Los síntomas que observareis, son los siguientes: el enfermo se acatarra con facilidad; sufre de aflujo de sangre hacia el pecho; tiene en esta parte la constricción que ya se ha mencionado; dolores á través del vértice del pulmón izquierdo; el enfermo no puede acostarse sobre este lado; afonía, tos seca, bochornos hécticos, particularmente ha-

Digitized by Google

cia las tardes; opresión nocturna de pecho que obliga al enfermo á sentarse; sensación de vacuidad en la boca del estómago, particularmente en la mañana á las diez ú once; por la noche despierta con hambre, sintiendo la necesidad de comer, y si no satisface esta necesidad, se desmaya. Finalmente, la fiebre héctica se acentúa más y más. Hay formación rápida de vómicas ó cavidades en los pulmones: tales son las indicaciones de Phos. en la neumonía, y necesito terminar haciéndoos una advertencia. Si no administrais con prudencia este remedio, precipitareis el resultado que deseais evitar. Debeis estar cierto de que es el remedio necesario, y no lo administreis con mucha frecuencia, pues de lo contrario violentais el proceso que tratais de combatir. No os recomendaría yo dar Phos. á aquellos pacientes que están perfectamente reconocidos como tuberculosos. Si hay en los pulmones algunos depósitos tuberculosos, debeis vacilar mucho antes de administrar el remedio que estudiamos, á no ser que el cuadro que lo reclama sea tal, que haya una imposibilidad completa de cometer un error.

Esto que os digo respecto de Phos., es también cierto por lo que toca á SULPHUR, remedio que conviene muy al principio de la enfermedad, en cuya época puede permitirse empezar el tratamiento por una ó dos dosis de dicho medicamento; pero una vez formado el depósito tuberculoso, necesitais ser muy cuidadosos en su administración.

Quiero deciros unas cuantas palabras relativas á la acción de Phos. sobre el corazón. Se halla particularmente indicado en las afecciones de este órgano, cuando el lado derecho está más interesado que el izquierdo. Sus síntomas corresponden más bien á los malos resultados que siguen á alguna enfermedad del corazón derecho que á los del corazón izquierdo; en una palabra, al éxtasis venoso. Conviene á toda clase de palpitaciones: á las que aparecen por alguna emoción, como la que produce la entrada á la pieza en que se encuentra el enfermo, de una persona inesperada, ya sea bien ó mal recibida; por el movimiento, y también por el aflujo de sangre al pecho, particularmente cuando esto aparece en el rápido crecimiento de los jóvenes.

Debe recordarse el Phos. en la endocarditis, enfermedad en la que se olvida frecuentemente. Está indicado de un modo especial cuando dicha endocarditis ó la miocarditis se presentan en el curso de un reumatismo agudo inflamatorio, ó en el de la neumonía.

Digitized by Google

Es igualmente útil el uso de Phos. para la degeneración grasosa del corazón, y lo podreis distinguir de ARSENICUM por estar interesado el corazón derecho, por el extasis venoso y el abotagamiento de la cara, particularmente abajo de los párpados. Ars. tiene mayor número de síntomas del corazón izquierdo, mayor opresión del pecho al respirar, mayor ortopnea, y mayor anasarca ó hidropesía general.

Phos. obra sobre los huesos. Este punto os lo encontrais aclarado en la necrosis del maxilar inferior tan común entre los fabricantes de cerillos. Los vapores del fósforo producen la necrosis del maxilar inferior, y algunas veces del superior. Me preguntareis: ¿no es este un efecto local producido por la inhalación de los vapores? Si es un efecto local ¿por qué afecta de preferencia la mandíbula inferior? Por qué no la superior? Además, cuando algunas personas han sido envenenadas por tomar Phos., si ha resultado de esto la necrosis, ha sido dicha mandíbula inferior la afectada, lo que pone de manifiesto que esta substancia tiene una afinidad especial por ese hueso, hecho que debe recordarse en los casos de caries del maxilar inferior, casos que tendreis que tratar algunas veces, y que pueden resultar ya sea á consecuencia de la dentición, ya por inflamación ó por supuración de alguna glándula. Sin embargo, Phos. afecta otros huesos, del mismo modo que afecta el maxilar inferior. No es raro encontrarlo indicado contra las caries de las vértebras, en los niños escrofulosos, y para que hagais la elección del remedio os ayudarán los síntomas concomitantes; por ejemplo, el niño tiene la constitución de Phosphorus. Hay diarrea que se agrava en las mañanas, y en ello se parece mucho á Sulphur, las deposiciones contienen alimentos no digeridos. Hay propensión á enfermarse del pulmón; por ejemplo, el enfermo se resfria con facilidad, y es muy propenso á padecer de bronquitis. Además, puede ser que tengamos que recurrir al uso de Phos. en la caries de las vértebras cuando la inflamación se extiende hacia el interior, y afecta hasta la médula, lo que se revela al principio por un dolor quemante en ciertas partes de la misma médula. El enfermo no puede soportar ningún calor en la espalda, una esponja caliente aplicada en esta parte del cuerpo le hace retorcerse ó tirar de golpes con los pies. Hay una sensación como de una venda que oprimiese el cuerpo. La dificultad para andar aumenta hasta el grado de hacérsele al niño com-

Digitized by Google

pletamente imposible este acto. Con frecuencia hay pérdida parcial del dominio sobre los esfínteres.

Phos. afecta también las articulaciones, particularmente las de la cadera y rodilla, por lo cual puede estar indicado en la coxalgía y en el tumor blanco, afecciones que como sabeis, son comunes entre los niños escrofulosos, y aquí también tendreis que distinguirlo de los demás antipsóricos por sus síntomas generales. Debo deciros para vuestro gobierno, que Phos. tiene alguna relación con Sil. y parece que le es complementario, siendo útil cuando la última ha producido un alivio parcial en las afecciones articulares.

Phos. tiene propensión á dar origen á algunas fístulas, que pueden estar situadas ya en las glándulas, ó en las partes próximas á las articulaciones. Hay fístulas ulcerosas con bordes elevados á causa de la existencia de granulaciones exuberantes, siendo por lo común delgado é icoroso el escurrimiento purulento. Al rededor de la úlcera de Phos. se observa, mas que en la de Sil., un aspecto azulado erisipelatoso, que con frecuencia presenta algunas irradiaciones como en Bell. A menudo habrá dolores ardorosos y punzantes, una fiebre héctica bien marcada con sudor nocturno, diarrea y ansiedad hacia las tardes.

Estos mismos síntomas convienen á la inflamación de las glándulas mamarias cuando haya úlceras fistulosas como en Sil., de la que se distingue por el aspecto azulado erisipelatoso.

Los dolores quemantes y punzantes sugieren también el uso de *Apis;* pero este remedio no produce una supuración situada profundamente, como por ejemplo en el parenquima de algún órgano.

Deseo ahora deciros una palabra respecto á la acción de Phos. sobre los ojos. Aun cuando no sea el mejor remedio para las enfemedades de las partes externas de estos órganos, sí se encuentra en la lista de los medicamentos que convienen en las afecciones de las partes profundas de esos mismos órganos, tales como la retina, la coroides y el humor vítreo. Nos encontramos indicado con mucha particularidad el Phos. para combatir las afecciones nerviosas de los ojos, y por afecciones nerviosas entiendo todo lo que pertenece á los nervios de dichos órganos. Por tal motivo, conviene en la hiperemia de la coroides y de la retina que puede producir una retinitis ó una coroiditis, lo que si sucede, es bastante grave. La visión está muy alterada: el enfermo ve toda clase de colores de un modo anormal, manchas negras

Digitized by Google

en el aire, y los objetos como cubiertos por velos grises; parece que está viendo constantemente á través de una niebla. Los objetos le parecen rojos, y lo mismo pasa con las letras al leer. Creo que este síntoma no se encuentra en ningún otro remedio, además del Phos. Hay otros medicamentos que hacen ver rojos los objetos, pero sólo bajo la acción de Phos. se nota ese color en las letras al estar leyendo.

También está indicado este remedio en la retinitis que acompaña á las afecciones renales, retinitis albuminúrica.

También puede estar indicado en la retinitis con supresión del flujo menstrual, ó cualquier otro desorden uterino ú ovárico. Cuando tengais que tratar alguna afección ocular, no olvideis que no constituyen los ojos todo el organismo; acordaos que una lesión del órgano de la vista, puede tener como punto de origen alguna otra enfermedad de otra parte del cuerpo. Por consiguiente, al hacer vuestra prescripción, no os olvideis de buscar algunos síntomas constitucionales que puedan existir.

También nos encontramos indicado Phos. tanto para la ambliopía como pára la astenopía, particularmente cuando se junta á la enfermedad de Bright, ó cuando resulta de pérdidas de fluidos vitales. Cuando trata de leer el paciente, parece que se borran y corren las letras juntas, sintiendo comezón y ardor en los ojos. Es útil en la ambliopía que se presenta después de la fiebre tifoidea, después de excesos sexuales ó pérdidas de humores vitales; conviene también en la ceguera que resulta de deslumbrarse con los relámpagos, en cuyos casos casi siempre ve el enfermo un halo verde al rededor de la luz de la vela.

Me complazco en deciros que Phos. retarda el desarrollo de las cataratas, y para esto también son remedios convenientes *Sil.*, *Con.*, *Sec.* y *Natr.-m.*

Al mismo tiempo que produce una excesiva sensibilidad para el sonido, como ya tengo indicado, también tiene Phos. el efecto opuesto: sordera ó dureza de oído, particularmente para la voz humana. El síntoma opuesto lo encontramos precisamente bajo la acción de Ignatia. Dicha sordera puede ser puramente nerviosa, como pasa después de la fiebre tifoidea. También puede hallarse indicado este remedio en

Digitized by Google

los estados congestivos cuando la sordera ó la dureza de oído venga acompañada de zumbidos ó rugidos.

Phos. obra sobre la sangre destruyendo su coagulabilidad, por lo que sangran mucho las heridas pequeñas. Creo que estas son las palabras con que Hahnemann nos presenta este síntoma, que descubrió de la siguiente manera: un experimentador observó que cuando se picaba un dedo, se desangraba mucho; Hahnemann anotó esto como síntoma probable de Phos. Más tarde, una enferma le fué á consultar, y entre todos sus síntomas, le dijo que tenía el de sangrarle mucho las heridas pequeñas; entonces Hahnemann le administró el Phos., con lo que se obtuvo la curación. Desde entonces se ha usado muchas veces este remedio para dicha diatesis hemorrágica. LACHESIS tiene un síntoma semejante, pero no ha sido tan confirmado como el de Phos.

Este se encuentra indicado también en la hematemesis, que puede ser suplementaria, por supresión del flujo menstrual, ó puede resultar de una simple congestión del estómago ó aun de una enfermedad orgánica de esta víscera, particularmente en el cáncer abierto, ó en la úlcera redonda del estómago. Las materias vomitadas contienen substancias grumosas obscuras que se parecen al poso del café.

Puede también usarse Phos. contra la hemoptisis, cuando se encuentre indicado por los síntomas ya mencionados.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIV LECTURA.

PREPARACIONES DE ANTIMONIO.

Antimonio { Depresión cardiaca y circulatoria. / Aumenta el sudor. / Membranas mucosas—catarros. / Náusea, vómitos, deposiciones, síncope, colapso. / Piel:—erupciones; pústulas.

Tomemos para el estudio de hoy, dos de las preparaciones de antimonio, el *Antimonium crudum* y el *Antimonium tartaricum* No se crea que, porque la primera substancia tiene el calificativo de crudo, se trata del antimonio metálico, sino del mineral en la forma en que con más frecuencia se presenta en la naturaleza. El Antimonio tartárico es una sal compuesta: el tartrato de antimonio y potasa. Hay, además, algunas otras preparaciones do ese mismo metal que se usan en medicina; pero nosotros sólo consideramos las ya mencionadas, por ser las más importantes.

El antimonio ejerce una influencia depresiva sobre el corazón y la circulación; también se encuentra afectada la respiración, y en la mayoría de casos está aumentada la secreción del sudor. El lugar más importante de la acción de antimonio, se encuentra en las membranas mucosas, y particularmente en las del canal alimenticio; produce náuseas, vómitos y deposiciones con desmayos y relajación. Al principio os encontrareis con que las materias vomitadas se componen de moco y de alimentos, y ya más avanzado el caso contienen bilis, y por último sangre, y esto no es debido á que el antimonio tenga una acción especial sobre el hígado, sino á que produce regurgitación de bilis.

Digitized by Google

Aparecen calambres en los miembros, y hay además deposiciones, con lo que se tiene una perfecta imagen del colapso, tal como aparece en el cólera. Ahora bien, las propiedades eméticas del antimonio no son locales. Se han hecho experiencias en las cuales se ha extirpado el estómago, y en lugar de él se ha colocado una vejiga, después de lo cual se han practicado algunas inyecciones con esa substancia; han aparecido los vómitos, y sin embargo, faltaba el estómago. El antimonio obra por medio del nervio neumogástrico.

También produce convulsiones, y esta acción convulsiva puede atribuirse á las perturbaciones que desarrolla en la circulación de la base del cerebro.

Los pulmones se ponen infartados de sangre bajo la acción de cualquiera preparación de antimonio. Se ha dicho que el envenenamiento por este mineral, y especialmente por su tartrato, es seguido de hepatización pulmonar; después se ha dudado de este hecho, y se ha dicho que lo que se tomaba por hepatización no era realmente sino atelectasia.

También hallareis que el antimonio produce enfisema, particularmente en los bordes de los pulmones.

Los animales alimentados con el ácido de antimonio están sujetos á padecer la degeneración grasosa del hígado, del corazón, etc.

El antimonio ataca la piel; la irritación que produce es más bien lenta y tardía, pero el resultado de ella es muy característico. Al principio, habrá una ligera rubicundez, la que es seguida por el desarrollo de pápulas, y luego estas pápulas se convierten en pústulas. La erupción pustulosa es muy característica del antimonio, particularmente del tartrato. Dichas pústulas se parecen á la erupción de la viruela, y su semejanza es tal que ha sugerido el uso de este remedio para el tratamiento de aquella enfermedad.

El antimonio es particularmente útil cuando las pústulas aparecen al rededor de las partes genitales, sean ó no de origen sifilítico.

Mientras que Antimonium tartaricum es más adecuado para combatir las erupciones pustulosas, en Antimonium crudum se lleva la palma para combatir las excrecencias corneas y las callosidades de los pies y de las manos,

Estudiemos ahora el

Digitized by Google

ANTIMONIUM CRUDUM.

Antímonium crudum { Bry., Ipec., N-vom., Puls. Chamomilla. Sulph., Ars., Hep. Ranunculus bulbosus. Æthusa cynapium.

En el esquema anterior no he puesto ningún remedio como complementario de Ant-crud., pues aun cuando se considera á *Scilla* como tal yo no estoy muy satisfecho de esto.

Cuando se encuentra indicado And-crud. se observan algunos síntomas mentales muy marcados. Se usa frecuentemente para los niños, cuando éstos son caprichosos é impertinentes, cuando no quieren ni que se les vea. Si se trata de un adulto, éste es regañón ó triste, casi como el enfermo de Puls. En algunos casos, hay un ligero estado erótico que se relaciona á un eretismo sexual. El enfermo se pone estático, y se imagina que alguna hermosa mujer es el objeto de su amor sentimental.

Entre los niños este estado mental impertinente se acompaña de náuseas, cara caliente y roja, y pulso irregular. El niño se pone particularmente enfadado cuando se le baña en agua fría, y está menos enfadado cuando se usa el agua caliente. Ahora bien, por lo común aparecen estos síntomas en unión de otros de naturaleza gástrica.

Los síntomas gástricos del antimonio son muy marcados. Conviene para el catarro gástrico, ya sea que haya sido producido por el frío ó por alimentos inadecuados. En primer lugar, la lengua tiene una capa blanca, capa que por lo común se extiende uniformemente sobre todo el dorso, y que se ha comparado con bastante propiedad con una capa de encaladura. Puede estar seca la lengua y con frecuencia lo está, como bajo la acción de *Bryonia*. Algunas veces nos encontramos con que esta capa blanca toma un tinte ligeramente amarillento, especialmente en la parte posterior. Otras veces os encontrareis con que los bordes están escoriados y rojos; con frecuencia hay en la faringe una acumulación de moco amarillento. Hay náuseas y vómitos, siendo estos últimos muy marcados, y presentándose tan pronto como el niño come ó bebe. Antimonium crudum es útil con especialidad para combatir los vómitos que resultan por sobrecargo del estómago, por co-

Digitized by Google

mer substancias indigestas, por el abuso de alimentos grasos, de vinos agrios, ácidos, vinagre, etc., ó por el calor excesivo del verano. Las materias vomitadas contienen alimentos, ó si se trata de niños muy pequeños, contienen leche cuajada. El apetito está disminuido: puede haber cólicos, y entonces casi siempre hay un depósito de ácido lítico en la orina. También los intestinos se encuentran afectados; con frecuencia hay diarrea; las deposiciones son acuosas y contienen pequeños trozos de materias fecales; esta diarrea se agrava por el uso del vinagre y de algunos otros ácidos, por los baños fríos, por acalorarse demasiado. Si, como puede suceder, y con frecuencia sucede cuando predomina el vómito, hay constipación, las deposiciones consisten en trozos blancos, duros y secos que tienen el aspecto de requesón no digerido. En las personas de mayor edad y particularmente entre las de edad avanzada (pues el Ant–crud, conviene en los extremos de la vida) se observa una alternativa de constipación y diarrea; consistiendo las deposiciones en la primera, en trozos duros y secos; y en la segunda, son muy acuosos y están mezcladas con algunos trozos de materias fecales.

Hagamos ahora algunas distinciones entre Antimonium crudum y sus remedios concordantes. El principal remedio que tenemos para los vómitos que padecen los niños, ya sea durante la dentición, ya fuera de este tiempo, es ÆTHUSA CYNAPIUM, con cuyo remedio sobreviene el vómito con mucho ímpetu, agotando al enfermito. Este se duerme después de haber vomitado, y al despertar se siente con hambre. En Ant–crud, el niño se siente hambriento tan pronto como arroja la leche. Æthusa conviene en aquellos casos graves á que conduce el uso prolongado de una alimentación inadecuada, las afecciones que aparecen en el verano ó la irritación que produce la dentición. He sabido que Æthusa alivia el dolor y malestar que aparece en las encías, entre los niños, durante la dentición, cuando predominan los vómitos.

IPECACUANHA, lo mismo que Ant–crud., tiene vómitos después de tomar alimentos, después de la tos y del uso de los ácidos, y por lo mismo conviene en casos semejantes. Pero generalmente la Ipec. tiene predominio de la náusea. El vómito y los esfuerzos (arqueadas) predominan en Ant–crud. y las náuseas en Ipec. Además, generalmente con este último remedio, la lengua está limpia ó ligeramente

Digitized by Google

cargada, mientras que en el primero siempre se encuentra en este órgano una gruesa capa blanca.

Bryonia es parecida á Ant–crud.; tiene lengua blanca, boca seca y constipación. Conviene al catarro gástrico que padecen algunas personas de temperamento irritable cuando comen con exceso. La lengua de Bry. es un poco diferente de la de Ant–crud., pues en aquella está blanca en su parte media, no hallándose cargada en sus bordes. Además, las evacuaciones de Bry. son gruesas, duras, secas y pardas. Si hay diarrea, las deposiciones son acuosas, de mal olor, oliendo como á queso añejo.

Tenemos otro remedio en Pulsatilla, y en ella nos encontramos algunas otras semejanzas relativas al estado mental. Están indicados ambos remedios para las perturbaciones gástricas que resultan por el uso de la carne de puerco. Pero en Puls. no hay el vómito característico que se encuentra en Ant, y las deposiciones de la primera generalmente son verdiosas ó amarillo verdiosas y viscosas. Conviene especialmente en aquellos casos que resultan después del uso de una comida compuesta de diversos platillos, del de helados, tortas, pastelerías, etc.

Antimonium crudum obra sobre la piel, produciendo callosidades gruesas y córneas. Se encuentra indicado frecuentemente para combatir la erupción eczematosa cuando la piel presenta este carácter.

Tiene también una marcada acción en las uñas, produciendo en éstas su crecimiento deficiente. Si después de un accidente que ha dado lugar á que la uña se hienda, ésta no se cura rápidamente, sino que sigue creciendo hendida y gruesa, Ant–crud. remediará este mal. También he usado esta medicina con éxito en el tratamiento de hendedura del casco en un caballo de mi propiedad.

Con frecuencia presentan los niños bajo la acción de Ant–crud. una especie de erupción costrosa, en la que se ven costras de color amarillo y parecidas á la miel. Dichas costras son gruesas, lo mismo que pasa con las callosidades. Las partes afectas se resquebrajan con facilidad, y esto se nota de una manera particular en las ventanas de la nariz y comisuras de los labios. Ahora bien, tengo noticias de un caso de difteria que fué curado por Ant–crud. y en el que se encontraron los siguientes síntomas: el niño estaba muy irascible, quejándose y gritando simplemente porque se le veía, y esto sucedía espe-

Digitized by Google

cialmente al despertar; había también estas costras al rededor de las ventanillas de la nariz, y en las comisuras de la boca. Ant-crud. no sólo hizo desaparecer estas costras, sino que curó la difteria.

Hay inflamación de los ojos, que se agrava por cualquier reflejo brillante como el del sol ó de un fuego brillante, en lo que nos recuerda á Mercurius. Se distingue de GRAPHITES por la circunstancia de que la escoriación está limitada á los ángulos de los ojos, mientras que bajo la acción de Grap. la inflamación se extiende á todo el borde del párpado.

En los órganos genitales de la mujer, Ant-crud. tiene alguna acción. Es útil en el prolapso del útero cuando hay una sensación constante de presión y aflujo hacia abajo, como si algo fuese impelido afuera de la vagina, al mismo tiempo que una sensibilidad en la región ovárica, particularmente cuando se ha suspendido la menstruación por haberse bañado la enferma en agua fría. La leucorrea es acuosa, y contiene algunos pequeños coágulos.

Hay todavía que mencionar otro uso de Ant-crud. y con esto terminaremos su estudio: me refiero á su aplicación en la gota, entre los adultos que se ven atormentados por ella, siendo útil de una manera especial cuando la afección se hace constitucional. Puede haber nudosidades gotosas en varias de las articulaciones, y en semejantes casos será de mucho auxilio, siempre que se encuentren presentes los síntomas gástricos característicos del remedio.

ANTIMONIUM TARTARICUM.

Ant-tart.
- 1. Garganta y pulmones.
  - Barir. carb., Lach.
  - Ipec., Kali hyd.
  - Phos., Sulf., Car-veg.
  - Lauro cerasus, Amm-carb.
  - Brom., Iod., Spong.
- 2. Piel—Con., Merc., Kal-bi., Kal-hyd.
- 3. Intestinos—Veratr-alb., Merc.

Antimonium tartaricum ó *Tártaro emético*, como también se le llama, es una sal compuesta de antimonio y potasa, substancias am-

Digitized by Google

bas que producen depresión en la circulación; por consiguiente, podeis esperar encontraros algunos síntomas debidos á esta causa bajo la acción de Ant-tart. Este produce una debilidad mayor en el corazón y en los pulmones que el Antimonium crudum.

Bajo la acción de Ant-tart. nos encontramos confusión de la cabeza con calor en la frente y una sensación de confusión como si el paciente necesitara dormir. Este amodorramiento se agrava antes del medio día. Con frecuencia hay dolor de cabeza con sensación como de una venda que estuviese atada al rededor de la frente, dolor de cabeza que es muy común en la congestión pasiva del cerebro, y que encontrareis en *Gesl.*, *Merc.*, *Carbol-ac Sulph.* y otros varios remedios El aire frío y el movimiento parece que despejan al enfermo. Hay alivio por lavarse la cabeza, lo que es opuesto á lo que pasa con Ant-crud. Algunas veces hay pulsaciones, particularmente en el lado derecho de la cabeza. Otra forma de cefalalgia es aquella en que hay un dolor desgarrante en la sien derecha, y que se extiendo hacia abajo y al interior del maxilar, y que es una especie de dolor reumático y desgarrante que afecta el periostio. Si el paciente es un niño, observaremos cierta repugnancia á que se le vea ó se le toque, y si persistís en vuestra importuna atención, presentará algunas convulsiones. Al salir de su sueño, el niño parece estúpido, y está tan excesivamente irritable, que se pone á lanzar alaridos simplemente porque se le ve. Con frecuencia vienen las indisposiciones de Ant-tart. acompañadas de un vértigo que parece alternar con amodorramiento.

El Ant-tart. lo encontramos varias veces indicado en los casos de erupciones suprimidas, por lo que resultan estos síntomas cefálicos. Conviene de una manera especial cuando la erupción de la escarlatina, del sarampión ó de la viruela no aparece de una manera apropiada ó ha experimentado alguna repercusión, en cuyo caso tenemos además de los síntomas mencionados una gran dificultad para respirar. La cara está azulosa ó purpúrea; el niño se pone más y más amodorrado, y tiene subsaltos; la respiración es estertorosa. Todos estos síntomas indican un caso desesperado. Muchas veces, Ant-tart. hará reaparecer la erupción y salvará al niño. Ahora bien, estos síntomas que he mencionado acompañan á dos grandes series de fenómenos para los que puede ser útil el Antim. tart., y son los de la pulmonía y los de las afecciones gastro-entéricas.

Digitized by Google

Es un remedio inapreciable para los niños, en las afecciones del pecho; por ejemplo, os lo encontrareis indicado en la tos ferina, y en una palabra, para toda tos ya sea de la dentición ó producida por alguna otra causa que se provoca siempre que el niño se encoleriza, lo que pasa frecuentemente. El acto de comer produce una tos que se termina por vómitos de mucosidades y alimentos.

Hay, además, otra forma de perturbaciones del pecho para las que nos lo encontramos indicado. Un niño deja de mamar, grita como si le faltase el aliento, y parece que se mejora cuando se le endereza y se lleva en brazos, lo que indica el principio de una bronquitis capilar; hay estertores finos subcrepitantes en todo el pecho. Ant.-tart. destruye la enfermedad que aún se halla en germen, y evita muchos sufrimientos al enfermo. Hay todavía otra forma de tos para la que podemos usarla. La respiración jadeante es bien marcada. La tos es floja, á pesar de que no se expulsa ninguna flema. Estos síntomas aumentan hasta que el niño se pone amodorrado. Tiene la cabeza caliente y bañada de sudor. La tos se hace cada vez menos frecuente; el pulso es débil; aparecen algunos síntomas cianóticos. En semejantes casos, mientras más pronto amministreis á vuestro enfermo el Ant.-tart., mejor será para él.

Hablemos algo de los remedios que en tales casos son concordantes. Diré en primer lugar, además de lo que llevo dicho, que Ant.-tart. se encuentra indicado también en las afecciones de personas de edad avanzada, y particularmente en la ertopnea ó en la parálisis inminente de los pulmones, en los ancianos. Oís un estertor ruidoso de flemas en el pecho, y á pesar de eso no las puede expulsar el enfermo. En este caso, Barita carbonica es complementaria de Ant-tart. y con frecuencia sigue á éste cuando se ha conseguido solamente un alivio parcial.

El uso de Ipecacuanha precede muchas veces al de Ant.- tart. en los catarros de pecho entre los niños, y entonces se oyen estertores ruidosos en todo el pecho. Cuando tosen desaparecen dichos estertores, y sin embargo, arroja sólo muy poca flema.

En esta parálisis inminente de los pulmones, debeis hacer comparaciones con varios remedios; con Lachesis que tiene agravación al despertar; con Kali hydriodicum especialmente cuando haya edema pulmonar y mucho ruido de mucosidades en el pecho.. La menor can-

Digitized by Google

tidad de esputo que se expulse, siempre es espumoso y verdioso, pareciéndose á la jabonadura.

Carbo vegetabilis conviene también en estos casos, pero el ruido estertoroso viene acompañado de aliento frío y frialdad en las extremidades inferiores que se extiende de los pies á las rodillas.

Moschus, en la parálisis de los pulmones, cuando haya estertores ruidosos mucosos y el enfermo esté inquieto, está indicado especialmente después de la fiebre tifoidea. El pulso se pone más y más débil, y por ultimo, cae el enfermo en un síncope.

En estos casos, no olvideis tambien á Ammonium carbonicum.

Antino- tart. está también indicado en la asfixia de los recién nacidos cuando haya estertor mucoso en la garganta. Laurocerasus es útil en la misma asfixia cuando la cara presente un estado cianótico bien marcado, con estremecimientos de los músculos de la cara, y boqueadas sin respirar realmente.

Antim-tart. produce una perfecta imagen de la pleuroneumonía; algunas partes de los pulmones están paralizadas; se oyen estertores finos, aun en las partes que están hepatizadas; hay mucha opresión al respirar, particularmente en las mañanas, el paciente necesita enderezarse para respirar. También puede estar indicado en la neumonía biliosa, esto es, en la pulmonía que viene acompañada de congestión hepática y de icteria bien marcada. La boca del estómago es muy sensible al tacto ó á la presión. Hay meteorismo, náuseas y vómitos. Puede usarse en la neumonía de los borrachos cuando se presentan estas complicaciones.

Ant-tart. produce pústulas casi idénticas á las de las viruelas, por lo que puede ser un remedio muy útil para esta enfermedad, siendo más provechoso al principio, antes de que aparezca la erupción y cuando el paciente tenga una tos seca y molesta que en otras circunstancias podría sugerir el uso de Bryonia, debiéndose entonces administrar Ant-tart. que cubre todos los síntomas. Conviene á la tos así como á los síntomas oculares que aparecen durante las enfermedades eruptivas, tales como la viruela, la escarlatina, el sarampión, etc.

En las enfermedades del canal intestinal lo encontramos indicado por los siguientes síntomas: náuseas con grande ansiedad, eructos con sabor á huevos corrompidos y amodorramiento. Las materias vomitadas son verdes y acuosas, y algunas veces espumosas y contienen

Digitized by Google

alimentos. El vómito se acompaña de temblor de las manos y es seguido de amodorramiento. Pueden presentarse tanto los vómitos como las deposiciones con todos los síntomas de colapso, frialdad de la superficie, las manos y los pies están fríos como el hielo, y las evacuaciones son profusas y acuosas.

En esto teneis una perfecta imagen de VERATUM, pero la distinción entre ambos remedios consiste en que con este último remedio hay más sudor frío en la frente, y con Ant-tart. hay más amodorramiento.

Cuando Ant-tart. produce pústulas, su antídoto es CONIUM.

Digitized by Google

LV LECTURA.

LAS PREPARACIONES DE MERCURIO



Vamos á emprender en la mañana de hoy el estudio del Mercurio y sus combinaciones. Este metal ha sido conocido y usado como medicina desde hace mucho tiempo por los prácticos de la antigua escuela.

Su abuso, por administrarle en exceso ó de una manera inadecuada, ha hecho de él un remedio impopular entre el vulgo. Hay muchos médicos de la antigua escuela que se han esforzado en obtener un sustituto del Mercurio, que tenga sus ventajas y carezca de sus terribles efectos; han tenido mejores ó peores resultados, pero en realidad nunca han obtenido para éste ningún equivalente que corresponda á sus aplicaciones genuinas. En estos últimos días no hay tantos médicos alópatas que administren el Mercurio á tan grandes dosis, como antes, y esta precaución para su prescripción no es una muestra de progreso entre el mundo médico, hablando científicamen-

Digitized by Google

te, sino que han sido obligados á ello tanto por los resultados fatales que han tenido, cuanto por el clamor popular. Hay muchos médicos que temen el que sus enfermos sepan que están tomando alguna preparación mercurial. Los eclécticos lo han sustituido con el uso de algunas plantas tales como Podophylum y Leptandra, especialmente en las afecciones hepáticas.

Nosotros, los de la escuela homeopática, no tememos usar las preparaciones mercuriales, pues lo hacemos de acuerdo con una ley fija, y guiados por el conocimiento de sus efectos en el organismo humano; por consiguiente, no hay peligro de que aparezcan los malos efectos de la administración de dosis exageradas ó de su prescripción inadecuada. Observareis que he colocado en el cuadro un buen número de preparaciones mercuriales; todas ellas tienen algunas propiedades medicinales, pero ni tenemos el tiempo necesario ni sería propio que nos ocupásemos de todas. Nuestro objeto principal es tratar de los efectos principales del Mercurio en general, y enseñaros después lo más característico para poneros en aptitud de elegir una de dichas preparaciones de preferencia á las otras. Por el carácter general del paciente, sabreis que necesita alguna de las preparaciones mercuriales, y os es preciso saber cuál de ellas es. Ahí teneis dos preparaciones: Mercurius vivus y solubilis que he colocado en la misma línea. No tengo los conocimientos suficientes para distinguirlos sintomáticamente. Las experimentaciones han sido arregladas separadamente en la Encyclopœdia de Allen, pero no estoy en aptitud de establecer diferencias. Estas preparaciones son el azogue ó mercurio metálico y el Mercurio soluble de Hahnemann. Esta última no es una preparación simple de mercurio, sino que contiene algunas cantidades de amoniaco y de ácido nítrico; de éste sólo tiene vestigios, y sin embargo, estos vestigios deben modificar algún tanto su sintomatología, si bien no sé hasta qué grado. Las experimentaciones hechas con Merc. Sol. son excelentes y mucho más completas que las de Merc. vivus. Este último ha sido estudiado más bien por los envenenamientos y casos clínicos que por la experimentación pura. Ahora bien, si los síntomas están anotados con claridad en la Encyclopœdia, bajo el rubro de Merc. solubilis, os aconsejaría yo que usáseis aquella preparación. Abajo de Merc. viv. y sol. tenemos en el cuadro dos preparaciones de Mercurio y cloro; después viene Merc-acet. del que sólo

Digitized by Google

tenemos pocos síntomas; en seguida los dos yoduros, que son muy importantes: el biyoduro es rojo, y el protoyoduro amarillo; luego, tenemos el cianuro de mercurio; á éste sigue el cinabrio que es el sulfato de mercurio; adelante tenemos el sulfato de mercurio, y en seguida el mercurio precipitado rojo. De estos últimos tenemos pocos síntomas. El cinabrio, los dos yoduros, el corrosivo, el soluble y el vivo, son los que con más frecuencia se usan.

A vuestra derecha teneis una lista de antídotos de Mercurius, lo que prueba de una manera evidente cuán numerosos son los malos efectos producidos por el abuso de este remedio. No pueden usarse indistintamente, pues como os dije el otro día, HEPAR, que es el antídoto más importante de Merc. así como de otros muchos metales, es útil para los síntomas mentales que pueden seguir á la administración de Merc.: ansiedad, angustia y aun la propensión al suicidio, así como para los dolores osteócopos, ulceraciones de la boca, úlceras y síntomas gástricos.

NITRI ACIDUM debe recordarse particularmente cuando se encuentren afectados los tejidos inferiores, tales como el periostio, los huesos y el tejido fibroso. El paciente tiene dolores osteócopos que se agravan en la noche, adolorimiento en la cresta de la tibia, en tiempo húmedo; úlceras en la garganta, particularmente cuando la sífilis secundaria se encuentra complicada con el envenenamiento mercurial.

Se dice que CINCHONA es el antídoto del tíalismo crónico producido por el mercurio.

Se ha obtenido buen resultado del uso de DULCAMARA para la salivación mercurial, particularmente cuando se agrava ésta por todo cambio húmedo de tiempo.

KALI HYDROIODICUM ó Yoduro de potasio, es un antídoto bien conocido del mercurio, que ha entrado en la práctica en estos últimos años, y que se usa en ambas escuelas de medicina, tanto en casos de sífilis como en los no sifilíticos. Como Nitr-ac. conviene particularmente para aquellos casos en que la sífilis y la mercurialización combinadas hacen que el individuo esté enfermo, con especialidad cuando los tejidos inferiores, como los huesos, el periostio y las glándulas se encuentran afectados; cuando exista el tan conocido ozena sifilítico, escurrimiento nasal acuoso y delgado que produce la escoriación del labio superior. Encontrareis que es el mejor remedio que tene-

Digitized by Google

mos para los catarros repetidos que pueden seguir al abuso del Merc. Cualquiera exposición al aire húmedo ó frío, produce el coriza. Recordad que este es un caso de envenenamiento por el mercurio para el que el yoduro de potasio es el antídoto. Los ojos están calientes, húmedos ó hinchados. Hay dolores neurálgicos en una ó ambas mejillas, la nariz se siente obstruida y está hinchada, dando lugar al mismo tiempo á un coriza profuso, acuoso y escoriante. Junto con estos síntomas hay un adolorimiento más ó menos marcado en la garganta. Dichos síntomas aparecen por cualquiera exposición al aire frío. Difícilmente habrá otro remedio que cure estos casos tan pronto como el Yoduro de potasio.

Hay otra sal de potasa que tiene relación de antidotismo con el mercurio, y es KALI CHLORICUM, la cual es un antídoto para aquellos casos en que se desarrolla una especie de escorbuto, y las encías están esponjosas, reblandecidas y sangran con facilidad; tanto en la boca como en la garganta hay úlceras de un carácter aftoso, y hay también fetidez del aliento.

AURUM es el remedio que debemos mencionar ahora. Se reclama su uso en la manía suicida que puede desarrollarse bajo la influencia del mercurio, así como para las caries de los huesos, con particularidad de los del paladar, de la nariz, etc.

ASAFŒTIDA es también un medicamento en que debe pensarse contra las afecciones de los huesos que se desarrollan bajo la acción de Merc. Tiene como síntoma característico que la distingue de los demás remedios, una sensibilidad extrema al rededor de la parte afectada del hueso; por ejemplo, en el caso de una úlcera que se comunique con la tibia cariada, las partes están tan sensibles que apenas podrá soportar el enfermo la curación que le aplicais. Encontrais también que los tejidos están firmemente adheridos al hueso, á una pequeña distancia de la parte inflamada. Además, os encontrareis indicada igualmente la Asaf. algunas veces para la iritis que sigue á la mercurialización, y en estos casos también teneis como característico para distinguirla de los demás remedios, la extrema sensibilidad de los huesos que rodean al ojo.

STAPHISAGRIA, es un antídoto de Merc. que conviene también para los casos graves, cuando el sistema está muy deprimido por el veneno. Nos encontramos al enfermo descaecido y cetrino con ojeras y

Digitized by Google

el aspecto de la boca y de la garganta característico de Merc.; con las encías esponjosas, la lengua fláxida, úlceras en la lengua y en la garganta y dolores osteócopos bien marcados.

Lachesis es á veces antídoto de Merc. para algunos de sus efectos; pero no tiene síntomas característicos especiales.

El Yodium entra en acción cuando las glándulas se encuentran afectadas.

Mezereum es un antídoto excelente cuando el veneno mercurial ha invadido el sistema nervioso y se desarrolla una neuralgía, la que puede aparecer en la cara, en los ojos, ó en cualquiera otra parte del cuerpo.

Por último, tenemos Stillingia.

Como es bien sabido, Merc. se combina ligeramente con todos los tejidos del organismo, en los cuales puede ser hallado, y puede también ser expelido por todas las secreciones: nos lo encontramos en el sudor, en la orina, en la bilis, en las materias fecales y en la saliva. Se ha encontrado también, en el feto, en el interior del útero, é igualmente se encuentra en el niño de pecho cuando el remedio ha sido tomado por la madre. He dicho que el Merc. se combina ligeramente con los tejidos del organismo, y con esto doy á entender que dichos tejidos se desembarazan de él con facilidad. Si se envenena alguna persona con Merc., éste puede ser combatido prontamente por alguno de los remedios ya mencionados. Sólo en los casos crónicos, os podreis alarmar, sólo de ellos podreis desesperar de llegar á curar; y cuando la mercuralización esté combinada con algún estado diatéstico, como la sífilis y la escrófula, tendreis mucha mayor dificultad.

Los síntomas de envenenamiento por el Merc. pueden expresarse en los siguientes términos: después de experimentar la acción del veneno el paciente exhala algunas veces un aliento de olor desagradable, esto es, un olor enfermizo difícil de describir, pero fácil de recordar: tiene también una especie de sabor metálico. Estos son los primeros síntomas que aparecen y que se establecen mucho tiempo antes que se presenten los síntomas característicos. El enfermo se siente lánguido, y con frecuencia padece de descomposición de estómago. Vomita los alimentos sin causa aparente; la cara se pone algo pálida y con ojeras; los labios están un poco lívidos y purpúreos; el enfermo se queja de calor,

Digitized by Google

particularmente en la frente y en la raíz de la nariz; no puede soportar el calor de la cama; tan pronto como se calienta en ésta vuelven á presentarse sus males y dolores. Luego, comienza á sentir ulcerada la boca. Las membranas mucosas se ponen tumefactas, hinchadas y más rojas de lo normal; las glándulas salivales comienzan á secretar con más rapidez, y la boca se llena de saliva, que sin embargo, aun es normal en su composición; pero en casos más avanzados se altera, no siendo ya una secreción pura, pues las glándulas están fatigadas. El aliento se hace entonces más y más fétido, las encías se hinchan y se ponen sensibles al tacto, los dientes se aflojan. Algunas veces aparece una línea rojo-obscura abajo de los dientes. Más tarde las encías se ponen esponjosas, blanco-amarillentas y ulceradas, y dan salida á un escurrimiento de mal olor. La lengua se hincha, y toma fácilmente la impresión de los dientes. Se afectan luego las glándulas, y encontrais una tumefacción más ó menos grande de la parótida y de los ganglios cervicales. Si en esta época examinais el interior de la boca, vereis que la abertura del canal de Stenon está roja é inflamada, y en algunos casos hasta ulcerada; también se encuentran afectadas otras glándulas: bajo la acción del Merc. se afecta el pancreas; el hígado también sufre en parte de la acción del envenenamiento. Ya conocereis probablemente la opinión por la cual se cree que el Merc. afecta al hígado, y sabreis que los médicos alópatas han tenido costumbre de dar la masa azul ó calomel en casi todos los casos de afecciones hepáticas. Hace poco tiempo que varios médicos eminentes de la escuela antigua han declarado que el remedio que estamos estudiando no aumenta el flujo de la bilis, y por consiguiente, no es útil para los casos en que el hígado funciona con torpeza; pero, sea lo que fuere, lo cierto es que afecta al hígado ya de una ó de otra manera. Esta substancia ha producido catarro del duodeno, catarro que se ha extendido á lo largo del conducto biliar, al interior del hígado. Esta es una forma de perturbación que con frecuencia ocasiona la icteria, y á la que conviene Mercurio. También ha producido y curado la hepatitis, particularmente cuando se han formado uno ó más abscesos en el hígado. La susceptibilidad individual hace variar considerablemente estos síntomas: encontrareis que la salivación se produce más difícilmente en los niños que en los adultos; algunas personas se ven atacadas de tialismo por una cantidad muy pequeña de Merc., mientras que en otras

Digitized by Google

difícilmente se produce ese trastorno. Como todos vosotros sabeis, los escrofulosos se ven seriamente afectados por el Merc.

Los síntomas que se observan en un período mucho más avanzado del envenenamiento mercurial, son los siguientes: la sangre se empobrece; la albúmina y la fibrina de este fluido se encuentran afectadas, disminuyen, y en su lugar os encontrais cierta substancia grasosa cuya composición no conozco con exactitud. Por consiguiente, y como síntoma especial, observais que el cuerpo se extenúa y enflaquece. El enfermo padece una fiebre que bien puede ser de carácter héctico. El periostio se pone afectado, y entonces aparece un grupo característico de dolores mercuriales, dolores osteócopos que se agravan por los cambios de tiempo, por el calor de la cama, con calofrío durante ó después de las evacuaciones. La piel se pone casi de un color pardusco, se forman algunas úlceras, particularmente en las piernas; dichas úlceras, son rebeldes y no tienden á la curación. El enfermo es molestado por insomnio y hervor de sangre en las noches; está acalorizado y no puede dormir; pronto aparece un sudor que no produce alivio. Todo el organismo se ve también afectado, y entonces se presentan dos series de síntomas. Al principio el enfermo se pone ansioso, agitado y no puede permanecer quieto, cambia de posición, se mueve de un lugar al otro; parece que tiene una grande ansiedad en el corazón, ansiedad precordial, como se le ha llamado, particularmente en la noche. Después y en otra serie de síntomas, se notan subsaltos de los miembros, que hacen que parezca el enfermo como si estuviese atacado de mal de San Vito; ó podeis observar, lo que es más común, temblor en las manos, temblor que completamente está fuera del dominio del enfermo, y que se extiende gradualmente á todo el cuerpo, presentándoos una imagen de la parálisis agitante.

Finalmente, el enfermo se pone paralizado, no puede mover sus extremidades, su inteligencia se extravía y presenta una perfecta imagen de la imbecilidad; hace toda clase de cosas extrañas. Se sienta en un ángulo de la pieza con una sonrisa idiota, jugando con bagatelas; es olvidadizo, no puede recordar ni los acontecimientos más comunes. Se vuelve desagradablemente asqueroso, y se come hasta sus propios excrementos; en una palabra, es un verdadero idiota. Sed muy prudente cuando administreis Merc., pues es un medicamento traidor, que parece indicado con mucha frecuencia. Lo administrais y produ-

Digitized by Google

ce alivio, pero á las pocas semanas se agrava de nuevo nuestro enfermo, y entonces lo prescribis de nuevo, y de nuevo produce alivio, y poco á poco deja de dar buenos resultados. Ahora bien, si quiero hacer una curación permanente, y se trata, por ejemplo, de un niño escrofuloso, le prescribiré muy rara vez el Merc. y si lo hago así, será solamente como remedio intercurrente.

He colocado en un cuadro y en forma tabular una lista de las sales mercuriales con expresión de las partes del cuerpo sobre las cuales obran. Donde os encontreis una cruz, debeis entender que la preparación obra sobre aquella parte del cuerpo que está colocada en la misma línea y en la columna encabezada con el rubro de Mercurius vivus. Dicha tabla la he hecho de una manera convencional, y en ella nada hay de práctico ó científico.

MERC. VIVUS.	Biyod.	Protoi.	Cyan.	Dulcis.	Corros.	Cinabr.	Sulph.	Rubr.	Am.
Ojos	—	+	—	+	+	+	—	—	—
Nariz	+	+	+	—	+	+	—	—	—
Boca y Garganta	+	+	+	+	+	+	—	—	—
Riñones y Vejiga	—	—	+	—	+	—	—	—	+
Corazón	—	+	+	—	+	—	+	+	—
Pulmones	+	+	—	—	+	+	+	—	—
Genitales	+	+	+	—	+	+	—	+	—
Glándulas y Huesos	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Piel	+	+	+	—	+	+	—	+	—
Estómago ó Hígado	+	+	—	—	+	+	+	—	—

Tomando el Mercurius vivus como tipo del conjunto, en una palabra, como remedio individual, encontramos que está indicado para aquellas personas que son de hábitos escrofulosos, ya tengan ó no una constitución sifilítica, en las que haya una actividad anormal del sistema glandular, actividad que se pone de manifiesto de dos modos: En primer lugar podemos tener un estado que simula el pletórico; en casos más avanzados podemos encontrar indicado Merc, en el infarto de las glándulas con enflaquecimiento y estado deficiente de la sangre. También nos encontramos indicado el Merc. para los niños escrofulosos que tienen la cabeza más grande de lo natural, con las fontanelas

Digitized by Google

abiertas, particularmente la anterior. Son tardíos para aprender á andar; los dientes salen de una manera imperfecta, ó tardíamente; los miembros tienen cierta tendencia á ponerse fríos y húmedos, y hay una sensación de humedad viscosa en los mismos miembros. Podeis distinguirlo de *Calcarea*, *Silicea* y *Sulphur* por los síntomas característicos siguientes: hay en la cabeza cierta propensión al sudor en los casos que reclaman el uso de Merc.; pero el sudor es de mal olor y oleoso. Dicho medicamento no está indicado tan frecuentemente como Calc., Sil., ó Sulph.; ni es tan cierto ó tan constante en sus efectos; pero puede intervenir como remedio que produce alivio parcialmente y puede estar indicado como medicina intercurrente en el curso de la administración de Sulph., cuando parece que este último deja de dar buenos resultados. Os encontrareis que el enfermo de Merc. manifiesta su estado pletórico con la ansiedad y la inquietud, dando de vueltas y moviéndose de un lugar al otro. Es uno de los remedios útiles para combatir la nostalgia. El enfermo se pone ansioso é irritable; y esta ansiedad parece que tiene su asiento en la sangre; esto es, viene siempre acompañada de hervor de sangre, y dicha circunstancia le distingue de los demás remedios.

Las congestiones de Merc. indican el uso de este medicamento después del de Belladona. Hay entre ambos remedios algunas semejanzas que han sido confirmadas completamente por la clínica. Con frecuencia sigue bien al uso de Bell. en las inflamaciones, aun en las de las meninges del cerebro, cuando haya, como bajo el uso de Bell., el mismo modo de hablar precipitado, violento y nervioso; el niño habla con tanta precipitación, que las palabras se confunden. Sus modales son también tan violentos y precipitados, como su modo de hablar. La cara está tan abochornada como bajo la acción de Bell.; pero al mismo tiempo teneis como distintivo el infarto de los ganglios y la tendencia á las escoriaciones de la boca.

Con frecuencia os encontrareis indicado el Mercurio para las fiebres catarrales ó gástricas, cuando la cara esté tumefacta, la garganta hinchada, tanto en su interior como en su exterior, por la afección de las glándulas y del tejido celular; cuando haya dolores atroces en las articulaciones, los que se agravan con el calor de la cama, y no se alivian por el sudor. Junto con esto os encontrais que casi siempre hay propensión á padecer de un catarro intestinal, caracterizado por depo-

Digitized by Google

siciones viscosas y sanguinolentas, acompañadas de un gran tenesmo, que no cesa ni aun después de evacuar; y en estos casos también encontrais el uso de Merc. siguiendo al de Bell.

Nos encontramos indicado el Merc. para combatir las hemorragias. Con frecuencia se reclama su uso en las epistaxis, particularmente cuando la sangre se coagula y queda pendiente de las ventanas de la nariz como carámbanos de nieve. Esta es una advertencia de valor. Supóngase un enfermo pletórico, un joven de quince ó diez y seis años en el que son bastante frecuentes las congestiones, ó un niño escrofuloso, y que aparece la hemorragia nasal; habeis dado Bell., Ham. y Erigeron, y no han dado buenos resultados; la sangre es completamente brillante, y corre en chorros; las medicinas no la contienen; pues entonces Merc. es el remedio que corresponde á este estado; lo administrais y cura no sólo este ataque, sino que previene la aparición de otros. Las mismas indicaciones corresponden á la hemorragia uterina ó menorragia, cuando el flujo es profuso, obscuro y coagulado. Entonces, si los demás síntomas corresponden, la hinchazón de las gláudulas, las escoriaciones de la boca, etc., Merc. será ciertamente el remedio adecuado.

Con frecuencia nos encontramos indicado el Merc. en la neumonía y entonces se requiere que esté afectado el pulmón derecho y que haya algunos síntomas ictéricos; la piel está amarilla. Habrá algunos otros síntomas neumónicos, pero éstos no necesitan ser especificados separadamente.

Lo encontramos indicado en la peritonitis, y entonces sigue después de la Bell. cuando ha comenzado la supuración, y el abdomen esté timpánico, cuando haya algunas señales evidentes de derrame, que puede ser en parte seroso y en parte purulento, sudor, calofrios, etc.; entonces el Merc. entra en juego y previene la propagación del proceso supurativo.

Otro estado en el que podemos usar el Merc., es el de la inflamación cuando ha aparecido la supuración, ya sea dicha inflamación la que acompaña á un divieso, a la tonsilitis ó á cualquiera otra, y en estos casos nos encontramos el Merc. en relación con un pequeño é interesante grupo de medicinas que se compone de *Belladona*, *Hepar*, *Mercurius* y *Lachesis*, á los que podemos añadir *Silicea* y *Sulphur*. Preferimos BELLADONA en el principio de las inflamaciones, como en

Digitized by Google

la tonsilitis. La garganta está de un rojo brillante ó hinchada y hay dificultad en deglutir los líquidos; hay también dolores agudos en las amígdalas.

Debeis cambiar por HEPAR cuando los dolores agudos y punzantes y el calofrío indiquen el principio de la supuración. Esta puede evitarse cuando se administra el remedio al principio del proceso.

MERCURIUS conviene á un estado más avanzado, cuando se ha formado el pus y deseais darlo salida. Si administrais este remedio muy al principio, perjudicareis á vuestro enfermo. Merc. no previene la supuración, sino que más bien la favorece. Si lo administramos á dosis bajas en los casos de panadizo, generalmente favorecemos así la formación del pus.

SILICEA debe administrarse después de Hepar mejor que Merc., cuando el pus continúa saliendo y la herida se resiste á su curación. En algunos de estos casos cesará el provecho de Silicea, y entonces una ó dos dosis de Sulph. provocarán la reacción y después de ello la Sil. podrá efectuar la curación.

LACHESIS se halla indicada en los casos en que el pus degenera, y se pone de un carácter obscuro, delgado y fétido.

MERC. VIVUS está indicado en las inflamaciones de los ojos y de las partes inmediatas, que reconocen comunmente un origen escrofuloso ó sifilítico. Encontramos que el enfermo sufre por el brillo ó por el calor del fuego, y por consiguiente evita el fuego y las habitaciones calientes. Lo encontrareis indicado algunas veces en la blefaritis de los hombres que trabajan en el fuego ó cerca de él, como los fundidores. Los dolores son peores en la noche. Los párpados están engruesados especialmente en el borde de los tarsos, y los ojos dan salida á un moco-pus acre y delgado, que pone los carrillos escaldados, pudiéndose encontrar en dichas partes algunos granos diseminados. Pueden aparecer algunas úlceras en la córnea, las cuales por lo común son superficiales, y tienen un aspecto opaco como si el pus estuviese depositado en el tejido de la córnea. El Merc. sol. puede estar indicado algunas veces en la iritis sifilítica cuando haya hipopión. Establezcamos ahora algunas diferencias entre ésta y algunas otras preparaciones mercuriales.

El BIYODURO DE MERCURIO está indicado en la inflamación de los

Digitized by Google

ojos; los síntomas son muy semejantes á los del *virus*, pero bajo el primero hay más hinchazón glandular.

El PROTOYODURO está mas frecuentemente indicado en las enfermedades de los ojos que el Biyoduro. Conviene en las úlceras de la córnea que tienen un aspecto como si hubiesen sido raídas con la uña. Por lo común, cuando éste es el remedio, hay en la base de la lengua una capa gruesa y amarilla, mientras la parte anterior del mismo órgano está limpia y roja.

MERCURIUS DULCIS ó calomel, se elige más bien por sus síntomas generales; está indicado para los niños escrofulosos que son pálidos, y que tienen infarto de los ganglios cervicales y de algunos otros. La piel por lo común está fláxida y mal nutrida. La turgencia lascia y la palidez son sus indicaciones.

Después de éste tenemos el BICLORURO DE MERCURIO ó MERCURIUS CORROSIVUS, que está indicado por síntomas inflamatorios del carácter más violento. No hay otra preparación mercurial que produzca síntomas tan intensos como él. Causa dolores ardorosos extremos con la más intensa fotofobia, y un lagrimeo profuso y escoriante que escalda las mejillas y casi hace desaparecer la piel, pues tan escoriante así es. Hay dolores desgarrantes en los huesos que rodean el ojo. Hay ulceración de la córnea con tendencia á la perforación. En algunos casos podreis encontraros de una manera incidente el hipopión. Merc. corrosivus casi es un específico de la iritis sifilítica, y si los síntomas del caso no señalan otra substancia como remedio, podeis administrarlo contra esta enfermedad. Si elegís el uso local de atropina, hacedlo con el objeto de prevenir las adherencias que de otro modo se verificarán casi de una manera inevitable en tales casos. También encontrareis indicado Mer. corr. para la retinitis albuminúrica.

Viene en seguida CINABARIS; éste es un remedio apropiado para una variedad de las inflamaciones de los ojos, del que sólo os daré un síntoma, y es un dolor que parte del ojo, atravesándolo de un ángulo á otro, ó que parece situarse alrededor del órgano.

Estudiemos ahora la acción del Merc. en la nariz. Nos encontramos indicado MERC. VIVUS en los catarros de la nariz y de la garganta, que se producen por un tiempo húmedo y frío, así como por el aire frío y húmedo de la tarde. Hay comezón y ardor en la nariz, que se siente obstruida; hay además un coriza delgado. La garganta se

Digitized by Google

siente escoriada y adolorida. Hay adolorimiento en diversas articulaciones. Tales son los síntomas que indicarán el uso de Merc., tanto por corresponder á la causa como por los síntomas mismos. Podeis tener con esto una sensación de calor. La cara se pone abochornada y roja, aparece el sudor, pero no produce alivio. Hay también otra forma de coriza en la que podeis dar Merc., y es aquella en que el catarro es maduro, cuando el flujo nasal es verde-amarillento, espeso y moco-purulento.

En tales casos tiene como rival á PULSATILLA, que también es útil para combatir el flujo nasal espeso y verde-amarillento. Puls., independientemente de sus otros síntomas, se distingue por el hecho de que su flujo nunca es irritante.

Teneis también que distinguir Merc. de NUX VOMICA, que conviene al coriza causado por la exposición al aire seco, y cuando haya adolorimiento, aspereza y sensación como de arañamiento en la garganta. Merc. siempre tiene una sensación de escozor, escaldadura ó adolorimiento.

Los síntomas que produce Merc. vivus en la garganta, pueden algunas veces conducirnos á pensar en él para combatir la difteria. Pensad en él tanto como gusteis, pero pensad en él sólo para desecharlo: no está indicado para esa enfermedad y no lo creo útil ni aun en la difteritis; pero hay algunas otras preparaciones que pueden usarse en esos casos, y entre ellas podreis observar en primer lugar el Merc. biyod. Tanto el Biyoduro como el Protoyoduro de Merc. están indicados en las afecciones diftéricas de la garganta, ó aun en la verdadera difteria. El BIYODURO se usa cuando la membrana diftérica está del lado izquierdo, cuando la amígdala de ese mismo lado se halla inflamada y se forme en ella una membrana gris-amarillenta. Los ganglios del cuello se hallan infartados, y también se encuentra afectado el tejido celular que rodea el cuello. El enfermo puede tener en la boca y en la garganta una mucosidad pegajosa y viscosa. Los síntomas se agravan por deglutir en vacío. El simple intento de deglutir la saliva produce más dolor que el acto de pasar los alimentos.

El PROTOYODURO DE MERCURIO es el medicamento en que debe pensarse cuando el depósito comienza en el lado derecho de la garganta con hinchazón de los ganglios del cuello y con acumulación en la garganta de un moco tenaz, y aquí casi siempre se encuentra pre-

Digitized by Google

sente aquella capa espesa amarilla y obscura en la base y en la parte posterior de la lengua, estando rojos la punta y los bordes de ese órgano. Estos dos remedios están indicados frecuentemente en la difteria y en las afecciones diftéricas de la garganta.

En seguida teneis el CIANURO DE MERCURIO, que es una combinación de ácido hidrociánico y mercurio, remedio en el que tenemos el mejor de los medicamentos para la difteria, especialmente cuando ésta es de tipo maligno ó adinámico. Atendiendo á la presencia del ácido prúsico, nos lo encontramos indicado en los casos en que el enfermo se halla sumamente postrado desde el principio de la enfermedad. El pulso es acelerado, puede elevarse hasta 130 ó 140 pulsaciones, y ser filiforme. Al principio la membrana es blanca y cubre el velo del paladar y las amígdalas. Pronto comienzan á hincharse las glándulas, poniéndose entonces la membrana obscura y aun amenazando desarrollarse la gangrena. La debilidad es extrema; el aliento fétido; hay pérdida del apetito; la lengua presenta una capa morena, y en los casos extremos aun se pone negra. Aparecen epistaxis, síntoma que, como sabeis, es peligroso. Puede usarse también en la difteria de la laringe. La espectoración es espesa y viscosa. Hay una tos perruna, áspera y crupal que se acompaña de disnea. En semejantes casos el Cianuro de Mercurio ha salvado muchas vidas, pero no siempre da tan buen resultado.

Observareis la semejanza que tiene con KALI BICHROMICUM en el crup diftérico. La semejanza se encuentra en el sitio de la enfermedad, que es la laringe, y en la espectoración espesa, pero tenaz. La distinción consiste en lo siguiente: El Cianuro de Mercurio tiene gran debilidad, la que no es una simple postración que sobrevenga por los esfuerzos del niño al respirar, sino que es debida al envenenamiento de la sangre, que se pone de manifiesto por la cianosis de la superficie del cuerpo, la frialdad de las extremidades, y el pulso precipitado y débil. Si no se encuentran estos síntomas, debeis dar la preferencia á Kali bichromicum.

CINNABARIS es un remedio en el que no se piensa con frecuencia en las afecciones catarrales. Está indicado en el catarro nasal cuando haya gran presión en la raíz de la nariz y una sensación de peso como la que produciría un cuerpo pesado, como por ejemplo, unos anteojos que oprimiesen aquella parte de la cara. Con frecuencia encontrareis, con

Digitized by Google

esta forma de catarro, algunos síntomas pertenecientes á la garganta. Esta está hinchada, y las amígdalas aumentadas de volumen y más rojas que lo normal. Hay mucha sequedad en la garganta, la que es más molesta en la noche y hace que el enfermo despierte. Recordad esta sensación de la raíz de la nariz y el carácter de los síntomas de la garganta que se encuentran en conexión con ella. Estos síntomas pueden encontrarse tanto en personas sifilíticas y escrofulosas como entre las que presentan cierta propensión á los catarros. Hemos encontrado útil el Cinnabaris para la molestia de la garganta que aparece en la escarlatina, que con frecuencia es de carácter diftérico, cuando haya una acumulación de un moco filante en la abertura posterior de las fosas nasales. Cuando este síntoma sea bien marcado, Cinnab. será el remedio.

He usado MERCURIUS CORROSIVUS con buen resultado cuando el moco acumulado en la nariz es completamente espeso, casi parecido á la cola. En algunos casos de enfermedades sifilíticas de la nariz os encontrareis indicado Merc. corr. por el hecho de que las úlceras perforan el tabique nasal. En estos casos hay dolores ardorosos, el flujo es acre y corroe las partes por donde pasa.

Los síntomas de la garganta que corresponden al Merc. corr. son muy violentos. Comprendo que puede haber casos de difteria en que sea necesario el uso de este remedio, aunque yo no lo he dado nunca para esa enfermedad. La úvula está hinchada, alargada y de un color rojo muy obscuro. Hay un ardor intenso en la garganta, tan intenso como el que corresponde á *Ars. alb.*, *Ars-iod.* ó *Capsicum*. Este dolor ardoroso se hace insoportable por toda presión exterior, y viene acompañado de una constricción violenta en la garganta. Cualquier intento de deglutir produce espasmo de la garganta, ya se trate de materias sólidas ó líquidas, así como la expulsión inmediata de las materias deglutidas.

En esto reconocereis una semejanza con BELLADONA, que también tiene síntomas de carácter espasmódico. Desde luego puede distinguirse Merc-corr. de Bell. por la tendencia inflamatoria de los síntomas, que se revela por los dolores ardorosos. Por consiguiente, tiene las propiedades constrictivas de Bell. mucho más intensas, y una inflamación destructiva de la garganta. Podeis, además, distinguir ambos

Digitized by Google

remedios por el pulso; éste en Merc. corr. es rápido, débil ó irregular, y no lleno y fuerte como el de Bell.

Digamos ahora una ó dos palabras relativas á las preparaciones de Merc. y á su acción sobre los órganos genitales y las glándulas. Dichas preparaciones se han usado desde hace mucho tiempo en el tratamiento de la sífilis. Merc. sol., ó vivus, están indicados en la sífilis primaria para lo que se llaman chancros blandos ó chancroides. La ulceración es superficial más bien que profunda, y su base tiene un aspecto sucio y lardaceo. Merc. sol. ha producido una úlcera semejante á la descrita, y por lo mismo puede curarla. Las ulceraciones de la garganta, que con frecuencia se presenta en la fiebre sifilítica seis ó siete semanas después de la aparición de las primeras manifestaciones, también se encuentran bajo la acción de Merc.-sol

Los Yoduros de Mercurio son los remedios que deben preferirse para el chancro duro ó Hunteriano, especie de úlcera que ha sido producida por el Protoioduro y el Biyoduro de Merc, y que por lo mismo puede ser curado por ellos. No hay necesidad de ninguna aplicación externa, como los cáusticos, pues el mismo remedio administrado al interior, si no evita completamente el principio de los síntomas secundarios, al menos disminuirá su intensidad.

Mercurius corrosivus debe ser preferido á todos los remedios mencionados para los síntomas sifilíticos cuando la ulceración es muy destructora. La úlcera es serpiginosa, con bordes irregulares y en pocos días destruye casi la mitad del pene.

La sífilis secundaria puede ser tratada por una ú otra de estas preparaciones, si no se ha abusado de la substancia en los primeros períodos. Merc-sol. aliviará muy pronto esas afecciones cutáneas sifilíticas de las palmas de las manos, que son rojas, producen una comezón ligera y se descostran.

Volviendo á hablar de Merc-vivus debo deciros algunas palabras relativas á su uso en las enfermedades del hígado. La lengua está cubierta de una capa blanco-amarillenta sucia, y toma la impresión de los dientes; á menudo se observan síntomas escorbúticos; las encías se ulceran y se ponen esponjosas; de la boca se desprende un olor fétido ó desagradable; tanto la piel como la conjuntiva toman un aspecto amarillento ó ictérico; hay propensión á padecer aflujo de sangre á la cabeza; la región del hígado está sensible al tacto. El abdomen por lo

Digitized by Google

regular está timpánico é hinchado, particularmente en el epigastrio y en alguno de los hipocondrios. El paciente no puede acostarse sobre el lado derecho. Encontrareis el hígado aumentado de volumen y con frecuencia indurado. Las evacuaciones, ó son de color de arcilla por ausencia la bilis, ó son verde-amarillentas y biliosas, saliendo con mucho tenesmo y siendo seguidas de una sensación de no haber evacuado el vientre completamente.

Merc. está indicado en la disentería, especialmente cuando ésta aparacece en una estación en que los días calientes sean seguidos de noches frías.

NUX VOMICA tiene muchas semejanzas con Merc., pero se distingue porque los dolores y el tenesmo generalmente cesan después de evacuar, mientras continúan después de las evacuaciones con Merc.

ACONITUM precede con frecuencia á la administración del Merc. en el tiempo que ya hemos indicado, de días calurosos seguidos de noches frías. En los períodos iniciales de estas perturbaciones, puede el Acon. reprimirlas, y si este remedio falla, estará indicado Merc. Frecuentemente después que ha cesado el tenesmo y la sangre, si persiste la salida de mucosidades, el remedio apropiado será SULPHUR.

Hay otro remedio que debe recordarse, en conexión con Merc. para las perturbaciones biliosas, y es LEPTANDRA. Ambos tienen estas evacuaciones verde-amarillentas, y otras negras como la pez, y de una fetidez horrible. La distinción consiste en que Leptandra tiene conato urgente de evacuar, dolores constrictivos que se continúan después de evacuar, pero no el tenesmo. Con frecuencia tiene Lept. dolores obtusos, sordos y ardorosos en la parte posterior del hígado.

Digitized by Google

Digitized by Google

LVI LECTURA

LOS METALES PRECIOSOS

AURUM

En este grupo tenemos *Aurum metallicum*, *Aurum muriaticum*, *Argentum metallicum*, *Argentum nitricum*, *Platinum* y *Palladium*; hay todavía otras dos ó tres substancias más, de las que sabemos muy poca cosa.

Aurum y Argentum tienen muchos síntomas comunes, y sin embargo, su carácter distintivo es suficiente para poneros en aptitud de distinguirlos fácilmente en la práctica. Os daré los caracteres generales de ambos remedios, antes de considerarlos individualmente. El oro afecta más la circulación sanguínea; obra también sobre la mente, produciendo síntomas emotivos, con lo que doy á entender que si os encontrais algunos síntomas del sistema nervioso bajo la acción del Aurum, éstos serán seguidos de síntomas circulatorios, que tendrán un carácter principal ó más importante. Argentum tiene mayor número de síntomas de los órganos respiratorios y de la parte intelectual de la mente. Bajo la acción de Aurum, tenemos tendencia á la hiperemia; bajo la de Arg., más fenómenos nerviosos; parece que sólo Aur. afecta los huesos, pues son pocos los síntomas que indican el uso de Arg. en las enfermedades de ellos; sin embargo, este último remedio produce dolores artrálgicos ó neurálgicos en las articulaciones; ataca, igualmente, los cartílagos articulares; por ejemplo, os encontrareis útil el Arg-met. para los dolores artríticos de las mu-

Digitized by Google

jeres que padecen el prolapso uterino. Dichas enfermas apenas pueden mover sus articulaciones, y sin embargo, á pesar del examen más cuidadoso, no se encuentra ninguna inflamación reumática.

Aurum conviene en la escrófula cuando hay rubicundez de la cara, la que proviene de la tendencia á la hiperemia ó plenitud de los vasos sanguíneos. En estos casos os encontrareis con que las opacidades y ulceraciones de la córnea están rodeadas de vasos sanguíneos, bien perceptibles por su plenitud, circunstancia que pone nuevamente de manifiesto el carácter hiperémico del remedio.

Arg. conviene en la clorosis. Afecta el poder oxidante de la sangre y produce la corrugación del cuerpo. Aur. afecta la distribución de la sangre, produciendo plenitud ó hiperemia, mientras que Arg. afecta la calidad de ese mismo líquido, haciéndola incapaz de transportar de un modo apropiado el oxígeno, lo que hace que todas las partes del cuerpo se pongan consumidas á causa de lo imperfecto de la nutrición.

La plata, y especialmente su nitrato, coagula la albúmina, y esta es la causa por la que se usa el nitrato localmente, desde hace algunos años, como cáustico. Cuando se humedece y se aplica á los tejidos animales, coagula inmediatamente las partes albuminosas, tendiendo de este modo á la destrucción, sea cual fuere el proceso que se sigue. Su accion, sin embargo, no es profunda, por lo que respecta á la formación de esa capa de albúmina coagulada.

Argentum Nitricum produce más frecuentemente que el metallicum una inflamación gastro-entérica muy parecida á la de Ars., y en los casos de envenenamiento parece que también afecta los revestimientos epiteliales; por ejemplo, cuando el animal que ha estado sujeto á su acción por algún tiempo, muere, se observa que las capas epiteliales de todas las partes del cuerpo se encuentran más ó menos destruidas. Esta es la razón por la cual se encuentra útil en el cáncer y en las hemorragias, estados ambos en los que se encuentra afectado el tejido epitelial.

Digitized by Google

AURUM METALLICUM

Aur-met.
1. Moral.
2. Hiperemia.
3. Induraciones.
4. Huesos.
5. Degeneración grasosa.

Aur-met.
Bell.
Merc. Nitr-ac.
Ars. Asaf.
Ammon-carb.
Natr-mur.

>Hep.
>Bell.
>Merc.

Aurum es un remedio de no muy extensa aplicación, pero cuya esfera está muy bien definida. Sus antídotos son principalmente Hep., Bell. y Merc. No estoy cierto de cuál sea el remedio complementario de Aurum. Ahora bien, al estudiar la acción de este metal, debemos tener en la mente, en primer lugar, y como propiedad notable, el poder que tiene de producir hiperemias, y en segundo lugar, la acción que ejerce más bien sobre la parte emotiva que sobre la intelectual.

Estudiemos desde luego la hiperemia de Aurum, la que encontramos en todas aquellas partes del cuerpo sobre las cuales puede obrar. Afecta el corazón, produciendo aumento en la actividad de este órgano, estado que se pone de manifiesto por el aumento de fuerza del choque cardiaco, tal como se encuentra en la hipertrofia pura del corazón que no se acompaña de dilatación. Como consecuencia del aumento de la actividad de este órgano nos encontramos también un aumento en su volumen, lo que produce de un modo secundario la hipertrofia cardiaca. A causa de esta perturbación teneis una serie de síntomas que son muy característicos. Los pulmones están completamente llenos de sangre, ó hiperemiados, estado que se pone de manifiesto de la manera siguiente: cuando trata el enfermo de subir á una colina ó de hacer el más pequeño ejercicio, siente como si tuviese un peso abrumador abajo del esternón. Se le figura que si no deja de andar, la sangre le reventaría el pecho. Aurum produce alivio en estos casos con rapidez. Según Kaf Kafka, debe preferirse Aur-mur. en estos casos al met

En tales ocasiones es muy semejante á AMMONIUM CARBONICUM que tiene esta sensación de peso abrumador en el esternón; pero este

Digitized by Google

remedio tiene más propensión á producir somnolencia y es más apropiado que Aur, para la plétora venosa.

Este estado del corazón produce necesariamente hiperemia en algunos otros órganos; por ejemplo, nos encontramos esa tendencia á padecer aflujos de sangre á la cabeza, agravados por los trabajos mentales, pues el estudio siempre aumenta el aflujo de sangre al cerebro, si hay propensión á las congestiones cerebrales. Hay sensación de plenitud en la cabeza, acompañada de zumbidos en los oídos. La cabeza se siente adolorida y magullada, y hay confusión mental. Algunas manchas ó ráfagas luminosas que aparecen delante de los ojos, ponen de manifiesto la presión de los vasos retinianos. La cara, en los casos graves de congestión, está abotagada y tiene una mirada vidriosa. Otras pruebas evidentes de la hiperemia de los ojos se encuentran con el uso del oftalmoscopio. Encontrais en el ojo una sensación como si éste fuese impelido hacia afuera, así como una especie de tensión. Estos síntomas pueden acompañarse por dos clases de errores de la visión: ó tiene diplopía, ó padece de hemiopía. Ahora bien, estos síntomas revelan una hiperemia del cerebro, que puede depender de varias causas, y entre las principales se encuentra el trabajo excesivo con la vista y el uso persistente de esos órganos, ó el trabajar en lugares calientes.

El glaucoma puede sugerir el uso de Aur.

En la oftalmía escrofulosa lo encontramos indicado frecuentemente cuando se tengan presentes los síntomas de congestión. Los vasos sanguíneos están muy inyectados; hay pannus; la mucha vascularización es un característico que reclama el uso de Aur. Junto con estos síntomas os encontrareis un lagrimeo profuso y escoriante. Los ojos están muy sensibles al tacto.

Aur. puede usarse en los casos de iritis sifilítica, cuando con toda evidencia se agravan los dolores del ojo por la presión. Hay un adolorimiento característico alrededor del ojo, como en los huesos. Está especialmente indicado en los casos sifilíticos, después del abuso de mercurio.

En la congestión de la retina debeis hacer comparaciones entre *Aur.*, *Bell.*, *Glonoin* y *Sulf.*

En la iritis sifilítica, con esa sensación de adolorimiento y magullamiento alrededor del ojo, compárese con ASAFŒTIDA, que tiene,

Digitized by Google

sin embargo, menor sensibilidad alrededor de los ojos. Podeis también hacer comparaciones con *Merc-corr.* y *Nitr-ac.*

También la nariz está congestionada; la punta está roja y abodocada, lo que desfigura mucho la cara, y puede ser la consecuencia del uso prolongado del alcohol, si bien se encuentra igualmente en los niños escrofulosos. En este último caso, dicho síntoma viene acompañado del catarro característico, para el cual Aur. es el remedio.

En el catarro nasal ó en el ozena se encuentra indicado cuando las ventanas de las narices están adoloridas y partidas. Hay un flujo nasal, fétido, acompañado con frecuencia de caries de los huesos de la nariz. Hay ulceración de las partes blandas con perforación del tabiquo nasal. Se halla indicado especialmente para los casos de origen escrofuloso ó mercurio-sifilítico.

Los síntomas auriculares de Aurum no son muy numerosos, pero sí importantes. Los oídos están congestionados y hay en ellos zumbidos, como ya os he indicado. Os encontrais, además de estos síntomas, una gran sensibilidad á los ruidos. También está indicado algunas veces en el catarro del oído medio, en cuyos casos notareis una otorrea fétida. Junto con esto observareis, probablemente, que la membrana del tímpano está seriamente comprometida. El meato auditivo externo y el apófisis mastoides se afectan por propagación directa de la enfermedad; hay dolores terebrantes en el apófisis mastoides, y la afección puede progresar hasta la caries. Ya os he hecho aclaraciones sobre los efectos que produce Aur. en los huesos. Ya sabeis que se encuentra indicado en la iritis cuando haya dolores en los huesos que rodean el ojo, así como que afecta los huesos de la nariz, produciendo la caries de éstos.

En dicha afección del apófisis mastoides, *Nitr-Acid* es el remedio más aliado de Aurum metallicum.

Para el simple adolorimiento ó inflamación de las celdillas mastoides, *Capsicum* se ha conquistado algunos laureles; pero para la caries de este apófisis, *Aurum*, *Silicea* y *Nitr-ac.* son los mejores remedios.

Aurum tiene algunos síntomas de la garganta. Por lo común, las amígdalas están rojas é hinchadas, y la glándula parótida del lado afecto se siente adolorida y como contusa. Puede presentarse la caries de la porción dura del paladar. Junto con todos estos síntomas hay antecedentes mercuriales ó sifilíticos. He insistido en estos sín-

Digitized by Google

tomas, porque son los que Aur. hace desaparecer con más frecuencia.

Volviendo á los trastornos circulatorios de Aur., nos encontramos con la hiperemia de los riñones, que se revela al principio por un simple aumento en la cantidad de orina expelida. Poco á poco comienzan los riñones á sufrir la degeneración grasosa. Entonces la orina se pone escasa y albuminosa, ó puede haber granulaciones ó inflamación crónica en el tejido interlobular del riñón. En tales casos no producirá Aur. ningún provecho, si no es la perturbación renal secundaria á una afección cardiaca.

El remedio más semejante á Aur., considerado patológicamente para las granulaciones renales, es PLUMBUM.

También nos encontramos afectados por esta hiperemia los órganos genitales, y hay una gran propensión á las erecciones. Los testículos, y particularmente el derecho, se ponen inflamados. Aur. conviene de un modo especial á la orquitis crónica, en particular cuando se encuentra afectado el testículo derecho.

En otra serie de efectos producidos por Aur. se cuenta la congestión hepática. El hígado está hinchado á consecuencia de alguna afección cardiaca. Esta hiperemia se acompaña de una sensación de ardor ó de incisión en el hipocondrio derecho. A proporción que se prolonga la hiperemia aparece la cirrosis del hígado y aun tiende á la degeneración grasosa; aparece la ascitis; las evacuaciones son grises ó cenicientas por diminución en la cantidad de bilis, y entonces tenemos, como en casi todas las afecciones en que Aur. es el remedio, un estado peculiar de las facultades emotivas, una melancolía ó depresión de espíritu que ahora os describiré.

También hay hiperemia de los pulmones. Hay grande opresión en el pecho, con agravación nocturna, particularmente en la primera parte de la noche; se agrava también por un ejercicio prolongado, por andar bastante. La cara puede estar purpúrea, y en los casos extremos puede producirse el síncope.

En los órganos genitales de la mujer, Aur. tiene una acción poderosa y produce la congestión uterina. El útero entra en prolapso á causa de su aumento de peso; está aumentado de volumen á consecuencia de una congestión crónica. Esta, y no otra, es la forma de prolapso que puede curarse con Aur. Los remedios más comunes para el prolapso, tales coma *Lilium* y *N-vom.*, no pueden aliviar estos

Digitized by Google

casos, pues lo característico y principal no es el prolapso mismo, que aquí reconoce por causa el peso del órgano y no la relajación de los ligamentos ó la debilidad del sistema general.

Hay otra sal de oro que ha de sustituir en estos casos á Aur. metallicum, y es AURUM MURIATICUM NATRONATUM, usado á la segunda y á la tercera potencia para combatir el prolapso ó induración del útero.

Aur. tiene algunos síntomas mentales, característicos. En casi todos los casos en que dicho remedio es el similimum, hay melancolía con propensión á llorar, ó con temor de estar condenado, como si no debiera vivir. Esta idea de la propia condenación ó de no merecer vivir, puede llegar á la desesperación y aun tomar algunas veces la forma de manía religiosa; reza á toda hora; está seguro de que se va á condenar; tiene ideas de suicidio, si no es que aun llega á atentar contra sus días. Junto con todos estos síntomas hay una grande angustia mental, la cual se acompaña de ansiedad precordial, es decir, una sensación de ansiedad que puede referirse á la región cardiaca. Además de la melancolía, Aur. produce debilidad de la memoria. También un genio colérico, muy marcado, puede ser característico de Aur. Toda contradicción ó disputa hace que el enfermo se enfurezca; se pone rojo de la cara y da rienda suelta á su enojo. El trabajo mental se hace fastidioso para el enfermo. Este es propenso á padecer cefalalgias del carácter congestivo, que ya he descrito.

Estudiemos ahora la acción de Aur. sobre los huesos, lo cual puedo reducir á muy pocas palabras. Dicho remedio es útil para combatir la caries de los huesos del cráneo, así como la de los que rodean la nariz y los del paladar, particularmente después del abuso del mercurio, ya sea ó no la enfermedad de origen sifilítico.

Digitized by Google

Digitized by Google

LVII LECTURA.

PREPARACIONES DE PLATA.

ARGENTUM NITRICUM.

Arg-nitr. { Ars., Nitr-ac. / Plumb., Cupr. / Zinc. } >Natr-mur.

El *Argentum nitricum* ó Nitrato de plata nos suministra en su acción sobre el cerebro y la módula una serie de síntomas que conducen al uso de este remedio en muchas formas de enfermedades nerviosas, desde la simple debilidad nerviosa hasta la ataxia locomotriz completamente desarrollada, ó parálisis. Entre las sensaciones anormales que produce, se encuentran las siguientes, que son características de la substancia que estudiamos: un síntoma general y común, que puede presentarse en la cefalalgia, en las afecciones ováricas y en otras muchas enfermedades, es una sensación como si el cuerpo, ó alguna parte de él, estuviese dilatado; en los casos de cefalalgia, el enfermo siente como si la cabeza fuese enormemente grande; algunas ocasiones, al quejarse la enferma de dolores en los ovarios, dice que experimenta una sensación como si tuviese una grande hinchazón en el lado afectado, aun cuando el examen pone de manifiesto que no hay ningún aumento de volumen en el órgano adolorido. Encontramos este síntoma en otros muchos remedios, si bien es mucho más marcado bajo la acción de Arg-nitr. Además, casi siempre que esta substancia es el remedio apropiado, nos encontramos con que el paciente padece vérti-

Digitized by Google

gos, que vienen acompañados de debilidad, y temblor por debilidad nerviosa. El enfermo se bambolea y vacila como si estuviese ebrio. Algunas veces es tal la intensidad del vértigo, que el enfermo se pone momentáneamente como ciego, al mismo tiempo que experimenta alguna confusión en las ideas, zumbido en los oídos, náuseas y temblores. El enfermo padece ansiedad mental; es muy impetuoso; necesita estar siempre ocupado, y sin embargo, nada lleva á cabo; tiene frecuentes errores de percepción. Se apresura inquieto para terminar ó cumplir el arreglo de algún asunto, pues le parece que ya es demasiado tarde, siendo así que todavía tiene una hora ó más del tiempo que le es necesario. En algunos casos tiene una profunda melancolía; se imagina que si se queda sólo se muere; está lleno de aprensiones y cree que tiene alguna enfermedad cerebral incurable. Constantemente padece errores al apreciar la distancia; por ejemplo, cuando anda en la calle, teme pasar por las esquinas, pues se le figura que el ángulo de las casas está más saliente y teme tropezar contra él. Todos estos errores pueden referirse á la coordinación imperfecta de los músculos, no siendo éste un síntoma imaginario, sino que ha sido encontrado muchas veces y curado con Arg-nitr.

Esta coordinación imperfecta de los músculos es un síntoma prominente de la enfermedad conocida con el nombre de ataxia locomotriz, en el tratamiento de la cual hace tiempo que emplean los alópatas el Arg-nitr. como un remedio valioso. También nosotros lo usamos cuando se encuentran presentes los siguientes síntomas: el paciente vacila al andar á obscuras, ó con los ojos cerrados. Las piernas están débiles y las pantorrillas se sienten magulladas como después de una larga caminata. Hay una sensación de adolorimiento en la región sacro-lumbar; hay también adolorimiento en la cintura, el que se acentúa mucho cuando se endereza el enfermo, pero que se alivia por andar. ZINCUM tiene también mejoría por andar, y agravación por sentarse. La diferencia entre ambos remedios consiste en que con Arg-nitr. hay dolores al enderezarse. Algunas veces hay dolores en la sínfisis sacro-ilíaca, y una sensación como si los huesos estuviesen flojos, y en esto es semejante á ÆSCULUS HIPPOCASTANUM. Otro síntoma que quiero mencionar de un modo especial, es el temblor de las manos, que hace que el enfermo suelte las cosas; el paciente está nervioso por las noches. Cuando duerme tiene toda clase de ensueños horribles. Estos

Digitized by Google

síntomas nerviosos se agravan especialmente á las 11 a. m., y en esto se ve que no es sólo SULPHUR el único remedio que tiene agravación á esta hora.

Desde luego podeis ver la semejanza que existe entre Arg-nitr., KALI BROMATUM y NATRUM-MURIATICUM. Esa debilidad temblorosa con palpitaciones, es una imagen exacta de los efectos de *Natr-mur.* Este carácter temeroso y aprensivo, esta idea de no poder pasar por un punto determinado, nos recuerda á *Kali bromatum.*

Pero hay síntomas menos graves que los que reclaman el uso de Arg-nitr., y uno de ellos es el que podemos llamar parálisis fusional, tal como la que sigue á las enfermedades debilitantes; la parálisis post diftérica, por ejemplo. En este caso, GELSEMIUM es un remedio concordante de Arg-nitr.

Las siguientes son otras afecciones nerviosas para las que podemos usar Arg-nitr.: es uno de los mejores remedios que tenemos para la hemicránea, que no es una simple neuralgía, sino una enfermedad neurótica, situada profundamente, y que algunos suponen de naturaleza epiléptica; aparece periódicamente, y para su alivio el remedio que estamos considerando es uno de los mejores. Hay un dolor taladrante en la cabeza, que se agrava particularmente en la eminencia frontal izquierda. Este dolor taladrante se alivia por vendarse la cabeza, por lo que el traer un sombrero de seda estrechamente ajustado produce alivio. Dicho dolor es provocado por cualquiera emoción mental desagradable, ó por todo lo que deprima el sistema nervioso, tal como pérdidas de fluidos vitales, del sueño ó esfuerzos mentales. Algunas veces los dolores son tan intensos, que el enfermo pierde el conocimiento, y los ataques terminan frecuentemente por vómitos de bilis ó de un líquido agrio.

Hay otra forma de cefalalgia que es de un carácter más neurálgico y para la que Arg-nitr. es el remedio. Los huesos de la cabeza se sienten como si se estuviesen separando, ó la cabeza misma se siente como si estuviese aumentada enormemente de volumen. Los dolores de la cabeza aumentan á un grado tal, que el enfermo casi pierde el conocimiento. Estos ataques terminan por vómitos, para reaparecer probablemente á los pocos minutos ó á la hora.

También nos encontramos indicado el uso de Arg-nitr. para las prosopalgias cuando se encuentran afectadas, tanto las ramas infraor-

Digitized by Google

bitales del quinto par, como los nervios que se dirigen á los dientes. El dolor es muy intenso, y en su más alto grado viene acompañado de un sabor de boca agrio y desagradable. Los dolores son del mismo carácter que ya he descrito al hablar de la hemicránea. No creo que este sabor agrio de la boca sea de origen gástrico, sino que es debido á una alteración ó estado anormal de los nervios gustativos. En casi todos estos casos, la cara está pálida y demacrada, más bien cetrina que pálida, y en los casos extremos, cuando la sangre está muy alterada, la superficie del cuerpo presenta un color plomizo ó terroso.

También nos encontramos indicado el Arg-nitr. para la gastralgía, que es una neurosis del estómago. Está indicado especialmente para las mujeres delicadas y nerviosas. Dicha gastralgía es producida por toda emoción, por la pérdida del sueño, y frecuentemente aparece con el período catamenial; hay en el estómago una sensación como la que produciría un cuerpo extraño que allí se encontrase. Esto viene acompañado algunas veces de un dolor mordicante y de ulceración que puede referirse á la boca del estómago, punto del cual irradian algunos dolores que se extienden en todas direcciones. Dichos dolores parece que aumentan y disminuyen gradualmente, precisamente lo mismo que con *Stannun*. Junto con estos síntomas hay propensión á padecer espasmos intensos en los músculos del pecho. El enfermo no puede soportar el tener un pañuelo aproximado á la boca, pues parece que esto le produce disnea; no puede tolerar el menor alimento, pues que él agrava los dolores. Algunas veces se alivia el dolor por encorvarse, y por apoyar su mano fuertemente contra el estómago. Los paroxismos terminan con vómitos de mucosidades viscosas que pueden ser expulsados formando hilos, ó lo que es más común, vienen acompañadas de una gran cantidad de flatuosidades. Por mucho tiempo el enfermo no puede eructar, pero cuando llega á conseguirlo, arroja una enorme cantidad de viento. Con frecuencia se acompañan estos síntomas de temblor general y de una sensación nerviosa como si el enfermo estuviese oprimido en un torno.

Para esto, el al iadomás inmediato de Arg-nirt. es BISMUTHUM, que está indicado para la gastralgía puramente nerviosa. La principal distinción entre ambos remedios, es el vómito. Tan pronto como llega al estómago el alimento, es expulsado.

Otra enfermedad norviosa para la que se encuentra indicado Arg-

Digitized by Google

nitr., es la epilepsía. El síntoma característico que indica el uso del nitrato de plata, es el siguiente: algunos días ó algunas horas antes de aparecer el ataque, se observa que la pupila está dilatada, y después del ataque el paciente se encuentra muy inquieto y tiene temblor de las manos. Está especialmente indicado en la epilepsía que proviene de un susto, ó que se presenta durante la menstruación.

También puede usarse contra las convulsiones puerperales, cuando en el intervalo de los ataques, la paciente está muy inquieta y moviéndose ya para uno, ya para el otro lado.

El nitrato de plata está igualmente indicado para la angina de pecho. El paciente se queja de un dolor intenso en el pecho y en el corazón; respira con mucha dificultad.

Lo encontramos también indicado para el asma puramente nerviosa. Hay espasmos de los músculos respiratorios; la disnea es grande y se produce ó se agrava por la permanencia en una pieza en que haya aglomeración de personas.

Dejando á un lado el estudio de la acción que produce Arg-nitr. sobre el sistema nervioso, pasemos ó considerar el uso que hacemos de ese remedio en las inflamaciones y ulceraciones. Fijémonos, en primer lugar, en las enfermedades de los ojos. El nitrato de plata cura la oftalmía purulenta, término en el que comprendo toda inflamación de los párpados ó de los ojos que desarrolla ulceración ó pus. Este es espeso, amarillento y blando. Es útil para la oftalmía de los recién nacidos cuando el pus es del carácter ya mencionado y profuso. Conviene su uso de una manera especial después de haber administrado ya la *Pulsatilla* ó ya alguno de los mercuriales, sin resultado favorable.

Podeis usarlo igualmente para la oftalmía purulenta de los adultos, cuando el pus tenga el carácter indicado. Como bajo la acción de Puls., los síntomas se alivian al aire libre, y se hacen intolerables en una habitación caliente.

En la oftalmía purulenta, PULSATILLA es un aliado muy estrecho de Arg-nitr. Observareis que ambos remedios producen un escurrimiento profuso, espeso y blando, y que en los dos hay alivio por el aire libre y frío. Se ha demostrado clínicamente que cuando cesa de obrar Arg-nitr., prueba bien una dosis de Puls. administrada como intercurrente.

Digitized by Google

También podeis usar Arg-nitr. en la blefaritis, cuando haya en los párpados costras gruesas, y supuración é induración de los tejidos. Aun la córnea se encuentra afectada por las inflamaciones continuas. El calor del fuego produce al enfermo suma agravación, síntoma que también os encontrais en MERCURIUS.

La conjuntivitis granulosa reclama también el uso de Arg-nitr. La conjuntiva está tan roja que casi es escarlata, y hay un escurrimiento profuso moco-purulento.

RHUS TOX. es muy semejante á Arg-nitr.; pero tiene más síntomas espasmódicos. Hay una oclusión espasmódica de los párpados, los que cuando se abren por la fuerza, dan salida á un flujo de lágrimas escoriante y caliente, que hace aparecer algunos granos al rededor de los ojos.

EUPHRASIA es parecida en las granulaciones de los párpados; pero se distingue de Arg-nitr., porque el flujo purulento es escoriante y por la existencia de un lagrimeo igualmente escoriante.

Puede usarse KREOSOTA en la inflamación de los párpados, ya se trate de niños ó de adultos. Hay un lagrimeo caliente y escoriante que aparece en las mañanas temprano.

Arg-nitr. puede usarse en la estenopía que resulta por falta de acomodación. Aun los trabajos más bastos fatigan la vista.

Llegando á la membrana mucosa de la boca y garganta, nos hallamos á Arg-nitr. produciendo un aspecto rojo-obscuro de las fauces. En la garganta se acumula un moco espeso, y el enfermo se queja de una sensación como la que le produciría una astilla que tuviese allí. Con estos síntomas puede haber ulceración, y la causa puede encontrarse en el uso del mercurio, en la sífilis ó en la escrófula. Las papilas de la lengua están prominentes. Las encías están sensibles y sangran fácilmente, pero hay una hinchazón muy repentina que os sirve como distintivo entre Arg-nitr. y Merc.

La laringe sufre bajo la acción de Arg-nitr.; hay un esputo moco-purulento que parece venir de la pared posterior de la laringe. Hay también una marcada ronquera, y aun algunas veces, pérdida de la voz. Los cantores se quejan frecuentemente de una sensación como de algo que embarazase los órganos vocales.

MANGANUM es semejante al nitrato de plata, pues produce síntomas laringeos, particularmente entre los enfermos neumónicos ó tu-

Digitized by Google

berculosos. Generalmente se agrava la ronquera en las mañanas, y se mejora cuando el enfermo consigue expulsar algunos trozos de mucosidades. El paciente de Mang. tiene tos por leer en voz alta, con sequedad dolorosa y aspereza en la laringe. Generalmente se alivia la tos por acostarse.

SELENIUM es también semejante á Arg-nitr.

PARIS QUADRIFOLIA es un remedio que se olvida en las afecciones de la laringe: lo encontramos indicado cuando la espectoración se observa más especialmente en la mañana, y es verde y tenaz.

Puede usarse el Nitrato de plata en la ulceración del cuello del útero, cuando éste está aumentado de volumen é indurado, con leucorrea copiosa, amarilla y corrosiva, sangrando con frecuencia los puntos ulcerados.

Quiero ahora indicaros la acción de Arg-nitr. sobre los riñones, pues no es muy conocida. Creo que fué el Dr. Preston, de Norristown, el que usó este remedio en varios casos. Lo administraba con frecuencia para la nefralgía por congestión de los riñones ó por paso de los cálculos. La cara presenta un color casi obscuro, y tiene un aspecto enjuto; hay un dolor sordo en la cintura y en la región de la vejiga. La orina al pasar produce una sensación de quemadura, y la uretra se siente como si estuviese hinchada. Hay una necesidad súbita y urgente de orinar. La orina es obscura y contiene sangre, ó epitelios renales y depósitos de ácido úrico. Es útil, especialmente, cuando Canth., que le es semejante, no da resultado.

Débese pensar en NITRI ACIDUM para los cálculos urinarios cuando la orina contenga ácido oxálico, y cuando esta substancia sea el principal ingrediente de dichos cálculos.

Tengo, por último, que hablar respecto de la acción que ejerce Argent. nitr. sobre los intestinos, acción por la cual se parece mucho á Ars. Las evacuaciones son verdes, contienen algunos copos y se componen de sangre, viscosidades y epitelios. Dichas evacuaciones vienen generalmente acompañadas de mucha expulsión de flatuosidades, y se provocan por el uso del azúcar. Está indicado especialmente cuando se presenta la diarrea después de una excitación, ó después de haber ejercitado mucho la imaginación. Hay propensión á regir el vientre tan pronto como se toma la menor cantidad de alimentos ó bebidas.

En el cólera infantil está indicado para aquellos niños que son del-

Digitized by Google

gados, enjutos y casi parecen momias, y cuyas piernas parece que sólo se componen de piel y huesos. Las evacuaciones son verdes, viscosas y vienen con flatuosidades ruidosas, siendo más marcadas en la noche.

NATRUM MURIATICUM es el remedio apropiado para antidotizar el abuso de Arg-nitr.

ARGENTUM METALLICUM.

Esta substancia produce espasmos que simulan los de la epilepsía; los ataques son seguidos de accesos delirantes de enojo, por lo que salta el enfermo pretendiendo golpear á las personas que le rodean.

Produce un dolor espasmódico en diferentes partes del cuerpo, así es que da lugar á la aparición de un dolor de cabeza que va aumentando gradualmente hasta alcanzar su mayor intensidad, y entonces súbitamente desaparece. Generalmente se presenta este dolor en el lado izquierdo y viene acompañado de vértigo; el enfermo es muy olvidadizo; el corazón se afecta con estos dolores neurálgicos, así es que se experimenta una tensión espasmódica, particularmente cuando el enfermo está acostado en decúbito dorsal.

La debilidad que produce este remedio se comprenderá fácilmente si recordais la acción que ejerce sobre las articulaciones; tiene una afinidad especial por los cartílagos articulares. Así es que nos encontramos una debilidad general con sensación de magullamiento en la cintura, lo que proviene de la debilidad espinal, y el cansancio general obliga al enfermo á permanecer acostado para conseguir consuelo. Hay, particularmente, debilidad en las rodillas. Habrá, no un verdadero reumatismo articular, sino una artralgía con dolores que revisten el mismo carácter que los de la cabeza. Todos estos síntomas son bastante comunes: los encontramos entre las mujeres nerviosas é histéricas, así como entre los hombres después de algunas pérdidas de fluidos vitales, principalmente después de algunas pérdidas seminales.

Arg-met. obra sobre las membranas mucosas de la garganta y la laringe; en esta última desarrolla una copiosa exudación de mucosidad, exudación constituida por puro moco, sin ser purulenta ni serosa, pero que tiene un aspecto muy semejante al del engrudo. Hay ardor y dolor de escoriación en la laringe, sensaciones que son excita-

Digitized by Google

das por el acto de hablar y por el uso exagerado de la voz. La mucosidad se expectora fácilmente.

Arg-met. obra sobre el ovario izquierdo, produciendo en este órgano una sensación de magullamiento, y algunas veces como si dicho órgano estuviese aumentando de volumen, siendo esta última sensación puramente objetiva. Con frecuencia se junta este dolor de magullamiento al prolapso uterino.

Digitized by Google

Digitized by Google

LVIII LECTURA.

PLATINA, PALLADIUM Y ALUMINA PLATINA.

PLATINA.

Platina. { Síntomas mentales.—*Bell.*, *Pallad.*, *Phos.*
Sistema nervioso.—*Bell.*, *Helon.*, *Stan.*, *Plumb.*
Organos genitales. { *Pallad.*, *Arg-met.*, *Helonias Puls.*, *Phos.*, *Aurum.*

Debemos estudiar la acción de Platina considerándola bajo tres puntos de vista: los síntomas mentales, su acción sobre el sistema nervioso en general y sus efectos sobre los órganos genitales, tanto los masculinos como los femeninos. La enferma que necesita Platina es altiva, orgullosa y egoísta. Tanto las personas como las cosas le parecen muy inferiores á ella (*Lycopodium* también tiene ese carácter altivo). Juntamente con estos síntomas mentales se nota con frecuencia un estado particular de la vista por el cual se perciben los objetos con un tamaño menor del natural. La Platina produce igualmente una excitación peculiar tanto en la mente como en todo el sistema nervioso: todo parece extraño á la enferma; los objetos le parecen horribles, y en su imaginación ve duendes, demonios, etc., pareciéndose en esto á *Kali bromatum* y *Hyosciamus*, pues ambos remedios tienen dicho síntoma. Cuando entra á su propia casa, todo lo que ve le parece extraño, y no sabe dónde se encuentra. Otras ocasiones se pone la enferma muy melancólica: piensa que su muerte está muy próxima y eso le inspira mucho temor, síntomas muy semejantes á los de *Arsenicum* y *Aconitum*. Bajo la influencia de este último (ACONITUM),

Digitized by Google

la enferma predice la hora ó el tiempo de su muerte; pero en lo demás los dos medicamentos difieren de un modo extraordinario. La enferma tiene un carácter francamente histérico y padece ataques alternativos de risas y llanto, especialmente cuando dichos ataques pueden considerarse como inoportunos. Ahora bien, estos síntomas mentales parece que dependen de una excitación de la esfera sexual. Los órganos genitales, particularmente los de la mujer, se ponen excesivamente sensibles. Tanto al interior como al exterior de dichos órganos hay una constante titilación ó una sensación como de latidos ó pulsaciones, lo que desarrolla en la infortunada víctima tal grado de excitación que le produce aquella horrible enfermedad conocida con el nombre de ninfomanía. Cuando, como acontece algunas veces, se presenta á consecuencia de parásitos que pasan al interior de la vagina, en la que producen alguna irritación, el remedio apropiado es CALADIUM. Le parece á la enferma que tiene la fuerza de un gigante; desea abrazar á todos. Estos síntomas ninfomaniacos vienen acompañados de prolapso é induración del útero, como sucede con AURUM. Los ovarios están muy sensibles y son el sitio de dolores ardorosos. Se ha obtenido buen éxito con la Platina cuando en la ovaritis se ha presentado la supuración, y tanto *Hepar* como *Lach.* han sido insuficientes para provocar su evacuación. La menstruación es anticipada y profusa y consiste en una sangre obscura y coagulada, que se presenta acompañada de espasmos y de una sensación dolorosa de presión y aflujo hacia abajo en la región uterina. Ahora bien, estos espasmos que produce Platina se encuentran frecuentemente entre las personas histéricas, y consisten en una especie de rigidez tetánica con trismus, la que alterna con disnea.

Este flujo menstrual de Platina nos trae á la memoria otros dos ó tres remedios de los que tengo que hacer mención: CROCUS tiene un flujo obscuro ó negro de sangre coagulada que puede, aunque no siempre, depender del aborto y que viene acompañado de una sensación como la que produciría un cuerpo al moverse en el interior del abdomen.

CHAMOMILLA tiene un flujo menstrual obscuro y profuso, pero sus síntomas mentales son diferentes de los de Platina.

MILLEFOLIUM y SABINA tienen sangre roja y coagulada en parte.

BELLADONA, lo mismo que Platina, tiene una sensación como si to-

Digitized by Google

do se fuese á salir por la frente; la cara está rubicunda y caliente; se experimenta en el útero una sensación de presión y aflujo hacia abajo, etc.; pero bajo la acción de Bell. los dolores aparecen y desaparecen de una manera repentina, y el flujo es rojo brillante, ó si es obscuro tiene un olor desagradable.

La enferma de Platina padece frecuentemente de neuralgías en diversas partes del cuerpo, neuralgías que se reconocen muy fácilmente teniendo en cuenta los síntomas característicos tan marcados de dicho remedio: los dolores son de un carácter calambroideo y producen entorpecimiento y sensación de vibraciones en las partes afectas. Con frecuencia se presentan dichas neuralgías afectando la cabeza. Habrá dolor en la raíz de la nariz, como si ésta se encontrara comprimida en un torno, y este síntoma será seguido de pulsaciones y entorpecimiento, lo que os pone de manifiesto que semejante síntoma tiene su asiento en el trayecto de los nervios. Los dolores aumentan gradualmente y disminuyen de la misma manera, precisamente como pasa bajo la acción de STANNUM.

Ahora bien, el remedio más análogo de Platina, para el tratamiento de estos síntomas neurálgicos, es BELLADONA: en ambos remedios hay una marcada congestión á la cabeza con rubicundez brillante de la cara y delirio; pero el aumento gradual de los dolores, así como su diminución progresiva, distinguen la Platina de la Bell.

CAPSICUM conviene á los enfermos de fibra floja, que sufren de dolores ardorosos y pungitivos en la cara que se agravan por la más ligera ráfaga de viento, ya sea caliente ó frío.

VERBASCUM está indicado contra la prosopalgia cuando en las partes dolorosas haya una sensación de presión como la producida por unas pinzas, y que se agrave por hablar, estornudar ó por los cambios de temperatura, y diariamente de las 9 a. m. á las 4 p. m.

ARSENICUM tiene prosopalgia con dolores ardorosos ó punzantes como los producidos por agujas.

Todavía tengo que hablar algunas palabras con respecto á la acción que ejerce la Platina sobre el aparato genital del hombre. Nos la encontramos indicada para los malos efectos de la masturbación prepubiana; reclama su administración la mirada melancólica y tímida que tienen los niños. También está indicada cuando á consecuencia de ese vicio contranatural se presentan convulsiones de carácter epilep-

Digitized by Google

tiforme. El niño tiene los ojos hundidos y la piel amarilla. Durante el ataque la cara se pone pálida y demacrada, si bien este aspecto puede observarse en todas ocasiones. No es muy frecuente la pérdida del conocimiento; los miembros por lo común están contraídos hacia arriba y separados para los lados.

También puede usarse este remedio para combatir los espasmos que se presentan durante el parto. En la época de la dentición puede ser necesaria la administración de Platina para aquellos niños que sean pálidos y anémicos; las mandíbulas están cerradas; algunas veces permanece el niño recostado sobre el dorso con las piernas dobladas y las rodillas ampliamente separadas. Tanto en los niños como en los adultos, los espasmos se presentan alternando con los movimientos convulsivos y con opistotonos.

Las mujeres necesitan el uso de Platina para combatir las convulsiones cuando el flujo menstrual sea profuso, obscuro, y el carácter de la enferma sea orgulloso, altivo, etc.

Puede usarse igualmente Platina contra los espasmos histéricos, ó contra los causados por una excitación nerviosa, cuando sean precedidos ó seguidos de constricción en el esófago y dificultad en la respiración, ó en otros términos, de una especie de asma. Repentinamente se suspende la respiración cuando al andar se camina contra el viento, y en este último síntoma es semejante á *Calc-ostr.* y *Ars.* En la histeria es semejante á *Moschus.*

Por sus síntomas abdominales la Platina es muy parecida á Plumbum, y se ha usado con mucho óxito para la curación del tan conocido cólico producido por el último remedio mencionado. Como el Plumb., la Platina produce una constipación que es debida á la inercia intestinal, y que viene acompañada de un conato ineficaz de defecar. Las materias fecales expulsadas se parecen al cemento ó á la cola y se adhieren tenazmente al ano. Esta substancia ha sido muy recomendada para combatir la constipación que aparece durante un viaje.

El Cloruro de Platino tiene solo un síntoma que no dejaré de mencionar, y es la caries de los huesos del tarso; podeis usarlo en algunos casos de sífilis, ó después del abuso del mercurio.

Como ya he manifestado, Platina ejerce alguna acción sobre los órganos genitales de la mujer. Es útil en los casos en que haya induración y prolapso del útero al mismo tiempo que una sensación continua

Digitized by Google

de presión en las ingles y en la espalda; las partes presentan una sensibilidad dolorosa al tacto. La enferma manifiesta una gran sensibilidad, y hasta hay vaginismo durante el coito.

Para combatir la induración uterina, compárese con *Sep.*, *Aur.* (que tiene mayor tendencia al suicidio), Arg-nitr. y Helonias.

Para la sensibilidad dolorosa durante el coito compárese con *Sepia*, *Belladona* (cuando haya sequedad en la vagina), *Kreosotum* (cuando sobrevenga un flujo sanguinolento), *Ferrum*, *Natr-mur.*, *Apis* (cuando venga asociada con punzadas en los ovarios), *Thuja*, etc.

PALLADIUM.

La utilidad del Palladium depende principalmente de la acción que ejerce sobre los órganos genitales de la mujer. Sus síntomas mentales característicos parece que tienen su origen en los síntomas sexuales y forman con estos últimos un grupo tan precioso como útil para el uso práctico. La enferma es propensa al llanto; padece de excitación mental, particularmente cuando se encuentra acompañada; siempre experimenta una agravación de sus síntomas al siguiente día de aquel en que ha tenido alguna diversión; se encoleriza con facilidad y es muy propensa á usar un lenguaje verdaderamente enérgico; se figura que todos la ven con desprecio, y como concede mucha importancia á la buena opinión de las demás personas, eso la molesta demasiado. La enferma que necesita Platina tiene un cáracter muy diferente; su egotismo se revela bajo otra forma: bajo la acción de Palladium, el amor propio se siente herido con mucha facilidad; la enferma de Platina es altiva y egoísta, ve á las demás personas con mucha superioridad y nada le parece demasiado bueno.

Palladium produce una cefalalgia muy característica que pone á la persona enferma muy iritable; dicha cefalalgia está situada en la parte superior de la cabeza y se extiende de una oreja á la otra; la cara es de un color cetrino y se presentan círculos azulosos al rededor de los ojos; hay también náuseas, que por lo común se agravan en las tardes, y se presentan eructos muy ácidos: hay constipación intestinal y con frecuencia las materias fecales presentan un color blanquizco.

Vamos ahora á estudiar los síntomas uterinos que son especiales de

Digitized by Google

Palladium y á la verdad muy numerosos. Tenemos los siguientes: adolorimiento en el abdomen con sensación de presión hacia atrás, síntoma muy común en las enfermedades uterinas; dolor en el útero y en la vejiga después de un ejercicio hecho durante el día; dolores incisivos, como producidos con cuchillos, on el útero, que se alivian después de evacuar; sensación constante de cansancio en la cintura; la enferma se siente tan cansada que vacila cuando anda; se siente soñolienta; se queja de encontrarse adolorida y magullada en todo el cuerpo; experimenta una pesadez tal como la que sentiría si tuviese una cantidad de plomo en el interior de la pelvis, sensación que se agrava por el ejercicio y por estar en pie; el andar es mucho menos molesto que el permanecer en pie; se encuentra alivio descansando sobre el lado izquierdo; hay hinchazón en la región del ovario derecho, con dolores punzantes del ombligo á la pelvis, y al mismo tiempo hay una sensación de presión y afiujo hacia abajo, que se alivia por el frotamiento. Estos síntomas locales, unidos con los mentales, nos presentan la perfecta imagen de Palladium.

ARGENTUM METALICUM, lo mismo que Palladium, afecta tanto los ovarios como el útero. Es útil en los casos de prolapso uterino cuando se presente con síntomas del ovario izquierdo. La sensación característica especial de Arg-met. es como la que se experimentaría si el ovario izquierdo estuviese enormemente crecido.

Tenemos aún otro remedio, LILIUM TIGRINUM, que se parece tanto á Palladium como á Platina, siendo preciso que conserveis estos tres remedios juntos en la mente; los tres tienen irritabilidad, facilidad para encolerizarse, nada parece bien hecho á la enferma; pero solo Palladium tiene esa susceptibilidad á las ofensas, y solo Platina tiene altivez.

También HELONIAS es semejante á Palladium, y produce irritabilidad, adolorimiento, y sobre todo, una sensación de cansancio.

Digitized by Google

ALUMINA.



Alumina es una forma del barro puro, ó lo que es lo mismo, de la arcilla. Según Hering, los síntomas obtenidos por Hartlaub no son puros, porque este autor simplemente lavó el barro para hacer su preparación, mientras que Hahnemann lo sujetó al calor rojo.

Según vereis en el cuadro anterior, he colocado *Bryonia* como complementaria de Alumina, lo que es cierto de un modo particular al tratarse de los síntomas gástricos; estos dos remedios se siguen bien uno al otro en las afecciones gastro-entéricas. Bryonia obra también como antídoto de Alumina, y lo mismo podemos decir de *Chamomilla*. He indicado diversos remedios concordantes adjuntando algunas palabras entre paréntesis, las que marcan los puntos de semejanza; así es que al lado de la palabra *Pulsatilla*, se lee: clorosis, ozena, lo que demuestra que en estas dos afecciones particularmente es en las que Puls. es concordante de Alumina. También vereis que *Plumbum* es concordante para el cólico, y *Nux.* y *Sulphur* para las afecciones de la médula espinal, etc.

Alumina se adapta mejor á las personas de edad avanzada, de costumbres económicas, que son algo enjutas y arrugadas, ó á las muchachas que llegan á la pubertad, especialmente si son cloróticas; también se adapta á los niños delicados y escrofulosos que han sido alimentados artificialmente, es decir, aquellos que han hecho uso de algunas de las muchas variedades de alimentos para los niños, de que

Digitized by Google

está lleno el mercado. Semejantes niños se encuentran débiles y arrugados; la nutrición es sumamente imperfecta; los intestinos están inactivos, y esta constipación es característica; hay mucho tenesmo al evacuar y dificultad en la expulsión, aunque las materias fecales tengan una consistencia blanda, lo que os pone de manifiesto que la inactividad intestinal es la causa principal de este fenómeno, y en esta circunstancia se parece mucho á *Bryonia*. El niño padece de ozena ó de catarro nasal crónico con mucha sequedad en la nariz, lo que se reconoce por el ruido seco que se escucha cuando el enfermito respira por las narices. Puede presentarse el estrabismo durante la dentición, y ser debido á la debilidad del músculo recto interno del ojo afectado; dicho síntoma es algunas veces curable con el auxilio de la medicina, método que debe preferirse á cualquier procedimiento quirúrgico. Hay casos en que el estrabismo es producido por la existencia de lombrices, y entonces el remedio apropiado es CINA; si proviene de irritación cerebral, BELLADONA; y CYCLAMEN cuando dependa de irregularidades gástricas ó de la menstruación.

La enferma que necesita Alumina presenta cierta depresión mental y es propensa al llanto, lo mismo que la de Pulsatilla. Dicha depresión mental se agrava al despertar, lo mismo que bajo la acción de *Lachesis*, *Pulsatilla*, *Sepia*, etc. Otras veces os la encontrais afectada por un estado aprensivo de la mente, un temor de volverse loca, en lo que tiene mucha analogía con *Calcarea ostrearum*, *Yodium*, etc.; todo lo cual os revela el estado de irritabilidad del cerebro. Otra peculiaridad que puede observarse, particularmente en la histeria, es la tendencia al suicidio, tendencia que se experimenta á la vista de la sangre, de un cuchillo, ó cualquiera otra cosa por el estilo.

Los hombres á quienes conviene la Alumina son hipocondriacos; presentan mucha lasitud é indiferencia para el trabajo. Una hora les parece medio día; son excesivamente regañones y enojadizos, en cuya circunstancia se ve á Alumina rivalizar con *Nux vomica* y *Bryonia*.

A la derecha del cuadro observareis anotados los diversos puntos bajo los cuales me propongo estudiar el medicamento de que estamos hablando. Veamos en primer lugar qué alteraciones produce Alumina en la sangre. No podré deciros cómo altera ese fluido, pero existen algunas enfermedades de él para las que es aplicable la Alumina,

Digitized by Google

y conviene llamaros la atención hacia ellas. Dicho remedio lo encontramos indicado en la anemia, así como en la clorosis, especialmente en las jóvenes que están en la época de la pubertad, cuando la menstruación es pálida y escasa, y hay un apetito anormal de ciertas substancias no alimenticias, tales como pizarrines, gises, blanquete, etc. La leucorrea á que están sujetas, por lo general es transparente, ó consiste en una mucosidad amarillenta y profusa que corre algunas veces por las piernas hasta los pies, siendo pegajosa y tenaz, agotando mucho á la enferma por ser un flujo bastante rico en albúmina. Juntamente con estos síntomas os encontrareis casi siempre aquellos fenómenos mentales de que ya os he hablado.

Pasemos ahora á las afecciones nerviosas; se ha usado la Alumina en muchas de éstas cuando revestían un carácter verdaderamente grave. Bœninghausen usaba el metal ALUMINIUM para combatir aquella terrible enfermedad llamada ataxia locomotriz, guiándose por los siguientes síntomas: vértigos frecuentes; parece que los objetos giran circularmente; puede haber ptosis, diplopia ó estrabismo; el paciente no puede andar sin vacilar en la obscuridad ni con los ojos cerrados; al caminar experimenta una sensación como si lo hiciese sobre cojines; hay hormigueo tanto en la espalda como en las piernas; cuando está sentado el enfermo siente que "se le duermen" las asentaderas; los talones se sienten entorpecidos al andar; la cara experimenta una sensación tal como la de estar cubierta por telas de araña, ó como si se hubiese secado en ella una capa de clara de huevo. El enfermo puede quejarse de dolores en la espalda parecidos á los que le produciría un hierro caliente que se le introdujese en la columna vertebral. Tales son los síntomas que indican el uso de Alumina, que guiaron á Bœnninghausen para aplicar Aluminium y le pusieron en aptitud de curar cuatro casos de la enfermedad mencionada.

Veamos ahora las membranas mucosas en las que por su acción la Alumina es única en su género, obrando en una clase muy limitada de casos, pero también muy definida. Este remedio produce en la superficie de las mucosas una sequedad inequívoca. Teniendo presente este hecho, bien podeis explicaros todos los síntomas que produce la substancia que nos ocupa; con ella teneis la clave de su dispepsia, de su catarro nasal, de sus afecciones en la garganta y de su constipación. Hay sequedad de todas las membranas mucosas. Después de

Digitized by Google

algún tiempo se produce la formación de un moco espeso, amarillo y muy difícil de desprender. Permitidme que os haga algunas aclaraciones sobre el particular. En los ojos, por ejemplo, tendreis indicado dicho remedio para la blefaritis, particularmente cuando haya gran sequedad en la conjuntiva. Los párpados se sienten tiesos, se parten por estar tan secos. En tales casos, el remedio más análogo es *Graphites*, que tiene los mismos síntomas, solamente que produce más salida de sangre que Alumina.

Esta es útil para combatir la astenopia que resulta por irritación de la conjuntiva; también es útil para las granulaciones palpebrales y para la blefaritis crónica.

Para combatir la sequedad de los ojos, Allen recomienda también *Berberis*, *Natrum carb.* y *Natrum sulph.*

Para la sequedad de los ojos que aparece al estar leyendo: *Crocus*, *Argentum nitricum*.

Para el desfallecimiento ó languidez de los párpados: *N–mosch.*, *Sep.*, *Rhus*.

Alumina presenta también cierta pérdida en la acción del músculo recto interno, en lo que se parece á *Conium*, *Ruta* y *Natr–mur*. Este último, según Woodyatt, es el más apropiado.

En el catarro nasal os encontrareis indicada la Alumina para los niños que presentan mucha sequedad en la nariz, formación de costras, y remotamente de un moco ó flema espesa, tenaz y amarillenta, que es difícil de desprender.

La tos que reclama el uso de Alumina es seca y espasmódica: se agrava en las mañanas, en las que el paciente está tosiendo hasta que consigue desprender una pequeña cantidad de una mucosidad sumamente adherente, lo cual le produce por algún tiempo cierta mejoría.

La encontramos indicada para las afecciones de la garganta, para un estado tal de relajación de la membrana mucosa como el que se presenta entre los predicadores; la garganta tiene un color rojo–obscuro, la úvula se encuentra alargada; hay ronquera que se agrava en las mañanas, y en la garganta se experimenta, al tragar, una sensación como la que producirían algunas astillas. Este último síntoma también lo encontrareis bajo la acción de *Hepar*, *Argentum nitricum* y *Nitri acidum*.

La membrana mucosa del estómago también se encuentra seca, y

Digitized by Google

por consiguiente hay falta de secreción del jugo gástrico, y en esto os encontrais la misma dispepsia que se cura con Bryonia; los síntomas distintivos que os encontrais en Alumina son: sensación de constricción á lo largo del esófago al deglutir los alimentos; el paciente experimenta agravación por comer patatas, lo que es un buen síntoma de Alum.; hay aversión para las substancias alimenticias, y apetito para las que no lo son; el hígado está sensible al tacto, y es el sitio de dolores lancinantes, como bajo la acción de Bry.; os encontrais la constipación ya descrita, con dificultad para evacuar, aunque las materias excrementicias no estén secas ni duras. Hay punzadas y ardores en las hemorroides y éstas son húmedas.

Consideremos ahora la acción que ejerce Alumina sobre las glándulas, en la que sólo os indicaré un síntoma, por el cual se usa dicho remedio en el tratamiento de los bubones. Podeis administrarla en el bubón de la gonorrea cuando coexista con un flujo amarillento blenorrágico, con ardores y punzadas á lo largo de la uretra, particularmente en el meato.

Veamos, por último, los síntomas de la piel, en la que obra Alumina del mismo modo que en las membranas mucosas, produciendo sequedad y aspereza; por consiguiente, la encontramos indicada para las erupciones ásperas y secas que se agrietan y pueden, aunque raras veces, sangrar, en las que hay una picazón y ardor intolerables que se agravan con el calor de la cama.

Os recordaré en este lugar que *Argentum nitricum*, *Nux vomica* y *Sulphur* se asemejan á Alumina en las afecciones espinales.

El medicamento que más se parece á Alumina para el tratamiento de los bubones, es *Mercurius*.

Se ha usado Alumina como antídoto para combatir el cólico producido por Plumbum.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIX LECTURA.

PLUMBUM Y STANNUM.

PLUMBUM METALICUM.

Plumbum. { Bell., Platin., N-vom., Cupr., Op.
China. > { Opium. Alumina.

El estudio de los síntomas de Plumbum puede hacerse teniendo presente la notable propiedad que posee de producir contracciones en las fibras de los músculos voluntarios é involuntarios; por consiguiente, tendremos esa contracción tanto en los músculos como en los vasos sanguíneos. El primer síntoma que se presenta en el envenenamiento por el plomo, ya sea que esta substancia haya penetrado directamente al estómago, como sucede cuando se bebe una agua que se encuentra impregnada de ella, ó que haya sido introducida por inhalación, como sucede entre los pintores, es el cólico saturnino, que consiste en dolores calambroideos intensos con retracción de las paredes abdominales, lo que hace que el abdomen se encuentre más bien cóncavo que convexo. Se comprende que hay un espasmo de los músculos rectos, que al estar en contracción producen la retracción de las paredes abdominales. Los dolores irradian en todas direcciones, siguiendo generalmente el trayecto de los nervios y algunas ocasiones producen delirio si se extienden al cerebro; disnea cuando afectan el pecho; retracción de los testículos cuando se dirigen á estos órganos, y violentos calambres en las piernas cuando siguen la dirección de los

Digitized by Google

nervios de ellas. Además de este cólico hay una constipación tenaz, y en algunos casos hasta vómitos estercoráceos.

Dicho cólico es combatido por *Alumina*, *Alumen*, *Platina*, *Opium*, *Nux vomica* ó *Belladona*, y se previene con el alcohol.

Ocupémonos de los síntomas de Plumbum que revisten un carácter paralítico, y entre ellos, el primero y característico es la flexión del puño sobre el antebrazo, flexión que resulta por la parálisis de los músculos extensores del mismo puño. Dicho síntoma ha sido curado por Plumb. cuando no era producido por la intoxicación saturnina. La parálisis se extiende á algunas otras partes del cuerpo, pero afectando siempre de preferencia á los músculos extensores más que á los flexores. En los bordes de las encías aparece una zona azulosa, conocida con el nombre de línea gingival, que es debida al azufre que existe en el tártaro de los dientes y que al combinarse con el plomo forma en los vasos sanguíneos un depósito insoluble de sulfuro de plomo. Como ya he dicho, la parálisis se extiende y afecta algunas otras partes del cuerpo, y entonces teneis de una manera característica que la expresada parálisis se acompaña de la atrofia de las partes afectadas, siendo debida esta última á las perturbaciones orgánicas. Por consiguiente, tendreis indicado el uso del Plumb. para combatir las parálisis de origen orgánico, y las que resulten por afecciones de la médula espinal cuando la substancia nerviosa haya sufrido la degeneración grasosa ó la esclerosis.

El Plumb. ha dado muy buenos resultados en la enfermedad conocida con el nombre de esclerosis múltiple cerebro–espinal, y está indicado por el siguiente síntoma: el temblor es seguido de parálisis.

También se encuentra indicado este medicamento, y con bastante frecuencia, en los casos de parálisis acompañada de contracturas.

La atrofia muscular progresiva puede reclamar también el uso de este mismo remedio.

Plumb. impide el desarrollo del útero, y por consiguiente lo tenemos indicado en algunos casos de tendencia al aborto. El feto crece en el interior del útero, pero las fibras musculares de este órgano no experimentan el desarrollo adecuado, y por consiguiente, al no encontrar el producto una capacidad correspondiente, sobreviene el aborto, como es natural.

Algunas veces nos encontramos indicado el uso de Plumb. para

Digitized by Google

combatir el delirio que alterna con el cólico, y dicho delirio es muy parecido al de BELLADONA: el paciente muerde y golpea á los que le rodean, pero se distingue del delirio del último remedio mencionado en que en el del primero hay temblor en la cabeza y en las manos y sale de la boca y de entre los dientes una mucosidad amarillenta; además, el delirio alterna con el cólico, lo que no pasa en el caso de Bell.

Hay otras perturbaciones cerebrales producidas por la intoxicación saturnina, pero que son raras; sin embargo, las siguientes merecen particular mención: insomnio, cefalalgia intensa, ya sea occipital ó frontal, con ó sin vértigos; ruido en los oídos; perturbaciones de la vista; diplopia; amaurosis; contracción de la faringe, sin embargo que los líquidos son deglutidos á grandes sorbos y con voracidad; carácter débil, moroso y triste; existencia anterior de una orina albuminosa.

El Plumb. ha producido frecuentemente la epilepsía, y en esta afección los síntomas característicos que reclaman su uso son los siguientes: antes del ataque se experimenta una debilidad casi paralítica en las piernas, y después del ataque hay parálisis y un sueño prolongado con ronquidos. Está indicado especialmente contra las convulsiones debidas á la esclerosis cerebral ó á la presencia de algún tumor.

Podeis usar Plumb. para combatir la constipación cuando se observe la retracción abdominal ya mencionada y cuando haya espasmo ó contracción marcada del esfínter del ano. Hay tenesmo, y el paciente se queja de una sensación como la que produciría una cuerda que estuviese atada arriba del ano en el recto.

En su acción sobre los riñones, Plumb. produce la degeneración granulosa ó la cirrosis de esos órganos. La hidropesía ó la albuminuria son ligeras; en cambio hay una tendencia marcada á las convulsiones urémicas.

STANNUM.

Stannum. { Causticum. / Phos., Sulph. / Sep., Puls., etc.

↓

Pulsatilla.

{ Nervios. { Agotamiento. / Parálisis. / Espasmos. / Neuralgías.
Membranas mucosas.
Fiebre.
Organos.

Digitized by Google

Stannum es un medicamento que no tiene muchos síntomas y por lo mismo puede ser explicado en muy pocas palabras. Su remedio complementario es *Pulsatilla.*

El paciente de Stann., por lo común es triste y propenso al llanto, en lo que se parece al que necesita Puls.; el acto de llorar produce una agravación en sus males. Dicha depresión mental proviene de las perturbaciones pulmonares para las que Stann. es el remedio apropiado, y es bien diferente del estado mental en que se encuentran las personas atacadas por la consunción, las que, como todos sabeis, generalmente están llenas de esperanzas hasta el último instante de su vida. Como Stann. es apropiado particularmente para los enfermos de carácter deprimido, naturalmente es raro que tengamos que usarlo en los casos de tuberculosis verdadera. Las mujeres á quienes conviene este remedio son también débiles y nerviosas; tan nerviosas, irritables y débiles que sufren de ansiedad y palpitaciones cardiacas, aun por el más ligero ejercicio, como el de dirigir los quehaceres domésticos. Esta excitación nerviosa se manifiesta de distintos modos: se revela más bien al bajar que al subir las escaleras; la enferma siente que no podrá bajarlas, ó como que no tiene la suficiente fuerza en sus piernas. También podreis observar el mismo agotamiento aunque de distinta manera: la enferma no se quejará mucho de las molestias que le produzca el andar, pero al tratar de sentarse lo hace con mucha suavidad, lo que no es un síntoma imaginario, y os encontrareis en algunas afecciones uterinas.

Por lo que respecta á síntomas mentales, podeis establecer comparaciones entre Stann. y *Natr-m.*, *Puls.* y *Sep.* NATRUM MURIATICUM tiene un carácter melancólico, triste y lloroso; los consuelos parece que producen agravación; cuando se trata de calmar al enfermo no se consigue sino ponerle irritado.

La enferma de PULSATILLA tiene un carácter dulce, lloroso y condescendiente, parece que solicita los consuelos; su menstruación es escasa y retardada, mientras la de Stann. tiene los caracteres opuestos.

La enferma de SEPIA tiene ideas tristes relativas á su propia salud, pero manifiesta una grande indiferencia para su familia. Se da fácilmente por ofendida y es propensa á encolerizarse.

Para esta relajación de los tejidos que produce decaimiento ó debi-

Digitized by Google

lidad, contamos con diversos remedios. En primer lugar, cuando os encontreis enfermos que se debilitan por hablar, estableced comparaciones entre *Cocc.*, *Ver-alb.*, *Sulph.* y *Calc-ostr.*

Para las parálisis funcionales que pueden sobrevenir á consecuencia de una fatiga ó de una emoción mental, compárese el Stann. con *Cocc.*, *Ign.*, *Phos.*, *Natr-mur.* y *Collinsonia.*

El enfermo que necesita Stann. padece de perturbaciones en la digestión, ó dicho de otro modo, de dispepsia. Hay náuseas y vómitos matinales, ó vómitos producidos por el olor de los alimentos cuando se están guisando, siendo este último un síntoma muy especial de Stann., particularmente entre las mujeres. Hay también una sensación de debilidad y desfallecimiento en el estómago, como la que se tiene en *Sepia*, y sabor amargo de la boca. Hay inactividad en el recto, necesitándose mucho esfuerzo para evacuar aun las materias fecales blandas. La cara por lo común está pálida y demacrada, y hay círculos obscuros alrededor de los ojos. Estos síntomas indican la debilidad que padece la mujer, y al mismo tiempo la existencia de vermes, y puede ser útil el uso de Stann. aun en aquellos casos en que se presenten algunas convulsiones como consecuencia de la irritación producida por dichos parásitos, circunstancia que coloca á ese remedio al lado de *Cina*, *Artemisia*, etc.

Los hombres pueden necesitar de la administración de Stann. cuando sean hipocondriacos, padezcan dolores gastrálgicos que les obliguen á dar de vueltas para encontrar alivio, y están tan débiles que aun ese ejercicio les produce fatiga. La lengua presenta una capa amarillenta.

La enferma de Stann. padece de prolapso uterino, y como este prolapso reclama con mucha frecuencia la administración de dicho remedio, el Dr. Richard Hughes ha llegado á considerarlo como de mucha utilidad para los casos de prolapso simple. También podeis encontraros con que bajo la acción de este metal se puede producir el prolapso vaginal, y estos síntomas de prolapso se agravan en el momento de la defecación. La menstruación siempre es profusa, y la leucorrea corresponde al carácter dominante del remedio: es amarillenta ó se compone de un moco claro, y siempre se acompaña de una debilidad insoportable; la enferma está tan débil que apenas puede moverse; la postración es tan grande que al vestirse en las mañanas tiene necesi-

Digitized by Google

dad de sentarse repetidas veces para descansar; hay temblor en los brazos y en las piernas; los miembros se sienten tan pesados que parecen de plomo. Siempre hay agravación de esa debilidad al descender, ya sea para bajar de una escalera, ya para sentarse. Los expresados síntomas uterinos pueden presentarse acompañados de debilidad ó de desfallecimiento en el pecho: la enferma se encuentra tan débil que apenas puede hablar.

Por tener alguna semejanza con Stann. en el prolapso uterino con agravación de sus síntomas durante la defecación, debeis acordaros de PODOPHILLUM que tiene prolapso uterino con diarrea, en la que las evacuaciones por lo común son verdes y salen con fuerza.

Como os podeis figurar, un enfermo tan debilitado en su sistema nervioso como lo es el de Stann., tiene que sufrir algunas neuralgías. El síntoma característico general que os conducirá á la elección de este medicamento es el siguiente: *los dolores aumentan y disminuyen con lentitud*, circunstancia que se presenta generalmente en la neuralgía supraorbitaria. Este carácter del dolor hace que nos encontremos indicado el uso de Stann. para combatir la prosopalgia que se presenta después de la fiebre intermitente y del abuso de la quinina.

Los remedios más análogos que tenemos para combatir esos dolores que aumentan y disminuyen poco á poco, son, además de Stann., *Platina* y *Strontiana carbónica*.

La epilepsía ha sido combatida con Stann., particularmente cuando es un reflejo de irritación abdominal, tal como la que producen las lombrices en el canal intestinal. El enfermo presenta palidez en la cara, círculos obscuros alrededor de los ojos y cólicos que se alivian por la presión fuerte del abdomen. Si el niño tiene la suficiente edad para explicar sus sensaciones, se quejará de un sabor dulzaino en la boca. También es útil para la epilepsia que viene acompañada de algunas complicaciones por parte de la esfera sexual; opistótonos, aprisionamiento de los pulgares entre los demás dedos.

También los espasmos histéricos pueden reclamar el uso de Stann., especialmente cuando se presentan acompañados de dolores abdominales y diafragmáticos.

Veamos, pues, la acción que ejerce Stann. en las membranas mucosas, en las que os encontrareis una copiosa secreción cuando este metal sea el remedio adecuado, secreción blanda, no irritante, amari-

Digitized by Google

llenta ó amarillo-verdosa, y por consiguiente de naturaleza moco-purulenta; algunas veces, aunque raras, dicha mucosidad es tenaz, viscosa y mezclada con sangre. La mucosidad se acumula en el pecho con bastante rapidez y se expectora con mucha facilidad, lo que produce bastante alivio al enfermo. La opresión, la debilidad y la sensación de tirantez que se nota en el pecho, son síntomas que se mejoran desde el momento en que se expulsa el esputo. La voz, que es ronca y cascada, también parece mejorarse por esta expectoración; la disnea se mejora igualmente por la expectoración. La tos es muy molesta, y se agrava en la noche, siendo excitada por el acto de hablar ó por andar aprisa. Además, el enfermo se queja de debilidad en el pecho, y parece como que carece de toda fuerza. Al sobrevenir la disnea se agrava en las tardes.

Fijémonos en los síntomas que indican el uso de Stann. en casos de catarros descuidados, y que también reclaman su administración en lo que con toda propiedad se ha llamado tisis catarral: el enfermo padece una marcada fiebre héctica; el calofrío se presenta á las diez de la mañana, y esto es característico; hacia la tarde el enfermo se pone abochornado y acalorizado, y experimenta agravación de sus síntomas por cualquier ejercicio; en las noches sobrêviene un sudor profuso que aumenta particularmente entre cuatro y cinco de la mañana. De paso os diré que en tales casos varias veces he administrado *Natr-mur.*, sin haber obtenido ningún buen resultado.

Stann. es un remedio que debeis elegir con mucho cuidado, pues no estando verdaderamente indicado, es seguro que perjudicará á vuestro enfermo. Necesitais encontraros la debilidad de que os he hablado. Cuando os halleis con que Stann. es insuficiente para combatir la tisis catarral, debeis pensar en los siguientes remedios.

Silicea está indicada tanto en la verdadera tisis tuberculosa como en la catarral, cuando haya tos que se agrava por el movimiento rápido. Hay en el pecho un marcado ruido de flemas; la expectoración es más purulenta que la de Stann. Por lo común hay vómito que viene de los pulmones. Repetidas veces tendreis indicada la Sil. en la tisis catarral de los viejos.

Con frecuencia tendreis que establecer comparaciones muy cuidadosas entre Phosphorus y Stann., puesto que muchas ocasiones se administra uno en lugar del otro. Ambos tienen ronquera, agrava-

Digitized by Google

ción vespertina, debilidad del pecho, tos, expectoración abundante, fiebre héctica, etc. Phos. tiene más expulsión de sangre ó de mucosidad estríada de sangre, sensación de constricción en el pecho, etc.

SENEGA es una substancia que produce gran adolorimiento en las paredes del pecho, así como una gran acumulación de un moco claro y albuminoso que se expectora con dificultad. Estos síntomas vienen acompañados de una presión tal en el pecho que hace sentir como si los pulmones fuesen rechazados contra la columna vertebral. Está indicada especialmente para las personas gruesas de fibra laxa. La Senega contiene una substancia llamada *Seneguina* ó *Acido poligálico*, que es idéntico en su composición á la *Saponina*, principio activo de *Quillaya saponaria*, que produce un catarro parecido al de Senega.

COCCUS CACTI es usado para combatir la tos ferina cuando haya vómitos de un moco claro y albuminoso que forma hebras grandes. Puede usarse también en la tisis catarral cuando juntamente con la expulsión de esta flema hilante haya dolores agudos y punzantes debajo de las clavículas.

El BÁLSAMO DEL PERÚ está indicado en la tisis catarral por una copiosa expectoración purulenta. Es muy poco lo que sabemos con respecto á esta substancia, y por lo mismo tendremos necesidad de elegirla siguiendo un procedimiento de exclusión.

YERBA SANTA ó ERYODICTION CALIFORNICUM es un remedio indicado cuando haya una respiración asmática por acumulación de mucosidades. Hay demacración y fiebre considerables.

Entre otros remedios que producen una grande acumulación de flemas en el pecho, nos encontramos los siguientes: *Antimonio crudo* y *tartárico*, *Cham.*, *Bell.*, *Calc-ostr.*, *Calc-phos* é *Ipec.* (para los niños); *Lyc.*, *Sulph.*, *Phos.*, *Bálsamo de Perú* (esputo purulento); *Hep.*, *Scilla*, *Yerba santa* (fiebre, demacración, asma por acumulación de mucosidades); *Copaiba* (esputo abundante de color pardo verdoso y sabor desagradable); *Illicium anisatum* (pus con dolor en el tercer cartílago costal *derecho* ó izquierdo); *Pix. lig.* (esputo purulento, dolor en el tercer cartílago costal izquierdo); *Myosotis* (esputo abundante, demacración, sudores nocturnos).

En la pleuresía os encontrais indicado el uso de Stann. por dolores agudos incisivos como producidos por cuchillos, que comienzan en la axila izquierda y se extienden á la clavícula del mismo lado; propa-

Digitized by Google

gándose algunas veces á todo el lado izquierdo, hasta el abdomen. Hay agravación por inclinarse hacia adelante, por la presión y en el momento de la inspiración.

Algunas veces se ha usado el Stann. en casos de parálisis funcional producida por el onanismo ó por las emociones. Ciertas personas de temperamento débil y nervioso como el que he indicado, se afectan tanto con las emociones que llegan á perder la facultad del movimiento, y para esos casos debe compararse Stann con *Staph.* y *Natr-mur.*

Digitized by Google

Digitized by Google

LX LECTURA.

CUPRUM Y ZINCUM.

CUPRUM METALLICUM.

Cuprum. { SULPHUR. / *Arg-nitr.*, *Ars-alb.*, *Veratr-alb.* / *Colocynthis*, PLUMBUM, Cholos terrapinæ. / STRAMONIUM, Belladona Hyos ciamus.

Calc-ostr. > { Azúcar. / Albúmina.

1. Sangre.—
   a.) Clorosis.
   b.) Fiebre.
   c.) Corazón.
2. Nervios.—
   a.) Espasmos.
   b.) Calambres.
   c.) Neuralgía.
   d.) Falta de reacción.
   e.) Parálisis.
3. Colapso.—

CUPRUM METALLICUM y CUPRUM ACETICUM son dos medicamentos usados indistintamente por varios médicos para quienes tienen ambos igual sintomatología. El motivo que dan los que proponen la sustitución del primero por el último, es que consideran al acetato como substancia soluble, y al cobre metálico como insoluble, lo que indudablemente es cierto tratándose de las substancias en su estado natural, pero no cuando se han preparado por la dinamización.

Cupr. tiene como remedio complementario á *Calcarea ostrearum*; sus antídotos son: azúcar y albúmina. *Hepar*, como antídoto general de los metales, entra en acción para combatir los efectos dinámicos, lo mismo que *Belladona* y *Stramonium*. Cupr. goza de considerable importancia como remedio profiláctico. Los trabajadores en este me-

Digitized by Google

tal muy rara vez se ven atacados por el cólera asiático, circunstancia que hace del medicamento que nos ocupa un análogo del Sulph.; sin embargo, debe tenerse presente que Cupr. es también un remedio para los síntomas de la enfermedad, y no solamente un profiláctico como Sulph. Aquel está indicado por los siguientes síntomas: frialdad intensa de la superficie del cuerpo, color azuloso de la piel, calambres en los músculos; los músculos de las pantorrillas y de los muslos están contraídos y presentan ciertas nudosidades. Hay un marcado malestar que el enfermo refiere al epigastrio, y que se presenta acompañado de una disnea muy intensa, tan intensa, que el enfermo no puede soportar ni siquiera que se le acerque el pañuelo á la cara, pues siente que le falta el aire para respirar. Ahora bien, tal estado parece colocar á Cupr. entre Camp. y Arg-nitr.: el primero (CAMPHOR) tiene síntomas de colapso, como Cupr., y el segundo (ARGENTUM NITRICUM) tiene un sensación terrible de malestar en el epigastrio, acompañada de disnea. Se distingue de Camphor en que con éste faltan los calambres que siempre se encuentran en el colapso de Cupr.

Hay otro estado en el que puede usarse el metal que estudiamos, y ese es el de la uremia y en las convulsiones uréinicas que se presentan después del cólera. El carácter de dichas convulsiones os lo explicaré dentro de un momento, cuando os hable de los síntomas nerviosos de Cupr.

Tenemos indicado el uso de este remedio para la clorosis, después del abuso del fierro, habiendo agravación de los síntomas en tiempo de calores.

También tenemos indicada la administración de Cupr. para aquellas fiebres que presentan una marcada propensión á la reincidencia, es decir, á una especie de fiebre recurrente ó con recaídas *(relapsing fever);* no para la verdadera fiebre recurrente, sino para la pirexia, en la que las recaídas son el resultado de la falta de reacción.

Tomado en grandes dosis, Cupr. produce una combinación de síntomas neuróticos é inflamatorios, de naturaleza gastro-entéricos. El abdomen se pone tan duro como una piedra; al principio se presenta una tenaz constipación, á la que siguen luego las deposiciones acuosas, verdosas y sanguinolentas; los vómitos son atroces y de carácter espasmódico; parece que hay alivio por beber agua fría, y en esto es

Digitized by Google

muy diferente de *Ars.*, *Ver.* y otros remedios. Ahora bien, ¿cómo explicar este grupo de síntomas? En primer lugar, Cupr. no obra únicamente sobre los intestinos, produciendo su inflamación, sino que también ejerce su acción sobre los nervios, dando lugar á la constricción de las fibras, particularmente de las de los músculos involuntarios, como las de los vasos sanguíneos, con lo que se tiene una verdadera irritación que da lugar á la inflamación. Ahora, bien, para entender claramente el carácter de Cupr., debéis recordar el otro aspecto de este cuadro. Este estado es pronto seguido de otro de colapso, con gran postración, de la que con mucha dificultad llega á salir el paciente; así es que la falta de reacción la tendremos como un síntoma remoto de Cupr., síntoma del que se ha hecho muy poco aprecio, pues ya sabeis todos vosotros que para combatirlo se usa frecuentemente de *Sulph.*; ya hemos estudiado las circunstancias en que se debe recurrir á *Carbo veg.*; sabemos que *Laurocerasus*, *Valeriana* y *Ambra grisea* convienen á algunos temperamentos nerviosos; *Capsicum* para las personas apáticas y perezosas, de fibra floja, y *Psorinum* para combatir los casos psóricos bien marcados; pero cuando Cupr. es el remedio se observa cierta tendencia á la recaída ó reincidencia de todos los síntomas, siendo una indicación especial el que esta falta de reacción se presente entre aquellas personas en que hay un verdadero retroceso por un ejercicio exagerado, tanto físico como mental. Sé de un caso en el que se evitó la parálisis de ambas piernas por esa indicación: ejercicio cerebral y corporal exagerado.

También en la neumonía tendremos que usar Cupr. para producir la reacción antes de que el medicamento apropiado verifique la cura. Se encuentra indicado por ataques repentinos de sofocación con frialdad de la superficie del cuerpo, gran abatimiento y disnea, que no son proporcionadas á la solidificación del momento; el cuerpo está cubierto de un sudor frío y viscoso.

La acción principal de Cupr., y la que con más frecuencia requiere en la práctica la administración de dicho remedio, es la que ejerce sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, lo encontramos indicado en los espasmos de las afecciones cerebrales, como los de la meningitis, y en este sentido no hay en la Materia Médica ningún remedio que sea mejor que él y muy pocos los que le igualen. Lo tendremos indicado cuando haya habido repercusión de alguna erupción, ya haya sido la

Digitized by Google

de la escarlatina, del sarampión ó de la erisipela; los síntomas que reclaman su administración son los siguientes: delirio de un carácter violento muy parecido al de Belladona, el paciente muerde el vaso que se le ofrece; delirio locuaz que se presenta al despertar, ó al recobrar el conocimiento; se encuentra aterrorizado, y en esto es el remedio que nos ocupa la imagen exacta de STRAMONIUM, pero tiene una acción más profunda que este último. Las convulsiones parten generalmente del cerebro, y se presentan con un color azuloso de la cara y de los labios; hay movimiento rotatorio de los globos oculares y espuma en la boca; se observan violentos síntomas convulsivos, especialmente en los músculos flexores; las convulsiones son seguidas de un sueño profundo, y pueden anunciarse, especialmente si son de carácter epiléptico, por un grito violento; hay rechinido de dientes.

Cupr. no se encuentra indicado muy frecuentemente para combatir las neuralgías; pero puede usarse algunas veces contra los ataques neurálgicos repentinos con congestión activa que afecta las ramas que enervan á los músculos involuntarios.

Por recomendación del Dr. J. H. Marsden, he usado CUPRUM ARSENICOSUM, 3ª, para la neuralgía de las vísceras abdominales. Lo he prescrito en aquellos casos en que no encontraba indicación para ningún otro remedio, y creo que me ha dado excelente resultado.

ZINCUM.

Zinc. —
- Depresión nerviosa.
- Enfermedades no desarrolladas, por enervación.
- Cerebro —
  - Hemisferios.
  - Sensorio
  - Bulbo, médula.
- Médula espinal
- Anemia
- Organos
- Piel

Zinc. —
- Bell., Cupr., Stram.
- Hyosc.
- Calc-ostr. >Ygn.
- Camphor <Nux vom.
- Plumb. >Hep.

La preparación de este mineral que más se usa es el Zincum metallicum. Os llamaré la atención hácia el siguiente hecho: dos prepa-

Digitized by Google

raciones que contienen estricnina, cuales son la Nux vómica y la Ignatia, tienen comparadas con el zinc una relación opuesta; la última conviene despues de dicho metal, y aun puede antidotizar los efectos que éste produce en el sistema nervioso; Nux vom. más bien tiende á aumentar los efectos que desarrolla Zinc, y por consiguiente, le es antagonista. Hepar es también un antídoto de Zinc, así como de todos los demás metales; es un remedio seguro al que puede recurrirse en los casos de envenenamiento con algún metal, cuando el conjunto de los síntomas no reclame la administración de un antídoto especial. A menudo deberá administrarse Zinc antes de *Apis* cuando existen en todo el cuerpo algunos dolores agudos é incisivos que sobrevienen rápidamente, salto de tendones durante el sueño, cabeza caliente, pies fríos, y algunos síntomas renales.

Aunque en el cuadro he indicado algunos puntos relativos á la esfera de acción de Zinc, deseo que comprendáis que semejante anotación no es un análisis completo de dicho remedio, ni que os quiera dar á entender que sólo debáis usar el Zinc en los casos allí indicados. Me valgo de dicho cuadro sólo por conveniencia, para daros un punto fijo alrededor del cual podáis agrupar los síntomas que corresponden á nuestro remedio.

A dósis tóxicas, las sales de Zinc dan lugar á cierto hormigueo, es decir, á una sensación parecida á la que producirían unas hormigas que anduviesen por el cuerpo, y que se alivia por el frotamiento ó por la presión; hay también una especie de vibración trémula en todo el cuerpo, síntoma que puede ser percibido no sólo por el enfermo, sino por el observador. Más tarde aparecen algunos síncopes acompañados de mucho entorpecimiento y de una náusea mortal. Tan pronto como el agua llega á tocar el estómago, es vomitada por el enfermo, y este síntoma se agrava con el uso de los ácidos, así es que si se le administrase al paciente algo de vinagre ó zumo de limón, sólo se conseguiría aumentar su tormento agravando el estado nauseoso. Juntamente con todos estos síntomas hay vértigo. La cabeza se bambolea, se siente como si se fueran á salir los ojos, y una pesada presión en la raíz de la nariz. Después de estos síntomas aparecen las convulsiones y el estupor, y por último, si no se antidotiza el veneno, sobreviene la muerte. Debo advertiros también que si llegáis á tener que atender un caso de envenenamiento con esta substancia, nunca prescribais el

Digitized by Google

vino ó algún otro estimulante, pues todos los síntomas del Zinc tienen agravación por el uso de esa bebida.

Entre los demás remedios que presentan esa misma agrupación producida por el vino, se encuentran *Rhod.*, *Glon.*, *N-vom.*, *Selen.*, *Led.*, *Fluor-ac.*, *Ant-crud. y Puls.*

GLONSINUM tiene una cefalalgia congestiva que se agrava por beber vino.

LEDUM está indicado para combatir los dolores tractivos que aparecen en las articulaciones, y que se agravan por la misma causa.

FLUORIS ACIDUM presenta agravación con el uso de los vinos rojos.

PULSATILLA por el de los vinos sulfurados.

ANTIMONIUM CRUDUM conviene para combatir los malos efectos que producen los vinos agrios del Rin

BOVISTA cuando sobreviene el estado de embriaguez, con mucha facilidad.

SILICEA cuando haya hervor de sangre, agravado por tomar vino.

Entre los trabajadores que por espacio de diez ó doce años han estado manejando el Zinc, se observan los siguientes síntomas: dolores en la espalda, adolorimiento en las plantas de los pies; hormigueo, entorpecimiento y frialdad de las piernas; sensación como la que produciría una banda que rodease el abdomen; calambres y tensión dolorosa en los músculos. La excitabilidad refleja se encuentra aumentada, de manera que la irritación producida en una parte del cuerpo, da lugar á saltos violentos de alguna otra. La sensibilidad muscular está disminuida, y por tal motivo vacila el enfermo cuando al andar tiene cerrados los ojos ó se encuentra á obscuras. Hay un temblor muscular que casi simula al de la parálisis agitante. Más adelante la marcha se hace difícil y los movimientos son espasmódicos y se asienta toda la planta del pie al dar el paso. A causa de la afección que experimenta el sistema nervioso simpático, sobreviene la anemia y una demacración general y progresiva.

Al hacer el estudio del Zinc considerado como remedio, debemos recordar que dicho agente tiene una acción muy marcada sobre el sistema nervioso, y que semejante acción es más bien depresiva que estimulante. Debilita los nervios cerebro-espinales, así como los del simpático, ó sea los ganglios nerviosos, como se les llama con más exactitud; por tal motivo debe usarse este remedio contra aquellas enferme-

Digitized by Google

dades en que se observe un debilitamiento del sistema nervioso. Un estado para el que con mucha frecuencia podemos administrar esta substancia es el que se indica en segundo lugar en la sinopsis que va á la cabeza de esta lectura, esto es, para las enfermedades que no pueden desarrollarse á causa del estado de enervación en que se encuentra el paciente. Es decir, que Zincum es un remedio inapreciable cuando el enfermo se halla tan debilitado en su sistema nervioso que no puede la enfermedad desarrollarse, y por tal motivo se observan los sufrimientos que resultan como consecuencia de una enfermedad oculta, ó que concentra todos sus esfuerzos en los órganos internos. Una aclaración de esto lo tenemos en las enfermedades exantemáticas: nos encontramos indicada la administración de Zinc, tanto en la escarlatina como en el sarampión, cuando no aparece la erupción en la época debida, y á consecuencia de esto se afecta el cerebro.

Otra prueba de este estado nervioso de falta de reacción la encontramos en aquellos dolores de los ovarios que se alivian durante el flujo menstrual; y todavía tendremos otra aclaración más de la acción de Zinc, en el asma catarral que viene acompañada de constricción en el pecho (*Cadmium sulph.*, *Kali chlor.* y *Cactus grand.*), y que se alivia tan pronto como el enfermo puede expectorar. Así también en los órganos genitales masculinos se encuentra una irritación local que puede ser el resultado de una irritación espinal ó de la manstubación; irritación que se alivia con las emisiones seminales.

Además, durante la dentición, y á causa de la falta de desarrollo de los dientes, el niño presenta un pulso lento, como si la sangre afluyera por grandes oleadas; se encuentra soñoliento y descansando sobre la parte posterior de la cabeza que hunde demasiado en la almohada; tiene los ojos entrecerrados y presentando algo de estrabismo; la cara está pálida y casi fría, ó roja y pálida alternativamente. El niño lanza agudos gritos, que aunque no son exactamente el grito encefálico, se parecen á éste; hay temblor en todo el cuerpo, y se lleva los dedos á la nariz para rascarla (como pasa con *Cina*, *Arum triph.*, *Ver.* y algunos otros pocos remedios), ó de una manera nerviosa se pellizca los labios, que están secos y como tostados, circunstancia que os hará recordar también á Arum triphyllum. Habrá movimientos automáticos de diferentes partes del cuerpo, especialmente en los bra-

Digitized by Google

zos y las manos, y con particularidad movimientos agitados y de impaciencia en los pies, siendo esto último una indicación muy marcada del uso de Zinc. Si el niño conserva el conocimiento suficiente para beber agua, lo hace con mucha precipitación. En los casos extremos, el abdomen se encuentra caliente y hundido, y tanto las materias fecales como la orina se escapan involuntariamente. Cuando los síntomas cerebrales revisten una forma más benigna, nos encontramos al niño delirante, y al despertar parece aterrorizado; parece también que no conoce á nadie de los que le rodean; mueve la cabeza de uno á otro lado. Puede haber convulsiones con gritos ansiosos, y queriendo el pequeñuelo brincar fuera de la cama; hay crujido de dientes y movimientos convulsivos de los ojos; el niño se encuentra sumamente caprichoso ó irritable antes del ataque, con el cuerpo caliente y una grande inquietud, particularmente en la noche.

Puede estar indicada la administración de Zinc para combatir la corea ó mal de San Vito, que reconoce por causa un susto ó la supresión de alguna erupción, con especialidad cuando el estado general de la salud se haya alterado demasiado. Hay gran depresión de espíritu é irritabilidad.

Otra de las formas de perturbaciones cerebrales que reclaman la administración de Zinc, es la meningitis. Se encuentra indicado dicho remedio cuando al principio, ya sea de un caso de reumatismo ó en cualquiera otra circunstancia os encontréis con aquellos dolores agudos y lancinantes que atraviesan la cabeza, y que se agravan por el uso del vino [1] ó de cualquiera otro estimulante. Hay también dolores presivos y desgarrantes en el occipucio, particularmente cerca de la base del cerebro; parece que dichos dolores saltan á través de los ojos, y se extienden por simpatía hasta los dientes. Hay un dolor calambroideo muy molesto en la raíz de la nariz, tal como los que encontramos en los síntomas de envenenamiento. Ahora bien, estos síntomas os sugerirán la administración de Zinc para combatir una gran

---

1 Para las cefalalgias que tienen agravación por beber vino debeis hacer comparaciones con *Rhododendron, Glonsinum, Nux vomica, Oxalis ac.* y *Selenium.*

Tanto *Conium* como *Zincum* tienen agravación por tomar pequeños sorbos de vino; con el primero la embriaguez se presenta fácilmente; con el segundo todos los síntomas se presentan en cortos intervalos, aun con pequeña cantidad de vino.

Digitized by Google

variedad de afecciones; pero con particularidad para la meningitis que sobreviene á consecuencia de una erupción que no se ha desarrollado convenientemente.

Así es que nos encontramos indicado el uso de dicho remedio en la escarlatina cuando además de los síntomas cerebrales que ya he mencionado, existen los siguientes: la erupción no se desarrolla de una manera apropiada; la piel se pone casi lívida; el niño está inquieto y delirante, ó permanece quieto y sin conocimiento; aun en la escarlatina lisa de Sydenham, puede sustituir el Zinc á la Bell. cuando se encuentre el niño en este estado de enervación. Puede ser el caso aun más grave, y estar sin embargo indicada la administración de Zinc; tal sucederá cuando la piel se encuentre azulosa y fría, el cuerpo pesado, y el pulso casi filiforme, es decir, bastante débil y pequeño. Comparemos ahora Zinc y algunos otros remedios.

Cuprum tiene síntomas cerebrales, convulsiones con gritos, aprisionamiento del pulgar en la palma de las manos, el enfermo hunde la cabeza en la almohada, predomina el espasmo de los músculos flexores; la cara, por lo común, está roja y hasta purpúrea, los dientes superiores están apretados contra los inferiores; hay espuma en la boca; el pequeñuelo despierta aterrorizado, sin reconocer á los que le rodean, lo mismo que en Zincum y Stramonium. Bajo la acción de Cupr. todos estos síntomas son la consecuencia de la supresión de alguna erupción, mientras que bajo la de Zincum resultan por la falta del desarrollo apropiado de la misma erupción: en Cupr. los síntomas son más violentos, más parecidos á los de la inflamación activa.

En la escarlatina que reclama el uso de Belladona, el caso es diferente: dicho medicamento es adecuado para la forma lisa y para los primeros períodos. El vómito es violento y predominan los síntomas cerebrales. Hay gritos, mirada feroz y rubicundez de la cara. La garganta está de un rojo brillante é hinchada, y la lengua cubierta de papilas elevadas. El paciente salta al despertar, dando de gritos, y parece que busca un refugio abrazándose á los que le rodean. Suponed, sin embargo, que el mal sigue su curso, pero que no aparece la erupción: el niño se pone pálido y lívido, rueda la cabeza sobre la almohada, rechina los dientes y da de gritos cada vez que lo moveis; sus pies no están quietos. En semejante caso, ni Bell., ni Cupr,. ni Lach. darán un resultado tan bueno como el que producirá Zincum.

Digitized by Google

Si á pesar del uso de este remedio, el mal sigue avanzando, la piel se pone lívida y fría, y el pulso se hace filiforme, podría suceder que se produjera la reacción bajo la influencia de CAMPHOR, especialmente si ha sobrevenido un sudor frío.

En algunos casos, el remedio adecuado puede ser VERATRUM ALBUM, mientras que en otros debo recordaros á HYDROCYANIS ACIDUM.

Con frecuencia se olvida uno de hacer uso de CALCAREA OSTREARUM en los casos de escarlatina. Su lugar se encuentra al lado del de Zinc, particularmente para los niños escrofulosos, cuando la erupción no se desarrolla ó sufre algun retroceso, por lo que la cara se pone anormalmente pálida y entumecida.

Zincum es un medicamento apropiado para diversas formas de cefalalgia, una de las cuales es aquella en que los dolores son punzantes, dilacerantes, y más acentuados hácia los lados, y que tienen una marcada agravación por el uso del vino, lo mismo que después de comer. Os encontraréis indicado el mismo medicamento para los dolores tenaces de cabeza, que duran mucho tiempo, si bien son intermitentes, pues tan pronto molestan al enfermo como desaparecen, pero que se repiten á cada momento. Está igualmente indicado contra la hipocondríasis y la presión en el vértice de la cabeza, con agravación después de comer.

Tambien os encontraréis una indicación para administrar Zinc, en el hidrocefaloide que sigue al cólera infantil. El niño mueve su cabeza de uno á otro lado sobre la almohada; despierta como aterrorizado, dirigiendo miradas aterradas alrededor del cuarto; hay propensión á que la parte occipital de la cabeza se ponga caliente, mientras la frente se encuentra casi fría; hay crujido de dientes; los ojos se encuentran sensibles á la luz, y la mirada es fija; la cara demacrada y pálida, ó roja y pálida alternativamente; la nariz está seca; durante el sueño se presentan algunos saltos musculares; y por último, pero no por poco tiempo, se observa un constante movimiento de impaciencia en los pies. Zincum es para el hidrocefaloide un aliado íntimo de CALCAREA PHOSPHORICA.

Ahora quiero hablaros de la acción que ejerce Zincum sobre la espina dorsal: dicha substancia es un buen remedio para las enfermedades de esa parte del cuerpo, cuando revisten un carácter funcional, y conviene de una manera particular para combatir la irritación espi-

Digitized by Google

nal, siendo los siguientes síntomas los que reclaman su administración En primer lugar, y de un modo especial, la existencia de un dolor sordo cerca de la última vértebra dorsal ó de la primera lumbar, dolor que más bien se agrava cuando el paciente está sentado que cuando camina, y puedo aseguraros que este es un síntoma que constituye una buena indicación para la administración de Zinc, y pienso que es casi igual á otro que se presenta bajo la acción de SEPIA, que aunque no tiene la misma localización, tiene, empero, igual agravación; también encontramos ese síntoma de una manera característica bajo la acción de KOBALTO. Este dolor dorsal de Zinc viene acompañado de ardor á lo largo de la columna vertebral, ardor que creo es puramente subjetivo y no de carácter congestivo. También nos encontramos en Zinc un temblor en los miembros que se acompaña de una sensación como si éstos se fueran á paralizar, sensación repentina y espasmódica como si el corazón se reventara; dicho órgano parece que está latiendo con toda regularidad, pero de repente parece que va á reventar dentro del pecho; constricción en el pecho que da lugar á una respiración corta; el pulso es pequeño, ó débil é irregular; debilidad ó desfallecimiento en el estómago á las 11 a. m., siendo este último un síntoma que también os encontraréis en *Phos.*, *Natr—carb.*, *Sulph. é Iodium.*

Igualmente se encuentra indicado el uso de Zinc para combatir las parálisis que resultan por reblandecimiento cerebral, para las que siguen á la supresión del sudor de pies y en las que hay vértigo, temblor, entorpecimiento y sensación de hormigueo, síntomas que se alivian por el frotamiento, y se agravan de una manera particular por el uso del vino. Puede haber una marcada ptosis al mismo tiempo que existe esta parálisis.

Al combatir estas afecciones paralíticas, Zincum es análogo de Phos. y Plumb. Se parece á PHOSPHORUS porque ambos remedios convienen para los casos de enervación y reblandecimiento cerebral que vienen acompañados de temblor; pero en Phos. no hay agravación por el vino ni ptosis.

PLUMBUM casi tiene los mismos síntomas de Zinc, pero cuenta, además, con una nutrición imperfecta ó una atrofia de la parte paralizada: en los miembros afectados por la atrofia puede haber dolores que alternan con cólicos.

Digamos ahora una ó dos palabras sobre los efectos locales de Zinc.,

Digitized by Google

y con eso terminaremos el estudio de dicha substancia. En primer lugar, lo encontraremos indicado en algunas afecciones de los ojos, por ejemplo, en la ambliopía, que viene acompañada de una cefalalgia intensa, y que probablemente depende de alguna perturbación orgánica que tiene su asiento ya en el cerebro ó en sus meninges, y con la que se observa un intenso dolor en la raíz de la nariz. Los dolores son más marcados de una manera particular en el ángulo interno del ojo. Hay contracción de las pupilas.

También podemos hacer uso del Zinc para combatir las opacidades de la córnea, que resultan á consecuencia de repetidos y prolongados ataques de inflamación sufridos en esa membrana, y para ese objeto la mejor preparación es ZINCUM SULPHURICUM.

Puede hacerse desaparecer el pterigión con el uso de Zinc, particularmente cuando haya escozor y dolores punzantes en el ángulo interno del ojo.

Igualmente es útil el Zinc, para combatir las granulaciones palpebrales, siendo preferible ZINCUM SULPHURICUM al metallicum.

También se encuentra indicado contra la prosopalgia, cuando los dolores sean intensos y vengan acompañados de una coloración azul de los párpados.

El remedio que estudiamos presenta síntomas gástricos y hepáticos bien marcados: da lugar á un sabor amargo, que localiza el enfermo en las fauces; tan pronto como llega al estómago una cucharada de agua, es expulsada ésta; hay cardialgía que se agrava por el uso del vino, así como durante el embarazo, y que cuando se presenta en este último estado viene acompañada por la aparición de algunas venas varicosas en las piernas; el hambre se manifiesta de una manera particular hacia el medio día. El hígado se encuentra igualmente afectado por Zinc. En la experimentación original os hallaréis registrado un síntoma del que he olvidado los términos exactos con que está enunciado, pero que en substancia es el siguiente: sensación como la que produciría un tumor duro en las partes inmediatas al ombligo, y que viene acompañado de dolores cólicos, síntoma que ha conducido á la administración de este remedio en algunos casos en que había un aumento de volumen en el hígado.

Zinc afecta el abdomen de un modo parecido al de Plumb., produciendo dolores cólicos en la región umbilical, así como una constipa-

Digitized by Google

ción muy tenaz, síntomas que vienen acompañados de una gran sensación de presión hacia atrás, como si fuese impulsado el abdomen contra la columna vertebral. Ahora bien, casi siempre que conviene Zinc, hallaréis que la presión se experimenta de una manera muy marcada hacia los lados del abdomen, de suerte que dicho remedio afecta particularmente las porciones ascendentes y descendentes del colon; con frecuencia hay sangre en la orina, y ésta presenta algunas veces un aspecto turbio y un color terroso, depositando un sedimento amarilloso. El paciente no puede emitir la orina, á menos que se siente con las piernas cruzadas, y eso aunque tenga la vejiga llena.

La tos de Zinc es espasmódica; parece que el pecho se va á hacer pedazos; el esputo puede ser sanguinolento, síntoma que se observa de un modo particular precisamente antes ó durante el período catamenial. Hay también agravación por comer cosas dulces. Habrá ocasiones en que encontraréis apropiado el uso de Zinc para aquellos niños que cada vez que tosen se ponen las manos en los órganos genitales.

Por la acción que ejerce sobre los órganos genitales masculinos, Zinc es análogo de Conium. Está indicado contra la espermatorrea que sobreviene á consecuencia del abuso prolongado de los órganos de la generación, cuando el estado hipocondríaco del enfermo es muy marcado. Hay palidez y demacración de la cara, con círculos azulosos alrededor de los ojos. Hay mucha irritación local. Los testículos se encuentran muy rechazados contra el anillo externo. Se distingue de Conium por la circunstancia de que con este último remedio no se observa aquella irritabilidad excesiva que ya se mencionó.

Zinc es igualmente útil en las enfermedades de los órganos genitales femeninos, de un modo especial para las irregularidades de la función menstrual, y particularmente cuando haya ulceraciones en el cuello del útero y dolores taladrantes en la región ovárica izquierda. Todos estos síntomas se mejoran al principiar á correr el flujo menstrual.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXI LECTURA.

FERRUM Y LAS SALES DE MAGNESIA.

FERRUM METALLICUM.



Dos son los remedios complementarios que tiene Ferrum: la *Cinchona* ó *China*, y la *Alúmina*. Esta y Ferrum son complementarios para la clorosis; Ferrum y Cinchona lo son para la anemia que se presenta por pérdidas de fluidos vitales.

Ahora bien, el mejor antídoto que conozco para Ferr. es la *Pulsatilla*, y por una circunstancia muy feliz, también tenemos á esta última antidotizando los efectos de Cinchona, medicina que los médicos de la escuela antigua administran tan frecuentemente en combinación con el fierro.

Este último remedio obra mejor en los individuos jóvenes, hombres ó mujeres, en los que se nota cierta irregularidad en la distribución de la sangre. En los carrillos se ve un color rojo brillante que da al enfermo un aspecto de salud floreciente, y que sin embargo, tan sólo indica una plétora simulada. Cuando dichos individuos no tienen ninguna excitación, sino que se encuentran tranquilos, por lo común están pálidos, y la cara presenta un color terroso. Como manifestaciones de esta distribución irregular de la sangre se tienen además los

Digitized by Google

siguientes síntomas: cefalalgia violenta que parece producida por un martilleo, que por lo común es periódica en su aparición y que se agrava después de las doce de la noche; epistaxis con rubicundez de un rojo brillante en las mejillas; durante un ataque de catarro la nariz se encuentra llena de sangre obscura y coagulada; asma acompañada de orgasmo sanguíneo en el pecho, y que se agrava después de las doce de la noche, hora en que el enfermo necesita sentarse y descubrirse el pecho; esto para refrescarse, y lo primero para poder respirar. También conviene Ferr. para combatir la hemoptisis, especialmente entre los muchachos de uno ú otro sexo que se encuentran atacados de consunción y que están precisamente en los primeros períodos de la tisis florida. La mayoría de estos síntomas se producen por cualquiera emoción y vienen acompañados de una gran fatiga, á pesar de la apariencia de salud. Hasta la neuralgia que puede curarse con Ferr. presenta esa repleción de los vasos sanguíneos como síntoma concomitante. Semejante neuralgia se presenta por bañarse en agua fría, especialmente después de haberse acalorizado; los dolores son de carácter pulsátil y se agravan por la noche. Casi todos estos síntomas, tanto los congestivos como los dolorosos, se alivian por caminar lentamente. Ahora bien, podréis daros cuenta de la acción de Ferr. si recordais esta cualidad que tiene dicho remedio: produce la dilatación de los vasos sanguíneos, probablemente disminuyendo la acción de los nervios vaso-motores; por tal motivo, tendremos no un pulso lleno y duro como el de Acon., sino lleno y blando. Cuando Ferr. esté indicado podréis encontraros con que hay adolorimiento de las paredes abdominales, que se sienten como magulladas, lo cual es debido no á la inflamación, sino á la dilatación de los vasos sanguíneos, circunstancia que coloca á Ferr. al lado de Gels. y lo distingue del Acon.

Estudiemos ahora á Ferr. como medicamento de la clorosis. Nosotros no usamos este remedio, ó al menos no debemos usarlo como lo hacen los médicos alópatas en la clorosis, porque en esta enfermedad hay una diminución en la cantidad de fierro de la sangre, pues no es este el principio homeopático que debe regir para administrar el remedio, sino que nuestra ley es corregir la deficiente provisión de hematina, que depende de la falta de fierro que se nota en la sangre; y esta deficiencia no es debida á que falte el fierro en los alimentos ingeridos, sino á la falta de aptitud que experimenta el organismo para

Digitized by Google

asimilarse dicho elemento; por consiguiente, no debemos de considerar á Ferr. como el remedio de la clorosis. Puede, sin embargo, estar indicado para combatir dicha enfermedad, cuando se tengan los síntomas siguientes: en primer lugar, y de una manera general, cuando la clorosis venga acompañada de eretismo sanguíneo, y que presenta comunmente agravaciones durante el tiempo de fríos, si bien semejante agravación es algunas veces menor que la que aparece en la época del calor; comunmente, la cara es pálida, con un color de cera, ó terroso, y se pone rubicunda bajo la influencia de la emoción más ligera. En efecto, la más ligera emoción de placer ó de pesar, la entrada repentina de alguna persona á la pieza en que se halla la persona enferma, el acto de hablar con algún extraño, y en una palabra, todo aquello que pueda perturbar la mente, produce el enrojecimiento de la cara, poniéndose los carrillos cubiertos de un rojo brillante. Semejante estado no es el de una verdadera plétora, sino de algo que la simula: en realidad, la cara presenta un color terroso, pero se enrojece bajo la más ligera influencia emotiva. El estómago siempre se encuentra desarreglado, estando sujeto el paciente á padecer gastralgía y una pesada presión en la región gástrica; junto con estos síntomas hay una sensación como de algo que rueda en el interior de la garganta, y que cierra á ésta como una válvula. Hay una grande aversión á la carne, y en general, á todo lo que es realmente alimenticio. El enfermo encuentra poco ó ningún gusto en los alimentos, y sufre con frecuencia algunos accesos de náusea que se presentan tan pronto como toma alimento, ó con cierta periodicidad, á las 12 p. m., lo que nos recuerda al Ars. Las membranas mucosas tienen una palidez anormal, y se encuentra, por ejemplo, que el color rojo carmín de los labios se ha transformado en un color de clavel pálido, y cuando se trata de un varón el glande se pone arrugado y blanco, casi tan pálido como el prepucio; igualmente se nota que tanto la cavidad bucal como las encías están blancas y ponen de manifiesto la pobreza de la sangre. La menstruación es profusa y consiste en una sangre acuosa y coagulada, y viene acompañada de unos dolores abdominales que se parecen á los de parto. La persona enferma no es muy activa y necesita hacer un grande esfuerzo para moverse; encuentra alivio con el ejercicio; la enferma se siente calofriada la mayor parte del día y presenta por las tardes un brillante enrojecimiento de los carrillos. Hay palpitaciones de co-

Digitized by Google

razón y un ruido de fuelle bien marcado. En los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se notan violentas pulsaciones; hay veces en que la anemia se desarrolla á tal grado que hasta aparece el edema de los pies.

El paciente de Ferr. está sujeto á padecer frecuentes cefalalgias congestivas con dolores pulsátiles que generalmente se agravan después de media noche; durante el ataque la cara se pone de un rojo encendido y los pies fríos, en lo que se parece mucho á *Belladona;* pero Ferr. está indicado para casos muy diferentes de los que exigen aquel remedio. Tales pacientes se quejan de vértigos ó desvanecimientos que se agravan cuando se enderezan repentinamente; el acto de atravesar un puente, el andar por donde hay agua corrediza, ó el caminar en algún vehículo son también motivos que hacen se presente ese vértigo: en semejantes casos el uso de Ferr. producirá buenos resultados. Un médico inglés ha manifestado que debe administrarse Ferr. después de alguna de las comidas, pero no antes, pues de esa manera obra mejor; por mi parte, no puedo asegurar si dicha aserción es exacta. Otro uso que podemos hacer de Ferr. y que depende de la tendencia que tiende á producir cierta acumulación de sangre se tiene al administrarlo para la tisis florida: está indicado para las personas jóvenes que están sujetas á la tuberculosis, y entonces nuestro medicamento rivaliza con el tan conocido Phos., y se encuentra más indicado que este último cuando exista esa plétora aparente con grande opresión de pecho, ocasionada por el más ligero ejercicio; en las ventanillas de la nariz se nota una amplia dilatación y grandes esfuerzos para respirar; hay frecuentes epistaxis y también hemoptisis, siendo la sangre de un rojo vivo y estando coagulada. La tos es seca y muy molesta, y se agrava después de beber cualquiera cosa caliente; en general, viene acompañada de una sensación dolorosa de magullamiento con dolores estupefacientes en el occipucio. Además de esta tisis en que predomina el eretismo, podemos usar Ferr. para aquellos casos en que la expectoración sea purulenta, verdiosa, de muy mal olor y mezclada con algunas estrías sanguinolentas.

Esto me recuerda una sal de fierro, FERRUM PHOSPHÓRICUM, remedio que ha sido preconizado por Schüssler para todos los casos de inflamación cuando aun no ha aparecido el exudado. Dicho autor funda su prescripción en los efectos del fierro y el fósforo, Ferr. phos. ocupa un lugar intermedio entre Acon. y Gels. En efecto, desarrolla

Digitized by Google

dicho remedio un estado semejante al período de la inflamación que los patologistas describen como caracterizado por la dilatación de los vasos sanguíneos con paresia de los nervios vaso-motores.

Schüssler propuso el Ferr. phos. como un sustituto del Acon.; y se ha usado tantas veces en ese sentido que hoy os lo puedo ofrecer con tal carácter. Las indicaciones de Ferr. phos. son las siguientes: el pulso es lleno, redondo y blando; la inflamación aun no ha llegado al período de exudación; las excreciones, cuando es una membrana mucosa la afectada, están estriadas de sangre; en otros términos, el estado que reclama la administración de este medicamento es aquel en que se observa el sobrecargo de los vasos sanguíneos. Si un enfermo sujeto á la tisis se ve atacado por un resfriado y esto hace que se ponga sumamente postrado y con esa expectoración estriada de sangre, Ferr. phos. aun á la 200ª hará desaparecer violentamente el estado congestivo de los pulmones, y lo mismo pasa en la congestión secundaria que sigue á la neumonía. Por ejemplo, el pulmón derecho se encuentra inflamado y repentinamente se congestiona el izquierdo; pues en este caso Ferr. phos. dará buen resultado. Igualmente si en un día caluroso del verano queda un niño expuesto á la intemperie cuando estaba sudando, y se suspende la transpiración, si á consecuencia de esto sobreviene una inflamación intestinal y las deposiciones son acuosas y sanguinolentas, tendremos también otro caso curado con Ferr. phos. Este nunca dará buenos resultados administrado al principio de la disentería cuando haya tenesmo, pues entonces teneis que dar Mercurius ó algún otro medicamento.

Para la diarrea podemos usar Ferr. met. cuando las evacuaciones contengan alimentos no digeridos y sobrevengan tan pronto como el paciente coma alguna cosa. En las afecciones que padecen los niños en el verano ó en el cólera infantum encontramos que estos síntomas sobrevienen con toda regularidad ó de una manera periódica, precisamente después de la media noche cuando las evacuaciones lientéricas se acompañan de vómitos periódicos. Estos síntomas colocan á Ferrum con la Cinchona y el Arsénico en un pequeño grupo de remedios para la diarrea, teniendo mayor eficacia que Oleander, medicamento que está indicado cuando las evacuaciones lientéricas se presentan algunas horas después de haber comido, por ejemplo, cuando el niño arroja en un día lo que había tomado la víspera. Con Cinch. y

Digitized by Google

Ars. las evacuaciones aparecen más bien después que durante la comida.

Para estos casos de diarrea también puede pensarse en ARGENTUM NÍTRICUM cuando parezca que el niño tiene solamente un intestino que se extiende desde la boca al ano.

Para las hemorragias uterinas es útil Ferr. cuando halla un flujo de sangre de color rojo vivo que muchas veces viene mezclada con coágulos y acompañada de bochornos en la cara. Esta, que generalmente tiene un aspecto terroso y cetrino, se pone de un rojo vivo, abochornada, la respiración se hace acelerada y un poco laboriosa, precisamente como pasa en Ipec.; el pulso aumenta también en su frecuencia y en su fuerza. Parece que en las hemorragias ocupa Ferr. un lugar intermediario entre Cinch. é Ipec. Como Cinchona conviene en aquellos casos en que se observe una postración muy grande en las personas naturalmente anémicas; es un aliado de Ipec. cuando la sangre sea de un rojo vivo que sale á chorros y halla dificultad para respirar.

IPECACUANHA conviene para las hemorragias que salen á chorros; á veces, aunque no siempre, se acompañan de náuseas dichas hemorragias, pero siempre tiende la respiración á hacerse ruidosa y acelerada.

Por último, Ferr. está indicado en las fiebres de tipo intermitente, en particular después del abuso de la quinina. Observareis durante el período de calor una distensión de los vasos sanguíneos con especialidad de los de las sienes y de la cara, cefalalgia pulsativa, aumento de volumen del vaso y aun hidropesía.

MAGNESIA CARBÓNICA.

Magn-carb. { Ars., Phos.
Bell., Camph., Puls., Merc., Coloc.
Ratanhia, Sep., Cocc.

>Puls.
>Rheum.
>Cham.
>Bell.

Los médicos alópatas usan mucho la magnesia, en diferentes formas, como una medicina purgante, de la que si se abusa pueden resul-

Digitized by Google

tar muchas malas consecuencias, pues se hace nociva por la tendencia que tiene para acumularse en los intestinos formando incrustaciones de fosfato amonio-magnesiano, así como por los efectos remotos que produce sobre el sistema nervioso. Su acción sobre el último no es muy diferente de la de Zinc. y puede usarse el medicamento que estamos estudiando para combatir algunas neuralgías de forma semejante á las de Zinc. La constipación que resulta por el abuso de la magnesia reclama la administración de *Nux vomica*.

Debe prescribirse RHEUM cuando por la misma causa aparezca una diarrea en la que las evacuaciones sean ácidas y viscosas, y vengan acompañadas de tenesmo.

PULSATILLA puede usarse para combatir algunos síntomas.

COLOCYNTHIS cura los dolores cólicos producidos por el abuso de la Magn.

Y cuando ésta da lugar al desarrollo de una neuralgía, el medicamento adecuado es CHAMOMILLA.

Casi todos los síntomas que pertenecen á Magn-carb. parecen depender de la acción que ejerce esta substancia sobre los órganos gastro-intestinales; y los que no tienen una relación más ó menos marcada con dicha acción, son de una importancia secundaria. Para haceros una descripción del enfermo que necesita Magn-carb. empezaré por deciros que esta substancia desarrolla su acción tanto entre los adultos como entre los niños. Entre estos últimos encontrareis débil y enfermizo al paciente, que rehusa tomar leche ó que padece de dolores de estómago cuando llega á tomarla, ó la arroja sin digerir. El niño está sujeto á padecer dolores cólicos muy parecidos á los de *Colocynthis*, dolores que le obligan á encogerse para encontrar algún alivio. Las evacuaciones son ácidas, verdes y viscosas, de una manera característica (circunstancias que os recordarán á *Rheum* y *Chamomilla*), son precedidas de dolores y borborigmos, y se han comparado muy propiamente con la nata que se observa en aquellos charcos en que se crían ranas; á veces, cuando las evacuaciones no revisten un carácter francamente diarreico, contienen algunos grumos gelatinosos. En los casos graves observareis que el niño pone de manifiesto la pobreza de su nutrición, de distintos modos, entre otros por el estado de la boca que está cubierta de úlceras aftosas. Estos síntomas os harán comprender que la substancia que nos ocupa, puede ser administrada

Digitized by Google

para combatir el marasmo de los niños, y como hay varios medicamentos que tienen analogía con Magn-carb. para ese estado, bueno será que fijemos en ellos nuestra atención.

En primer lugar, observaremos la semejanza que existe entre Magn-carb. y COLOCYNTHIS: ambos tienen dolores cólicos que obligan al enfermo á encogerse; pero la primera tiene unas evacuaciones verdes y viscosas que faltan en la segunda substancia.

Mucha mayor es la semejanza que existe entre Magn. y RHEUM, semejanza que consiste en el carácter ácido y viscoso de las evacuaciones. La primera es una medicina de acción más profunda que la segunda, y cuando tenguis duda para administrar alguna de las dos, recurrid primero á Rheum, del que os diré de paso que es un remedio pérfido, que además de las deposiciones espumosas, viscosas y ácidas, produce dolores cólicos, así como algunos movimientos convulsivos de los músculos de la cara y dedos durante el sueño.

CHAMOMILLA se parece á Magn-carb. en multitud de casos, y con particularidad en las enfermedades de los niños. En ambos remedios son muy marcadas la ansiedad y la inquietud, pero el primero tiene unas evacuaciones verde-amarillentas con el aspecto de huevos revueltos. En ambos medicamentos hay alivio por moverse de aquí para allá; los dos tienen dolores cólicos antes de las deposiciones y en ambos se tiene como causa del malestar, una irregularidad en las comidas.

También hay semejanza entre Magn-carb. y CALCAREA OSTREARUM: las dos tienen evacuaciones ácidas, repugnancia por la leche y una imperfecta nutrición del cuerpo. Sin embargo, la segunda medicina puede distinguirse fácilmente de la primera por dar lugar á la aparición del sudor de la cabeza, tanto en la cara como en el cráneo, así como á un estado de frialdad y humedad en los pies y al aumento de volumen del abdomen.

Para combatir el marasmo, háganse también comparaciones entre *Magn-carb.* y *Ant-crud.*, *Sulph.*, *Podoph.*, *Sep.* y *Natr-carb.*

Cuando es una persona adulta la que necesita Magn-carb. puede presentar algunos de los siguientes síntomas: hay predominio de los síntomas gástricos y de los hepáticos; el enfermo padece de aquella especie de dispepsia que se califica de ácida; ciertos alimentos, tales como las coles y las patatas, y en general, todas las substancias amilá-

Digitized by Google

ceas, son comunmente indigeribles para el enfermo; éste se pone lleno de ansiedad y acalorizado mientras está comiendo; se acaloriza tanto que no puede dormir, y sin embargo, teme exponerse á la intemperie.

Durante el embarazo, puede ser necesaria la administración de Magn-carb. cuando las mujeres padezcan odontalgías cuyos dolores se agraven por la noche, obliguen á la enferma á levantarse y caminar de aquí para allá.

Para tales casos, hay otro remedio, del que debo hacer mención y en el que apenas pensareis alguna vez. Hace unos veinte años que un médico de esta ciudad estuvo medicinando á una señora que estaba en los primeros meses del embarazo y que sufría horriblemente con una odontalgía: le administró Magn-carb. y algunos otros remedios, á pesar de los que continuaba el dolor; entonces se llamó en consulta al Dr. Lipp el cual pensó en RATANHIA que tiene una odontalgía nocturna que obliga al enfermo á levantarse y caminar de un lado á otro. Tened presente estos dos medicamentos y colocadlos al lado de *Chamomilla*, que es complementaria de Magn-carb.

Generalmente la menstruación se presenta de una manera tardía y escasa y tiene esta peculiaridad: el flujo es más marcado por las noches, ó al levantarse por las mañanas, y aun llega á desaparecer al medio día; es igualmente más profuso en el intervalo de los dolores, circunstancia que se realiza tanto cuando dicho flujo es profuso como cuando es escaso. Todas las sales de magnesia dan lugar á la aparición de un flujo menstrual obscuro ó negro casi parecido á la pez.

Magn-carb. tiene también alguna relación con el reumatismo que afecta los músculos y las articulaciones; tiene aplicación para el reumatismo del hombro izquierdo; tiene igualmente dolores reumáticos en los miembros, dolores que se agravan por andar mucho y por estar en la cama, y que se mejoran por el calor.

SANGUINARIA es un medicamento análogo de Magn-carb., supuesto que da lugar á un reumatismo que afecta al músculo deltoides del lado derecho. Hace algunos años que hice uso varias veces de la primera substancia sin obtener ningún buen resultado, por lo que llegué á estar tan decepcionado que hasta en la clase manifesté que no creía en las virtudes que se le atribuyen; pero una semana después tuve dos casos que fueron curados prontamente con la administración de Sanguinaria.

Digitized by Google

Nux moschata está indicada para combatir el reumatismo que afecta el músculo deltoide izquierdo.

Se han registrado dos casos de catarata que han sido curados por la Magn-carb.; en uno de ellos el enfermo era propenso á padecer de cefalalgias y de diviesos.

MAGNESIA MURIÁTICA.

Magn-mur. { Caulophyllum, Actea racemosa. / Cham., Puls., Merc. / Sulph., Lyc., Sep. / Phos., Ignat. } >Chamomilla.

El siguiente remedio de que os voy á hablar, es el cloruro de magnesia ó Magnesia muriática. Este remedio tiene una acción muy marcada entre las mujeres y los niños, especialmente entre las primeras cuando son histéricas y entre los segundos cuando son escrofulosos.

Está indicada para las mujeres que padecen de paroxismos histéricos con los siguientes síntomas: después de comer, se ve atacado el paciente de náuseas, eructos, temblores y accesos de desfallecimiento; semejantes síntomas se presentan después de comer porque entonces es cuando se toma una cantidad de alimento mayor que en cualquiera otra de las comidas. El enfermo padece de ansiedad é inquietud, y siempre tiene agravación por el ejercicio mental. La cefalalgia reviste un carácter congestivo y viene acompañada de una sensación como de agua que estuviese hirviendo en el cráneo ó como de entorpecimiento en la región frontal. Los dolores se localizan en las sienes y parece que se mejoran por una fuerte presión verificada con las manos; se mejoran igualmente por abrigarse mucho la cabeza. También se queja la paciente de una sensación como la que produciría una bola que subiese del estómago á la garganta, sensación que se alivia por eructar, lo que pone de manifiesto que este es un síntoma reflejo producido por la acumulación de gases en el estómago; hay igualmente una sensación de presión y aflujo hacia abajo en la región uterina, así como espasmos en la matriz.

El flujo menstrual es obscuro y parecido á la pez, y se acompaña de dolores dorsales que aparecen al andar, y que se pasan á los muslos

Digitized by Google

por sentarse; hay también un flujo leucorreico que fluye después de cada evacuación, ó que sigue á los espasmos uterinos. Casi en todos los casos en que se halla indicada la Magn-mur. observareis una constipación característica, en la que las evacuaciones salen con mucha dificultad y están constituidas por fragmentos duros, ó son tan duros que se desmoronan al pasar por el ano. Si además de los síntomas uterinos os encontrais presente este último síntoma, podeis estar seguro que vuestra enferma hallará alivio con la administración de Magn-mur.

En otros casos observareis que el hígado se encuentra afectado, y para las afecciones de ese órgano, uno de los mejores remedios que tenemos es la Magn-mur.; se observa un aumento de volumen en el hígado y una intumescencia en el abdomen; hay dolores hepáticos que se agravan por el tacto ó por acostarse sobre el lado derecho; la lengua está más ancha, cubierta de una capa amarilla y toma la señal de los dientes. Inmediatamente notareis la semejanza que tiene nuestro remedio con MERCURIUS; pero se distingue de éste por aquellas evacuaciones características que se desmoronan. Con frecuencia se nota el edema de los pies por intervención de los desórdenes en la circulación de la vena porta, y hay palpitaciones del corazón y disnea, siendo estos dos últimos unos síntomas reflejos de las perturbaciones hepáticas; también se encontrará la misma circunstancia de desmoronarse las materias fecales.

Con frecuencia encontramos indicada la administración de Magn-mur. para aquellos casos en que se note un aumento de volumen en el hígado de los niños que son enfermizos y raquíticos, y que padecen también de afecciones cutáneas. Tienen la afección conocida con el nombre de tiña ciliar, erupción que ataca la raíz del pelo particularmente el de las pestañas. Se cae el pelo, y aparece al rededor de éste una erupción escamosa, se ulcera la piel, y como ya dijimos, se cae el pelo. Juntamente con esta tiña se nota la aparición de algunos granos en la cara y de una ozena acre, con rubicundez, hinchazón y aspecto escamoso de la nariz. Además de estos síntomas hay sudor en los pies, circunstancia que nos recuerda á SILICEA, pero el sudor de esta última es de mal olor.

Un síntoma general característico de Magn-mur. que se observa tanto entre los hombres como entre las mujeres, es una palpitación de

Digitized by Google

corazón que se agrava cuando el paciente está en reposo, y se mejora por el movimiento. Dicho síntoma ha sido confirmado muchas veces. Hay también otro síntoma que aparece con frecuencia entre las mujeres y consiste en una dificultad para expulsar la orina, que no desaparece si no se practica cierta presión en las paredes abdominales.

Ahora debemos emprender el estudio de los medicamentos análogos de Magn-mur., ó de lo contrario, no podríais estar en aptitud de distinguir las substancias que tengan una acción semejante. Nos encontramos con que en los espasmos uterinos tanto *Caulophyllum* como ACTEA RACEMOSA obran de una manera semejante á Magn-mur., y debo deciros que según creo debe colocarse el primero á la cabeza del grupo, pues no conozco ningún otro remedio, con excepción de Secale, que pueda producir en el útero un estado espasmódico tan continuado como el que él produce.

SILICEA merece una mención especial como medicamento análogo de Magn-mur. para el tratamiento de los niños escrofulosos. Ambas substancias tienen sudor en los pies, aumento de volumen del hígado, raquitis y ozena; pero la diferencia consiste en que el enfermo de Silicea presenta un sudor de mal olor, tanto en los pies como en la cabeza, circunstancia que constituye una buena distinción, si bien hay otras muchas. Igualmente existe semejanza en las cefalalgias de ambos remedios, que se mejoran por envolverse fuertemente la cabeza.

MERCURIUS es análogo de Magn-mur. en las afecciones hepáticas, pero se distingue de esta última por su diarrea con tenesmo, ó de una manera excepcional por sus evacuaciones grises ó de color ceniciento.

Igualmente hay semejanza entre PTELEA y Magn-mur., siendo útil la primera en los casos de congestión del higado, cuando exista una sensación de peso y presión en el hipocondrio derecho, cuando se encuentre el hígado aumentado de volumen y el paciente encuentre alivio acostándose sobre el lado derecho.

Todavía tengo que deciros que las sales de magnesia han sido colocadas con Zinc. entre los remedios que obran sobre el sistema nervioso, circunstancia que condujo á Schüssler á considerar la MAGNESIA PHOSPHORICA como un tónico de los nervios.

Digitized by Google

XLII LECTURA.

BARYTA, STRONTIANA CARBONICA Y LITHIUM CARBONICO.

BARITA CARBÓNICA.

Bajo el punto de vista químico, tanto el bario como el estroncio son substancias que tienen entre sí una relación muy íntima. No contamos con ninguna experimentación hecha con alguno de estos elementos, pero sí tenemos las de sus carbonatos, así como las del cloruro (barita mur.) y del sulfato de bario. Las sales de éste son venenosas, pero como tienen poco uso en la práctica doméstica, pocos son también los casos de envenenamiento que con ellas se hayan verificado y estén registrados.

El remedio complementario de Barita carbónica es el de *Antimonium tartaricum*, particularmente para las afecciones á que están sujetas las personas de edad avanzada.

Los animales envenenados con Barita carbónica presentan cierta irritación de los órganos abdominales que hace suponer una grande inflamación de dichos órganos con aumento de la acción peristáltica de los intestinos. También el corazón se encuentra afectado por esta substancia, pues los animales, parece que mueren por parálisis del músculo cardiaco, parálisis que se verifica en el momento del sístoles, circunstancia que hace sean muy parecidas la acción del remedio que estudiamos y la de digitalis. Basta con lo dicho por lo que respecta á la toxicología de Barita.

En toda su sintomatología se nos presenta adecuado este remedio

Digitized by Google

para combatir los males que sobrevienen en los extremos de la vida: la vejez y la infancia. En la primera cuando haya síntomas mentales y debilidad física; y en la segunda, cuando se junte la escrófula á las circunstancias antes dichas. En efecto, el niño á quien tengamos que darle Barita, casi será un imbécil, que muy contra lo natural, no manifestará ningún deseo de jugar, sino que permanecerá sentado en un rincón sin hacer nada, será de mala memoria, y presentará cierta torpeza para aprender á hablar, á leer y á atender. Dicha torpeza para aprender á hablar no depende de algún defecto en los órganos de la fonación, por ejemplo, en la lengua, sino que es el resultado de cierta debilidad mental. Por lo común el niño está enflaquecido, con excepción del abdomen que está desarrollado; también presenta cierto abotagamiento de la cara; puede tener un apetito voraz, á pesar de lo cual no hay, por parte del organismo, asimilación de los alimentos, lo que es debido al mal estado de las glándulas mesentéricas. Estos síntomas hicieron que se administrase Barita á un niño afectado de hidrocéfalo crónico, y se consiguió la curación. Los adultos, especialmente los de edad avanzada, manifiestan una aversión peculiar á las personas extrañas y huyen el trato de los que le son conocidos; parece que temen el trato social y se figuran que son objeto de burla para sus semejantes; se encolerizan con facilidad y son muy pusilánimes. Todos vosotros habeis encontrado semejantes síntomas entre personas que por alguna enfermedad presentan este estado mental semiestúpido, tanto en la edad avanzada como en los primeros períodos de la vida.

Como síntoma mental peculiar de Barita, os daré el siguiente, bajo la autoridad del Dr. Falcott, de Middletown, N. Y. El enfermo se figura que tiene cortadas las piernas y que camina sobre las rodillas.

Podeis administrar la Barita carbónica á las personas de edad avanzada que se ven atacadas de parálisis, con particularidad cuando dicho estado haya sobrevenido á consecuencia de una apoplegía. Con frecuencia sucede entre los ancianos que su cerebro se enjuta, y como el cráneo no experimenta igual contracción, tendría que formarse un espacio vacío si no fuera porque se verifica un derrame seroso. Esto da lugar á una parálisis más ó menos completa: en semejantes casos, podreis observar que el paciente se hace pueril, pierde la memoria, le tiemblan los miembros y sufre una marcada parálisis de la lengua, sien-

Digitized by Google

do Barita carb. uno de los pocos remedios que producen una verdadera parálisis de ese organo, (COLCHICUM tiene pérdida de la sensibilidad de la lengua). También podeis observar estos síntomas parético entre algunos niños que presentan ese mismo estado de idiotismo de que ya he hablado; la boca se conserva parcialmente abierta, y la saliva fluye libremente; el niño tiene una mirada vaga y estúpida que revela desde luego que *non compos mentis*.

Barita es uno de los remedios con que contamos para combatir la apoplegía de los alcohólicos. (Véase también *Opium*).

Parece que también puede usarse en los casos de parálisis por degeneración de las paredes de los vasos sanguíneos y aun puede producir el aneurisma.

CAUSTICUM obra de un modo análogo al de Barita en la curación de la parálisis, pero en ésta hay más contractura ó espasmo.

SECALE obra sobre los vasos sanguíneos, pero sus síntomas van acompañados de ardor y entorpecimiento; produce la gangrena.

Tanto el Cloruro como el Carbonato de Bario pueden tener aplicación en la esclerosis múltiple del cerebro y de la médula espinal, enfermedad que no es rara en los primeros años de la vida, y en la que se observan algunos de los síntomas de idiotismo ya mencionados. Estos mismos síntomas indican su uso en la esclerosis diseminada (en placas) que se observa en las personas de edad avanzada.

Para el temblor que acompaña á esa enfermedad puede pensarse en HYOCIAMUS.

Se puede hacer uso de Barita en los casos de falta de desarrollo cerebral en los niños, cuando dicho estado venga acompañado de los síntomas ya enumerados. Los médicos de la antigua escuela se han servido del Cloruro de Bario para combatir con más ó menos éxito esa clase de esclerosis.

El remedio que más se parece á Barita, considerado bajo este punto de vista, es CAUSTICUM.

Bien merece nuestra atención el uso de la Barita para combatir las afecciones catarrales. Dicha substancia es uno de los mejores remedios con que contamos para combatir la tendencia á padecer de tonsilitis, particularmente en los niños escrofulosos que presentan la cabeza atacada de tiña seca. Tanto la Barita carb. como la mur. producen induración del tejido conectivo, y como consecuencia de esta ac-

Digitized by Google

ción que ejercen en la proliferación de dicho tejido, se desprende su conveniente aplicación contra la tonsilitis, infartos ganglionares, etc., siempre que correspondan con sus síntomas generales. La menor exposición á un aire frío ó húmedo despierta nuevamente la inflamación de las amígdalas, produciendo no un simple malestar de garganta con tumefacción de la mucosa que tapiza las fauces y dificultad al deglutir, sino una verdadera inflamación de las tonsilas con formación de pus. En semejantes circunstancias podreis observar un infarto de los ganglios del cuello, tanto debajo de la mandíbula como detrás de las orejas. Para evitar la repetición de estas molestias, uno de los mejores remedios que tenemos es la Barita carbónica, que tiene la propiedad de producir un cambio favorable en la tendencia constitucional del paciente, siendo por lo mismo más adecuada para combatir los efectos que resultan de la perturbación, que los síntomas agudos. Los síntomas locales de la garganta á que principalmente da lugar el medicamento de que tratamos, son los siguientes: El lado derecho de la garganta está más afectado que el izquierdo, síntoma precisamente igual al que se encuentra en Bell., la molestia es más marcada por el acto de deglutir en vacío que cuando se pasa alguna substancia. Con frecuencia uso en el tratamiento de la amigdalitis, de una prescripción igual á la de la difteria: el hacer algunas gárgaras con alcohol y agua, lo que parece hace desaparecer la acumulación de flemas que se forma en la garganta.

En caso de afecciones de las amígdalas podeis establecer comparaciones entre Barita y los siguientes remedios:

CALCAREA OSTREARUM para los niños gruesos y leuco-flemáticos.

CALCAREA PHOSPHORICA en los casos crónicos, cuando coexista con alguna afección de los huesos.

IGNATIA cuando haya ensanchamiento de las amígdalas, y en éstas se observen úlceras pequeñas y planas.

HEPAR, amígdalas hinchadas, torpeza en el oído y sensación como la que produciría en la garganta una espina de pescado.

LYCOPODIUM, amígdalas infartadas en las que se ven diseminadas algunas úlceras pequeñas ó induradas.

CALCAREA IODATA es análoga de Barita en aquellos casos en que se presenta un infarto glandular, especialmente en las amígdalas que están llenas de pequeñas depresiones en forma de bolsillos.

Digitized by Google

Conium conviene para el infarto de las amígdalas cuando no haya tendencia á la supuración.

También puede administrarse la Barita á aquellos niños que además de esta tonsilitis de que he hablado, padecen de catarro post-nasal; se forman algunas costras en los orificios posteriores y en la base de la úvula; hay tumefacción tanto del labio superior como de las narices, síntoma que encontramos también en Calcarea, si bien los síntomas mentales son diferentes.

Conviene igualmente la Barita para combatir la tos crónica que ataca á los niños estrumosos ó escrofulosos, cuando coexista con una tumefacción de los ganglios y aumento en el volumen de las tonsilas. La más ligera exposición al frío ó á la humedad produce cefalalgia, dolor lumbar y diarrea, circunstancia que hace de Barita un medicamento análogo de Dulcamara. Los oídos pueden estar comprendidos en el proceso catarral, y ser el asiento de unos crujidos que se perciben por el acto de deglutir, y de una especie de vibraciones que se experimentan al sonarse, al estornudar, etc. El finado Dr. Mac. Clatchey usaba la Barita para combatir el catarro del oído medio consecutivo á la escarlatina.

Algunas veces nos encontramos indicada la Barita para combatir la oftalmía escrofulosa, cuando los enfermos encuentran alivio por dirigir la vista hacia abajo siendo los síntomas generales muy parecidos á los de Calcarea ostrearum.

También encontramos indicada la Barita para las personas ancianas que padecen lo que se llama catarro sofocante con ortopnea, y creo que os explicareis esta circunstancia si recordais la acción que ejerce el medicamento que estudiamos tanto sobre las fibras musculares lisas como sobre las estriadas, á las que paraliza. Entre las personas ancianas el pecho está muy debilitado; dichas personas se ven atacadas de un resfriado que no es muy severo, pero que aparece repentinamente en la noche; padecen de cierta dificultad para respirar, la cara toma un color cianótico, etc. Barita carbónica es uno de los remedios que entran en juego después que ha fracasado el *Antimonium tartaricum*. El paciente se queja de una sensación como la que experimentaría si tuviese humo ó pez adentro de los pulmones. No debe administrarse la Barita para combatir el asma catarral ó el asma que se acompaña de enfisema, sino en la variedad puramente nerviosa, entre

Digitized by Google

los ancianos cuando aparezca la agravación por un tiempo caliente y húmedo, agravación que, como veis, es muy parecida á la que tiene *Aurum*.

La ambliopía entre las personas de edad, reclama algunas veces el uso de Barita, el paciente no puede distinguir de lejos ningún objeto, y cuando está en la obscuridad percibe como chispas delante de los ojos.

También se encuentra indicada entre las mismas personas para combatir las cefalalgias que presentan agravación después de despertar, de tomar alimentos ó por permanecer cerca de una estufa caliente: el paciente experimenta una sensación de entorpecimiento.

Igualmente nos encontramos indicado el uso de la Barita carbónica para los tumores grasos que aparecen en distintas partes del cuerpo. Es sumamente fácil hacerlos desaparecer con el bisturí, pero es mucho mejor curarlos por medicinas, si esto puede hacerse.

En la tabes mesentérica está indicada la Barita, cuando además de los síntomas precursores, se encuentren los siguientes: los alimentos al ser deglutidos producen una sensación tal que parece como si estuviesen desollados diversos puntos del esófago; siempre hay dolor de estómago después que el niño ha tomado alimento; algunas veces hay en las evacuaciones substancias que no han sido digeridas; junto con estos síntomas observareis que el abdomen está duro y voluminoso, así como un sudor fétido en los pies, tal como el que corresponde á *Silicea*.

Ahora bien, para esta forma de la enfermedad, hay algunos remedios con los que deben hacerse comparaciones. Iodium es análogo de Barita por la circunstancia de que ambos convienen para los casos tórpidos. El aspecto del enfermo es diferente en ambos remedios: el de Iodium tiene un color obscuro, así como los cabellos y los ojos y su piel es pálida cetrina; hay también un hambre insaciable; si observais al niño cuidadosamente, observareis que está ansioso y enojadizo hasta que come, y mientras lo hace se encuentra aliviado: á pesar de la cantidad de alimentos que consume, crece muy delgado. Hay, además, un síntoma mental que se encuentra casi siempre que está indicado, Iodium para la tabes mesentérica, y es un carácter enojadizo intolerable, casi peor que el que corresponde á *Antimonium crudum*.

Digitized by Google

CALCAREA CARBONICA está indicada para los niños débiles en sus facultades intelectuales, que no pueden andar á pesar de tener ya una edad apropiada para hacerlo; que tienen unos modales ansiosos é inquietos, que padecen por falta de desarrollo en el sistema huesoso, y cuyos huesos son delgados y quebradizos.

Como el de Barita, el enfermo de SILICEA sufre cuando entra el tiempo de humedad. Tiene también un olor desagradable y un enflaquecimiento general, menos en el abdomen. La diferencia entre ambos remedios se encuentra particularmente en los síntomas mentales. El niño que necesita Silicea es caprichoso y voluntarioso, y su cabeza tiene un gran volumen que no guarda proporción con el resto del cuerpo.

LACTIS-ACIDUM tiene un sudor copioso en los pies, pero no es de mal olor.

Para combatir el mal olor por el sudor de los pies, compárense *Silicea*, *Thuja*, *Nitri-ac.*, *Kali-carb.*, *Graph.* y *Carbo veg.*

STRONTIANA CARBONICA.

Esta es una substancia que tiene pocos síntomas de importancia; su acción sobre la circulación es mayor que la de Barita, que le es relativa. Como síntomas característicos tenemos aflujo de sangre á la cara y violentas pulsaciones arteriales. Puede ser útil en los casos de inminente apoplegía con violenta congestión á la cabeza y con calor y enrojecimiento de la cara cada vez que anda el enfermo. El más ligero ejercicio hace que aumente la circulación y afluya hacia la cabeza: en algunos pacientes se nota algo de cretismo en el pecho. Estos son los síntomas congestivos del corazón, de los pulmones y pecho, que sugieren el uso de Strontiana carbonica, y la peculiaridad que hará distinguir estos síntomas de los de cualquier otro remedio, es que, además de dichos síntomas, que pueden aparecer en la época de la menopausia, en que son tan comunes los bochornos, os encontrareis que los síntomas cefálicos se alivian por abrigarse mucho la cabeza, tal como pasa bajo la acción de *Silicea* y *Magnesia muriatica*. El enfermo no puede soportar la menor ráfaga de viento; además, á pesar de ser propenso á las congestiones, se abriga mucho la cabeza, hasta provocar de ese modo el sudor. Esto hace, indudablemente, que

Digitized by Google

el remedio que estudiamos se parezca á Silicea, supuesto que ambos remedios tienen congestión á la cabeza que se alivia por abrigarla demasiado; pero la congestión producida por Silicea parece que viene de la columna vertebral, de donde se dirige á la cabeza, circunstancia que no es característica de Strontiana carbonica.

Otro efecto que vemos producirse con Strontiana carbonica y para el que no se hace uso frecuentemente, es una diarrea que se agrava en la noche y que tiene este carácter urgente y peculiar: apenas se ha levantado el paciente del vaso excusado y ya tiene necesidad de volverse á sentar. Se encuentra mejor en las mañanas entre tres y cuatro.

Strontiana carbonica tiene una marcada acción sobre los huesos y una afinidad particular por el fémur, del que produce la hinchazón y la caries, especialmente en los niños escrofulosos. Esta perturbación se acompaña frecuentemente de la diarrea que hemos descrito.

Strontiana carbonica produce una erupción muy parecida á la de la sicosis; por consiguiente, ha sido administrada para las erupciones sicósicas de la cara y otras partes del cuerpo, erupciones húmedas que producen comezón y ardor.

Otra peculiaridad del remedio que estudiamos, y la última que voy á indicaros, se encuentra en los efectos que produce en los antiguos esguinces, particularmente en los del tobillo cuando han fracasado tanto el *Arnica* como la *Ruta*. La prolongada influencia que se ha ejercido sobre la circulación da lugar á que aparezca un edema alrededor de la articulación.

LITHIUM CARBONICUM.

Esta es una substancia que no tiene una esfera de acción muy extensa; es útil, particularmente, para las afecciones situadas en las articulaciones; produce un efecto sumamente depresivo en las fuerzas vitales; es eficaz para el reumatismo, y, sobre todo, para algunas de las formas de gota. En las experimentaciones que se han hecho con esta substancia, solamente se ha notado la debilidad cuando ha habido alguna afección articular ó como consecuencia de ésta. De los diversos órganos atacados por Lithium carbonico, los más interesantes, por lo que respecta á su importancia, son el corazón, el estómago, los riñones y la vejiga. Este medicamento afecta también las membranas

Digitized by Google

mucosas. Al principio, presentan una sequedad anormal, sequedad que más tarde es sustituida por una secreción de mucosidad espesa. La piel no está libre de sufrir la acción de este remedio; en ella aparece un eritema con comezón muy molesta y que se muestra, particularmente, alrededor de las articulaciones; también se observa el mismo síntoma durante un ataque de reumatismo. Además de esto, Lithium carbonicum puede producir cierta aspereza de la piel, así como una erupción de la cara muy parecida á la que se presenta cuando se sufre alguna inoculación al rasurarse.

Teniendo presente la acción general que hemos estudiado, pasemos á los demás síntomas producidos por este remedio: tendremos confusión de la cabeza, cefalalgia en el vértice y en las sienes, que se agrava al despertar; hay dolor de escoriación en los ojos y dificultad para conservar abiertos los párpados. La cefalalgia del vértice y el adolorimiento de los ojos se presentan después de haberse suprimido la menstruación. La persona enferma experimenta un dolor que se extiende desde la sien del lado izquierdo al interior de la órbita del mismo lado, y que se alivia mientras come, pero que se agrava después de haber comido.

Un síntoma característico por parte de la retina, ó más bien por parte de la visión, es que la mitad derecha de los objetos se percibe como borrada.

Teniendo en cuenta sus efectos sobre las membranas mucosas, nos encontramos con que esta substancia produce una astenopia que depende de la conjuntiva, y que es muy semejante á la de *Alumina*. Tanto la conjuntiva palpebral, como la ocular, presentan una sequedad dolorosa, y el acto de leer produce dolores en los ojos.

También la nariz está afectada en las experimentaciones verificadas con el Lithium, pues se observa su hinchazón y enrojecimiento. Algunas veces hay sequedad en la nariz cuando el paciente está en la casa, y se presenta el escurrimiento mucoso al salir al aire libre; ó parece como que las mucosidades cuelgan, forman hebras por los orificios nasales posteriores. Otro síntoma propio de Lithium es una sensibilidad anormal de la membrana mucosa para el aire inspirado, cuando está más frío de lo natural.

Lithium cura una tos que parece venir de un punto dado de la garganta.

Digitized by Google

Hay una forma de gastralgía que se cura con el remedio que estamos estudiando y que se acompaña de dolor en la sien izquierda y en la órbita del mismo lado, dolor que se alivia por comer.

En los intestinos también desarrolla Lithium algunos efectos: el acto de tomar chocolate, ó una preparación de cacao, da lugar á la aparición de una diarrea.

El mismo remedio produce irritación del cuello de la vejiga, síntoma que, como sabeis, se observa entre los enfermos reumáticos; la orina es turbia y copiosa; los dolores se extienden al uréter y al cordón espermático ó á los testículos, y son seguidos de la emisión de una orina roja que deposita un sedimento mucoso.

En el sexo femenino os encontrareis indicado el uso de Lithium carbonicum, cuando se presente retardado el flujo menstrual y sea escaso, y se ha encontrado en las experimentaciones que todos los síntomas que acompañan á las irregularidades menstruales tienen su asiento en el lado izquierdo.

Estudiemos ahora los síntomas reumáticos de Lithium carb., incluyendo también, en este estudio, los que aparecen en el corazón. Muchas veces he proporcionado el alivio á algunos enfermos de reumatismo crónico con el uso de esta substancia, siendo los síntomas que lo indican, los siguientes: muchas ocasiones se encontrarán algunos depósitos valvulares; la agitación mental produce también una agitación cardiaca; el dolor del corazón es muy marcado cuando se inclina el paciente hacia adelante; no cabe duda que el músculo cardiaco está irritado, puesto que nos encontramos con ciertas sacudidas ó conmociones que el paciente experimenta en la región de ese órgano; hay alivio de los dolores cardiacos cuando orina el enfermo.

Veamos ahora los síntomas del cuerpo, articulaciones y miembros: sensibilidad con tumefacción y á veces rubicundez de las últimas articulaciones de los dedos; el modo de andar es tosco y pesado por falta de dominio sobre los muslos; comezón intensa á los lados de los pies y de las manos, sin causa aparente. Por lo común, son más marcados los dolores articulares en la rodilla, en el tobillo y en los dedos. Todo el cuerpo se siente tieso y adolorido, como si hubiese sido golpeado; los dolores se dirigen hacia abajo, á los miembros; aumenta el peso del cuerpo y éste se pone más grueso, y os diré que dicho engruesamiento

Digitized by Google

no es debido á una acumulación de grasa producida por la salud, sino á un estado de lasitud ó flojedad que producen todos los álcalis.

El Agua de Gettisburgo, que contiene carbonato de litio, es muy eficaz para los niños escrofulosos cuando hay úlceras en las articulaciones, como pasa en el mal de Pott, y en el tumor blanco de la cadera, cuando haya un pus de mal olor y diarrea.

Ese carácter de los catarros de Litium cab. por el que se siente frío el aire inspirado, lo encontramos también en *Kali bichromicum* y *Corallium rubrum*.

Kali bichr. Sep. y *Teucrium* tienen catarro con expectoración de unos trozos sólidos que provienen de los orificios nasales posteriores.

Para los depósitos valvulares del corazón, pueden hacerse comparaciones entre Lit-carb., *Ledum*, *Kalmia* y *Benz-ac.*, debiendo elegirse el último cuando la orina sea de mal olor.

Zincum, *Conium* y *Aurum* tienen conmociones ó choques repentinos en la región cardiaca.

Para el reumatismo y la gota podeis establecer comparaciones con *Kalmia* y *Calcarea ostrearum*, que como Lit-carb. producen el reumatismo articular de los dedos.

Cuando haya tumefacciones nodulares en las articulaciones, compárese con *Calc-ostr.*, *Benz-ac.*, *Lyc.* y *Ammonium phos.*

Digitized by Google

Digitized by Google

LXIII° LECTURA.

Ammonium causticum.	Sangre. Escorbuto. Uremia.
Ammonium carbonicum.	Corazón.
Ammonium phosphoricum.	Membranas mucosas. Nariz. Garganta y laringe. Pulmones.
Ammonium muriaticum.	Piel. Eritema. Escarlatina.
	Organos.

Hoy tenemos en el cuadro anotadas varias de las sales amoniacales: el carbonato de amoniaco ó *Ammonium carbonicum*, el amoniaco líquido ó *Ammonium causticum*, el clorhidrato de amoniaco, cloruro de amonio ó *Ammonium muriaticum* y el fosfato de amoniaco ó *Ammonium phosphoricum*. Consideradas en conjunto, nos encontramos indicadas las sales amoniacales para aquellas personas que son algo obesas. Ammonium carbonicum está indicado de una manera particular para aquellos individuos gruesos de fibra laxa, que llevan una vida sedentaria, y es muy diferente de *Nux vomica* y *Sulphur*, medicamentos apropiados para los males que producen las costumbres sedentarias. El Ammonium carb. está indicado especialmente para las personas gruesas y perezosas.

Ammon. mur. es más apropiado para las personas gruesas é indolentes, particularmente cuando el tejido adiposo esté distribuido con más abundancia en el tronco, siendo las piernas delgadas de una manera

Digitized by Google

desproporcionada con el resto del cuerpo; este es un signo distintivo entre el carbonato y el clorhidrato.

Las sales de amoniaco ejercen una considerable influencia sobre la sangre, de suerte que si se toma por cierto tiempo el Ammon–carb., se producirán algunos síntomas semejantes á los del escorbuto, y se producirán por la boca, nariz é intestinos algunas hemorragias, que os pondrán de manifiesto el estado de alteración en la sangre. Los músculos se ponen más blandos y fláxidos, y se observa una marcada tendencia al enflaquecimiento.

Nos encontramos con que todas las sales amoniacales obran poderosamente sobre las membranas mucosas, produciendo la inflamación de sus tejidos; dicho estado comienza por una simple sensación de ardor y escoriación, que avanza hasta la inflamación completa de la membrana mucosa y termina con la destrucción del epitelio, que se desprende en placas y deja á descubierto una superficie ulcerada, en la que se experimenta una sensación de ardor y escoriación. Por consiguiente, no hay lugar á admirarse al ver la fama que han alcanzado las sales de amoniaco para combatir algunas afecciones de la nariz, garganta y laringe, y aun de las del pulmón.

También gozan de alguna acción sobre la piel esas mismas sales de amoniaco. Por su aplicación local se produce un simple eritema al que sigue una dermatitis y cierta hinchazón. Sin embargo, pronto aparece una erupción, que varía según las diferentes sales de amoniaco; al principio es papulosa, luego vesiculosa, y llega, por último, hasta la ulceración. Estas circunstancias son comunes á todas las preparaciones amoniacales, de las que poseemos algunos conocimientos.

Bajo el punto de vista terapéutico, las sales antimoniales son antidotizadas por *Ver–vir.*, *Dig.*, *Acon.* y otros sedativos cardiacos.

Favorecen su acción el calor, *Opium*, *Iod.*, *Valer.*, *Asafœtida*, *Alcohol*, etc.

Digitized by Google

AMMONIUM CARBONICUM.

Ammon-Carb. { Acon., Antim-tart.
Bell., Apis. Lach.
Ars., Aurum; Carb-v., Curare.
Con., Senega, Kali-bichr., Calc-ostr.
> { Camphor.
Arnica.
< Lachesis.

Estudiaremos en primer lugar el Ammonium carbonicum, y desde luego os llamaré la atención al hecho de que esa substancia puede ser antidotizada por *Camphor*, y algunos otros de sus síntomas por *Arnica*.

A pesar de la aparente semejanza que existe entre el remedio que estudiamos y *Lachesis*, deben considerarse esas dos substancias como antagonistas.

Debe estudiarse Ammon-carb. por la influencia que ejerce sobre la sangre. Como ya he dicho, su uso prolongado produce un estado parecido al del escorbuto; la fuerza vital está debilitada y aparecen algunas hemorragias de una sangre fluida y obscura, los músculos se ponen más blandos y laxos; se caen los dientes y se ulceran las encías. Además de estos síntomas escorbúticos, se desarrolla también una fiebre de forma héctica.

Veamos ahora cuáles son las indicaciones del Ammon-carb. en la uremia. Los síntomas que os voy á enunciar son muy importantes, pues caracterizan al remedio de que nos ocupamos, no sólo para la uremia, sino también para algunas otras enfermedades, á las que conviene; los podemos encontrar presentes en la escarlatina con descomposición de la sangre y en las enfermedades cardiacas. Veamos dichos síntomas: nos encontraremos indicado Ammon-carb. por una somnolencia ó amodorramiento, con estertores de burbujas gruesas en los pulmones; movimientos de las manos como para coger algunas copas (carfología); coloración azulosa ó purpúrea de los labios por falta de oxígeno en la sangre, y color moreno de la lengua. Por estos síntomas ya reconoceréis cierto estado de envenenamiento de la sangre, debido á la presencia de ácido carbónico, estado que puede encontrarse tanto en la uremia como en el catarro pulmonar ó alguna otra enfermedad,

Digitized by Google

en la que se note deficiencia en la oxigenación. El medicamento más análogo para tales casos es *Antimonium tartaricum*.

Un estado semejante se produce con ARNICA en los estados tifoideos cuando los enfermos se encuentran soñolientos, pesados y se duermen contestando á las preguntas que se les dirigen.

Los síntomas ya enunciados pueden recordaros el uso de Ammon-carb. para el edema pulmonar ó el enfisema.

También puede usarse Ammon-carb. para combatir el envenenamiento con el humo de carbón, y en tales casos puede recurrirse también á *Arnica* y á Bovista.

Otro uso que podemos hacer del Ammon-carb., y que os recomiendo mucho, es para el principio de la meningitis cerebro-espinal. Algunas veces, al comenzar dicha enfermedad, el paciente se ve agobiado por la violencia del mal y cae en un estado de decaimiento por falta de reacción; se pone frío y con la superficie del cuerpo cianótica; el pulso es muy débil. En semejantes casos tendreis que administrar Ammon-carb., con lo que facilitareis la reacción del organismo, después de lo cual podreis elegir otro remedio más específico que producirá la curación del mal.

Deseo ahora hacer notar la acción que ejerce el Ammon-carb. sobre el corazón, pues este medicamento es muy útil en los casos de dilatación de dicho órgano. El enfermo padece cuando asciende á un punto elevado, tanto al subir por una escalera, como al caminar por alguna colina; sufre igualmente, y de una manera atroz, por permanecer en una habitación caliente; con frecuencia padece de una tos que viene acompañada de esputos sanguinolentos; hay palpitaciones del corazón con disnea y retracción del epigastrio; pueden también hallarse presentes algunos síntomas cianóticos.

También tendremos indicado el Ammon-carb. para la neumonía cuando haya gran debilidad, y además, algunos síntomas que indiquen la formación de trombus en el corazón.

Igualmente lo tenemos indicado en la bronquitis crónica cuando en los tubos brónquicos se observe una atonía que favorece la aparición del enfisema; hay una abundante acumulación de mucosidades en los pulmones, dilatación de los bronquios y edema pulmonar. En estos casos el enfermo se encuentra débil y torpe en sus movimientos, tose

Digitized by Google

continuamente, pero no expectora nada, ó si lo hace, es con gran dificultad. Puede haber soñolencia y aun algo de delirio musitante.

Podemos, además, hacer uso de Ammonium carbonicum en algunos casos de escarlatina, pues que indudablemente es un remedio muy útil para esta enfermedad cuando asume un tipo maligno. Encontramos que esta substancia produce una erupción semejante á la de la escarlatina, pero que, sin embargo, presenta un carácter miliar. La garganta está hinchada, tanto interior como exteriormente, hay infarto de los ganglios superficiales, así como una tumefacción azulosa ú obscura de las amígdalas. La parte exterior del cuello también se presenta tumefacta, es decir, que además del infarto de los ganglios linfáticos cervicales, existe una inflamación del tejido celular. Con frecuencia hay obstrucción de la nariz, particularmente en las noches, lo que da lugar á que el niño despierte saltando como si se estuviera sofocando, y á menudo tiene que dormir con la boca ampliamente abierta para poder respirar. El niño se pone soñoliento y puede sumergirse en un sueño pesado. Muchas veces nos encontramos también con el infarto de la parótida derecha.

Estudiemos ahora algunos de los remedios concordantes de Ammon-carb., con relación á esa enfermedad. En primer lugar veamos la Belladona, cuya analogía con el remedio que nos ocupa sólo es aparente: en ambos remedios se encuentra afectado el lado derecho de la garganta, los dos producen una erupción rojo-brillante, escarlatina y soñolencia; el acto de saltar al despertar, es debido, no á una irritación del cerebro, sino á la dificultad que experimenta el niño al respirar.

Hay alguna semejanza entre Ammon-carb. y Apis., pues ambos remedios tienen erupción miliar, y se encuentran indicados en las formas depresivas de la escarlatina con somnolencia; en Apis. hay, no obstante, más síntomas hidrópicos. Siempre que éste sea el remedio adecuado, nos encontraremos una tumefacción de la garganta y un edema en la úvula; pero además nos encontraremos también cierta inflamación ó irritación de las meninges cerebrales, como lo revela el grito estridente que exhala el niño, grito agudo, pero que no se parece al que arranca el terror; hay movimiento rotatorio de la cabeza sobre la almohada.

Lachesis, aunque aparentemente se puede considerar como análogo de Ammon-carb. le es en realidad antagonista. Se le parece en el

Digitized by Google

aspecto cianótico de la superficie del cuerpo, en la sofiolencia, en la tumefacción del cuello y en la hinchazón rojo-obscura ó azulosa de la garganta. En Lach. casi constantemente, por no decir siempre, nos encontraremos aquella sensibilidad extraordinaria de la superficie del cuerpo, por la que el paciente no puede tolerar por nada que le toquen el cuello. Además, Lach. afecta más el lado izquierdo, y Ammon-carb. el derecho. Esta sensibilidad que se observa en Lach. no es el adolorimiento que se encuentra en otros remedios, como por ejemplo, en Apis., sino que es debida al estado de hiperestesia de los nervios espinales que se ramifican en las partes afectas; la presión enérgica no produce agravación, aunque no podrá soportarse el más ligero contacto.

Rhus toxicodendron es análogo de Ammon-carb. pues en ambos remedios hay un color obscuro de la garganta y sofiolencias. Bajo la acción de Rhus la glándula parótida del lado izquierdo es la más afectada y con Ammon-carb. la derecha. La inquietud es más marcada bajo la acción de Rhus.

Veamos ahora la acción que ejerce Ammon-carb. sobre las membranas mucosas. Dicho remedio es útil para el catarro nasal, la nariz se pone obstruida en las noches, el enfermo despierta haciendo marcadas inspiraciones para poder respirar; hay agravación á las 3 ó á las 4 a. m. La tos es seca y produce cosquilleo, se acompaña de ronquera y de una grande opresión en el pecho, la cual resulta de la mucosidad acumulada. Las ventanillas de la nariz se sienten adoloridas y escoriadas, y entre los niños, hay veces que aparece un escurrimiento de moco azuloso. Este último síntoma lo encontramos igualmente bajo la acción de *Kali bichromicum* y *Ambra grisea*. Hay veces en que el coriza es escoriante, pues el labio superior se pone escaldado; hay ardor en la garganta y á lo largo de la traquea; se experimenta en la garganta una sensación de cuerpo extraño. En las noches de tiempo seco sobreviene la tos y parece que la sofocación es inminente; se produce un afiujo copioso de saliva que se acompaña de la expectoración consiguiente; en el pecho se presenta una sensación parecida al latido del pulso. Ammon-carb. es un medicamento que se adapta particularmente para los catarros de invierno. El esputo es viscoso y contiene algunas estrías sanguinolentas.

Teniendo en cuenta la agravación que se observa en Ammon-carb.

Digitized by Google

á las 3 a. m., deben establecerse comparaciones entre este remedio y las sales de potasa.

Para el catarro con obstrucción nasal, flujo escoriante y ardor en la parte posterior del esternón, tenemos algunas otras pocas substancias con las que os voy á establecer las comparaciones. Entra ellas está AMMONIUM CAUSTICUM, que es uno de los mejores remedios de toda la Materia Médica para la afonía, especialmente cuando existe un ardor quemante en la garganta.

CAUSTICUM y CARBO VEGETABILIS son muy semejantes á Ammon-carb. por la sensación de escoriación y ardor en la garganta.

LAUROCERASUS tiene aquella expectoración con pequeñas estrías sanguinolentas.

También se ha hecho uso de Ammon-carb. para los esguinces cuando la parte afecta está caliente y adolorida. En tales casos, deben hacerse comparaciones con *Ars.*, *Suph.*, y *Ammon-mur.*

AMMONIUM MURIATICUM.

Ammon-mur. { Apis., Arn., Natr-mur. / Kali bichromicum. / Sepia, Sulphur.

Como ya os he indicado, Ammonium muriaticum conviene para aquellas personas indolentes que más bien son corpulentas, pero que presentan en sus miembros un enflaquecimiento desproporcionado con el tronco. Lo mismo que el carbonato, produce una violenta inflamación de las membranas mucosas, y altera también la circulación de la sangre. La cara se enrojece durante una conversación corta y animada, y esto pasa especialmente, como ya supondreis, cuando se permanece en una habitación caliente. Hay hervor de sangre, y palpitaciones violentas en todas las arterias, la que se acompaña de ansiedad y debilidad como si el enfermo estuviese paralítico. También el sistema nervioso sufre la acción del Ammon-mur., y en sus síntomas se observa cierta periodicidad, como en los *fríos* y fiebre, los paroxismos se repiten cada siete días: hay otros muchos síntomas del sistema nervioso, y especialmente éste que es característico: dolor en la cadera izquierda como si los tendones fuesen demasiado cortos, lo que hace

Digitized by Google

que el paciente cojee al andar. Al permanecer sentado se experimen- una sensación como si estuviesen royendo los huesos al enfermo.

Cuando los síntomas reclaman el uso de Ammon-mur., este es un medicamento que puede curar la ciática. Hay agravación de los dolores por el acto de permanecer el enfermo sentado, se mejoran algo por el acto de andar, y desaparecen completamente al permanecer acostado.

Se ha usado igualmente Ammonium mur. para combatir los dolores neurálgicos que aparecen en el muñón de los miembros amputados.

También es útil para los dolores desgarrantes y lancinantes producidos por ulceraciones del talón, dolores que se agravan en la noche por permanecer en la cama, y se mejoran por el frotamiento.

Los demás remedios que afectan los talones son: *Puls*, *Caust.*, *Manganum.*, *Antim-crud.*, *Led.*, *Graph.*, *Natr-carb. y Allium cepa.* SABINA conviene especialmente á las mujeres pletóricas que sufren de lo que ellas llaman inflamaciones reumáticas.

MANGANUM es un remedio excelente para los enfermos reumáticos cuando se encuentran afectados los talones, sobre los que el paciente no puede tolerar ningún peso. Además de esto, os encontrareis indicado el mismo Manganum cuando los síntomas reumáticos aparezcan en puntos del cuerpo que presenten una coloración obscura y casi azulosa.

ANTIMONIUM CRUDUM es útil para el adolorimiento de los talones.

LEDUM PALUSTRE, GRAPHITES y NATRUM CARBONICUM dan lugar á la aparición de vesículas en los talones.

ALLIUM CEPA cura las úlceras de los talones que se han desarrollado bajo la influencia del frote que produce el calzado ó las medias.

Ammon-mur. ejerce alguna influencia sobre las articulaciones, en las que produce una sensación de constricción. Es uno de los remedios que han sido usados para el tratamiento de los esguinces crónicos, afecta igualmente los tejidos fibrosos de las articulaciones, siendo por consiguiente uno de los remedios adecuados cuando exista contracción en los tendones de las corvas, cuando al caminar el paciente experimente una sensación tal que le parezcan dichos tendones sujetos á una fuerte tensión.

En los órganos genitales femeninos Ammon-mur. ejerce una acción

Digitized by Google

más poderosa que la de Ammon-carb. Tiene muchos síntomas relativos á las regiones inguinales ó hipogástrica que indican su administración en las afecciones del útero y de los ovarios; por ejemplo, la enferma se queja de un dolor tensivo en una ú otra ingle, síntoma que algunas veces es descrito como la sensación producida por un esguince; hay dolores punzantes, incisivos, ardorosos y lo que es más característico, una sensación de torcedura en la ingle que obliga á la enferma á caminar encorvada, siendo ésta una indicación para administrar Ammon-mur., en el tratamiento de las desviaciones uterinas, así como también en las afecciones ováricas. Casi en todos estos casos os encontrareis las evacuaciones características del muriato, es decir, aquellas que se desmoronan á medida que atraviesan el ano. También tenemos una leucorrea característica que acompaña á los demás síntomas, y consiste en un escurrimiento moreno y grumoso, ó también claro y albuminoso que se presenta después de cada micción.

Por lo que respecta á esa sensación de torcedura que experimentan las mujeres en alguna de las dos ingles, el Ammon-mur. tiene algunos rivales en otros muchos remedios, tales como *Arnica*, que produce la misma sensación de torcedura en la ingle, y *Apis* que produce dicha sensación en el hipogastrio, así como la de tensión ó tirantez en la piel.

Consideremos ahora la acción que ejerce Ammon-mur. sobre las membranas mucosas: comenzando por la nariz nos encontramos que dicho remedio produce el coriza; la nariz se pone obstruida, más de noche que de día; por lo común es una ventanilla de la nariz la que se encuentra obstruida; hay un flujo nasal acuoso y escoriante que escalda tanto la ventanilla de la nariz como el labio superior. La garganta presenta una tumefacción tal que impide al enfermo el abrir la boca. Esta y la garganta se llenan de una flema viscosa que el enfermo expectora con gran dificultad; se sienten latidos ó palpitaciones en las amígdalas, síntoma que es muy característico de Ammon-mur., y que indica la necesidad de prescribir este remedio en la tonsilitis ó en la escarlatina cuando los síntomas de las fauces son tan intensas que casi producen una completa sofocación.

No son menos importantes los síntomas que desarrolla en el pecho el Ammonium muriaticum. Nos encontramos con una tos que se acompaña de los demás síntomas antes enunciados, ó que puede venir

Digitized by Google

independiente de ellos. Dicha tos es muy violenta y parece producir la excitación de las glándulas salivales, puesto que durante el acceso se llena la boca de saliva. La ronquera con sensación de ardor y escoriación en la faringe es un síntoma que necesariamente corresponde á una substancia tan acre como es el Ammonium mur. La sensación de frío entre los dos omóplatos es un síntoma que acompaña á las afecciones del pecho, como la bronquitis y la tisis; el enfermo se queja también de una sensación de peso que experimenta en el pecho, síntoma que también nos encontramos en Ammonium carbonicum en el que se acompaña de una sensación de ardor. Algunas veces os describirá el enfermo dicha sensación, diciéndoos que siente como si tuviese un cuerpo extraño en el pecho; se quejará además de una sensación ardorosa en diversos puntos del mismo pecho, en los que nota palpitaciones y latidos isócronos con los del pulso.

Puede usarse el Ammon-mur en los casos de congestión crónica del hígado, cuando haya depresión mental y las evacuaciones se presenten cubiertas de mucosidad.

AMMONIUM PHOSPHORICUM.

Sólo uno ó dos son los síntomas que os daré como relativos á Ammon-phosph. Este remedio se ha usado con mucho éxito en el tratamiento de la gota constitucional cuando han habido nudosidades ó concreciones en las articulaciones. No debe usarse para combatir los síntomas agudos ni los dolores punzantes, sino en los casos en que la enfermedad se haya hecho crónica y cuando aparezcan algunas concreciones de urato de soda al nivel de las articulaciones. El caso más grave que he tenido de esta clase, es el de un hombre que tenía quince años de estar postrado en cama, y que me enseñó una caja llena de dichas concreciones, las cuales él mismo había desprendido de sus articulaciones, y eran de diversos tamaños y parecían trocitos de yeso. Sus manos estaban deformadas, y los pies estaban afectados igualmente; tenía una tos que acabó por matarlo, y expectoraba algunos trozos de urato de soda que procedían de los pulmones. Dicho enfermo encontró algún alivio temporal con el uso del Ammon-phos.

Digitized by Google

LXIV LECTURA.

SALES DE CAL.—CALCAREA OSTREARUM.

Calcarea ostrearum.	Nutrición.
Calcarea cáustica.	Sangre. { Anemia. Leucocitemia.
Calcarea fluorica.	Glándulas.
Calcarea phosph.	Huesos.

Hay un gran número de sales calcáreas que han sido más ó menos experimentadas, al frente de las cuales tenemos á Calcarea ostrearum ó sea la concha de la ostra. Esta preparación, que nos fué dada por Hahnemann, ha sido experimentada como carbonato de cal ó CALCAREA CARBONICA, y se obtiene de la capa intermediaria que contienen las conchas de las ostras, en la que Hahnemann creyó encontrar el carbonato de cal completamente puro. Hablando químicamente, esta substancia no es el carbonato de cal puro, supuesto que contiene forzosamente cierta cantidad de substancia animal procedente de la ostra; además, siempre contiene algunos vestigios de fosfato de cal, siendo ésta la razón por la que el Dr. Hering propuso que se le llamase Calcarea ostrearum en lugar de Calcarea carbonica. CALCAREA CAUSTICA es la conocida cal viva. CALCAREA FLUORICA es una substancia que fué experimentada por el Dr. Bell, de Maine, y de ella tenemos muy pocos síntomas; es uno de los doce medicamentos de los tejidos propuestos por Schüssler, y semejante composición formada por el ácido fluórico y la cal nos proporciona un poderoso remedio para el tra-

Digitized by Google

tamiento de las enfermedades del sistema huesoso. Ya os he referido un caso en el que el uso de la Calcarea fluorica dió un brillante resultado en una necrosis del maxilar. También encontraremos en dicha substancia un remedio útil para combatir los tumores de los huesos. La CALCAREA PHOSPHORICA es otro precioso medicamento que poseemos.

Necesitáis y os será igualmente muy grato el poder establecer distinciones entre las diversas sales calcáreas, y muy especialmente entre Calcarea ostrearum y Calcarea phosphorica, supuesto que sus indicaciones no son exactamente las mismas, conviniendo la una cuando la otra no es apropiada. Ahora bien, como no es difícil establecer tal distinción, creo que llegaremos á encontrarnos en aptitud de hacer la prescripción adecuada.

Uno de los capítulos de la historia de Calcarea phosphorica no carece de interés: hace algunos años que en el mercado de Europa apareció, para la curación de cierta enfermedad, una preparación que muy pronto adquirió una gran reputación, pero que después de algun tiempo, sus resultados favorables se fueron haciendo cada vez menos frecuentes, hasta que, por último, un hombre rico que no encontró en dicho remedio la curación de su mal, demandó por estafa á la compañía explotadora, por cuya circunstancia se hizo necesario practicar el análisis de la preparación, análisis que puso de manifiesto que el ingrediente principal era el fosfato de cal, y que al principio los manufactureros habían usado dicha sal extraída de los huesos, pero que más tarde habían encontrado más económico prepararla químicamente en su laboratorio, y alegaban que el fosfato de cal siempre es fosfato de cal, sea cual fuere el procedimiento por que se prepare ó el origen de donde proceda. Sin embargo, tanto en este caso como en otros muchos la diferencia en la eficacia de ambas preparaciones nos pone de manifiesto que existe alguna diferencia entre el fosfato de cal químicamente puro obtenido en el laboratorio, y el que se extrae de los huesos de los animales.

CALCAREA SULPHURICA, ó sea el sulfato de cal, es otro de los medicamentos de Schüsaler. Fué experimentado por uno de los estudiantes del Colegio de Nueva York, y preconizado por Schüssler como medicamento con el que se puede combatir enérgicamente la supuración y con el que se puede hacer desaparecer la tumefacción de los diviesos.

Digitized by Google

La experiencia, aunque no confirma de una manera absoluta esta idea, le es, sin embargo, favorable.

El HIPOFOSFITO DE CAL, administrado á la 2ª X, ha dado lugar á los siguientes síntomas: dolor sordo con pesadez en el vértice de la cabeza, que produce una sensación de depresión, plenitud y opresión alrededor del corazón y en el pecho; las venas de las manos, de los brazos, del cuello y la cabeza, sobresalen como cuerdas; hay dificultad para respirar, teniendo necesidad de hacer abrir las ventanas; sudor profuso en todo el cuerpo; los miembros están impotentes á causa de la debilidad muscular.

Todas las sales calcáreas obran de una manera muy marcada en el séntido que se indica en el cuadro que va al frente del capítulo: todas ellas alteran la nutrición del cuerpo, por lo cual son de mucha utilidad tanto en la infancia como en la niñez, épocas en las que se verifica el crecimiento; favorecen el desarrollo de los huesos y el de otros tejidos; y os encontraréis con que algunas de ellas, la *ostrearum* y la *phosphorica* producen la anemia cuando se lleva su uso hasta el exceso, todas afectan las glándulas y obran, además, sobre los huesos.

CALCAREA OSTREARUM.

Esta es una substancia que tiene uso en casi todas las formas de enfermedades y que puede considerarse de tal importancia, que ocupa el segundo lugar entre nuestros remedios, de los cuales el primero es Sulphur. Como recordareis, no es el carbonato de cal completamente puro, sino que contiene una pequeña cantidad de fosfato de cal, y de la materia orgánica procedente del cuerpo de la ostra. Bajo el punto de vista químico présenta algunas ligeras diferencias que le distinguen del carbonato de cal preparado en el laboratorio.

Calcarea ostrearum es un medicamento apropiado para aquellos casos en que se observa un desarrollo físico imperfecto, circunstancia que lo hace necesario para las enfermedades de la infancia y de la niñez. Afecta de una manera muy particular las funciones vegetativas del organismo, alterando materialmente la nutrición del cuerpo. Bajo su influencia, tanto las secreciones como la absorción se verifican con suma rapidez, por cuya razón es el remedio favorito para aquellos ca-

Digitized by Google

sos en qué deba producirse un cambio en la constitución individual. La cal afecta muy pronto las glándulas; éstas se ponen tumefactas, se inflaman, y aun se convierten en sitio en que se verifican algunos depósitos patológicos, y esto es mucho más marcado en los ganglios linfáticos cervicales y mesentéricos. El sistema nervioso, es decir, el sistema de la vida animal, al principio no experimenta la influencia de este remedio; pero se afecta después de una manera indirecta por las alteraciones que se observan en la nutrición general y da lugar al desarrollo de espasmos, excitaciones, etc. El enfermo que necesita Calcarea es obeso; pero más bien que robustez, se nota en él cierto abotagamiento; por lo común, su cara es pálida, aunque á veces se pueden observar ciertos bochornos que la ponen roja; pero generalmente el color es el de una palidez clara, parecida á la del yeso. El niño es lento en sus movimientos, y no activo, nervioso ó precipitado, como el que necesita la administración de Sulphur. El desarrollo físico es irregular, al grado de que la cabeza es exageradamente grande en proporción con el resto del cuerpo; este defecto proviene del desarrollo imperfecto de los huesos, y por lo mismo, observareis que permanecen abiertas las fontanelas, especialmente la anterior; el abdomen es ancho y ha sido comparado á un plato ó á una vasija al revés; las facciones, por lo común, son anchas, y los labios, particularmente el superior, son gruesos; la dentición es tardía; hay un sudor profuso en el cráneo, particularmente durante el sueño; dicho sudor no es caliente ni frío por sí mismo, pero parece frío á causa de la evaporación natural. Al despertar el niño se observa que la almohada está húmeda ó mojada en algunos pequeños lugares, que corresponden á aquellos en que descansó la cabeza. Con frecuencia nos encontramos con que los pies están fríos y pegajosos (sin embargo, no os dejeis engañar por este síntoma, pues hay algunos niños que tienen los pies sudosos á causa de la opresión que les producen las medias). Tales enfermos padecen también de sudores parciales en diversas partes del cuerpo, lo que constituye un síntoma casi cierto que exige la administración de Calcarea ostrearum; así es que puede sudar el pecho ó las rodillas cuando las demás partes del cuerpo se conservan completamente secas. Ahora bien, al mismo tiempo que observais el estado descrito en el cuadro anterior, podeis encontraros un estado enteramente opuesto, el de un enflaquecimiento extraordinario; la piel cuelga fláxida y forma arru-

Digitized by Google

gas, y á pesar de este enflaquecimiento, el abdomen se conserva voluminoso. Semejantes niños son escrofulosos, y para la verdadera escrófula es para la que se encuentra indicada la Calcarea ostrearum.

Hay otra forma que es de naturaleza tuberculosa, y para la que el remedio indicado es PHOSPHORUS. Nos encontramos el mismo infarto ganglionar, la misma indolora ulceración, la misma dificultad para aprender á hablar y á andar; pero la piel del enfermo es fina y delicada, y sus facciones son afiladas y aun hermosas; las pestañas son largas y sedosas, y los cabellos obscuros y lustrosos. Esta variedad de escrófula es la que, si no se combate oportunamente, puede terminar en la consunción de los pulmones.

Al crecer el niño que necesita la Calcarea, se observa que su dentición es tardía, y que al verificarse esa erupción retardada puede venir acompañada de fiebre ó convulsiones, y en los casos en que persistan estas últimas, la administración de Calcarea es muy superior á la de Bell. Casi siempre se encontrará presente una inflamación escrofulosa de los ojos; hay algunas úlceras de la cornea, las que amenazan producir la destrucción de dichas membranas; las partes que rodean la úlcera presentan un aspecto muy vascularizado. El niño teme mucho la luz artificial de una manera particular, aunque también se queja amargamente cuando al despertar siente que la luz del día hiere sus ojos. El escurrimiento ocular no es escoriante, sino blando; la cornea permanece más ó menos opaca á causa de la ulceración. Con mucha frecuencia se administra Calcarea después que han desaparecido los síntomas agudos para combatir las opacidades de la cornea y el engrosamiento crónico de los párpados. No hay otro remedio que sea superior á Calcarea en el tratamiento de las opacidades corneas, pero pueden hacerse comparaciones entre ese remedio y *Apis*, *Saccharum officinale*, *Cuprum*, *Alumen*, *Kali bichr.*, y *Natr-sulph.*

Debe recordarse de una manera especial, como medicamento análogo de Cal-ostr., á SACCHARUM OFFICINALE, que ha sido experimentada por varias personas y cuya acción ha sido comprobada. Se halla indicado para aquellos niños que tienen sus miembros bastante grandes y que son gruesos y abotagados, con tendencia á la hidropesía; ha producido opacidades de la cornea, y por consiguiente, debe de curarlas. Los síntomas mentales que me han conducido á prescribir la azúcar de caña, son los siguientes: el niño es delicado y caprichoso; no apete-

Digitized by Google

ce los alimentos nutritivos, pero apetece toda clase de golosinas; siempre está impertinente y quejumbroso, y si es algo crecido, se muestra indolente y no quiere ocuparse en nada; todo le molesta extraordinariamente.

Tendreis oportunidad de observar que para combatir los síntomas oculares, es preferible administrar Calc. más bien después que antes de Sulphur., y conviene para aquellos casos indolentes que no reaccionan bajo la influencia del último remedio mencionado. Hahnemann observó que la Calcarea puede ser seguida por Sulphur en aquellos casos en que se presente cierta tendencia á la dilatación de las pupilas.

Otro remedio que puede considerarse como relativo de Calc-ostr. en las afecciones escrofulosas y tuberculosas, es el NITRI ACIDUM, que puede ser sustituido por Calcarea cuando progresen las úlceras de la córnea y se tema la perforación ó destrucción de esta parte del ojo.

Los niños que necesitan la administración de Calcarea, están sujetos á padecer erupciones cutáneas, y muy particularmente el eczema, siendo éste muy característico: aparece en el cráneo y presenta cierta tendencia á extenderse para abajo y en la misma cara; frecuentemente aparece en placas sobre la cara ó el cráneo, en donde forma costras gruesas, que por lo común son blancas, semejando unos depósitos calcáreos. Otro síntoma que puede sugerir el uso de Calc., es el siguiente: al despertar el niño, se rasca la cabeza, pues parece que el paso del sueño á la vigilia produce comezón en la erupción que padece.

Podemos encontrar en estos niños escrofulosos que reclaman la administración de Calcarea, cierta inflamación del oído externo ó del canal auditivo, y también del oído medio ó de la cavidad del tímpano. En primer lugar, la Calc. produce engruesamiento de la membrana del tímpano con todos los síntomas de una audición imperfecta; percepción de zumbidos, ruidos y soplos, todo lo cual depende de la presión anormal que sufre la cadena de los huesecillos; la otorrea presenta un aspecto pastoso ó grasoso; es purulenta, pero tiene también una apariencia pastosa, y se asemeja al papel mascado. Ahora bien, al desembarazar de este pus el oído externo, y al examinar la membrana del tímpano, nos la encontramos perforada por la inflamación anterior; los bordes de la ruptura están engrosados y granulosos, y aun se puede observar cierta tendencia á la formación de pólipos; los dolores son repentinos, de carácter pulsátil y producen como vibraciones.

Digitized by Google

En estos casos, Calcarea debe ser seguida, según las mejores autoridades, por SILICEA si la ulceración se hace muy indolente y la curación no se verifica á pesar del uso de la cal. El enfermo que necesita la administración de Silicea, tiene una cabeza exageradamente grande en proporción con el resto del cuerpo. El sudor aparece en toda la cabeza y aun en la cara, y no solamente en el cráneo; y el de los pies produce ardor en los mismos. Debeis recordar estos síntomas, que ya hemos indicado en la lectura en que se trató de Silicea. Además de las comparaciones que se hagan entre este último remedio y Calcarea, debeis también hacer otras con *Hepar* y *Mercurius*.

Acompañando á estas inflamaciones de los ojos y de los oídos, que pertenecen á Calcarea, podemos encontrar un infarto escrofuloso de los ganglios linfáticos del cuello, axila, etc., los que se ponen duros, resistentes y ceden con mucha lentitud á la influencia de la medicina.

También tendremos en estos casos un coriza ó catarro nasal crónico; las alas de la nariz están gruesas y ulceradas, y por lo común hay en las ventanillas una erupción húmeda. Las narices exhalan un mal olor, como el de huevos podridos, pólvora ó estiércol, y se encuentran obstruidas por un pus espeso y amarillo. El paciente sufre frecuentemente de epistaxis matinales, circunstancia por la que podeis establecer comparaciones con Bell., que sigue bien después de Calc.

Ahora bien, si el niño que necesita Calc. se ve atacado de alguna de las afecciones de verano ó del verdadero cólera infantil, os encontrareis con estos síntomas de los órganos digestivos: deseo extraordinario de comer huevos, cuya causa no conozco, pero que pudiera ser la necesidad de azufre, substancia que se encuentra en aquel alimento; ese es un síntoma muy común. Repugna la leche, y tan pronto como la toma el enfermo, la vomita en trozos agrios, síntoma muy marcado de Calc. Si el estómago tolera la leche, ésta es expulsada en las evacuaciones, formando trozos parecidos al requesón. El enfermo tiene un apetito voraz y una sed extraordinaria, siendo peor esta última en las tardes, y la misma agravación se observa en la diarrea, circunstancia que la distingue de *Sulphur*. Las deposiciones son verdiosas y pueden contener alimentos no digeridos; siendo más ó menos acuosas y ácidas.

Por estos síntomas se parece Calc-ostr. á otros dos ó tres remedios, uno de los cuales es ÆTHUSA CYNAPIUM ó el "perejil bastardo," como le llaman vulgarmente en algunas partes, el cual está indicado contra

Digitized by Google

los vómitos de los niños, cuando arrojan todo lo que beben, particularmente la leche, substancia que es expulsada en trozos blancos, amarillos ó verdiosos. Dicho vómito agota tanto al niño, que inmediatamente que pasa se queda dormido.

Otro de dichos remedios es ANTIMONIUM CRUDUM, que produce este estado: después que el niño ha mamado, vomita la leche en pequeños grumos blancos, y se rehusa á mamar de nuevo; mientras que, por el contrario, el enfermo que necesita Æthusa, apetece mamar de nuevo. También se encuentra la diarrea característica de Antimonium crudum, que os ayudará á distinguir éste de aquellos casos que reclaman la administración de *Kreosota*. Si el último remedio no tuviese otro síntoma que el siguiente, ya tendría con él lo suficiente para ser inapreciable y no poder ser reemplazado por otro: el estómago se encuentra tan débil, que no puede retener ó digerir el alimento, de manera que éste es vomitado, ya sea inmediatamente, ó ya algunas horas después de haberlo tomado.

Por lo que respecta á esta clase de vómitos, también pueden hacerse comparaciones con *Phosphorus* y *Arsenicum*.

Podemos, además, encontrar indicada la Calcarea ostr. para combatir el hidrocéfalo agudo cuando se encuentra en sus primeros períodos, y en estos casos, lo mismo que en otros muchos, da buenos resultados, particularmente cuando se administra después de Sulphur, y aun puede ser benéfico cuando hay síntomas de derrame; por lo común se encuentra indicado por los síntomas generales de la constitución individual que se presentan en tales casos.

En semejantes ocasiones, frecuentemente os encontrareis con que Calc. conviene después del uso previo de BELLADONA. Sois solicitado para atender á uno de esos enfermos, al que encontrais con calor en la cabeza, rubicundez de la cara, saltos musculares durante el sueño, por lo que le administrais Belladona, con la cual se produce el alivio; pero á los pocos días se repite el mismo estado, y repetís vuestro medicamento, que en esta vez no da buen resultado. Semejante intermitencia en la enfermedad os está manifestando que el caso no es de Bell. Entonces teneis que elegir otro medicamento, que en algunas ocasiones es *Sulphur*, y en otras, más frecuentes, Calcarea, con especialidad si el enfermo es un niño de aquellos que necesitan dicha substancia. Belladona y Calcarea son remedios complementarios, particularmen-

Digitized by Google

te en las afecciones de los niños, en las perturbaciones cerebrales y en las de la dentición.

También podemos encontrarnos indicada la Calc-ostr. en un período más avanzado de la vida, en la pubertad, y conviene más frecuentemente á las niñas que á los hombres. Hay que usarla al establecerse la menstruación, cuando ésta tarda en presentarse por primera vez. La joven aparentemente es pletórica, y padece síntomas congestivos en la cabeza y en el pecho; es gruesa y robusta en apariencia, pero si practicais un examen de la sangre de dicha enferma, os encontrareis con un aumento exagerado en el número de glóbulos blancos ó leucocitos. La enferma se queja de palpitaciones cardiacas, disnea y cefalalgia, con agravaciones al caminar ascendiendo. Calcarea producirá la aparición del flujo menstrual y hará desaparecer todos estos síntomas.

Podemos, además, encontrarnos indicado dicho remedio también en la pubertad, por síntomas semejantes cuando la tuberculosis pulmonar amanece con su desarrollo. El paciente se queja de esa misma disnea, palpitaciones y acumulación de sangre al pecho cuando camina ascendiendo, y aun puede sufrir de hemorragias pulmonares; por la noche padece de una tos seca que se hace floja por las mañanas; hay fiebre con agravaciones vespertinas con sudor parcial y adolorimiento del pecho por el tacto, siendo más marcado dicho adolorimiento debajo de las clavículas; la digestión está muy perturbada, el enfermo no puede comer ningún alimento grasoso sin ponerse enfermo. Hay una propensión crónica á la diarrea, y además, hay prolapso del ano. Por lo que veis, puede compararse Calc. como compañera de Phosphorus, si bien hay su diferencia entre ambos remedios, y ésta consiste en los pocos síntomas que siguen: en el enfermo de Calcarea se tiene un individuo escrofuloso y grueso, y en los síntomas anamnésticos que recojais os encontrareis el cuadro de ese remedio: cuando pequeñuelo, fué tardío en su dentición, se tardaron mucho las fontanelas para cerrarse, y con frecuencia subsiste todavía un engrosamiento del labio superior.

Por otro lado, el individuo que necesita tomar *Phosphorus* es delgado y de estatura elevada, más alto de lo que corresponde á su edad, y de pecho estrecho; la mujer es de constitución endeble más bien que basta y gruesa, como la que necesita Calc.

Este último medicamento conviene en un período más avanzado de la tisis, cuando se han formado vastas cavernas, y obra con particula-

Digitized by Google

ridad en el pulmón derecho en su tercio medio. Habrá dolores en la parte media del pecho en el lado derecho; se perciben ruidosos estertores mucosos en todo el pecho, pero más marcados, por supuesto, en el lado derecho. La expectoración es purulenta, amarillo-verdiosa y sanguinolenta. El paciente tiene mucha repugnancia por los alimentos de origen animal, como la carne, que expulsa sin digerir. El enflaquecimiento se hace más y más marcado, y cuando se trata de una mujer, se suspende la menstruación. Tales son los síntomas que reclaman el uso de Calc. en la tuberculosis.

En períodos aún más avanzados de la vida, nos hemos encontrado indicada la Calc. para las afecciones de las mujeres, particularmente para combatir las irregularidades de la menstruación. Se adapta especialmente cuando sea muy frecuente el flujo menstrual, presentándose cada dos ó tres semanas con profusión, hasta llegar á constituir casi una hemorragia; la venida del flujo es provocada por algún ejercicio exagerado ó por cualquiera emoción. La enferma se queja de sudores en la cabeza y de frialdad en los pies.

Uno de los mejores remedios que conozco para combatir la propensión de algunas mujeres á padecer de un flujo menstrual copioso, que aparece con bastante frecuencia, y que sin embargo, no presenta ningún estado constitucional bastante marcado que explique el mal, es Trillium pendulum, especialmente si agota mucho el flujo á la enferma. Dicha substancia siempre la he administrado á la 6ª y siempre me ha dado buen resultado.

Para combatir la supresión del flujo menstrual, tenemos varios remedios concordantes de Calc.; uno de ellos es Belladona, que conviene en aquellos casos en que haya hiperemia, aflujo de sangre á la cabeza, sensación subjetiva de frialdad, insomnio y latidos en las sienes.

Gelsemium está indicado para aquellos casos de supresión del flujo menstrual cuando se encuentre la paciente en un estado de apatía y sofiolencia.

Glonoinum es un remedio admirable para los casos en que se presenten latidos en la cabeza, y particularmente cuando la orina sea albuminosa, como puede serlo á causa de una congestión renal.

Aconitum se encuentra indicado para combatir la supresión menstrual que resulta á consecuencia de una emoción violenta, tal como un susto.

Digitized by Google

Tanto *Actea spicata* como *Lycopodium*, son medicamentos que convienen igualmente para combatir la mencionada supresión.

La leucorrea de Calc-ostr. es generalmente profusa y se acompaña de gran comezón y ardor, teniendo casi siempre un aspecto lechoso, purulento y amarillo ó espeso. Ese medicamento está particularmente indicado para la leucorrea que aparece antes de la pubertad, en niñas que se encuentran aún en la infancia.

Otro remedio que he encontrado muy valioso para la leucorrea de las niñas pequeñas, es CAULOPHYLLUM, que conviene cuando el flujo sea muy profuso y debilite mucho á la paciente.

Calc-ostr. es un medicamento útil para las enfermedades de los órganos genitales masculinos, y forma parte de aquel pequeño grupo de remedios (NUX-VOM., SULPH. y CALC.), que Jahr fué el primero en preconizar para combatir la debilidad sexual que resulta á consecuencia de la masturbación ó de otros excesos venereos. Está indicada Calc. cuando haya un apetito sexual excesivo, pero siendo este apetito más bien mental que físico, es decir, cuando más bien exista el deseo por pasión que los impulsos objetivos concomitantes de la pasión; la erección está disminuida ó es imperfecta en el momento del coito, la emisión seminal es imperfecta ó prematura. También está indicada la Calc. cuando después de haberse entregado á esa clase de abusos, se resuelve el hombre á seguir una vida moral y quieta; su poder sexual reviste el carácter ya descrito, y su ejercicio va seguido de los síntomas siguientes: vértigo, cefalalgia y debilidad en las rodillas.

En casos más benignos, en aquellos á los que no se les puede señalar una causa tan trascendental cual es la nutrición imperfecta, podeis encontrar en DIOSCOREA el medicamento que será completamente suficiente para corregir las pérdidas seminales excesivas, con debilidad de las piernas, que se acentúa más particularmente en las rodillas.

AGNUS CASTUS es un buen remedio para los ancianos, que habiendo prodigado su juventud y su prematura virilidad entregándose á los excesos venereos, son todavía á los sesenta años tan excitables en su pasión como lo fueron á los diez y ocho ó veinte años, á pesar de ser físicamente impotentes.

Podemos hacer uso de Calcarea ostrearum por la acción que ejerce sobre el sistema nervioso. Está indicada para las fiebres nerviosas, y aun para la tifoidea, cuando al principio de la enfermedad se encuen-

Digitized by Google

tran los siguientes síntomas: el paciente cae en una especie de sueño perturbado, en el que sueña algo confuso que le hace despertar; vuelve á dormirse, y vuelve á soñar lo mismo que antes. Tan pronto como cierra los ojos, ve algunas personas, cosas, etc., que desaparecen al volver á abrir aquellos órganos. Más tarde, en el curso de la fiebre tifoidea, y hacia la segunda semana, os encontrareis indicada la Calc-ostr. cuando, por ejemplo, no aparezcan las manchas rosadas lenticulares, y el enfermo caiga en una especie de estupor. El abdomen se abulta y se hace más timpánico; el enfermo está muy inquieto, ansioso y afligido, á pesar de hallarse en estado de inconsciencia, da de gritos y ejecuta con las manos algunos movimientos como si quisiera asir algunos objetos imaginarios (carfología); el cuerpo puede encontrarse muy caliente, mientras los miembros están fríos y viscosos. Puede haber diarrea ó encontrarse presente la constipación. El enfermo tiene estremecimientos durante el sueño, los cuales le hacen despertar, y entonces ve aterrorizado á su rededor. En tales casos tenemos como remedio complementario de Cac. al *Lycopodium*, cuyos síntomas han sido ya señalados.

Otro uso que podemos hacer de Calc-ostr. en las afecciones nerviosas, y que nunca se haría si nos conformáramos con un estudio superficial de esta substancia, es la aplicación que de ella podemos hacer para combatir el insomnio. Cuando este estado reclama la administración del remedio que estudiamos, no consiste simplemente en permanecer despierto una ó dos horas, sino que es el insomnio prolongado que se puede considerar como precursor de alguna enfermedad, ó que se presenta en el curso de algunas otras enfermedades, por ejemplo, en el insomnio que padecen algunas mujeres en el puerperio. En tales casos podeis observar los siguientes síntomas: la enferma padece alucinaciones visuales al cerrar los ojos; se estremece y salta por el ruido más ligero, estando, además, llena de angustia y en una condición muy parecida á la de la manía aguda. Calc-ostr., particularmente á la 30ª, administrada cada tres horas durante el día, casi con seguridad producirá el sueño á la siguiente noche. Cómo obra la Calc. en estos casos? Como el opio, la cafeina ó el cloral? No; obra produciendo un sueño saludable. Otra aplicación que puede también hacerse de Calc-ostr. la encontraremos en aquella desgraciada alteración que se llama delirium tremens; la tendremos indicada precisamente por los mismos

Digitized by Google

síntomas que ya he mencionado con respecto al insomnio, y cuando las alucinaciones consistan particularmente en ver ratas y ratones, así como algunas otras visiones horrorosas que aterrorizan al paciente; éste habla delirando con incendios y asesinatos, y manifiesta un terror constante de volverse loco.

Parece que puede aplicarse la Calc-ostr. para combatir la epilepsía, no tanto por la influencia que ejerza sobre el mismo acceso, sino por la ayuda que proporcionará para modificar el estado constitucional, después de lo cual se puede obtener la curación de esa terrible enfermedad. El aura que precede á los ataques comienza en algunos casos en el plexo solar y camina para arriba, siendo presa desde luego, el paciente, de convulsiones que se parecen á las características de *Nux vomica*, *Bufo* y *Silicea*. En otros casos se experimenta una sensación como la que produciría un ratón que subiera corriendo por el brazo, y en algunos otros, el aura parte del epigastrio para bajar al útero ó á los miembros. Las causas que reconoce la epilepsía que puede curarse con Calc-ostr. son algún susto, la supresión de alguna erupción crónica y también los excesos venereos. Este remedio sigue muy bien después de la administración de *Sulphur*.

Debereis pensar en este último (SULPHUR), cuando exista aquella sensación parecida á la que produciría un ratón que subiese corriendo por el brazo. Este síntoma es precisamente el mismo de Calc., y las causas también son las mismas: excesos venereos y supresión de alguna erupción. Se adapta particularmente la Calc. á aquellos casos que no son curables con Sulphur, ó cuando después que éste ha sido usado, no se presenta la dilatación de las pupilas.

En el momento de los accesos, HYDROCYANIS ACIDUM es un remedio valioso.

ARTEMISIA VULGARIS está indicada para aquellos casos en que la enfermedad reconoce por causa un susto y en los que los accesos son dobles.

Si los ataques han sido producidos por una indigestión, el primer remedio en que debeis pensar es NUX VOMICA, especialmente cuando partiendo el aura del epigastrio se extienda y dirija hacia arriba.

Calc-ostr. es un remedio útil en las afecciones huesosas y en las desviaciones de la columna vertebral, particularmente para las que aparecen en la región dorsal entre los niños que son tardíos para apren-

Digitized by Google

der á hablar y á andar, que tienen cierta debilidad en la articulación de los tobillos, y que doblan los pies ya para adentro ó para afuera, según los músculos que están debilitados. Hay otro remedio que también se ha preconizado contra esa misma debilidad de las piernas, y que nunca he tenido oportunidad de aplicar, el PINUS SYLVESTRIS: se dice que ha curado el enflaquecimiento de las extremidades inferiores entre aquellos niños escrofulosos que son tardíos para aprender á andar. Tenemos igualmente indicada la Calc-ostr. en las afecciones de las articulaciones, por ejemplo, en el tumor blanco y en la coxalgía, siendo oportuna su administración en el segundo período de la enfermedad, cuando ya están formados los abscesos.

Ahora debeis aprender á distinguir los casos en que conviene la Calc. de aquellos que deben tratarse con SILICEA. Para el observador superficial, son muy semejantes los dos medicamentos, aunque en realidad existen diferencias que podreis apreciar. En primer lugar, el enfermo que necesita Sil. tiene sudores en toda la cabeza, despidiendo estos sudores un olor ácido ó desagradable; el volumen de la cabeza es exageradamente grande, mientras el resto del cuerpo está enflaquecido; el sudor de los pies en ese mismo remedio, también es por lo común de mal olor y produce ardores entre los dedos y en la planta del pie; la cara presenta un color terroso ó un amarillo de cera. El niño que necesita Sil. más bien es nervioso y excitable, y no indolente como aquel á quien conviene Calc-ostr. Silicea produce la misma nutrición imperfecta por trastornos en la asimilación, que se observa en Calc. Parece que en el niño que necesita Sil. hay una debilidad marcada en el sistema nervioso cerebro-espinal, y sin embargo de esta debilidad se observa cierta irritabilidad, de manera que las impresiones externas producen agravación; por consiguiente, si hay tendencia á la epilepsía, la más ligera emoción puede hacer que se presenten las convulsiones. Bajo la influencia de Silicea se nota más tendencia á la ulceración que bajo la de Calc.; el pus que hay en esas úlceras no es loable, sino delgado y escoriante.

Calc-ostr. es un medicamento que puede prestar algún servicio en el reumatismo; los síntomas que reclaman su administración son los siguientes: afecciones reumáticas que tienen por origen el trabajar en el agua; reumatismo muscular en la espalda y hombros, que no ha cedido bajo la acción de Rhus. También está indicada para las nudosi-

Digitized by Google

dades gotosas que aparecen en los dedos, pudiendo igualmente ser útil en la gota constitucional y en la artritis deformante.

Parece que RHUS TOXICODENDRON es el mejor remedio que tenemos para combatir el lumbago ya sea que haya ó no mejoría por el movimiento; parece también que ese remedio tiene una afinidad especial por los músculos profundos del dorso.

CALCAREA FLUORICA es un buen remedio que debe administrarse después de Rhus en los casos crónicos de lumbago, que se agrava al empezar á moverse el enfermo, pero que se mejora con la continuación del movimiento.

SECALE CORNUTUM está indicado para combatir ciertos dolores que aparecen de una manera repentina en la espalda.

NUX VOMICA es apropiada al reumatismo que afecta el dorso cuando el paciente no puede voltearse de un lado al otro, en la cama, sin sentarse primero.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXV LECTURA.

CALCAREA PHOSPHORICA Y HEPAR.

CALCAREA PHOSPHORICA.

Calc. phosph. { Cinchona, Zinc., Phosph. (Hidrocefaloide).
Dulcamara, Silicea, Sulphur.
Rhus, Causticum.
Sulphur, Calc-ostr., Silicea, Phosph.
Barita carbonica. (Debilidad mental).

Los remedios complementarios de Calc-phos. son *Zinc.*, *Ruta graveolens* y *Sulphur*. El primero es complementario para el hidrocefaloide, Ruta para las afecciones articulares y las del periostio, y Sulphur, en aquellos casos que hemos indicado al hablar de Calc-ostr.

Hay muchos síntomas comunes á las dos calcáreas, la ostrearum y la phosphorica, y no deja de haber sus dudas cuando en un caso dado parece que conviene la cal y hay que resolver cuál de las dos preparaciones se tiene que administrar. Tal vez os podré dar las suficientes indicaciones para que os pongais en aptitud de resolver por vosotros mismos esa dificultad. Para poder determinar la eficacia de Cal-phos., hay que recordar las substancias que entran en su composición: cal y fósforo, y ver cómo se modifican éstas al experimentar la combinación química, de suerte que al mismo tiempo que nos encontramos con algunas semejanzas relativas á Calcarea, y otras relativas á Phosphorus, nos encontramos con otros síntomas que corresponden á la combinación Cal-phos., y que no se encuentran ni en la Calcarea sola ni en él Phosphorus aislado.

Parece que Calc-phos. se adapta especialmente á aquellas personas

Digitized by Google

en quienes la nutrición se verifica de una manera imperfecta, siendo por consiguiente muy útil tanto en la infancia como en la pubertad y en la edad avanzada. Comenzando por el niño, la encontraremos prestando servicios inapreciables cuando el paciente esté delgado y enflaquecido, con el abdomen más bien deprimido que abultado, y cuando se observe cierta predisposición á las afecciones glandulares y á las huesosas; la cabeza es voluminosa y aun permanecen abiertas ambas fontanelas; los huesos del cráneo son delgados y vidriosos de una manera anormal; el desarrollo de los dientes es tardío; hay cierta desviación en la columna vertebral; el niño es tardío para aprender á andar, y presenta tal debilidad en la columna vertebral, que ésta no puede sostener el cuerpo; también el cuello está tan enflaquecido y debilitado, que no puede sostener la cabeza, cayéndose ésta del lado á que se inclina; el niño vomita con insistencia la leche que toma, ya sea la materna, ó la de vaca cuando la lactancia es artificial, y padece cólicos cada vez que toma alimento; por lo común las evacuaciones son verdes, viscosas y lientéricas, y salen con una gran cantidad de flatuosidades fétidas; en otras ocasiones las evacuaciones son profusas, acuosas y calientes. En el cólera infantil, las evacuaciones pueden presentar el carácter mencionado, pero también pueden ser de un aspecto vedijoso, debido á la presencia de una pequeña cantidad de pus. En esta misma enfermedad del cólera infantil se observará un enflaquecimiento general muy notable. La cara del enfermito está pálida y las partes prominentes del cuerpo se ponen frías; hay mucho deseo de comer tocino ó jamón. Considerados estos niños bajo el punto de vista mental, presentan una gran depresión, de manera que son torpes para comprender y se observa en ellos algo de estupidez. También puede desarrollarse el cretinismo por el uso continuado de Calc-phos., y todo esto hará que coloqueis en vuestra mente la substancia que estamos estudiando al lado de *Barita carbonica*, por lo que respecta á los síntomas mentales. A medida que el niño crece en años, aunque no en estatura, la menor exposición á la humedad, ó al agua, le produce una sensación general de adolorimiento ó ardor, particularmente cuando se mueve, por lo que se hace insoportable aun el movimiento más ligero. En semejantes casos no debeis dar Bryonia, porque se encuentra esa agravación por el movimiento, no os engañe esta circunstancia, pues en realidad no es un síntoma de Bry, sino del período inicial

Digitized by Google

del raquitismo. La menor exposición á la intemperie le produce al enfermo una sensación de calor en todo el cuerpo. Tanto el periostio como las articulaciones se encuentran irritadas é inflamadas, y esta es la causa por la que produce agravación el movimiento. Encontrareis en Calc-phos. un excelente remedio para prevenir el raquitismo, y en los casos en que falle debeis recurrir nuevamente á la SILICEA.

Dicha susceptibilidad á la humedad os pone en aptitud de administrar la Calcarea phos. á los adultos, pues en ella encuentro una propiedad característica de ese remedio. Se encuentra, pues, indicada para aquellas mujeres que experimentan una sensación de debilidad y malestar que refieren al hipogastrio, cuando haya alguna desviación uterina y agravación por el acto de defecar ú orinar. Conviene especialmente á aquellas mujeres que sufren dolores articulares siempre que hay algún cambio de tiempo, pues este síntoma es muy marcado en Calc-phos., mucho más marcado que en Calc. ó en Phos. Este último (PHOSPHORUS) tiene en el hipogastrio la misma sensación de debilidad y desfallecimiento que se observa en Calc-phos., pero falta la modalidad que hemos indicado.

Podemos también hacer uso de Calc-phos. para combatir los reumatismos que aparecen por cualquier cambio de tiempo. Bajo la influencia de la humedad se presenta cierta rigidez del cuello, cierto adolorimiento y ardor en las extremidades, así como algunos dolores erráticos en los miembros, particularmente en la región sacra y en las piernas. Todos estos síntomas aparecen cada vez que cambia el tiempo.

Si el enfermo se ve atacado de un resfriado, éste viene acompañado de sequedad y ardor en la garganta, punzadas en el pecho, con calor en la parte inferior del mismo y en la superior de los brazos; hay expectoración amarilla.

La Calc-phos. puede administrarse, teniendo en cuenta la acción que ejerce sobre las articulaciones, en el tratamiento de las fracturas. En todos aquellos puntos en que los huesos forman suturas ó articulaciones, se hace sentir la acción de ese remedio; por ejemplo, encontramos que produce dolores en la sutura sagital, así como en el lugar en que uniéndose el sacro con los dos iliacos forma la sínfisis sacro-iliaca. Cuando durante el embarazo se queja una mujer de dolores en ese último lugar, administradle Calc-phos, y con eso le proporcionareis el alivio del mal.

Digitized by Google

Ahora bien, cuando se forma en algún punto de los huesos una especie de sutura artificial, como la que se verifica en el de coaptación de los huesos fracturados, hay que tener presente la acción que ejerce allí la Calc-phos. En algunos casos los extremos fracturados tardan en unirse, y para provocar la formación del callo debeis administrar el remedio de que nos estamos ocupando, pero en semejantes casos es preferible usarlo á bajas atenuaciones.

Considerada la Calc-phos. bajo este punto de vista, tiene que compararse con SYMPHYTUM, que se ha usado igualmente en los casos en que tarda en verificarse la soldadura de los huesos fracturados, particularmete cuando dicha tardanza es de origen nervioso.

Debemos hacer mención de CONCHIOLINA, que es un medicamento muy útil para la osteitis de las extremidades de las diáfisis. Esta substancia, que es la madre perla, produce una enfermedad semejante entre sus trabajadores.

Todavía tenemos otra aplicación de la Calc-phos. para las niñas que concurren á las escuelas, particularmente cuando se acercan á la edad de la pubertad y son excesivamente nerviosas é inquietas. Experimentan la necesidad de salir fuera de la casa; pero estando fuera necesitan regresar al hogar; cuando están en la escuela se ven atacadas de cefalalgia; su desarrollo es lento y son frecuentemente cloróticas.

Podemos usar la Calc-phos. para aquellos niños que sufren de marasmo y que tienen el apetito y la diarrea que ya he mencionado; la cara presenta un color pálido, ó si no es cetrina; la circulación es tan imperfecta, que tanto las orejas como las narices se encuentran frías. En estos casos se observa también aquella imposibilidad del cuello para sostener la cabeza que he indicado antes.

Hay una semejanza, digna de mencionarse, entre Calc-phos. y CINCHONA, pues esta última puede evitar el que las cosas lleguen al extremo que acabamos de describir, si se administra teniendo presentes los siguientes síntomas: soñolencia y agotamiento del pequeñuelo, y frialdad de la cara, que proviene todo de la frecuencia de las evacuaciones. En tales casos la administración de Cinch. levantará las fuerzas del enfermo é impedirá que su estado llegue á exigir el uso de Calc-phos.

Veremos, por otra parte, que este remedio cede su puesto á ZINC. cuando os encontreis los síntomas que al hablar de dicho medicamento

Digitized by Google

os indiqué: movimientos de rotación en la cabeza, crujido de dientes, frialdad y palidez de la cara, calor en el occipucio, movimientos impacientes de los pies, etc.

Para las agravaciones producidas por la exposición á la humedad, podemos hacer comparaciones con *Dulcamara Silicea*, *Sulphur* y *Causticum*.

Es una cuestión de suma importancia el que podais establecer la distinción apropiada entre las dos Calcareas, la ostrearum y la phosphorica, y para conseguirlo, debeis hacer comparaciones entre la descripción que os he dado hoy y la que os dí el día de ayer. En Calc–ostr., el abdomen está aumentado de volumen; y en Calc–phos., fláxido y lacio; en el cólera infantil, cuando conviene Calc–ostr., hay deseo de comer huevos, y cuando conviene Calc–phos. el apetito es de cosas saladas y de carnes ahumadas; las evacuaciones de Calc–ostr. algunas veces tienen un color verde, pero generalmente son acuosas, blancas y mezcladas con grumos de leche cuajada; mientras las de Calc–phos. son verdes viscosas, ó líquidas y calientes, y vienen acompañadas de flatuosidades fétidas; en Calc–ostr., por lo común, la fontanela anterior es la que permanece abierta, y en Calc–phos. las dos fontanelas, anterior y posterior, permanecen sin cerrarse.

HEPAR SULPHURIS CALCAREA.

Hepar.	Bell. Lanch.	1. Sistema nervioso. { Depresión del sensorio. Irritabilidad de todos los nervios.
	Mer.	2. Exudados plásticos.
		3. Supuración.
		4. Catarros.
		5. Glándulas.—Huesos.
	Spong., Jod.	6. Piel.
	Brom., Acon.	7. Organos.
	Silicea, Sulph	8. Antídoto de los metales.

Estudiaremos ahora HEPAR SULPHURIS CALCAREA, medicamento que en realidad es un sulfuro de calcio impuro, que contiene vestigios de sulfuro de cal, probablemente algo de materia orgánica, así como también una proporción muy pequeña de fosfato de cal, supuesto que se

Digitized by Google

prepara con la capa intermedia de las conchas de ostra y flores de azufre, y constituye una valiosa adición á la potencia de la cal y á la del azufre, usados separadamente; tiene muchas semejanzas con sus componentes, así como diferencias muy marcadas.

Hepar ejerce alguna acción sobre los nervios, y debe recordarse como un medicamento que produce una susceptibilidad exagerada en el sistema nervioso: los dolores parecen insoportables al paciente, y aun pueden producirle síncopes; las partes inflamadas se sienten como escoriadas y magulladas, y no pueden soportar el contacto de la mano ni el de la ropa, y al mencionar esto lo presento como una característica universal de remedio que estamos estudiando. Con frecuencia he administrado Hep. para las grietas que aparecen en los ángulos de los labios, cuando se observa tendencia á la supuración, en las inflamaciones de los ojos, en los orzuelos, y en la acné cuando se encuentra presente esa extrema sensibilidad al tacto.

Considerado bajo el punto de vista mental, el enfermo que necesita Hepar, por lo común es triste y presenta cierta depresión de espíritu, particularmente por las tardes; algunas veces presenta cierta propensión al suicidio. Cuando camina al aire libre, el paciente se encuentra desanimado y contrariado; recuerda disgustado todas las penalidades que ha sufrido anteriormente, y su memoria está tan debilitada, que olvida tanto las palabras como los lugares, siendo esto más marcado mientras más irritable es el paciente. Es tal la sobreexcitabilidad que sufre, que hasta su modo de hablar es precipitado.

Está indicado el Hepar en las neuralgías, particularmente las que afectan el lado derecho de la cara, después del abuso del Mercurio y después de haber administrado Bell. sin conseguir un buen resultado, á pesar de que parecía indicada por haber sido producida la afección por haberse expuesto el paciente á la acción de los vientos fríos y secos. En los casos de neuralgía y en algunos otros síntomas nerviosos Hepar tiene cierta relación con *Bell., Sil. y Sulph.* Como ya os he dicho, sigue muy bien después de Bell., y en cuanto á Sil. y Sulph., atendiendo á los otros síntomas podreis llegar á distinguirlos entre sí. La precipitacion en la manera de hablar y obrar constituye un síntoma que está en conexión con el estado de irritabilidad mental del enfermo que ya he mencionado; dicho síntoma lo encontramos bajo la acción de Bell.: "Precipitación al hablar y al beber," tales son los

Digitized by Google

términos con que leemos dicho síntoma al tratar del último remedio mencionado. También nos lo encontramos en *Lachesis*, *Dulcamara* y *Sulphur*. Para demostraros que el tal es un síntoma genuino, os referiré el hecho de un médico de allende el Océano que curó un caso de manía histérica guiándose sólo por ese síntoma: la enferma hablaba precipitadamente y las palabras brotaban de sus labios con suma profusión; para confirmar la elección de Hepar, que curó completamente dicho estado mental de la enferma, había la circunstancia de que ella había tomado antes mucho mercurio.

Ahora tenemos que considerar á Hepar como uno de los remedios para la inflamación. Conviene á este proceso morboso cuando reviste la forma cruposa y cuando viene acompañado de supuración. Os encontrareis una extrema intolerancia al tacto en la parte afecta en todas las inflamaciones y congestiones que sean curables por Hepar, y esto es tan característico que siempre debe haber existido de una manera más ó menos permanente antes que dicha substancia sea el remedio apropiado. Las partes afectas se sienten magulladas y adoloridas como cuando hay un divieso. Como ya os he dicho, estos síntomas se encuentran siempre en las inflamaciones que corresponden á Hepar.

Por ejemplo, en las oftalmías ó en las inflamaciones de los ojos ó de los párpados os encontrareis que estos últimos están hinchados y edematosos, y algunas veces se presentan algunos orzuelos que supuran; al mismo tiempo hay una sensación de ardor y magullamiento. El paciente no puede soportar ningún contacto en los ojos ni tampoco el aire frío. Tanto éste como las aplicaciones frías aumentan los sufrimientos del enfermo, y esta circunstancia es una buena indicación para distinguir el Hepar del Mercurius. Al rededor del ojo inflamado se observan algunas pústulas pequeñas, y en este sentido son análogos de Hepar los siguientes remedios: EUPHRASÍA que produce pústulas en los carrillos, en aquellos puntos por donde corren las lágrimas que son corrosivas; y PHOSPHORUS que produce úlceras pequeñas al rededor de otras más grandes.

Así también en la inflamación del oído, ya sea el meato auditivo externo ó el oído medio el que se encuentre afectado, os encontrareis con esa misma susceptibilidad para el más ligero contacto.

Nos encontramos indicado Hepar en los casos de otalgía cuando

Digitized by Google

amenace presentarse la supuración y después de haber administrado *Bell.*, *Cham.* ó *Puls.* Muy rara vez estará indicado al principio del mal.

En el coriza nos encontramos presentes los mismos síntomas característicos de las inflamaciones que hemos indicado, y por lo mismo veremos que la nariz está hinchada y sensible al tacto, especialmente á los lados de las alas de la nariz.

En la prosopalgia hay igualmente una sensibilidad tal en los huesos de la cara, que no pueden soportar ni la presión más ligera. Todas estas son aclaraciones al carácter del remedio, y no tengo necesidad de multiplicarlas, pues aparecen en todas aquellas partes del cuerpo en que exista la inflamación.

Si se presenta la supuración á consecuencia del estado inflamatorio, tendremos también indicado el Hepar, que en semejante caso ejercerá una doble función. Si llegais á administrarlo en una potencia elevada cuando los latidos y punzadas de la parte afecta, así como el calofrio general revelen el principio de la marcha de la inflamación, bien podría suceder que llegárais á impedir el desarrollo del mal. En otros casos, comprendeis que la supuración se hace necesaria, y por consiguiente deseais abreviar el proceso supurativo, lo que conseguís administrando Hepar, á bajas atenuaciones. En la tonsilitis y en los diviesos, particularmente en la primera, conviene administrar Hepar después de Bell. cuando ésta no ha conseguido limitar la inflamación antes de comenzar la supuración, y ahora sólo os recordaré que ya os he explicado cómo pueden distinguirse entre sí los medicamentos Bell., Hepar, Merc. y Silicea por lo que respecta á esta clase de enfermedades.

Ahora, cuando la inflamación se haga cruposa, también tendremos indicado Hepar, ya sean la garganta, la laringe, los intestinos ó los riñones los órganos que se encuentren afectados, siendo los siguientes síntomas los que reclaman su administración en los casos de inflamación cruposa de la laringe: después de haber estado expuesto el paciente á la acción de los vientos fríos y secos, se pone ronco y su respiración se hace silbante; hay tal dificultad para respirar, que el niño echa su cabeza muy para atrás, tratando de este modo de forzar el paso del aire; la tos es áspera, perruna y estridente y se acompaña al mismo tiempo de estertor mucoso. Es tan sensible el niño á la ac-

Digitized by Google

ción del frío, que la menor exposición á éste y aun el acto de desabrigarse un brazo ó un pie, le provoca un acceso de tos. En todo lo que teneis demostrada la extrema susceptibilidad del paciente al aire frío. Hepar está indicado de una manera especial cuando la agravación de la tos tiene lugar en las mañanas; algunas ocasiones puedo convenir á la tos que se presenta antes de la media noche, pero entonces no debe ser seca, sino húmeda.

Por estos síntomas veis que la administración de Hepar más bien debe seguir que preceder á la de Aconitum y Spongia. ACONITUM conviene al principio del crup, cuando hay gran ansiedad, fiebre elevada y dificultad en la respiración. Os aconsejo que persistais en el uso de este medicamento por algún tiempo después que hayan desaparecido los síntomas, porque en estos casos se observa cierta tendencia á las reincidencias.

Si falla el Aconitum, y hay agravación de la tos á la siguiente noche, el remedio que conviene generalmente es SPONGIA, con especialidad si la tos es áspera y seca, la respiración jadeante, poca ó ninguna expectoración y sobresaltos durante el sueño por sentirse el paciente como sofocado.

Si á pesar de aumentar la expectoración y de tomar los estertores un carácter húmedo, persisten los síntomas crupales en la mañana, el remedio que se adapta á esos casos es Hepar.

Después de éste, el remedio que conviene es BROMIUM cuando el primero no ha sido suficiente para destruir el exudado.

En el mal de Bright que aparece después de la escarlatina, tenemos otra aplicación de Hepar, aplicación que debemos á Kafka, quien para hacerla tuvo presente el poder que tiene esta substancia para producir exudados fibrinosos ó cruposos. Tantas veces ha dado buenos resultados la administración de Hepar en estos casos, que bien se puede convenir en que ejerce alguna acción sobre los riñones. Kafka lo administraba después de la escarlatina, cuando la orina se pone albuminosa y aparece la hidropesía.

Estudiemos la acción de Hepar en los catarros comunes, ó como vulgarmente se dice, en los resfriados con adolorimiento general del cuerpo. No será un medicamento útil para el principio del mal, pero sí para un período más avanzado; si se administra desde el principio, se verá frecuentemente que más bien que aliviar, perjudica, ya se tra-

Digitized by Google

te de un coriza ó de un mal de garganta, pues más bien es apropiado para el período en que se dice que "ya el catarro está maduro" cuando aparecen las flemas. El proceso catarral puede haber afectado el etmoides y producir dolores taladrantes en las partes afectas. Al deglutir el paciente, experimenta una sensación tal como la que le produciría una espina de pescado, ó como si hubiese alguna cosa punzante que se clavase en la garganta; algunas veces describirá dicha sensación comparándola á la que le produciría una migaja de pan ó de tostada que estuviese picando en la garganta, síntoma que hace de Hepar un análogo de *Mercurius*, *Nitri acidum*, *Argentum nitricum* y *Alumina*. Estos catarros, para los que Hepar es el remedio apropiado, se reproducen por cualquiera exposición á las influencias atmosféricas, y el medicamento que estudiamos, se encuentra indicado frecuentemente cuando el abuso del Mercurio ha desarrollado en el organismo icerta susceptibilidad á la acción del frío.

Respecto á las afecciones pulmonares nos encontramos indicado el Hepar como un remedio apropiado para dos ó tres clases de enfermedades. Conviene en la neumonía, especialmente en el período de resolución. Entra en acción en un período avanzado de la enfermedad (y no al principio), cuando durante el período de resolución, en lugar de verificarse ésta de una manera normal aparece la supuración. También está indicada la administración de Hepar para combatir la neumonía cruposa, y en ésta, como en todas las otras inflamaciones cruposas, conviene para los períodos avanzados de la enfermedad.

Igualmente podeis dar Hepar con muy buen éxito en el tratamiento de aquella terrible enfermedad que se conoce con el nombre de tuberculosis pulmonar, cuando juntamente con el depósito tuberculoso que exista en uno ú otro vértice de los pulmones, os encontreis una tos dura, crupal, con producción de moco y agravación matinal, caso en el que nuestro remedio sigue bien después de *Spongia*, y aun pudiera suceder que llevara á cabo la absorción de los depósitos tuberculosos.

Cuando un resfriado afecta el pecho, el Hepar obra admirablemente bien, si el catarro amenaza afectar los tubos capilares.

Una buena distinción en la manera de obrar del Hepar y el ANTIMONIUM TARTARICUM en esos casos, la tenemos en la circunstancia de que en el último hay un estertor mucoso flojo, mientras en el primero

Digitized by Google

se observa un sonido jadeante, parecido al susurro del gato, como si fuese más tenaz el exudado. Compárese también con JABORANDI que produce una exagerada producción de mucosidad en los canales bronquicos.

En las enfermedades glandulares está indicado Hepar para el período de supuración, cuando ha avanzado el estado inflamatorio hasta la formación de pus. Especialmente lo encontrareis útil en el tratamiento de los bubones, sean ó no sifilíticos, de una manera particular después del abuso del mercurio. Hasta los antiguos bubones que pormanecen abiertos y continúan supurando después del abuso del mercurio, pueden curar algunas veces bajo la acción de Hepar.

No es raro encontrar casos de indigestión que se comprenden en la clasificación de dispepsia y que han resultado á consecuencia de lo prolongado del tratamiento mercurial establecido por médicos de la escuela dominante; algunos de estos casos pueden ser curados por Hepar, que como sabemos, es uno de los antídotos del mercurio; otras veces la curación es imposible, aunque pienso que siempre puede obtenerse algún alivio con uno ú otro remedio. También nos podemos encontrar indicada la administración de Hepar en la dispepsia que no reconoce por origen la causa indicada, y en la que se encuentran los siguientes síntomas: hay un sabor agrio de la boca, y deseo de comer substancias de sabor fuerte, apetencia para las bebidas alcohólicas, para los vinos, para los ácidos y para los condimentos variados, todo lo cual parece que alivia por el estímulo que produce en el estómago. Por consiguiente, se encuentra indicado el uso de Hepar para combatir la dispepsia que reviste una forma puramente atónica. Hacia el medio día el enfermo experimenta hambre, así como una sensación mordicativa y de vacuidad con deseo de comer alguna cosa, y este deseo de tomar alimento pone de manifiesto el estado atónico del estómago. Otras veces, á pesar de que el alimento hace bien al enfermo y aumenta su fuerza general, se produce, sin embargo, en el estómago cierta plenitud, por lo que no puede soportarse ninguna presión en el epigastrio. Algunas ocasiones se nota una sensación ardorosa en el estómago por congestión de ese órgano. Por lo común, hay constipación intestinal, y la necesidad de defecar es frecuentemente ineficaz, aunque no presenten las materias fecales una dureza anormal.

Digitized by Google

Bajo la acción de BRYONIA los excrementos son gruesos, morenos y secos, lo que no pasa bajo la de Hepar.

En NUX VOMICA la necesidad reviste un carácter intermitente, espasmódico y no es ineficaz.

Por estos síntomas dispépticos, parece que Hepar es complementario de LACHESIS, pues en ambos remedios se encuentra la circunstancia de que todos los alimentos, por más sanos que sean, producen indigestión.

No debe olvidarse el Hepar en el marasmo de los niños. Ocupando este medicamento un lugar intermedio entre Sulph. y Calc. por ser una combinación de ambas substancias, débe naturalmente ser para dicho estado de cierto valor. Los síntomas que os conducirán á la administración de Hepar en las enfermedades de los niños, son estos: parece que hay la misma debilidad en la digestión; no pueden digerir los alimentos que toman, por más bien elegidos que sean; si tienen la suficiente edad para expresarse, os indicarán los síntomas que he mencionado; si les dais algún alimento fuerte tal como la preparación de té de buey, manifestarán signos de regocijo por ello; hay diarrea que generalmente se agrava durante el día y después de comer; las evacuaciones pueden ser verdiosas ó viscosas, indigestas, ó blancas y ácidas, siendo esto un síntoma muy importante. Todo el niño exhala de sí un olor agrio. Los remedios más principales con que contamos para las deposiciones ácidas, son: *Magnesia carbonica*, en seguida *Calcarea ostrearum*, después *Hepar*, y por último *Rheum*.

Los síntomas que indican el uso de RHEUM son los siguientes: evacuaciones ácidas, todo el niño exhala de sí un olor agrio; las evacuaciones por lo común son morenas y espumosas, y vienen acompañadas de muchos esfuerzos y de gritos.

Cuando el hígado se encuentra afectado bajo la acción de Hepar, nos encontramos cierto adolorimiento y punzadas en la región que corresponde á ese órgano, y entonces las evacuaciones presentan un color claro que aun puede ser blanco.

El mismo estado que ya hemos observado en el recto, se encuentra también en la vejiga, esto es, una atonía de las paredes musculares; por consiguiente, cuando se expulsa la orina, sale ésta con mucha lentitud, cae casi perpendicularmente desde que sale del meato urinario en lugar de ser emitida con alguna fuerza. El paciente tiene que tardar

Digitized by Google

más tiempo del natural para vaciar la vejiga. Si al mismo tiempo que os encontrais estas perturbaciones vesicales, sabeis que el paciente se orina por las noches en la cama, esto os servirá como una nueva indicación para que recurrais al uso de Hepar, aun cuando á decir verdad no son muy frecuentes estos casos en que convenga dicho remedio.

Las úlceras para las que conviene Hepar son indolentes y muy atónicas; tienen un olor parecido al del queso añejo; más bien son superficiales y con frecuencia serpiginosas; su secreción es sanguinolenta y purulenta, y presentan como característico una extrema sensibilidad en sus bordes.

La acción que ejerce Hepar sobre la piel es muy importante. En primer lugar produce un estado enfermizo que dificulta la curación, y que hace que la más ligera rozadura supure. Este mismo estado se encuentra bajo la acción de *Merc.*, *Cham.*, *Sil. y Licop.* También produce una erupción húmeda en los pliegues de la piel. Hay comezón especialmente en los pliegues de las articulaciones. Cuando conviene el Hepar para combatir las erupciones eczematos con secreción purulenta, nos encontramos indicando su uso por la circunstancia siguiente: después dol abuso de los ungüentos y de las unciones que contienen zinc y mercurio, en las mañanas se agrava la erupción y ésta se acompaña de escozor.

Debe considerarse á Hepar como uno de los antídotos de los venenos metálicos en genoral, pero especialmente del mercurio y del yoduro de potasio; antidotiza igualmente los efectos de Cinchona é Yodium.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXVI LECTURA.

PREPARACIONES DE SODA.

Las preparaciones de soda presentan mucha analogía, tanto bajo el punto de vista químico como bajo el medicinal con las de potasa, y á pesar de eso, la analogía no es tal que impida la administración de las primeras después del uso de las sales de potasa. Ya veremos que Kali carb. es complementario de Natr-mur. en algunos de sus síntomas. Parece que las sales de soda están particularmente indicadas para combatir los males que se presentan cada verano ó en la primavera. El tiempo caluroso, los cambios eléctricos de la atmósfera ó la exposición á los rayos directos del sol, dan lugar á la aparición de varias molestias; por ejemplo, Natr-carb. es un medicamento útil para las cefalalgias crónicas que son ocasionadas por la exposición á los rayos solares. Bajo la acción de *Natrum muriaticum* nos encontramos una gran debilidad en el verano; el paciente experimenta al andar en el sol una sensación tal como si fuera á desmayarse.

Las sales de soda usadas en nuestra Materia médica son: carbonato de soda ó *Natrum carbonicum*, el cloruro de sodio ó *Natrum muriaticum*, el arseniato de soda ó *Natrum arsenicosum*, el sulfato de soda ó *Natrum sulfuricum*, el fosfato de soda ó *Natrum phosphoricum* y el *Borax*.

NATRUM CARBONICUM.

Esta es la primera preparación de soda que vamos á considerar. Es muy usada en la práctica de la antigua escuela como remedio pa-

Digitized by Google

ra combatir la acidez del estómago; lo usa también esa misma escuela contra el eczema, por ejemplo, en los casos en que haya un engruesamiento crónico de la piel, se bañan las partes afectas con carbonato de soda. No hay duda que en tales casos se consigue el alivio, pero no puede curarse, á menos que no sea el medicamento verdaderamente indicado, en cuyo caso no sólo servirá de paliativo, sino de remedio que produzca la completa curación.

En la práctica se ha considerado también el carbonato de soda como remedio para las quemaduras.

Este medicamento reclama un puesto elevado en nuestra práctica, pudiendo casi considerarse como un policresto. Su principal acción ó el sitio principal de ella parece que se encuentra en el estómago é intestinos, y muchos de sus síntomas parten de este punto, que es como el centro de los órganos atacados.

Por ejemplo, nos encontraremos que tiene algunos síntomas mentales que casi constituyen la hipocondriasis. Encontraremos al paciente presa de cierta *depresión mental* y *excesivamente irritable;* esto se observa especialmente *después de tomar alimento*, con particularidad después de la comida que es comunmente la más nutritiva. Parece que puede medirse el grado á que llega la hipocondriasis por el estado de la digestión. Tan pronto como pasa el alimento del estómago al duodeno, se mejora el carácter hipocondriaco, y continúa esta mejoría mientras el mismo alimento atraviesa por todo el canal intestinal. Os encontrareis con pacientes que presentan una verdadera aversión hacia la sociedad, y aún á su propia familia. La indigestión es más marcada después del uso de un régimen vegetal, particularmente de alimentos amiláceos, y viene acompañada de eructos ácidos, pirósis y arqueadas matinales con contracción espasmódica del esófago y del estómago, deponiendo poco ó nada, y tal vez con salivación copiosa. El abdomen está duro y abultado, especialmente después de comer; hay en él una acumulación de flatuosidades que cuando se expulsan se observa que son fétidas. Hay precisamente después de comer una especie de dolor cólico. Las evacuaciones se expulsan con dificultad á pesar de no ser duras, precisamente como hemos visto en la semana pasada que pasa bajo la acción de *Hepar*, y como se observa de una manera más marcada bajo la de *Sepia*, que entre paréntesis es complemetaria de Natrum carbonicum.

Digitized by Google

Otras veces el enfermo padece diarrea, siendo las deposiciones papescentes ó acuosas presentándose con una necesidad urgente y violenta, y este síntoma característico de las sales de soda lo encontrareis casi como general; se encuentra también en Natrum sulphuricum, y parece debido á la acción purgante de la misma soda. En casos tales como los que consideramos, el uso del vino produce síncope ó vértigo; no conviniéndole para nada al enfermo.

Para estos síntomas gástricos y nerviosos el medicamento más análogo de Natr-carb. es SEPIA, que como os dije hace un momento, también puede considerarse como su remedio complementario. En ambos se encuentra esta aversión para la sociedad y aún para la propia familia: encontramos también que bajo la acción de ambas substancias hay eructos ácidos y producción en el abdomen de gases fétidos. Recuerdo haber curado con Sepia un caso de dipepsia en el que había muy pocos síntomas gástricos, solamente una sensación de malestar, pero en el que los síntomas mentales eran muy marcados, y de una manera constante anunciaban un ataque de indigestión, la paciente, que era una señora, se ponía indiferente para sus quehaceres domésticos y para sus amigas; su carácter se volvía excesivamente irritable, al grado de no poder tolerar sino con dificultad aun aquellas preguntas que se le dirigían por urbanidad. La Sepia curó completamente á esta enferma que ya había estado sujeta al tratamiento alopático por espacio de seis ó siete años. Esto os demuestra cuán útiles os pueden ser los síntomas mentales de Sepia para decidiros á elegirla como el medicamento apropiado. Natr-carb. presenta casi estos mismos síntomas, y aun cuando no esté indicado con tanta frecuencia, puede algunas veces ser necesaria su administración cuando los síntomas generales más bien correspondan á la soda que al primer remedio mencionado. En Natr-carb., lo mismo que en todos los álcalis, tenemos más bien distensión de abdomen con plenitud y endurecimiento, mientras que bajo la acción de la Sepia, se observa una sensación de ahilamiento, vacuidad y desfallecimiento que no desaparece por tomar alimentos, sino solamente después de cenar, y esto algunas ocasiones. En cuanto á la sensación de plenitud en el abdomen que se observa en Natr-carb. hay que hacer una excepción, y es que como á las 10 ú 11 a. m. se pone el paciente ansioso y débil, tal como pasa precisamente bajo la acción de

Digitized by Google

Yodium, pero el acto de comer alivia dicho estado y al mismo tiempo produce distensión.

Debeis, además, recordar la relación que existe entre Natrum carbonica y NUX VOMICA. Bajo la acción de ambos remedios, se presentan arqueadas en las mañanas, síntoma que es mucho más pronunciado en la Nux vom., medicamento que tendreis que administrar frecuentemente á las mujeres en cinta, ó después de una orgía, etc., y entonces, encontrareis que pueden ponerse en paralelo el Natr-carb. y la Nux vom; aun para aquel estado hipocondriaco, por lo que necesitareis comparar cuidadosamente ambos remedios, antes de decidiros por uno ú otro.

Veremos también que hay que hacer comparaciones entre Natrum muriaticum y Natr-carb. para poder distinguir entre sí estas dos sales de sosa.

La acción que ejerce Natr-carb. sobre el sistema nervioso lo ponen de manifiesto los cambios eléctricos de la atmósfera. Así es que le encontramos produciendo un estado de excitación nerviosa ó ansiedad que se agrava durante las tempestades, siendo estos síntomas independientes de aquella timidez que naturalmente experimentan algunas personas durante las tempestades, y que les obliga á esconderse en los sótanos, etc., sino que provienen de los efectos que directamente ejercen sobre el sistema nervioso los cambios eléctricos de la atmósfera y que son precisamente análogos á los que encontramos en otros remedios; con particularidad en *Phosphorus*, *Rhododendron*, *Silicea* y *Petroleum*. Tan nerviosos é inquietos se ponen los pacientes á quienes conviene Nart-carb. que hasta por tocar el piano se empeoran y experimentan agravación de sus males, y no sólo la música les produce este efecto sino cualquier esfuerzo que hagan, y hasta el cambio de la posición en que se encuentran. Este síntoma es muy común entre las mujeres histéricas, que se ponen muy nerviosas por tocar el piano ó por oír la música.

Otra de las propiedades de Natr-carb. es aquella por la que se usa para combatir los malos efectos que desarrolla el tiempo de verano, y que es común á todas las sales de soda. Lo encontramos indicado cuando existe una debilidad suma, producida por el calor de la estación mencionada, particularmente cuando se encuentre sujeto el paciente á padecer dolores crónicos de cabeza, los cuales se agravan cada vez

Digitized by Google

que se expone á la acción del calor solar. Es muy apropiado el Natr-carb. para cambatir los efectos crónicos de una insolación; pueden haber pasado muchos años desde que el paciente sufrió dicha insolación, y en la actualidad, cada vez que llega el tiempo de calor, se ve sujeto á padecer dolores de cabeza.

Natr-carb. debilita también en otro sentido el sistema nervioso, y vemos que produce una gran debilidad, que se acentúa más por cualquier ejercicio que hace el paciente: su manera de andar se pone vacilante, cualquiera desigualdad que se encuentre en el pavimento le hace caer; cuando intenta caminar nota que se le doblan los tobillos para adentro. Tengo un paciente que estando en buena salud, ha sufrido cinco caídas en el curso de un año, sin que haya yo podido encontrar la causa de estos accidentes. Estos casos son los que exigen la administración de un remedio, no para combatir los efectos de la caída, sino para tonificar, ya sean las articulaciones ó los músculos. Hay, además de Natr-carb., algunos otros remedios que producen entre los niños esa debilidad en la articulación del tobillo, tales son: *Sulphuris acidum*, *Causticum*, *Sulphur* y tal vez *Pinus sylvestris*. Este último lo menciono con toda reserva, pues á pesar de que se encuentra tan recomendado en nuestra literatura para combatir la debilidad de las piernas, ha dejado de producir buen resultado en multitud de ocasiones.

Observareis que Natr-carb. produce el alivio de aquel ardor que se experimenta en los pies, particularmente en las plantas, y que se acompaña de hinchazón de esas mismas partes. También podeis usar ese medicamento para combatir las úlceras que aparecen, ya sea en los talones ó cerca de ellos, después de haber hecho una larga jornada caminando. Este síntoma me recuerda una circunstancia particular, que me complazco en indicaros, y es que ciertos remedios manifiestan una afinidad especial por determinadas partes del cuerpo, como lo demuestra el siguiente caso: después de una larga jornada hecha á pie, un soldado se vió atacado por dos úlceras, una en el talón y otra en la garganta del pie; la primera curó bajo la acción del Natr-carb., pero no así la segunda, que desapareció después con LYCOPODIUM; de manera que esto último obra sobre el empeine, mientras Natr-carb. lo hace en los talones. Observareis esta misma circunstancia en todas las partes del cuerpo: hay algunos medicamentos que obran sobre la amígda-

Digitized by Google

la derecha sin tener ninguna influencia sobre la izquierda; existen otros que obran sobre el dedo gordo del pie y no sobre los otros dedos.

En las membranas mucosas también tenemos á Natr-carb. desplegando una influencia muy poderosa. Se sabe que la substancia pura produce entre los obreros que la preparan algunas úlceras pequeñas de la córnea. Administrado al interior, ha curado esas úlceras pequeñas ó flicténulas, que vienen acompañadas de gran fotofobia y de dolores punzantes, particularmente cuando se presentan estos síntomas entre los niños escrofulosos.

No son muy comunes los catarros curables con Natr-carb,; pero cuando se presentan, no hay otra substancia que pueda reemplazar á ese remedio: el coriza es fluente y lo provoca la más ligera corriente de aire, y parece que tiene una agravación periódica diariamente; se alivia completamente con el sudor. Hasta los casos crónicos de catarro nasal ú ozema pueden reclamar el uso de Natr-carb. cuando aparezca un flujo nasal espeso y amarillo-verdioso, ó de grumos fétidos y duros. La punta de la nariz está enrojecida; hay escoriaciones de la piel, y no es raro encontrar, cuando Natr-carb. es el remedio indicado, que hay una acumulación de mucosidades en las mañanas, ya en los orificios posteriores de la nariz ó en la garganta, que produce garraspera y obliga á hacer esfuerzos para *desgarrar*, hasta que se consigue expulsar dichas mucosidades. Este síntoma es muy común á todas las substancias alcalinas.

La tos parece que se agrava cada vez que entra el enfermo á una pieza caliente, y viene acompañada de un esputo verde y purulento de sabor salado. Entre los demás remedios que tienen esa tos con agravaciones por permanecer en una pieza caliente, nos encontramos que *Bryonia* ocupa el primer lugar.

Como ya os he dicho, es útil el Natr-carb. para el tratamiento del eczema. Parece que posee una afinidad especial por el dorso de las manos; la piel se pone áspera, seca y agrietada, circunstancia que os hará establecer comparaciones con SEPIA, que convendrá de una manera especial cuando en esta forma de erupciones se noten algunas úlceras pequeñas al rededor de las articulaciones de las manos. También cura Natr-carb. aquellas erupciones herpéticas que aparecen en forma de anillos amarillos.

Natr-carb. tiene también alguna influencia sobre los órganos geni-

Digitized by Google

tales, y lo tendremos particularmente indicado para las enfermedades de las mujeres, cuando haya una sensación de presión á través del hipogastrio, como si todo fuese impelido hacia afuera. Si en tales casos practicais un examen de los órganos, os encontrareis cierta induración y deformación del cuello uterino. Hay en la matriz una congestión considerable, de carácter pasivo, que produce pulsaciones en dicho órgano tanto en el momento como después del coito, y que son ocasionadas por el extraordinario aflujo de sangre que produce el eretismo sexual. La leucorrea que produce Natr-carb. es espesa y amarilla, teniendo algunas veces un olor pútrido; el flujo desaparece después de la micción.

Hay todavía otra aplicación que podeis hacer de Natr-carb. cuando sean débiles los dolores de parto y den lugar á una angustia extraordinaria, con temblor y sudor que sobrevienen á cada dolor, habiendo alivio por las fricciones suaves.

También tenemos en Natr-carb. un medicamento útil para favorecer la expulsión de molas ó de algún otro producto de un falso embarazo.

NATRUM SULPHURICUM.

Difícilmente habría sido usado este remedio por los miembros de nuestra escuela, si no hubiera sido señalado por Grauvogl como el medicamento esencial para su constitución hidrogenoide, esto es, para aquella constitución que se resiente de los cambios de un tiempo seco á otro húmedo; que no puede soportar el aire del mar ni permite usar como alimento las plantas que crecen cerca del agua; los enfermos se sienten mejores en un día seco. Según Grauvogl, en esta constitución se resienten más los perniciosos efectos del veneno gonorreico, que encuentra en ella el terreno más rico en que puede alcanzar su desarrollo completo. Por consiguiente, asegura el mismo Grauvogl que si entre los individuos que tienen dicha constitución, aparece una gonorrea, se curará, no sólo el flujo gonorreico, sino todo el estado morboso constitucional, con dos remedios, que son NATRUM SULPHURICUM y THUJA.

Os encontrareis especialmente indicado el Natr-sulph. para aquellos males que ó bien se agravan, ó se originan bajo la influencia del tiempo húmedo ó por habitar en casas húmedas. También podeis pensar

Digitized by Google

en administrar el Natr-sulph. para combatir la constitución sicósica de Hahnemann, ó la hidrogenoidea de Grauvogl, y aun puede ser necesario administrar este remedio á pesar de no existir en el paciente ni bubones ni escurrimiento uretral.

Hay una especie de tisis, que no es la tuberculosis verdadera, que aparece en los individuos que están sujetos á esta constitución. La tos viene acompañada de una expectoración moco-purulenta; se oyen estertores ruidosos en todo el pecho, y parece que la inflamación tiene su asiento en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. El enfermo acusa un dolor localizado entre la novena y décima costillas del lado izquierdo.

Natrum sulphuricum obra también sobre el estómago y el abdomen, dando lugar á un gran desarrollo de flatuosidades, eructos después de comer, que ó son insípidos ó de un sabor ácido. Hay muchos borborigmos, con particularidad en el lado derecho del abdomen, probablemente en el colon ascendente. También nos encontramos un dolor subagudo en la región ileo-cecal, pues nuestro medicamento ejerce alguna acción sobre dicha parte del canal intestinal. Hay, al mismo tiempo, una diarrea que sobreviene con toda regularidad en las mañanas, y se renueva todos los días casi con periodicidad; la evacuación viene acompañada de mucho viento. Dicha diarrea se distingue de la de SULPHUR por la circunstancia de que la de Natrum sulphuricum se presenta en la mañana después de levantarse, mientras que la de Sulph. obliga al enfermo á saltar de la cama.

Es igualmente útil el Natrum sulph. para combatir las afecciones de la articulación de la cadera del lado izquierdo, cuando se presenta entre personas que tienen esa constitución hidrogenoide. Los dolores se presentan en las noches y sacan de su sueño al paciente, pero cesan cuando éste vuelve á la cama.

También STILLINGIA es útil para la coxalgía, que aparece en la sífilis, ya sea ésta hereditaria ó se encuentre en su período secundario, cuando haya dolores en toda la cadera, con agravación nocturna y por el tiempo de lluvias.

Digitized by Google

LXVII LECTURA.

NATRUM MURIATICUM.

Natrum muriaticum. { Bryonia, Rhus tox.
Caust., Kali carb., Sep., Lyc.
Puls., Chin., Eupat-perf., Apis, Ars.
Lachesis, Mercurius.
Argentum nitricum.

Apis. Argent-nitr.

>Nitr-spirit-dulc.
>Arsenicum.
>Phosphorus.

Vamos á comenzar el día de hoy nuestro estudio sobre Natrum muriaticum, ó sea la sal de cocina. Siempre se nos ha criticado su uso, que se ha considerado como un oprobio á la medicina y como una confirmación de la falacia de la Homeopatía. Cierto médico me decía una vez: "¡Cómo! ¿Administrais vosotros una substancia que se usa en casi todos los alimentos, y le llamais medicina, y decís que obteneis muy buenos efectos de su administración?" Yo os puedo asegurar, caballeros, así como le aseguré á ese mismo médico, que Natrum muriaticum es una medicina; y puedo afirmaros también que muchos de vosotros llegareis á ser, con el tiempo, unos fervientes defensores de las virtudes medicinales de ese remedio. Yo os digo que al dinamizar una substancia, dejais de estar sujetos á las leyes de la Dietética, de la Higiene ó de la Química, y penetrando en dominios muy diferentes de los de la Química ó la Física, aquellas medicinas dejan de estar sujetas á las leyes comunes.

Digitized by Google

Natrum muriaticum fué reexperimentada por la Sociedad Austriaca, asociación de médicos que hicieron experiencias heroicas con algunas substancias, muriendo algunos de sus miembros á consecuencia de los efectos que sobrevinieron por lo fuerte y poderoso de las dosis que tomaban de las medicinas estudiadas. Uno de esos experimentadores, cuyo nombre he olvidado, decía al publicar sus estudios sobre Natrum muriaticum, que las potencias más elevadas de este remedio son las que desarrollan mayor número de síntomas, y que además, éstos son más interesantes que los que se producen con las bajas diluciones. Esto es cierto, tanto con respecto á Natrum muriaticum, como á la mayor parte de los otros remedios: siempre obran mejor las potencias más altas.

Observareis que en el cuadro he puesto dos medicamentos como complementarios de Natr-mur., y que esos son *Argentum* y *Apis*. El primero tiene, con el mismo medicamento, otra relación además de la complementaria, y es la de antidotismo, obrando ya sea como agente químico, ya como agente dinámico, según sea la cantidad que de él se tome.

La relación que existe entre Natrum mur. y Apis, se hace evidente de una manera particular en el tratamiento de "los fríos," de la fiebre y de las afecciones de la piel. La sal es una de las substancias usadas para antidotizar los efectos venenosos de la picadura de la abeja.

Cuando se ha abusado de Natr-mur. como condimento, puede usarse el Espíritu dulce de nitro como un antídoto eficaz. Algunos otros de los efectos producidos por Natr-mur. encuentran su antídoto en *Arsenicum*, y algunos otros más en *Phosphorus*. No recuerdo en estos momentos ningún remedio que sea antagonista del que estudiamos.

Conviene estudiar primeramente las relaciones fisiológicas de Natrum mur., ó sea el Cloruro de sodio, para poderse dar cuenta de su valor como medicina. Esta substancia entra en la composición de todos los tejidos del cuerpo, hasta en el esmalte de los dientes. Hablando fisiológicamente, puede considerarse como un estimulante de los diversos tejidos, en cuya constitución entra. Se encuentra en cantidad casi considerable en los diversos humores del ojo, particularmente en el humor acuoso y en el lente cristalino, así como en el humor vítreo, y se dice que la función que allí desempeña es la de conservar las transparencias de los respectivos tejidos. Virchow, en su Patología

Digitized by Google

cita una autoridad que administró á los perros el cloruro de sodio hasta haberles producido algunas opacidades en el lente cristalino; por consiguiente, Natr-mur. puede producir la catarata.

En el estómago, el cloruro de sodio estimula la digestión, y en esto todavía nos encontramos en el dominio de la Fisiología. Este estímulo se verifica de varios modos: en primer lugar, da sabor á los alimentos; todos nosotros sabemos que hay muchas substancias que nos parecerían muy insípidas si no se condimentasen con la sal. La fisiología nos enseña que, mientras más pronunciado es el sabor de una substancia, más aumenta su grado de digestibilidad: lo que es agradable se digiere más pronto que lo que es insípido. La sal obra también en el estómago favoreciendo la secreción del jugo gástrico; obra, además, sobre las glándulas, cuya secreción aumenta; por consiguiente, la encontramos obrando tanto sobre las glándulas sudoríparas, como sobre las mucosas.

Schüssler sostiene que la sal es eliminada por medio del moco, lo que es cierto, y por tanto, dice que como la sal ejerce aquí una función, debe ser el remedio de todos los catarros. Esta conclusión es muy atrevida, teniendo una premisa tan limitada. Es cierto que si se examina la mucosidad en estado de salud, se encuentra en ella una cantidad considerable de cloruro de sodio; también es cierto que esta sal produce un aflujo excesivo de una mucosidad cuya constitución es normal, lo que puede ser para vosotros un dato muy útil, pues siempre que os encontreis un catarro con secreción copiosa de un moco claro y normal, tendreis que recurrir á Natr-mur., que en tales casos será el remedio apropiado. También lo encontraremos obrando sobre las glándulas sebáceas. Estas glandulitas son muy numerosas en ciertas partes del cuerpo, particularmente al rededor de las ventanillas de la nariz y en los carrillos, y tienen por función el lubrificar la piel; el Natr-mur. estimula dicha función; la piel toma un aspecto aceitoso, particularmente en la cara, en el cráneo y en algunas otras partes del cuerpo.

La sal ejerce también un efecto estimulante sobre el sistema nervioso, al que conserva su tonicidad, y la de los músculos tambien es favorecida por la presencia de dicha sal en el interior del tejido muscular; esto me conduce á advertiros que puede usarse la sal común en aplicaciones externas para combatir la debilidad de los músculos y

Digitized by Google

nervios que favorece la deformación de los miembros. Cuando os encontreis algún niño que al caminar se apoya sobre los lados del pie, ó cuando os encontreis con algún caso de parálisis post-diftérica, podeis usar con gran provecho las fricciones hechas con sal. Esto no quiere decir que se puedan curar de este modo todas las deformaciones, pues algunas de ellas provienen de una inflamación de los cuernos anteriores de la médula, y como semejante perturbación se debe á una enfermedad orgánica, es imposible obtener la curación con el cloruro de sodio.

Además, podeis usar frecuentemente la sal en forma de baños de asiento para combatir las amenorreas rebeldes.

Tendremos frecuentemente indicado el uso de Natr-mur. cuando haya un empobrecimiento de la sangre, y por tal motivo se altere desfavorablemente la nutrición de todo el organismo. Conviene administrarlo en la anemia, particularmente cuando ésta sea provocada por la pérdida de fluidos vitales; en tal virtud, frecuentemente se tendrá que prescribir á aquellas mujeres que padecen trastornos menstruales, así como á aquellos individuos que padecen de pérdidas seminales. Muchas veces lo encontraremos indicado en los estados escorbúticos del sistema, cuando sufra el paciente, más ó menos, de alguna de dichas formas de escorbuto. Es muy probable que el uso prolongado de los alimentos salados constituye una de las causas de esta afección. En semejantes casos la boca se pone escoriada, se forman algunas úlceras tanto en la lengua como en las encías, y el aliento es de un olor fétido; la lengua presenta un aspecto jaspeado, síntoma que también se encuentra en otros remedios, tales como *Ars.*, *Rhus tox.*, *Kali bichr.* y *Taraxacum.*

Como resultado del empobrecimiento de la sangre, nos encontramos también con algunos sufrimientos que aparecen secundariamente por parte del sistema nervioso.

El Natr-mur. puede ser administrado cuando se tengan las siguientes indicaciones sintomáticas: el enfermo se pone enflaquecido, con un enflaquecimiento muy marcado; su piel está áspera y seca, con un tinte amarillento; el enfermo se siente extraordinariamente extenuado por el ejercicio más ligero, ya sea mental ó físico. A consecuencia de la anemia se observa una verdadera excitación en la circulación, de manera que el ejercicio más ligero hace que se produzcan palpitacio-

Digitized by Google

nos en todas las partes del cuerpo; el paciente sufre con frecuencia de palpitaciones en el corazón, las que se producen igualmente por toda clase de emociones, y que son descritas por algunos enfermos, como la sensación que les produciría el aleteo de un pájaro que estuviese posado en el lado izquierdo del pecho.

Considerado bajo el punto de vista mental, vemos que el enfermo á quien debe administrarse Natr-mur. es triste y propenso al llanto. Muy rara vez os encontrareis indicado este remedio para combatir las afecciones crónicas, á no ser que exista esa depresión mental en el carácter del paciente, quien parece experimentar una agravación de sus males cuando se trata de consolarle, lo que hasta llega á excitar su cólera. Este carácter lloroso viene acompañado de palpitaciones de co razón y de intermitencias en el pulso. Dichas palpitaciones no implican de una manera fatal la existencia de una lesión orgánica del corazón sino pura y simplemente un estado de debilidad nerviosa de dicho órgano. Otras veces nos encontraremos con que el paciente es un hipocondriaco que reviste precisamente los mismos caracteres que hemos descrito al estudiar NATRUM CARBONICUM, pues aun se acompaña dicha hipocondriasis de indigestión; pero en cambio existe la siguiente diferencia: bajo la acción de Natr-mur. el estado hipocondriaco se halla en íntima relación con el grado de constipación, y no con el de indigestión como pasa con Natr-carb.

Además del carácter melancólico que hemos indicado, se desarrolla cierta irritabilidad bajo la acción de Natr-mur.; la chanza más ligera pone colérico al paciente; éste recuerda con insistencia las ofensas más insignificantes que se le han inferido, ya hayan sido reales ó imaginarias; por las noches despierta con palpitaciones de corazón, y ya no puede volverse á dormir porque afluye á su memoria el recuerdo de los acontecimientos desagradables que ha experimentado.

Hay también un trastorno desfavorable en las facultades intelectuales: el enfermo concibe cierta aversión por los trabajos mentales; se equivoca con facilidad como si estuviese distraído; pierde la memoria; experimenta agravación de sus males por el estudio. Con frecuencia las niñas que concurren á las escuelas sufren dolores de cabeza que parecen producidos por pequeños martillos que estuviesen golpeando en aquella parte del cuerpo, y cuyos dolores se presentan siempre que están estudiando. Estas jóvenes son muy excitables, se ríen inmode-

Digitized by Google

radamente aun de cosas que no son risibles, tienen movimientos involuntarios de los dedos, como si estuviesen afectadas de corea; sufren de temblores de los miembros, de saltos musculares; son torpes, y dejan caer las cosas. Si á los síntomas crónicos anteriores se juntan los siguientes, se tendrá la imagen más completa de Natr-mur.: el estado de excitabilidad es siempre seguido por el de melancolía, con ansiedad, palpitaciones cardiacas, adormecimiento de los miembros, y sensación de reptación ú hormigueo que se experimenta hasta en los labios y en la lengua; hay pesadez de los miembros, especialmente entre las jóvenes anémicas cuya cara es amarilla, su piel seca y arrugada, y cuya menstruación ó bien es escasa ó está suprimida. Las emociones morales les producen una debilidad tal que hay veces que no pueden mover los miembros.

Juntamente con estos síntomas nerviosos podeis agrupar los siguientes: irritabilidad espinal, dolores en la espalda que se alivian por acostarse sobre alguna cosa dura; dolores en la cintura que parece quebrada; sensación de parálisis en la región lombar con agravaciones matinales después de levantarse; lengua torpe, elocución pesada; debilidad en las articulaciones, especialmente en las de los tobillos, con agravación en las mañanas. Cuando este último síntoma va acompañado de perturbaciones de la nutrición, creciendo enflaquecido el niño, á pesar de su buen apetito, puede conducirnos á recurrir con éxcito al uso tanto tópico como interno de la sal en los niños que tienen los tobillos débiles y á quienes se les doblan los pies al andar.

Atendiendo á sus síntomas mentales, Natr-mur. presenta alguna relación con varias substancias, una de las cuales es PULSATILLA, en la que se encuentra el carácter más lloroso que pueden ofrecer los demás remedios de nuestra Materia Médica; pero esta última substancia tiene una disposición tierna y complaciente, que gusta de los consuelos que producen alivio de los males.

La semejanza entre SEPIA y Natr-mur. es mayor que la que existe entre éste y Pulsatilla, pues en ambos medicamentos se nota la misma depresión mental combinada con una disposición colérica y vehemente; ambos producen un odio inextinguible para los que han inferido alguna ofensa, y de hecho ambos remedios son complementarios entre sí; sin embargo, la enferma que necesita Sepia experimenta una marcada indiferencia por los quehaceres domésticos.

Digitized by Google

Por lo común las personas que sufren estos síntomas mentales que necesitan la administración de Natr-mur. son cloróticas, padecen de leucocitemia y frecuentemente su menstruación es retardada y escasa ó se ha suprimido completamente. Si no ha desaparecido del todo el flujo catamenial, y sólo es escaso, entonces viene acompañado de algunos síntomas bien marcados, tales como los siguientes: el estado de tristeza es más marcado antes de aparecer el flujo menstrual; padece palpitaciones de corazón, que por lo común revisten un carácter tumultuoso; cefalalgia pulsátil que persiste aún después de haber aparecido el flujo menstrual. La enferma que necesita Natrum muriaticum con frecuencia padece también alguna desviación uterina, siendo en ella casi característico el prolapso de la matriz que aparece particularmente en las mañanas al levantarse. El síntoma en cuestión está expresado en los siguientes términos: "Cuando se levanta en las mañanas experimenta (la enferma) la necesidad de sentarse para evitar el prolapso." Esta afección es puramente funcional, no hay ninguna perturbación orgánica en el útero, sino sólo una gran relajación de los ligamentos que sostienen aquel órgano. Como después del sueño de la noche, el útero se encuentra en estado de relajación y no ha tenido alivio, al levantarse la enferma por las mañanas, siente que dicho órgano desciende, y esta es la causa por la que experimenta la necesidad de sentarse para evitar el prolapso uterino. Este último síntoma puede presentarse acompañado de dolores dorsales y de una marcada irritación espinal que encuentra mucho alivio por acostarse de plano sobre la espalda ó por ejercer en ésta una presión enérgica con una almohada, por ejemplo. Muchas veces he confirmado estos síntomas de Natr-mur. Juntamente con dichos síntomas os podeis encontrar por parte de la vejiga con otro que es también característico y que aparece con tanta frecuencia como el prolapso mismo, y consiste en una sensación tal como si cortasen la uretra después de la micción. Este síntoma me ha servido muchas veces para resolverme á dar el Natr-mur. y siempre he obtenido un buen resultado. Tanto los dolores dorsales como la agravación matinal son síntomas que os pueden ayudar para elegir el remedio que estamos estudiando.

Natr-mur. produce una cefalalgia que tiene agravaciones por toda clase de trabajos intelectuales. Por la mañana al despertar hay una sensación de latidos, especialmente en la frente, parecida á la que pro-

Digitized by Google

ducirían muchos martillos pequeños que golpeasen en la cabeza, lo que se agrava igualmente con los trabajos intelectuales. Algunas ocasiones es tan intenso el dolor, que el paciente se pone como loco. Con esta especie de cefalalgia, la lengua se pone seca y aun casi se pega al cielo de la boca, aunque al sacarla parece húmeda; hay mucha sed; el pulso casi siempre es intermitente, lo cual os ayuda para que podais distinguir Natr-mur. de su remedio complementario, la SEPIA, en la que se observa un síntoma semejante. No necesito recordaros aquella cefalalgia aguda, aquel dolor penetrante de este último remedio, que se siente en la parte interior del cerebro y que parece puede referirse á las meninges, de donde se propaga para arriba; el enfermo no puede soportar ni la luz ni el ruido; el dolor se acompaña por lo común con náusea y vómitos, que pueden considerarse como síntomas secundarios.

Natr-mur. produce igualmente una cefalalgia parecida á la de BRYONIA: dolor agudo y penetrante en la cabeza, con sensación dolorosa de machacamiento en los globos oculares, especialmente por el movimiento de éstos. Debo deciros que esta cefalalgia de Natr-mur. es común, de una manera particular, entre los niños que concurren á las escuelas y que se encuentran entre los diez ú once años de su edad.

Para estos casos también es un remedio muy bueno la CALCAREA OSTREARUM.

Tendreis ocasión de administrar Natr-mur. para combatir la neuralgía ciliar, especialmente cuando los dolores sean periódicos, apareciendo de la salida á la puesta del sol, con agravaciones al medio dia.

SPIGELIA es un medicamento que tiene también cefalalgia ó neuralgía ciliar, que aparece y desaparece con el sol y presenta su agravación al medio día.

En GELSEMIUM y GLONOINUM se observa, no tanto la cefalalgia, cuanto las pulsaciones ó latidos en la cabeza, cuya agravación sigue el curso del sol.

También produce Natr-mur. una cefalalgia con ceguera parcial, síntoma que le asemeja á *Kali bichromicum, Iris* y *Causticum.*

Natr-mur. tiene una influencia muy poderosa en las diversas partes del ojo. Este medicamento produce en todo el cuerpo una debilidad muscular, la que se manifiesta de una manera especial en los músculos de los ojos. Los de los párpados se sienten tiesos cuando se mueven. Las letras se borran y parece que corren juntas cuando se fija en ellas

Digitized by Google

la vista con persistencia, como en el acto de leer. Como veis, hay una astenopia marcada. Natr-mur. está indicado especialmente cuando se encuentra afectado el músculo recto interno. Semejantes síntomas de astenopia dependen de un abatimiento general. Hay debilidad é irritación en la médula espinal; la digestión es lenta é imperfecta, y la nutrición no es tan rápida ni tan completa como debiera ser.

Otra de las formas de afecciones oculares en que se encuentra indicado Natr-mur. es la oftalmía escrofulosa. Tendreis que usar dicho medicamento en aquellos casos en que se haya abusado del nitrato de plata. Hay dolores ardorosos y escozor, así como una sensación de arena en el interior del ojo; las lágrimas son acres, y se presenta una oclusión espasmódica de los párpados, habiendo necesidad de cierta fuerza para conseguir su separación, se forman algunas úlceras en la córnea; en las mañanas se observa la aglutinación y la inflamación de los párpados. Además de estos síntomas, padecen los niños escrofulosos de algunas erupciones, que se marcan particularmente en los límites del cuero cabelludo. En el cráneo aparecen algunas costras que secretan un líquido corrosivo. Hay algunas costras húmedas tanto en las comisuras labiales como en las ventanillas de la nariz, y al mismo tiempo un enflaquecimiento notable.

En los casos de oftalmía escrofulosa deben hacerse comparaciones entre Natr-mur. y *Argentum nitricum*, *Arsenicum* y *Graphites*.

Para las costras que aparecen en las comisuras de la boca y alas de la nariz, háganse comparaciones con *Antimonium crudum*, *Graphites* y *Causticum*.

Natr-mur. produce también cierta hemiopia, y por eso debe compararse con *Aurum*, *Lithium carb.*, *Lycopodium* y *Titanium*.

El remedio que estamos estudiando obra también sobre las membranas mucosas: lo tenemos indicado para los catarros con secreción mucosa anormal más bien en su cantidad que en su calidad. Esta hipersecreción de moco viene acompañada de paroxismos de estornudos; el coriza fluente alterna con el coriza seco. Cada vez que el paciente se expone á la influencia del aire fresco, se ve atacado de catarro; hay cierta propensión para padecer de escoriación y sensibilidad en las ventanas de la nariz, y en esos catarros, que corresponden á Natr-mur., casi siempre se nota la pérdida del olfato. Dicha substancia es uno de los mejores remedios que tenemos para combatir aquella necesidad,

Digitized by Google

que algunas veces se experimenta en las mañanas, de hacer esfuerzos ruidosos para expulsar las mucosidades (gargajear) cuando los demás síntomas no reclaman la administración de otro remedio.

Con frecuencia se nota que las amígdalas están muy rojas; la úvula está aumentada en su longitud, probablemente por estar relajados sus músculos propios; el enfermo siente en la garganta un constante estorbo, como el que le produciría un tapón, y parece como que va á sofocarse á cada deglución: la lengua se presenta manchada en diversos puntos aislados que están sucios.

La tos es producida por la acumulación de mucosidades claras en los orificios posteriores de la nariz, en la faringe y laringe; además, hay ronquera. Otra forma de tos que reclama la administración de Natr-mur. es aquella producida por un cosquilleo en la garganta ó en la boca del estómago; esta variedad de la tos viene acompañada de una cefalalgia, en la que parece que se abre la cabeza, lo que nos recuerda á *Bryonia;* otras veces hay salida involuntaria de la orina, circunstancia que la asemeja á *Scilla* y *Causticum*, y con frecuencia también se presentan algunas punzadas en el hígado.

En los órganos genitales masculinos ejerce Natr-mur. una influencia bien marcada, produciendo en ellos una gran debilidad y la aparición de emisiones seminales durante el sueño, las que son seguidas de debilidad y grande agotamiento; hay suma relajación en los órganos genitales, y aun se presentan algunas poluciones durante el sueño, después del coito. Esto os podrá parecer un síntoma contradictorio, y sin embargo, no lo es: durante el coito, la erección no es suficientemente enérgica y la evacuación seminal, ó es débil ó falta completamente; por consiguiente, no se descargan por completo las vesículas seminales, y éstas permanecen en un estado de irritación, que una vez dormido el paciente, desarrollan por acción refleja algunos ensueños lascivos. A consecuencia de las pérdidas seminales excesivas, nos encontramos al enfermo sufriendo de dolores dorsales, de sudores nocturnos, de debilidad en las piernas y de aquella melancolía tan característica de nuestro remedio. Este no es el único entre los de las sales de soda, que convenga á dichos males, pues habiendo sido experimentado NATRUM PHOSPHORICUM por varios miembros de este Colegio, produjo emisiones todas las noches. Al principio, parecía que había eretismo con ensueños lascivos; pero más tarde aparecieron, en las no-

Digitized by Google

ches, una ó dos emisiones, sin venir acompañadas de ninguna sensación. Dichas emisiones eran seguidas de debilidad en la cintura y de temblores en las rodillas, que se sentían como si fueran á doblarse.

También podemos observar que Natr-mur. puede curar la gonorrea, especialmente la crónica. Por lo común el escurrimiento es claro (si bien algunas veces puede ser amarillento); después de la micción se experimentan en la uretra unos dolores cortantes bien marcados. El remedio que estamos estudiando conviene especialmente después del abuso del nitrato de plata.

Como ya os he dicho, la nutrición se encuentra muy perturbada, y en casi todos los casos en que Natr-mur. es el similimum, se presenta muy marcado el enflaquecimiento. Este dato nos puede ser útil cuando tengamos que asistir á algunos niños que padecen de marasmo, ocasionado por las perturbaciones que sufre su nutrición. Semejantes niños son delgados, pero el enflaquecimiento es más marcado en el cuello;[1] tienen un apetito voraz, y á pesar de él, crecen enflaquecidos, ó cuando menos, no engordan, circunstancia por la que podemos hacer comparaciones con *Iodium*, del que se distingue por ese enflaquecimiento peculiar del cuello, que no guarda proporción con el resto del cuerpo. Algunas ocasiones observareis, además de estos síntomas, una sed muy marcada, que hace que el niño desee tomar agua á toda hora; en la boca y en la garganta se experimenta un calor y una sequedad constantes, que se alivian bebiendo agua. Si aparece la constipación cuando el remedio apropiado sea Natr-mur., serán las materias fecales muy características: duras, difíciles de expulsar, produciendo fisuras en el ano, y por consiguiente, la presencia de sangre en las evacuaciones, así como escozor y escoriaciones producidas por esta laceración del ano.

Natr-mur., lo mismo que las demás sales de soda, es un remedio de primera clase para el tratamiento de las dispepsias. Conviene particularmente cuando los alimentos farináceos, y especialmente el pan, provocan las molestias; el síntoma se lee concebido en estos términos: "Hay aversión por el pan, que antes se comía con gusto." En cambio, hay deseo de tomar ostiones, pescado y alimentos salados, ó substan-

1 Este enflaquecimiento del cuello también lo tiene VERATRUM ALBUM, especialmente en la tos ferina.

Digitized by Google

cias amargas. Después de comer, tiene mucha sed el paciente; éste experimenta en la boca del estómago una sensación penosa que no puede describir, y que se alivia por ajustarse la ropa; circunstancia precisamente opuesta á la que nos encontramos en *Lachesis* y *Hepar*, y exactamente la misma que presenta *Fluoris acidum*. La constipación que ya os he descrito, produce la hipocondriasis: el paciente sufre cierta depresión mental, está mal humorado, y parece que hay cierta relación entre los síntomas de la mente y la constipación, supuesto que aquellos se mejoran por el acto de evacuar. Debeis, sin embargo, hacer un uso racional de este síntoma, pues para las personas que están acostumbradas al uso de los remedios purgantes y que se sienten mal cuando tardan en evacuar más tiempo del que pasa comunmente, y á consecuencia de ello padecen dolores de cabeza, sabor desagradable de la boca, etc., el remedio apropiado es NUX VOMICA. No es muy común que semejante constipación despierte aquel estado mental; pero cuando eso pasa, el medicamento que conviene es Natr-mur.

El recto sufre de cierto tenesmo, que se acompaña de deposiciones viscosas como en la proctitis crónica. El prolapso anal, con escurrimiento acuoso y moco-sanguinolento, produce cierto ardor, que impide el sueño al paciente; hay sequedad y escozor tanto en el recto como en el ano, así como propensión á las erosiones de sus membranas mucosas. Hay en el ano una sensación como la que produciría un cuerpo áspero, á pesar de lo cual se encuentra libre el canal intestinal; [1] constricción del ano, las materias fecales son duras y se expulsan con tal dificultad, que parece se va á desgarrar el ano, y como síntoma secundario se presenta luego una diarrea acuosa y crónica, que se acompaña de sequedad de la boca. [2]

Encontramos indicado el uso de Natr-mur. para combatir las afecciones de los tejidos inferiores, tales como la piel. Ya os he indicado la influencia que ejerce en las glándulas sebáceas. Produce también la

---

1 Compárese con *Sepia*, que produce en el recto la sensación de un tapón: *Æsculus* y *Collinsonia* tienen sensación de astillas ó estacas en el recto.

2 Dicho estado de sequedad se parece al producido por Alumina, Graph., Magn-mur., Ratanhia, Æsculus, etc. Con *Graph.* las evacuaciones están cubiertas de mucosidad; *Alumina* produce escoriación con escozor; *Magn-mur.* materias fecales que se desmoronan; *Ratanhia* sensación de astillas de vidrio en el ano, fisuras.

Digitized by Google

urticaria, siendo sumamente molesta la comezón, y se presenta en las articulaciones, particularmente en los tobillos. Aparecen algunas pápulas en diferentes partes del cuerpo, las que producen mucho escozor, comezón y ardor. Tendremos indicado nuestro medicamento de una manera especial cuando se presenten estos síntomas con la fiebre intermitente, ó aparezcan después de haber sufrido la influencia del frío húmedo, especialmente en las costas. El ejercicio produce una insoportable agravación de esta urticaria, circunstancia que hace de Natr-mur. un remedio complementario de Apis.

Este (APIS) es un excelente remedio en el tratamiento de la urticaria; pero he observado que no produce tan buenos resultados en la forma crónica, para la que tenemos que usar otras medicinas, tales como Natr-mur. y sobre todo, CALCAREA OSTREARUM.

Hay todavía otra forma de erupción, para la que podemos pensar en Natr-mur. y es aquella de carácter herpético, por lo que se tiene como una característica muy especial de dicho remedio, la aparición de lo que se conoce con el nombre de hidroa labialis: hay una aparición de pequeñas vesículas en los bordes de los labios, la que acompaña á aquellos casos de fiebre que reclaman la administración de Natr-mur.; hay cierta semejanza con la afección conocida con el nombre de fiebre flictenulosa. *Hepar*, *Natr-mur* y *Rhus tox.* son los medicamentos que presentan este síntoma de una manera más marcada, aunque también se encuentra bajo la acción de *Arsenicum*. Muy al principio de esta afección, puede impedirse su desarrollo por medio de algunas aplicaciones de alcanfor; pero cuando ya se encuentra bastante avanzada, puede conseguirse curarla y aun evitarse una repetición del mal con el uso de HEPAR, que es un medicamento curativo para tales casos, mientras Camphora no lo es.

El herpes circinatus reclama también la administración de Natrum muriaticum; pero para él hay también otros remedios, tales como *Sepia*, *Barita carbonica* y *Tellurium*.

Otra clase de erupciones que reclaman también la administración de Natr-mur. es el eczema que aparece formando costras gruesas con secreción de pus, que hace adherirse entre sí los cabellos y que constituye una verdadera costra de leche.

Hablaré, por último, de la tan conocida aplicación que se hace de Natrum muriaticum para combatir las fiebres intermitentes, en las que

Digitized by Google

comparte los honores que por tanto tiempo han disfrutado Cinchona y Arsenicum. Debe ser tomado Natr-mur. en consideracion cuando el calofrío aparezca de una manera característica entre 10 y 11 A. M., comenzando por la cintura ó por los pies. Algunas veces se acompaña dicho calofrío de sed y de adolorimiento en todo el cuerpo. En ciertas ocasiones el caso viene complicado con la urticaria. La fiebre, por lo común, es muy violenta, y la sed aumenta en proporción que avanza el período de calor; la cefalalgia se hace más y más punzante, siendo tan intensa algunas veces esta congestión cerebral, que el enfermo se pone delirante. Luego aparece un sudor casi copioso, que alivia tanto la cefalalgia como los demás síntomas. Tales son las intermitentes que cura Natr-mur.

Cuando aparezca el calofrío á las 10 A. M., pero sea debido á la existencia de una fiebre héctica ó de la tisis, el remedio que debe usarse es STANNUM, y no Natr-mur.

Digitized by Google

LXVIII LECTURA.

BORAX VENETA.

Borax. { Staphisagria, Mercurius.
Sepia, Pulsatilla.
Bryonia.

> Chamomilla, Coffea.
> Vinagre.
> Vino.

Nuestro Borax es el biborato de soda, que como medicamento ha ganado sus laureles en la época de la crianza, en que se ha usado mucho, tanto para el tratamiento de las escoriaciones del pezón, cuanto para las que aparecen en la boca de los niños. Como de todos los remedios populares, se ha abusado mucho de éste. La Homeopatía lo ha sacado de la humilde práctica empírica que de él se hacía sólo para la crianza, y lo presenta ahora á la profesión como una medicina de gran valor, indicando cuándo debe usarse y cuándo debe desecharse. Estas escoriaciones de la boca, que parecen ser la indicación característica para el uso de Borax, reconocen por causa una constitución ó idiosincrasia especial que favorece su aparición, esto es, un estado en que la nutrición es imperfecta. Así es que el niño se pone pálido ó toma un color de tierra; su sistema muscular es blando y flojo; el niño llora mucho cuándo mama; da de gritos durante el sueño, y despierta como aterrorizado abrazándose á la madre. El niño es excesivamente nervioso, á tal grado, que aun el ruido más ligero, el simple frote de un papel ó un ruido lejano, le hace despertar aterrorizado. Esta excitabilidad nerviosa se encuentra caracterizando los dolores; por ejem-

Digitized by Google

plo, os encontrareis en la otalgía que cada paroxismo doloroso hace aparecer algunos estremecimientos nerviosos. Dicha otalgía viene acompañada de sensibilidad exagerada, tumefacción y calor en la oreja, lo mismo que pasa bajo la acción de *Bell.*, *Puls.* y *Cham.* Hay una otorrea mucosa ó moco-purulenta. La distinción entre Borax y estos medicamentos que le son análogos, se encuentra caracterizada por ese estado nervioso, esos estremecimientos convulsivos, producidos por el dolor ó el más ligero ruido, por la palidez de la cara, y sobre todo, por un síntoma que está muy comprobado y que consiste en el temor que experimenta el niño por todo movimiento cuya dirección sea hacia atrás. Así es que si el niño se encuentra profundamente dormido en los brazos de la madre, y ésta trata de acostarle en su cuna, semejante movimiento produce en el niño un estremecimiento y le hace despertar; si la misma madre trata de bajar una escalera, teniendo en brazos al niño, éste se le abraza estrechamente, como si temiera caerse. No debe confundirse este síntoma con la excitabilidad producida por otras medicinas, tales como Chamomilla y Belladona; no es el movimiento el que hace que el niño despierte, pues no sufriría esto siendo cualquiera otra que no fuese hacia atrás la dirección de dicho movimiento; para que el niño se despierte, es preciso moverle hacia atrás. La causa de semejante fenómeno la tenemos en la anemia cerebral que sufre el niño, y que le produce una sensación como si se cayera cuando se mueve en la dirección ya indicada. Puede utilizarse este síntoma entre los adultos, cuando, como por ejemplo, entre los enfermos que necesitan andar á caballo se observa que no pueden hacerlo, pues al caminar el caballo para atrás, sienten un verdadero tormento. También os encontrareis algunas mujeres que después de una enfermedad que las ha extenuado mucho, no pueden sentarse en un sillón mecedor, pues al columpiarse para atrás, sienten como si se cayesen.

En los casos en que sea necesaria la administración de Borax, se encuentran algunas perturbaciones por parte de la digestión, lo que era de esperarse teniendo en cuenta lo imperfecto de la nutrición. Entre los niños de que ya he hablado, hay dolores cólicos que preceden á la diarrea; generalmente las evacuaciones son de color verde, aunque también pueden ser pastosas y amarillas; pero siempre contienen mucosidades, circunstancia en la que se encuentra otra demostración de la afinidad que presenta el Borax por las membranas mucosas.

Digitized by Google

Como síntoma concomitante de la diarrea, se tiene la aparición de una inflamación aftosa de la boca. Aparecen algunas aftas en la cara interna de los labios y de los carrillos, sobre la lengua y en las fauces; la boca está caliente, estado que nota la madre cuando el niño toma el pecho. La membrana mucosa que rodea dichas aftas, sangra con mucha facilidad. El niño suelta el pezón al estar mamando, y se pone á gritar de una manera dolorosa y con enojo, ó se rehusa á tomar el pecho.

Los siguientes remedios son semejantes á Borax: en primer lugar, Bryonia que ha producido y tambien ha curado en los niños algunas escoriaciones de la boca, y cuyo síntoma característico es el siguiente: el niño rehusa mamar, ó manifiesta cierta molestia al comenzar á hacerlo; pero tan pronto como se ha humedecido su boca, toma el pecho con gusto y mama enérgicamente. Acaso no está este síntoma en relación con el carácter de Bryonia? Aquellos de vosotros que conozcan algo de los efectos que produce este remedio, recordarán cuánta es la sequedad que se presenta en la boca, y cuán privadas de su secreción se encuentran las partes mucosas, lo que explica por qué al humedecerse la membrana mucosa de la boca, ya puede fácilmente mamar el pequeñuelo.

Mercurius se nos presenta como sustituto de Borax. cuando exista una copiosa salivación juntamente con las escoriaciones aftosas de la boca, parece que le mana agua de ella al enfermito; la diarrea se presenta acompañada de un tenesmo bastante marcado, siendo estos síntomas muy suficientes para distinguir entre sí el Mercurius y el Borax.

Debeis, además, recordar otro remedio que con frecuencia se olvida: la Æthusa cynapium, ó perejil de los locos, medicamento á que se debe dar la preferencia cuando los dolores cólicos y los gritos vengan acompañados del vómito violento que le es tan característico.

Tenemos también otro remedio en Arum triphyllum que se distingue de Borax por la violencia de sus síntomas. La inflamación de la boca es extraordinariamente violenta y se presenta acompañada de escoriaciones y costras al rededor de la boca y de las ventanillas de la nariz.

Otro síntoma bastante común entre los niños que necesitan la administración de Borax, es que el pequeñuelo grita antes de orinar. Al

Digitized by Google

ser evacuada la orina está muy caliente y tiene un olor fétido y penetrante muy peculiar. No debe confundirse este síntoma con la gravela, que no es rara entre los niños y que reclama el uso de *Zarzaparrilla*, *Lycopodium*, *Benzois acidum*, etc., sino que corresponde á las inflamaciones de las membranas mucosas, por lo que deben hacerse comparaciones con *Aconitum*, *Cantharis* y otra medicina que es muy buena para los niños, el *Petroselinum*, que no debeis olvidar, y que generalmente no se menciona en nuestras Materias médicas, á pesar de ser un excelente remedio. Debeis administrar PETROSELINUM en casos muy parecidos á los que reclaman el uso de Borax cuando aparezca un conato súbito y violento de orinar, y aun puede estar indicado para combatir la gonorrea, cuando exista ese mismo conato súbito.

Pasando del niño al adulto, nos encontramos con el mismo predominio del estado aftoso, con varios de los síntomas de Borax, con la misma dificultad para la digestión, la misma debilidad, así como que las partes del organismo principalmente atacadas son las membranas mucosas; de manera que podemos observar que la conjuntiva, especialmente en su porción palpebral, se encuentra afectada por el Borax, que produce cierta escoriación especialmente á lo largo del reborde de los párpados. Las pestañas crecen con dirección al interior de los ojos, en lugar de hacerlo hacia fuera, lo que produce la irritación del globo ocular. Debeis recordar la substancia que estudiamos como un medicamento que puede convenir para corregir la triquiasis y que necesitais comparar en ese caso con GRAPHITES.

Cuando conviene el Borax hay ulceración de las ventanillas de las narices, lo cual produce mucha sensibilidad con dolor y tumefacción de la punta de la nariz.

Borax ejerce alguna acción sobre la membrana mucosa de la garganta, y como todas las sales de soda, se encuentra indicado por la acumulación de mucosidades en dicha membrana; pero esa mucosidad, bajo la influencia de Borax, es viscosa y difícil de desprenderse.

La leucorrea que se cura con este medicamento es clara, copiosa y albuminosa, y se siente, como las demás secreciones cuando sufren la acción de Borax, con un calor anormal.

No debe olvidarse la acción que ejerce sobre los pulmones el medicamento que estamos estudiando, y que estará indicado cuando haya una tos acompañada de dolores agudos y punzantes que son más in-

Digitized by Google

tensos en la parte superior del pecho, en el lado derecho. Estos dolores son tan agudos que hacen que el paciente suspenda su respiración; la expectoración presenta un olor rancio ó mohoso. Con frecuencia podeis administrar Borax tanto en las afecciones pulmonares como en la tisis, cuando tengais presentes estos síntomas que os he indicado.

Haré, por último, mención de unos cuantos síntomas relativos á la piel: ésta presenta un estado enfermizo, por el cual la más ligera herida, ya sea producida por el frote ó por un instrumento cortante, es el sitio de supuración. Hay escozor en ese tegumento, particularmente en la cara dorsal de los dedos, circunstancia que establece cierta analogía con el eczema dorsal que desarrolla el *Natrum carbonicum;* en las articulaciones de los dedos aparecen algunas úlceras pequeñas.

El mejor remedio que tenemos para estas úlceras pequeñas que aparecen en las articulaciones de los dedos, es SEPIA.

Para concluir, os diré que se ha usado el Borax para combatir las erisipelas de la cara, particularmente las de los carrillos, y que el carácter distintivo de esta substancia es una sensación como la que se experimentaría si se tuviesen en la cara algunas telarañas.

Os aconsejo que recomendeis á las madres de familia y á las nodrizas, que no usen los polvos de Borax siempre que el niño presente algunas escoriaciones de la boca, pues dicha substancia puede ser perjudicial cuando no está indicada. Creo haber observado que después del uso de este remedio, se afectan los intestinos, y el niño crece más y más pálido, y se extenúa rápidamente, cosa que no pasaba antes de la intervención indiscreta de la nodriza.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXIX LECTURA.

SALES DE POTASA.

Bajo el punto de vista toxicológico puede tener la potasa cierto interés para vosotros, cuando por cualquier accidente ingiera alguna persona cierta cantidad de potasa cáustica; la gran afinidad que esta substancia tiene por el agua, da lugar á los terribles efectos escarótico que sufren los tejidos. Tiene la propiedad de afectar los tejidos orgánicos de una manera más profunda que los demás cáusticos, como por ejemplo, el nitrato de plata; en tal virtud, se ha elegido como el cáustico más apropiado cuando se trata de atacar el parenquima de algún órgano, como pasa en el tratamiento del carbunclo; cuando se ha gangrenado una gran parte de los tejidos y tenga que aparecer una capa de substancia putrilaginosa, se debe recurrir al uso de la potasa cáustica. Los tejidos sobre los cuales se obra de esta manera, presentan un aspecto grasoso, debido á la formación de un jabón que resulta de la combinación de las grasas y de la potasa. De esta manera se ve que su acción difiere de una manera material de la de los ácidos minerales que dan á los tejidos una sequedad tal y un color tan obscuro que los hace semejantes á un trozo de yesca.

Cuando ha sido ingerida la potasa cáustica, pues se ha usado muchas veces con el objeto de consumar el suicidio, produce efectos muy violentos; en el estómago se desarrolla una contracción tal, que todo lo que penetra á él es expulsado inmediatamente por vómito violento. Si la cantidad de veneno tomada es suficiente, se forma sobre la membrana mucosa una película pardusca, ó aparecen tanto en la boca como

Digitized by Google

en la garganta algunos puntos que están denudados de su epitelio. El proceso inflamatorio puede avanzar y extenderse á tal grado que se ulceran estos puntos, y al verificarse la curación se forma un tejido cicatricial que da lugar desgraciadamente á la contracción y estrechez de la parte afecta.

El tratamiento que debe seguirse para combatir estos accidentes, debe ser químico y mecánico á la vez: químico, para neutralizar los efectos del veneno; mecánico, para aliviar los trastornos que resultan. El vinagre, el zumo de limón y una cantidad considerable de bebidas mucilaginosas son los medios más usados para combatir los síntomas agudos de esta clase de envenenamientos.

Pero hay muchos casos en que el envenenamiento con las sales de potasa se verifica lentamente, como sucede cuando nuestros colegas los alópatas han abusado del bromuro de potasio, y en tales circunstancias, necesitamos combatir los efectos crónicos de dicha substancia, para lo cual habrá que administrar HEPAR que es el antídoto de todos los metales en general; *Sulphur*, ó algún otro remedio que corresponda á los síntomas presentes.

Se ha comprobado por varios experimentos practicados con los mamíferos, que la potasa, y particularmente el carbonato, obra produciendo una parálisis muscular, que se relaciona con la debilidad general que producen todas las preparaciones de potasa. Esta acción paralítica se manifiesta de una manera muy marcada en el músculo cardiaco que desde luego se encuentra afectado en los casos de envenenamiento por la potasa, muriendo generalmente el animal en el momento del diástole, esto es, el corazón deja de latir en el momento en que ese órgano está ampliamente dilatado. Esta circunstancia os hará suponer que las sales de potasa serán útiles para aquellos casos en que se observe una gran debilidad muscular, para aquel estado que se conoce con el nombre de paresia, para un estado tal de agotamiento como el que aparece en la convalecencia de las enfermedades que debilitan mucho, como por ejemplo, la fiebre tifoidea.

KALI BROMATUM.

De las preparaciones de potasa, la primera que tomaremos en consideración será el Kali bromatum ó sea Bromuro de Potasio. Esta

Digitized by Google

substancia tiene como antídoto principal á *Hepar*, y cuenta con algunos pocos remedios análogos ó concordantes, tales como *Ambra grisea*, *Hyosciamus*, *Stramonium*, *Tarentula* y *Mygale*.

El bromuro de potasio obra de una manera especial sobre el sistema nervioso, y esta acción se manifiesta de dos modos opuestos entre sí: de una manera primitiva, produce cierta depresión en la acción refleja, y secundariamente da lugar á una depresión mental. La propiedad que tiene esta substancia, de producir cierta depresión en la acción refleja, ha dado lugar al uso exagerado que se ha hecho de ella en el tratamiento de la epilepsía: se administra aumentando progresivamente la dosis hasta producir en el organismo aquel estado á que se ha dado el nombre de bromismo, y una vez que éste se ha producido, se suspende la administración por algún tiempo. El primer efecto que produce este remedio, parece ser un aumento en la acción refleja, particularmente de la motriz, y esta propiedad es la que ha motivado el uso que del bromuro de potasio hacen los médicos alópatas. La menor perturbación que experimentan los nervios periféricos, la menor alteración en las funciones de un órgano, se refleja sobre los centros nerviosos y produce algún otro desorden, que puede consistir ó bien en una especie de malestar ó de subsaltos musculares, ó bien cierta ansiedad, ó cefalalgia, ó aun verdaderas convulsiones. Tal es el primer estado que desarrolla el bromuro de potasio, que como sabeis, constituye el período inicial de casi todas las convulsiones. En comprobación de esta verdad, podemos poner como ejemplos algunos casos de eclampsia que han sido producidos, ya sea por la presión ejercida por el feto sobre algunos de los nervios de la pelvis, ya por la falta de dilatación apropiada del cuello uterino, ó las convulsiones producidas por la permanencia en el estómago de algunas substancias que no han sido digeridas. Este cuadro desde luego os recordará á STRAMONIUM, en el que la percepción de la luz más ligera que afecte la retina, refleja la irritación que se produce en el cerebro por algunas convulsiones.

Como consecuencia de dicha hiperestesia para las impresiones externas tenemos bastantes síntomas que son característicos del bromuro de potasio, muchos de los cuales reclaman la administración de ese remedio para combatir la manía aguda cuando haya insomnio y extravío en las ideas, imaginándose el enfermo que está envenenado, que

Digitized by Google

lo persigue algún demonio, que alguna persona le aborrece ó que su honor está en peligro. Semejantes ideas obran sobre la mente de una manera irresistible y dan lugar á ciertos actos violentos, así es que trata el paciente de suicidarse con el objeto de librarse del peligro imaginario. Durante el acceso hay dilatación de la pupila ocular, rubicundez de la cara y expresión de terror y angustia; hay temblor en el cuerpo y subsaltos en diversos músculos. Como veis, hay mucha semejanza entre este remedio y *Hyosciamus*, siendo ambos concordantes para esta forma de la enfermedad.

Kali bromatum ha dado muy buenos resultados en los terrores nocturnos que padecen los niños cuando por sobreexitación cerebral, ya sea ésta un reflejo de la dentición ó de alguna afección verminosa, ya por enfermedad del mismo cerebro, el niño grita dormido, y cuando tiene la edad competente para expresarse, se queja de ver duendes, aparecidos y otras cosas por el estilo, pudiendo ser el bromuro de potasio, el medicamento adecuado hasta cuando se presenta este mismo síntoma entre personas amagadas por la hidropesía cerebral.

Hay todavía otro estado que reclama la administración del Kali bromatum, y es aquel que parece ser una especie de irritabilidad nerviosa, no solamente del cerebro, sino de todo el sistema; irritabilidad que se revela por el siguiente síntoma: el paciente está nervioso y no puede dormir, y experimenta mejoría por ocuparse en algo: basta solamente que se divierta tocando con los dedos por medio de pequeños golpes, que se pasee, ó que se dedique á cualquiera ocupación, ya sea mental ó física, para que goce de dicha mejoría. Kali bromatum no curará el simple insomnio sino cuando exista esa mejoría producida por la actividad mental ó física.

Dicho remedio, considerado bajo este punto de vista, presenta cierta analogía con TARENTULA, que produce también una irritación de los nervios periféricos, que tiene alivio por el ejercicio y el frotamiento. El paciente juega con sus ropas ó con la cadena de su reloj, como si esas ocupaciones disminuyeran la excesiva irritación de sus nervios periféricos. Hasta en los casos de cefalalgía, curables por este remedio, se observa el alivio por el acto de frotar el paciente la almohada con su cabeza.

Otro remedio análogo de Kali bromatum es AMBRA GRISEA, que produce igualmente esa misma excesiva excitabilidad, la misma suscepti-

Digitized by Google

bilidad para las impresiones externas, produciéndose cierta excitación y dificultad en la respiración por la más ligera influencia. Sin embargo, casi siempre se acompañan los demás síntomas de Ambra grisea de una especie de vértigo. La acción de este remedio se desarrolla con mucha rapidez.

Hablando de los efectos primarios que produce Kali bromatum, tenemos que mencionar la gran depresión que desarrolla en el sistema nervioso cerebro-espinal; así es que podemos observar una pérdida completa de la memoria, por lo que se encuentra el paciente imposibilitado de recordar particularmente las palabras. Juntamente con este síntoma se presenta una terrible melancolía, que hace que todo le parezca obscuro y tétrico al enfermo: éste no se preocupa por nadie ni por nada. Semejante estado de cosas es muchas veces el resultado de los excesos venéreos, y en tales circunstancias, Kali bromatum es un remedio excelente.

Produce también una especie de ataxia, por la que parece que el paciente no puede valerse de sus piernas como quisiera: hay entorpecimiento y latidos tanto en las piernas como en la columna vertebral, síntoma que al principio del mal se presenta acompañado de un aumento del apetito sexual; pero á proporción que avanza la enfermedad se nota la falta de erecciones y se presentan durante la noche frecuentes emisiones seminales, que hacen se ponga más melancólico el enfermo.

Os encontrais indicado el bromuro de potasio para aquellos hombres de negocios que han trabajado mucho, que han tenido que resolver difíciles problemas hasta haber comenzado á sentir esos desvanecimientos, esa vacilación al andar y esa sensación de entorpecimiento cerebral. Precisamente ayer ordené este medicamento á un hombre de negocios que vive en la calle 3 y que ha trabajado casi hasta matarse. Espero que dicho medicamento produzca un alivio pronto y eficaz. Dicho enfermo me decía que al estar trabajando en sus libros experimentaba cierto entorpecimiento en la parte posterior de la cabeza y una sensación horrorosa é indescriptible por la que parecía iba á perder el sentido. En este caso se podía obtener un buen resultado con las aplicaciones de corrientes galvánicas colocando el eléctrodo positivo en la región cervical, y el negativo en el vértice de la cabeza, pe-

Digitized by Google

ro con la administración de Kali bromatum se conseguirá un alivio más permanente.

Digamos ahora una palabra sobre el uso del bromuro de potasio en el tratamiento de la epilepsía: en la mayor parte de los casos en que se ha administrado dicho remedio, no ha producido la curación, sino que simplemente ha suprimido la enfermedad, haciendo aparecer un estado más malo que el que existía anteriormente: el de idiotismo.

Kali bromatum desarrolla algunas lesiones de la piel: su uso prolongado hace aparecer en la cara algunas pápulas pequeñas, duras y de un color rojo obscuro que se hallan rodeadas de algunas vesiculitas y que terminan por supuración; por tal motivo, podemos hacer uso de esta substancia para combatir el acné, particularmente cuando aparece como resultado de la masturbación.

Otra de las formas de erupción producida por Kali bromatum consiste en la aparición de unas pápulas lívidas de la extensión de la uña del dedo pulgar que se cubren de escamas y que presentan en el centro un aspecto amarillento como si ya fueran á supurar, y que en efecto, supuran después de algún tiempo, dejando en el mismo centro una depresión algo parecida á la de las pústulas de las viruelas.

La tercera forma de erupción producida por este remedio, es un eczema que se presenta indudablemente bajo la influencia de Kali brom. sobre las glándulas sebáceas y sudoríparas en las que hace aparecer un absceso, y desarrolla una erupción escamosa.

KALI HYDRIODICUM.

El yoduro de potasio ó Kali hydriodicum no obra como el bromuro, sobre los tejidos superiores, sino que ejerce su influencia sobre los inferiores, tales como los fibrosos, y muy particularmente sobre el periostio y el tejido conectivo, donde quiera que se encuentre: ataca el sistema nervioso de una manera tardía, y esto es debido probablemente á su acción sobre la neuroglia. Esta substancia tiene la propiedad de producir infiltraciones, de suerte que cuando está perfectamente indicado os encontrais un estado edematoso ó de infiltración de la parte afecta. Algunos de los síntomas producidos por el yoduro de potasio son ocasionados por el yodo que entra en su composición; por ejemplo, bajo la acción de ese remedio podemos ver aparecer aquella

Digitized by Google

intoxicación conocida con el nombre de yodismo. El paciente experimenta una grande ansiedad cardiaca, su cara se abochorna, la cabeza se pone caliente, se pone muy hablador, en una palabra, se pone en un estado muy semejante al del hombre que comienza á experimentar la influencia del alcohol.

El dolor de cabeza que causa Kali hydriodicum está situado en la parte exterior, y probablemente es debido á la acción que ejerce ese remedio sobre la aponeurosis del músculo occipito-frontal, pues se notan en el cráneo ciertas prominencias como nudosidades que son muy dolorosas. Esto puede ser un síntoma remoto de sífilis ó de mercurialización, ó bien puede aparecer en un individuo atacado por la diatesis reumática.

En las afecciones de los ojos se encuentra indicado Kali hydriodicum muy particularmente por la violencia de los síntomas, y con especialidad en la iritis sifilítica después que se ha abusado del mercurio; si no ha habido este abuso no debe considerarse el yoduro de potasio como el remedio mejor apropiado, y *si* hay algún remedio útil para combatir la iritis, éste será MERCURIUS CORROSIVUS. Podemos también usar Kali hydr. para combatir la inflamación que ataca tanto la coroides como el iris, como consecuencia de la sífilis. En una región más exterior nos podemos encontrar una queratitis pustulosa acompañada de quemosis, especialmente después del abuso del mercurio.

Llegando á la nariz nos encontramos las siguientes indicaciones que reclaman la administración del yoduro de potasio: coriza ó catarro que se repite muchas veces entre aquellos enfermos que han sido mercurializados; la menor exposición al frío ó á la intemperie, ó la influencia de un día húmedo hace que la nariz se ponga roja y tumefacta, por la que se destila un flujo acuoso y acre; hay escozor, lagrimeo y tumefacción de los ojos; el paciente experimenta frío y calor alternativamente; la orina está muy coloreada (así se expresa el paciente) y es escasa; y generalmente se observa algún mal de garganta. Estos síntomas reaparecen bajo la menor exposición á la intemperie.

También se cura con Kali hydriodicum este flujo nasal escoriante cuando aparezca entre personas en quienes es inherente por ser hijas de padres sifilíticos: el ozema que se cura con este remedio puede ser de origen escrofuloso, sifilítico ó mercurial, ó una combinación de todas estas clases. El escurrimiento puede ser delgado y escoriante, ó

Digitized by Google

espeso, verde y de mal olor, y puede acompañarse de una sensación quemante en la nariz, y aun de la perforación de los huesos nasales.

Veamos ahora la acción que ejerce el yoduro de potasio tanto en los pulmones como en el corazón. No deja de ser singular que todas las preparaciones de mercurio produzcan dolores agudos, punzantes, á través de los pulmones, ya sea en el derecho ó en el izquierdo (de donde se irradian en distintas direcciones) y que el mejor de sus antídotos también produzca esos mismos dolores punzantes á través de los pulmones, particularmente del esternón á la espalda, con agravaciones por el movimiento. Ahora bien, en dos casos diferentes debemos pensar en el yoduro de potasio, uno de los cuales es la neumonía, enfermedad para la que es un remedio excelente, cuando ha comenzado la hepatización, cuando ya se ha localizado el mal y principia la infiltración. En tales casos, y á falta de otros síntomas que reclamen de una manera precisa la administración de Bryonia, Phosphorus ó Sulphur, os aconsejo que hagais vuestra elección entre Iodium y el yoduro de potasio. Este remedio conviene igualmente cuando la hepatización sea tan considerable que nos encontremos con la existencia de una congestión cerebral, ó hasta con un derrame en el interior del mismo cerebro, derrame que se produce á causa de dicho estado congestivo; en tales casos, los síntomas que reclaman la administración de nuestro remedio, son los siguientes: en primer lugar, hay un enrojecimiento considerable de la cara, una dilatación más ó menos marcada de la pupila, y el paciente está amodorrado; en una palabra, nos encontramos con un estado muy semejante al producido por la Belladona. Es muy probable que deis este último remedio, pero no os dará buen resultado; veis que vuestro enfermo se pone más y más grave, que su respiración se hace más pesada, que las pupilas permanecen inactivas á la acción de la luz, y entonces comprendeis que el caso es serio por haberse producido un derrame seroso en el interior del cerebro, lo que si no se combate prontamente, producirá la muerte del paciente. ¿Por qué no curó Belladona? Porque aquel que en este caso haga su prescripción sólo por los síntomas, tiene que sufrir un fracaso por no tomar la totalidad del cuadro sintomático: el mal no ha comenzado en el cerebro, los síntomas cerebrales solamente son secundarios. ¿Cuáles han sido los trastornos primitivos? Si aplicais el oído al pecho del pa-

Digitized by Google

ciente para auscultarle, observareis que uno ó ambos pulmones presentan una condensación tal en su tejido que impide la libre circulación de la sangre en aquellas partes del cuerpo y da lugar á la congestión de diferentes órganos; por consiguiente, mientras no esté probado que la Belladona produce este estado descrito, no podemos esperar que su administración nos dé buen resultado.

Otro de los casos en que podemos hacer uso del Yoduro de Potasio es en el edema pulmonar, pues ya os he dicho que una de las propiedades de esta substancia es la de producir infiltración, trastorno que, como sabeis, es casi siempre de origen secundario. La expectoración se parece mucho á la jabonadura, y sólo podrá presentar en algunos casos un color ligeramente verdoso.

Podemos igualmente tener indicado el uso de Kali Hydriodicum en algunos casos de tisis pulmonar, particularmente si existe esa misma expectoración espumosa, sudores nocturnos y deposiciones diarreicas matinales. La tos es de un carácter violento y molesta muchísimo, pareciendo que va á hacer que se rompa el pecho; presenta sus agravaciones en la mañana, correspondiendo de este modo al carácter general de las sales de potasa, que tienen agravación de los síntomas del pecho entre dos y cinco de la mañana. Puedo deciros, de paso, que semejantes síntomas pulmonares son frecuentemente la consecuencia del mal de Bright, enfermedad para que puede ser Kali Hydriodicum el medicamento adecuado.

YERBA-SANTA es una medicina que los eclécticos aplican empíricamente en el tratamiento de la tisis de origen catarral. Hay un caballero que es propenso á padecer de asma catarral con engruesamiento de los tubos bronquicos y constante opresión en la respiración. Le he tratado por espacio de un año, y me pareció que Sulphur era el medicamento indicado; lo administré, pero sólo produjo un alivio parcial. Al fin le prescribí la tintura de Yerba-santa, con la que se consiguió un alivio tan grande, que todas las mañanas al toser expulsaba una gran cantidad de esputos, quedando desde luego su respiración completamente libre, cosa que hacía muchos años que no podía conseguir.

También es muy característica la acción que ejerce Kali Hydriodicum sobre el corazón, en el que produce una horrible sensación de sofocación que hace despertar al enfermo y le obliga á levantarse de la

Digitized by Google

cama. Este síntoma se encuentra igualmente bajo la acción de *Lach.*, *Kali bichr.*, *Lactuca*, *Euphr.*, *Graph.* y algunos otros.

Es igualmente útil el remedio que estudiamos para combatir los ataques repetidos de endocarditis ó pericarditis de origen reumático. Hay dolores agudos y lancinantes en el corazón, con agravación por toda clase de movimiento, pero particularmente por el acto de andar.

En las afecciones de la médula tendreis indicado Kali Hidriodicum por los siguientes síntomas: sensación como si la cintura estuviese comprimida en un torno; dolor de magullamiento en la región lumbar con dificultad para andar; meningitis espinal con edema ó exudación, particularmente cuando reconoce un origen sifilítico.

El solo medicamento del que podeis esperar algún beneficio en aquellos casos en que el tejido nervioso se vea atacado por algunos tumores gomosos, es el Yoduro de Potasio.

Este puede ser igualmente útil cuando el reumatismo afecte la médula espinal y de ello resulte una paraplegia; caso en el que me supongo se encuentra afectada la neuroglia.

Podemos también recurrir al mismo medicamento en aquellas ocasiones en que la afección reumática se localice en las articulaciones, particularmente en la de la rodilla. Dicha articulación está tumefacta y produce una sensación de pastosidad, circunstancia que nos pone nuevamente de manifiesto la tendencia de ese remedio á producir infiltraciones; no hay fluctuación de ninguna especie; la piel que rodea la articulación inflamada es propensa á presentar algunas manchas, y los dolores son de carácter taladrante y parecen producidos como por mordidas, con agravaciones por la noche.

En el tratamiento de la ciática podeis administrar Kali Hidriodicum cuando tenga esa misma agravación nocturna, ó por acostarse sobre el lado afecto, y cuando la afección sea de origen sifilítico ó mercurial.

Encontrareis que el Yoduro de Potasio os dará buenos resultados en el tratamiento de la afección llamada riñón contraído, especialmente cuando dicha afección revista un origen mercurial.

Como todas las preparaciones de potasa, el Yoduro desarrolla una erupción que puede ser de carácter papuloso ó pustuloso, que aparece especialmente en el cráneo y en la espalda, y que al curar deja una cicatriz.

Digitized by Google

Acordaos del Yoduro de Potasio en el tratamiento de la sífilis terciaria, y muy particularmente para la rupia.

El mejor antídoto del medicamento quo hoy hemos estudiado, es. HEPAR.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXX LECTURA.

KALI BICHROMICUM.

La lectura del día de hoy la consagraremos al estudio de Kali bichromicum ó sea el bicromato de potasa. Esperareis encontraros en este medicamento no sólo los efectos de la potasa, que forma la base de esta sal, sino también la acción modificada del ácido crómico; pero ya observareis que si existe realmente una semejanza general y evidente entre esta sal y las otras de potasa, existen también diferencias muy marcadas entre ella y el ácido crómico que entra en su combinación. Como probablemente sabeis, dicho ácido posee una acción sumamente irritante; es un poderoso escarótico que destruye prontamente los tejidos animales, en los que penetra rápidamente, dando lugar á escoriaciones y á úlceras profundas.

Kali bichr., es una substancia que por lo general, aunque no de una manera exclusiva, obra sobre las personas gruesas, especialmente sobre los niños gruesos y mofletudos, mejor que sobre los adultos. Nos encontramos con que posee grandes virtudes para combatir la inflamación de las membranas mucosas con propensión á la formación de exudados plásticos y de falsas membranas. Afecta dichas membranas produciendo primeramente en ellas una inflamación de carácter violento que viene acompañada de una gran rubicundez y tumefacción y una aparición extraordinaria de moco que resulta de la excitación anormal que experimentan las glándulas mucíparas. Esa excesiva secreción mucosa se convierte rápidamente en un exudado fibrinoso, de donde viene la tendencia á la formación de falsas membranas.

Digitized by Google

Este carácter del exudado de las membranas serosas nos revela la propiedad característica tan conocida del Bicromato de potasa: todas las secreciones son viscosas y filiformes, pudiendo observarse este síntoma en el coriza, en los exudados de la faringitis y laringitis, así como en las materias vomitadas en los casos de catarro gástrico. Ese mismo carácter puede observarse en la leucorrea y en el escurrimiento gonorreico, que algunas ocasiones puede reclamar la administración de Kali bichr. No faltan ejemplos en ninguna parte del cuerpo de este carácter general del medicamento; y aun entre los niños escrofulosos le observaremos, pues para dichos pequeñuelos con frecuencia conviene Kali bichr. Este puede estar indicado en las afecciones del oído medio, particularmente cuando está afectada la membrana del tímpano. Hay ulceración no sólo de esta membrana sino también de la mucosa del oído medio. En tales casos, la distinción entre Kali bichromicum y algunos otros remedios, se encuentra en el carácter tenaz, filiforme y purulento del flujo que se presenta. Al mismo tiempo se observará la existencia de una otalgía, cuyos dolores presentan un carácter agudo y penetrante, que se extienden al interior de la cabeza y que bajan recorriendo el interior del cuello. Tanto los ganglios cervicales como la parótida del lado afecto presentan cierto grado de infarto. La glándula últimamente mencionada aumenta de volumen y se pone indurada, al mismo tiempo que se extienden hasta ella los dolores que parten del oído.

En las afecciones de la membrana mucosa de la garganta, también nos encontramos el exudado con ese mismo carácter que hemos señalado; así es que en la difteria tendremos indicado el bicromato de potasa para dos ó tres contingencias; puede ser el remedio apropiado cuando la difteria revista la forma cruposa; la membrana está bastante gruesa y presenta un aspecto amarillento bastante parecido al cuero lavado; el flujo, ya aparezca por la nariz ó por la garganta, ó por ambas partes á la vez, presenta un carácter francamente viscoso y filiforme. Teniendo presente en la memoria dicho síntoma característico, me ha bastado para poder distinguir el Kali bichromicum de los yoduros mercuriales. Cuando en la difteria me encuentro administrado el Yoduro de Mercurio, tan pronto como observo que se pone filamentosa la expectoración dejo de administrar dicho medicamento y lo cambio por Kali bichr., tanto por el síntoma mencionado

Digitized by Google

cuanto porque con él evito la propagación del mal á la laringe. Aunque en general sea apropiado Kali bichr. para los tipos esténicos inflamatorios, hay, sin embargo, indicaciones suficientes que ponen de manifiesto que conviene también en algunos casos de adinamia.

El YODURO DE MERCURIO debe administrarse en la difteria cuando los depósitos membranosos sean más ó menos abundantes é invadan las amígdalas y los orificios posteriores de la nariz; hay tumefacción de los ganglios del cuello; la lengua está cubierta de una capa amarillenta; hay en la garganta una excesiva producción de mucosidad que obliga á hacer muchos esfuerzos para expulsarla (gargajear).

Además de las afecciones diftéricas hay algunas otras formas de inflamación que reclaman la administración de Kali bichr., y entre éstas tenemos la faringitis folicular: los folículos de la garganta se ponen hipertrofiados y aparecen como pequeños tubérculos en las paredes de la misma garganta. Estas secretan unas masas blancas y parecidas al queso, que cuando se comprimen entre los dedos exhalan un olor fétido y desagradable; hay también en la garganta una sensación de aspereza y sequedad, y á veces se nota una acumulación de un moco tenaz. Os encontrareis con que esta enfermedad es muy obstinada para su tratamiento. Además de Kali bichr. será conveniente que os recuerde á *Hepar*, *Kali chloricum* (especialmente cuando hay mucha fetidez del aliento), y ÆSCULUS HYPPOCASTANUM. Este último se parece mucho á Kali bichr.; pero no presenta la mucosidad tenaz y filiforme del medicamento que estamos estudiando. Hay en la garganta una sensación ardorosa con aspereza y sequedad, pero no tumefacción. La cara tiene un color cetrino, la digestión es lenta, hay propensión á padecer congestiones, que encuentran su origen en la vena porta, y que se revelan por los latidos profundos que se experimentan en el hipocondrio, por la constipación y las hemorroides.

En otras ocasiones tendreis indicada la NUX VOM. por sus tan conocidos síntomas, que no creo sea necesario repetirlos aquí.

Algunos otros más reclamarán la administración de SECALE CORNUTUM, que produce la necesidad de hacer esfuerzos para expulsar estos pequeños exudados foliculares.

También tenemos indicado el Kali bichr. en el tratamiento de otra afección de la garganta que no es de origen escrofuloso, ni cruposo, ni diftérico, sino sifilítico. En las fauces se forman algunas úlceras

Digitized by Google

que tienden á extenderse en profundidad, y las partes mucosas que rodean dichas úlceras presentan un color rojo cobrizo.

Igualmente puede estar indicado el Kali bichr. para combatir el catarro nasal. Dicho remedio produce al principio sequedad en la membrana mucosa de la nariz, con cosquilleo en esa parte del cuerpo y estornudos, lo que se produce muy especialmente bajo la influencia del aire libre. La secreción nasal es viscosa y forma hebras, acumulándose frecuentemente en el orificio posterior de la nariz. Algunas veces la tal secreción es de mal olor.

Otras ocasiones, como en el ozena, puede haber, ya sea por las ventanas de la nariz ó por los orificios posteriores, una expulsión de mucosidades en grumos, ó témpanos, como se les llama vulgarmente. Dichos trozos de mucosidad endurecida y verdosa son expulsados en la mañana, principalmente por los orificios posteriores de la nariz, mediante algunos esfuerzos ó gargajeos. Con mucha frecuencia, y eso en los casos de origen sifilítico, os encontrareis con algunas úlceras que ponen de manifiesto el carácter perforante que tiene el ácido crómico, puesto que dichas úlceras tienden á perforar las partes en que están situadas.

Conviene administrar Kali bichromicum para combatir el verdadero crup membranoso, y es apropiado, aunque no de una manera exclusiva, á los niños que tienen sus cabellos rubios, que presentan alguna belleza en sus facciones y que son rollizos y mofletudos. La tos tiene un timbre metálico bien marcado, más bien que esa semejanza con el ladrido que se observa en el crup simplemente catarral. Generalmente observareis que las fauces están completamente rojas; hay tal vez en las amígdalas cierta rubicundez y algo de tumefacción. La tos parece como que desciende, es decir, que el malestar se propaga cada vez más abajo, hasta llegar á la parte superior del epigastrio ó más bien, al tercio inferior del esternón, que es el sitio de donde parece partir la irritación que produce la tos. Parece que tanto en ese punto como en la garganta existe una sensación de sofocación y presión, que hace muy laboriosa la respiración. El niño sufre accesos de sofocación que le despiertan de su sueño, siente que se ahoga; todo el pecho se eleva con los esfuerzos que se hacen para respirar. Las membranas que se forman en la laringe son tan gruesas que estrechan la luz de este órgano; la expectoración es viscosa, forma hebras, y con-

Digitized by Google

siste tal vez en cierta mucosidad que contiene algunos grumos que parecen macarrones cocidos. El enfermo experimenta agravación de estos síntomas entre tres y cinco de la mañana. En estos casos de crup se observa algunas veces cierta tendencia á la propagación del mal hacia abajo, invadiendo la traquea y aun los bronquios, y desarrollando de esta manera el estado conocido con el nombre de bronquitis cruposa, enfermedad que si no es muy común, es, en cambio, muy peligrosa. Recuerdo haber asistido á un enfermo que después de haber tomado Kalí bichr. comenzó á expectorar ciertas masas que parecían fideos cocidos y que presentaban pequeñas ramificaciones, que probablemente no eran otra cosa que la misma substancia amoldada en las ramificaciones bronquicas.

Uno de los remedios que sigue bien después de la administración de Kali bichr., tanto en las enfermedades de la garganta como en las de naturaleza cruposa, es LACHESIS, el cual conviene de una manera particular cuando la tos espasmódica sea tan violenta que produzca accesos de sofocación, y cuando al estar dormido el paciente despierte experimentando una sensación, tal que le parezca que se ahoga. Kali bichr. habrá llegado á modificar la inflamación, pero no ha podido impedir el espasmo de la garganta; pues entonces entra Lach. en acción y alivia los síntomas restantes. Si en seguida veis aumentar los síntomas cruposos, tendreis que volver á administrar Kali bichr.

En el crup diftérico existe también alguna semejanza entre MERCURIUS CYANATUS y Kali bichr.

KAOLIN es un remedio muy útil en el crup membranoso cuando éste se extienda hacia abajo y cuando uno de los síntomas característicos sea un dolor ardoroso en la traquea y en la parte superior del pecho.

También la membrana mucosa del estómago padece bajo la influencia del Kali bichr., substancia tan irritante que produce la gastritis. En tal virtud, podemos encontrar síntomas gástricos, que varían en su intensidad y que pueden presentar todos los grados, desde los de una simple indigestión hasta los de una afección grave del estómago. En las formas benignas de dispépsia nos encontraremos indicado este remedio cuando haya un dolor de cabeza que revista particularmente una forma supra-orbital, y que bien puede presentar alguna periodicidad en sus repeticiones, pero que por lo común es producido por

Digitized by Google

una irritación gástrica; irritación de la que es un reflejo, por más que revista un carácter neurálgico. Hay otra forma de cefalalgia que viene acompañando á estos síntomas gástricos y que es muy característica: cuando comienza el mal se ve atacado el paciente de una ceguera más ó menos marcada, apareciendo los objetos confusos y cada vez menos distintos; los dolores son violentos y vienen acompañados de intolerancia para la luz y el ruido, recobrando la vista su estado normal tan pronto como los dolores han alcanzado su máximum de intensidad. En mi práctica he podido observar cuatro ó cinco veces este síntoma, que también he podido notar bajo la acción de GELSEMIUM; pero como nunca he recurrido á este último en tales circunstancias, no tengo confirmada su eficacia. Hay otros muchos remedios que presentan esa cefalalgia acompañada de ceguera; pero de todos ellos el mejor es Kali bichr. Algunas veces tendremos indicada la administración de CAUSTICUM cuando la cefalalgia se acompañe de una ceguera que no desaparece cuando aumentan los dolores. El mismo síntoma podemos observar bajo la influencia de *Natrum mur.*, *Iris versicolor*, *Psorinum* y SILICEA. Bajo la influencia de esta última la ceguera aparece después del dolor de cabeza.

Con esta cefalalgia de Kali bichr. se nota una propensión á ponerse la cara renegrida y tumefacta y cubierta de pústulas ó de acnea. Se pone también cetrina y amarillosa, como si el paciente padeciese alguna afección biliar. Lo blanco de los ojos está amarillento y un poco tumefacto. La lengua se engruesa y se ensancha y en sus bordes presenta un aspecto festoneado como si conservase la impresión de los dientes. El estómago parece que se pone distendido como pasa bajo la acción de *Lycopodium*. Hay constipación intestinal, ó por el contrario, se puede observar una diarrea que aparece en las primeras horas de la mañana, y que se asemeja á la que encontramos bajo la acción de *Sulphur*, *Rumex*, *Bryonia* y *Natrum sulphuricum*. Las evacuaciones son acuosas y vienen seguidas de tenesmo. Tales son algunos de los síntomas gástricos que os conducirán á la elección de Kali bichr., síntomas que generalmente aparecen por el abuso exagerado de la cerveza, cuyas consecuencias encontrarán uno de sus mejores remedios en la substancia que estamos estudiando.

Veremos también que ese medicamento produce gastritis, en cuya circunstancia se parece á ARSENICUM. La substancia exp ulsada en los

Digitized by Google

vómitos es ácida y está mezclada con una mucosidad clara, lo que os pone nuevamente de manifiesto la propiedad que tiene Kali bichr. de excitar exageradamente la secreción de mucosidades. El vómito puede ser amargo por contener cierta cantidad de bilis, se renueva cada vez que el paciente trata de comer ó de beber alguna cosa, y se presenta acompañado de un grande malestar y de una sensación ardorosa y de escoriación en el estómago. Cuando tengais presente esta clase de vómitos, bien podeis administrar Kali bichr., ya se trate de un alcohólico ó de un individuo afectado de una úlcera redonda perforante del estómago.

Algunas ocasiones tendreis que administrar Kali bichr. para combatir la disentería. La enfermedad aparece con periodicidad, ya sea en la primavera ó al comenzar el verano; y las evacuaciones que son morenas, acuosas y mezcladas de sangre, se presentan acompañadas de mucho tenesmo; pero el síntoma característico se encuentra en el aspecto de la lengua, que aparece seca, blanda, roja y agrietada.

Por su acción sobre la piel, Kali bichr. da lugar en primer término á la aparición de una erupción muy parecida á la del sarampión, en cuya enfermedad se ha usado dicho remedio cuando se han encontrado los siguientes síntomas: conviene particularmente después de PULSATILLA, medicamento apropiado para los síntomas más benignos, mientras que Kali bichromicum es más útil cuando la enfermedad revista una forma más grave; la inflamación de los ojos se agrava más con la aparición de algunas vesículas ó pústulas que se forman, ya sea en la cornea misma ó á su alrededor; ya sean las glándulas de Meibomio ó alguna otra de las partes constituyentes de los párpados las que se ulceran, de lo que resulta la aglutinación palpebral y un flujo ocular más ó menos purulento; los oídos también se encuentran afectados y sale por ellos un escurrimiento purulento de mal olor, obsérvanse también unos dolores violentos y punzantes que se extienden del oído al paladar, así como á la glándula parótida del lado afecto; en el meato auditivo externo se advierte una gran tumefacción. Kali bichr. es uno de los mejores remedios con que contamos para aquellos casos en que el sarampión venga acompañado de síntomas auriculares y de tumefacción de las glándulas parótidas con dolores agudos, que partiendo del oído se propagan á aquellos órganos. Hay también una diarrea que se parece á la de PULSATILLA y que presenta como carác-

Digitized by Google

ter distintivo un tenesmo ligero. La erupción es casi la misma que aparece en casi todos los casos de sarampión, y en un sentido general podemos decir que existe mucha semejanza con los efectos que produce Pulsatilla, si bien aquel medicamento desarrolla síntomas más graves. Nuestro remedio presenta el mismo catarro simple que produce el último mencionado, y que consiste en una secreción acuosa ó más comunmente amarillo-verdosa, que cuando se agrava puede llegar hasta producir ulceración.

Ahora tenemos que advertir que Kali bichr., como todas las sales de potasa, da lugar al desarrollo de unas pápulas duras que tienden á crecer y á convertirse en pústulas, y éstas, en algunos casos extremos, pueden transformarse en úlceras.

También nos encontramos la circunstancia de que Kali bichr. desarrolla algunos síntomas semejantes á los de la sicosis, lo que hace que este remedio tenga su lugar al lado de *Thuja*, *Pulsatilla* y *Sarsaparilla*. Nos encontramos alguna erupción costrosa en los dedos, con frecuencia alrededor de las uñas y alrededor de la corona del glande; hay por la uretra un escurrimiento blenorrágico, que forma muchas veces una especie de baba ó hebra que nos recuerda la acción general que el Kali bichr. ejerce sobre las membranas mucosas. Tanto alrededor del glande como del prepucio, se forman algunas úlceras que se asemejan á los chancros, y que tienden más bien á profundizar los tejidos que á extenderse de una manera superficial. Además de estos síntomas os encontrareis con aquella inflamación de la nariz y garganta, que ya os he descrito, y aun hasta las úlceras perforantes que afectan los huesos.

En las inflamaciones de los ojos, que revistan un carácter indolente, también puede administrarse el Kali bichr. cuando falte la fuerza de reacción, de manera que se forman algunas úlceras, pero se nota en ellas un progreso lento y manifiestan muy poca tendencia á la curación espontánea; lo mismo puede decirse de las conjuntivitis, ya sean de origen escrofuloso ó sicósico: los párpados están hinchados y aglutinados, especialmente en las mañanas, por una secreción espesa y amarillenta, y de acuerdo con el carácter indoloro de este remedio, observareis en tales casos una fotofobia muy ligera, y á veces algo de quemosis.

Podreis tener que administrar Kali bichr. para combatir la iritis,

Digitized by Google

ya sea que reconozca un origen sifilítico ó cualquiera otro. Está indicado, no al principio del mal, sino más tarde, cuando se haya producido un exudado entre el iris y el lente cristalino, dando lugar á la adherencia de ambas partes del ojo. Dicho exudado, si no es muy abundante, puede reabsorberse bajo la acción de Kali bichr.; semejante iritis está caracterizada por ser indolora; hay muy poca ó ninguna fotofobia, y la inflamación no viene acompañada de gran rubicundez. Este dato os guiará con seguridad para administrar el remedio que estudiamos, y teniéndolo presente, os evitará tener que recordar otros síntomas menos característicos; por consiguiente, no olvideis ese carácter indolente de la ulceración; esa rubicundez inflamatoria nula ó poco marcada, y esa fotofobia también nula ó cuando menos ligera.

Llegamos ahora á considerar la acción que el Kali bichr. ejerce en el pecho. Dicho medicamento está indicado en la bronquitis, particularmente cuando los ganglios se encuentren afectados; en la parte posterior del pecho, ó sea á uno ú otro lado de la columna vertebral, podreis reconocer, por medio de la percusión, la existencia de cierta macidez; la tos es de carácter perruno y áspero, casi igual á la del crup, y parece nacer del epigastrio; en general la expectoración presenta ese aspecto viscoso, como si formase hebra; algunas veces consiste en unos grumos azulosos, y se acompaña de una dificultad excesiva para respirar, y cuya dificultad tiene por causa mecánica el engruesamiento de la membrana mucosa que tapiza los tubos brónquicos. Casi siempre hay agravación de esta tos después de comer y mejoría por abrigarse mucho al estar en la cama. En el epigastrio se experimenta una sensación muy marcada de tensión.

También debeis recordar el Kali bichr. como remedio que puede administrarse en algunos casos de asma, que tiene por origen la existencia de una bronquiectasia: los tubos brónquicos se encuentran llenos de ese exudado viscoso y tenaz. También tenemos indicado el Kali bichr. para otra forma de asma quo se agrava entre tres y cuatro de la mañana, y que de una manera especial tiende á repetirse en tiempo de invierno ó de verano, cuando el paciente sufre algún resfriado; hay necesidad de sentarse en la cama para poder respirar, y se mejora dicho estado cuando se consigue expulsar aquella mucosidad viscosa que forma como hebras pendientes de la boca. Esta forma de asma reclama la administración de Kali bichr., ya se trate de un en-

Digitized by Google

fermo robusto ó de una persona delgada, y siempre que os encontreis con esa agravación después de la media noche, y ese alivio por sentarse en la cama, inclinándose hacia adelante por la expulsión de una expectoración viscosa, tendreis en Kali bichr. el remedio más seguro, que es, además, un magnífico complemento de ARSENICUM; éste también presenta casi los mismos síntomas, pero carece del esputo tenaz. Las diluciones que se han mostrado más eficaces en el tratamiento del asma son las bajas; no fallarán las elevadas; pero en toda nuestra literatura que he podido revisar, parece que las bajas dinamizaciones han sido consideradas como las más propias. Si esta opinión es ó no cierta, no os lo puedo resolver; sólo me limito á señalaros los hechos, de los que juzgareis por vosotros mismos.

Tengo, por último, que hablaros del uso que se hace de Kali bichr. en el reumatismo, particularmente en el que aparece en la primavera ó en el verano, cuando sean fríos los días ó las noches: parece que las partes que se hallan afectadas son las pequeñas articulaciones, por lo que los dolores estarán situados, más que en cualquiera otra parte, en las articulaciones de los dedos ó en las del puño; los dolores son erráticos; dichos síntomas reumáticos alternan con otros de naturaleza gástrica, siendo esta última circunstancia una característica general del remedio que hemos estudiado, y que he tenido oportunidad de confirmar repetidas veces.

Digitized by Google

LXXI LECTURA.

CAUSTICUM.

Indudablemente que este medicamento es una preparación de potasa, pero no me es conocida su exacta composición. Hahnemann no pudo definirla exactamente, y desde aquel tiempo hasta ahora no nos han dicho nada los químicos á ese respecto. Sin embargo de ello, debemos considerarlo como un gran remedio sin el que no nos podríamos pasar en la práctica, y para hacer su estudio convenientemente, tendremos que considerarlo bajo el punto de vista de los diversos rubros anotados en el siguiente cuadro:

Causticum.	Carbo veg.	Parálisis.
	Lachesis.	Espasmos.
	Colocynthis.	Reumatismo.
	Rhus, Dulc., Acon., Colch.	Membranas mucosas.
	Guaiacum.	Piel.
		Organos.

Es una substancia que tiende á producir parálisis y síntomas espasmódicos, el reumatismo, algunas afecciones de las membranas mucosas, de la piel y de algunos órganos. Debeis tener presente el hecho de que existe una relación de antagonismo entre PHOSPHORUS y el medicamento que vamos á estudiar, pues no puede administrarse el uno después del otro, á pesar de encontrarse indicados en la misma clase de enfermedades. Esta circunstancia es muy importante tenerla siempre en la mente; pero á quienes más conviene recordársela, es á aquellas personas que usan las potencias medias y las más elevadas.

La acción más interesante ejercida por Causticum es la que tene-

Digitized by Google

mos anotada á la cabeza de los rubros que forman el cuadro anterior, es decir, la debilidad paralítica que desarrolla nuestro remedio y que es común á las preparaciones de potasa. El medicamento que estudiamos es muy apropiado á las personas que son de un carácter tímido y nervioso, que están llenas de ansiedad y de ideas aterradoras, particularmente á la hora del crepúsculo vespertino, ideas que se hacen más dominantes mientras más marcada es la obscuridad de la noche. Si el enfermo es un niño, tendrá miedo, por ejemplo, de ir á acostarse á la cama, si ésta está en una pieza obscura. Este dato no debe tomarse en cuenta con aquellos desgraciados niños que experimentan dicho temor como consecuencia de la mala educación que han recibido, sino sólo cuando semejante temor sea el resultado de una enfermedad nerviosa. Cuando se trata de un adulto, éste es aprensivo, piensa que le va á pasar alguna desgracia ó experimenta remordimientos de conciencia, como si hubiese cometido algún crimen; al cerrar los ojos cree ver visiones aterradoras. Este no es, en verdad, un síntoma nuevo para vosotros, pues podeis recordar que es producido también por otros muchos remedios. Si el enfermo es una mujer, se encontrará por lo común, llorosa y melancólica; su cara es una exacta imagen de su estado mental, y revela con toda claridad la depresión de su espíritu; por lo común es de un color cetrino y presenta un aspecto enfermizo. Generalmente el paciente es ó bien taciturno y desconfiado, ó bien propenso á encolerizarse y á estar siempre regañando. Dicho estado, como veis, es muy parecido al que produce PHOSPHORUS; pero es necesario que no cometais el error de administrar el uno, cuando el otro se encuentre indicado. Hay pérdida de la memoria; el intentar emprender un trabajo mental da lugar á la aparición de algunos síntomas molestos, tales como punzadas que se experimentan en las sienes al estar leyendo ó escribiendo; sensación de tensión en la cabeza y en el cráneo, con particularidad en la frente y en las sienes, síntoma que se agrava tanto en la tarde como al despertar; y aquí también nos encontramos otra analogía con Phos. que produce igualmente dicha sensación de tensión. El enfermo presenta, además, una sensación bastante rara, que no se encuentra con mucha frecuencia, y que consiste en experimentar algo que le hace creer en la existencia de un espacio vacío entre el cerebro y las paredes craneanas; dicha sensación se alivia con el calor. Por raro que os pueda parecer

Digitized by Google

este síntoma, no debeis dejar de tomar nota de él: nuestra Materia Médica no es bastante rica en esta clase de indicaciones, y por consiguiente, necesitamos utilizar tales síntomas siempre que nos los encontremos.

El vértigo producido por Causticum es tal cual corresponde á un cerebro y á una médula espinal sujetas á un estado de excitación; es decir, tal como el que se encuentra en el período inicial de las parálisis, y aun de la ataxia locomotriz: hay propensión á caer, bien hacia adelante ó bien á los lados, y juntamente con este vértigo se experimenta una sensación continua de ansiedad y debilidad en la cabeza. La vista se encuentra ofuscada como si el paciente mirase los objetos á través de una niebla. Ahora bien; como síntomas concomitantes de los cerebrales que acabo de indicar, os encontrareis con los siguientes: uno ó dos de los cuales deben hallarse presentes para tener el cuadro completo: la piel en estos casos generalmente está seca y caliente, y por lo común hay una constipación intestinal que es muy característica y que se acompaña de mucho tenesmo, debido probablemente á la deficiencia del poder expulsivo de las fibras musculares del ano, con rubicundez de la cara y plenitud de los vasos sanguíneos; síntoma que es muy común, tanto entre los adultos como entre los niños cuyo sistema nervioso se encuentra debilitado.

Síntoma muy característico del remedio que estamos estudiando es la parálisis de algunas partes aisladas del cuerpo, así como de algunos nervios en particular; por consiguiente, tendreis que administrar el Causticum en la parálisis del nervio facial, especialmente si se presenta por una exposición á los vientos secos y fríos; puede usarse también para combatir la ptosis ocasionada por la misma causa; puede igualmente convenir en los casos de parálisis de la lengua cuando se encuentren más ó menos abolidos tanto el acto de la deglución como el de hablar; en la parálisis de los labios también podemos recurrir á Causticum, lo mismo que en la glosofaringea. En esta última enfermedad no hay que esperar mucho beneficio de ningún remedio. Pueden encontrarse afectadas tanto la laringe como la vejiga. Las siguientes pueden servir como aclaraciones de las parálisis locales que corresponden á la esfera de acción de Causticum: la afección puede tener por origen ó bien una profunda enfermedad nerviosa, ó lo que es muy característico, una exposición al frío, particularmente al frío

Digitized by Google

riguroso del invierno, cuando el paciente está sujeto á la diátesis reumática.

ACONITUM, lo mismo que Causticum, es útil para combatir las consecuencias de la exposición al frío, especialmente al viento seco y frío; pero este medicamento es más apropiado para el principio de la enfermedad, mientras Causticum conviene mejor cuando ya se ha hecho crónica la parálisis, y ésta no cede bajo la acción del expresado Aconitum.

Rus tox. y *Dulcamara* se pueden comparar favorablemente con Causticum para combatir las parálisis de origen reumático que han sido provocadas por la influencia de un aire frío y húmedo, particularmente cuando se han verificado algunos cambios atmosféricos de un tiempo medianamente caluroso á otro frío y húmedo. DULCAMARA conviene al período inicial de tales casos, pero no cuando ya la enfermedad se ha hecho crónica, pues entonces es más apropiada la administración de RHUS TOXICODENDRON.

También os podreis encontrar indicado el Causticum para combatir las parálisis que resultan á consecuencia de un ataque de apoplegía; no es apropiado para las consecuencias inmediatas del ataque, tampoco combate la congestión ni el exudado, sino los síntomas de un período más avanzado, cuando después de haberse reabsorbido la sangre extravasada, todavía subsiste la parálisis del lado opuesto al afectado.

Puede administrarse el Causticum en algunas enfermedades de los niños, y es más apropiado para aquellos que presentan un temperamento escrofuloso, y aun cuando presentan en general un enflaquecimiento que se marca todavía más en las extremidades inferiores, tiene el vientre ancho y abultado. Han sido tardíos para aprender á hablar; presentan una marcada propensión á padecer inflamaciones de los ojos, se forman algunas costras á lo largo de los bordes de los cartílagos tarsi, la conjuntiva se pone inyectada y se inflama la cornea; debajo de los párpados se experimenta una sensación continua parecida á la que producirían algunos granos de arena. En el cráneo aparece una erupción que se acentúa más en la cara posterior de las orejas, y hace que la piel de esta parte se ponga algo escoriada. El exudado aparece en muy pequeña cantidad, pero presenta una consistencia pegajosa. Frecuentemente se observa una otorrea de carácter purulento.

Digitized by Google

El niño se tropieza cuando quiere andar, siendo probablemente debído este síntoma á la existencia de una enfermedad cerebral ó medular. Estos casos no se curan sino muy lentamente, puesto que existe una gran dificultad para que se verifique la nutrición de todo el sistema nervioso; en tal virtud, es preciso que advirtais á vuestros pacientes que además de sujetarse á vuestro tratamiento médico, necesitan también observar las reglas higiénicas y que sólo les podeis prometer su curación, siempre que os tengan mucha paciencia.

Otros de los remedios en los que podreis pensar para tales casos, son los siguientes: en primer lugar, SULPHURIS ACIDUM, que es un magnífico medicamento para combatir esa debilidad de la articulación de los tobillos; otro es SULPHUR, y además de éstos tenemos la SILICEA.

Como una prueba más del efecto paralizante de Causticum, podemos observar la aparición de la afonía ó dificultad para emitir los sonidos vocales, afonía que puede ser, aunque no siempre lo es, de origen catarral, y que se presenta acompañada de una gran debilidad de los músculos de la laringe, que parece se rehusan á desempeñar sus funciones; esto es lo que pasa tanto en la tisis como en algunas otras afecciones de la laringe, que pueden ser, aunque no siempre, de naturaleza tuberculosa. La propensión á la parálisis se pone de manifiesto nuevamente en el carácter de la tos: el paciente no puede conseguir el expectorar (fenómeno idéntico al que encontramos bajo la acción de *Sepia*, *Drosera*, *Kali carb.*, *Arnica*, y algunos otros pocos), sino cuando puede hacer pasar el esputo al interior de la faringe. El remedio que estamos estudiando presenta, además, y de una manera característica la circunstancia de que el enfermo no puede toser lo que él comprende que podría ser necesario para proporcionarle algún alivio. Además de estos síntomas paréticos de los estados catarrales, nos encontramos los siguientes: escoriación y ardor á lo largo de la garganta y de la traquea, sensación como si dichas partes estuviesen denudadas de su epitelio; ronquera con agravación por la mañana. Durante este mismo tiempo (y en relación también con la acción general de las sales de potasa), se observa, además, una acumulación de mucosidades tanto en las fauces como en la laringe. El esputo tiene frecuentemente un sabor grasoso y saponoso; parece que la tos se alivia por el acto de beber agua fría; juntamente con la tos observareis que el enfermo

Digitized by Google

se queja de dolores en las caderas que aparecen en el momento de estar tosiendo, síntoma que es muy característico, lo mismo que este otro: durante los accesos de tos hay emisión involuntaria de orina. Este último síntoma, que repito es muy característico de Causticum, se encuentra igualmente bajo la acción de *Natrum mur.* y *Scilla.*

Es preciso establecer diferencias entre los síntomas laríngeos correspondientes á Causticum, y los que pertenecen al dominio de PHOSPHORUS. Una de las diferencias consiste en que bajo la acción de este último, la agravación de la ronquera aparece generalmente en las tardes; mientras que con Causticum la agravación se presenta en la mañana. Ambos medicamentos tienen la misma debilidad nerviosa; pero bajo la acción de Phosphorus, he encontrado un síntoma que reclama la administración de este remedio, y consiste en una excesiva sensibilidad que se experimenta en la cavidad de la laringe; el enfermo teme el toser, pues este acto agrava el adolorimiento de la laringe; teme también hablar, por la misma razón. El alivio por las bebidas frías sólo se encuentra bajo la acción de Caust.

Más semejante á este medicamento es CARBO VEGETABILIS, con el que no hay mucho peligro en equivocarse, administrando una medicina por la otra, pues las dos se siguen perfectamente, y si llegais á dar uno de ellos cuando el otro sea el verdaderamente indicado, el único mal que ocasionais á vuestro enfermo con este equívoco, es el retardo que le resulta por vuestra imperfecta elección. Los dos medicamentos producen la misma escoriación y ardor en la garganta, los dos producen ronquera; pero con Carbo veg. la agravación se presenta en las tardes, y con Causticum en las mañanas; el primero combate los efectos que resultan á consecuencia de una exposición al aire húmedo de las tardes; el segundo los que aparecen bajo la influencia del tiempo seco y frío de un riguroso invierno.

EUPATORIUM PERFOLIATUM es muy parecido á Causticum, pues desarrolla una ronquera con agravaciones matinales: los dos están indicados en los casos de influenza cuando existe un adolorimiento general del cuerpo; pero bajo la acción de Eupat. perf. hay más adolorimiento en el pecho y menos ardor y escoriación.

En la ronquera de los cantores ó de aquellos que hacen un uso exagerado de la voz, el Caust. se parece mucho á *Graphites* y á *Selenium.*

Cuando en algunos casos de ronquera crónica con agravaciones

Digitized by Google

matinales ó vespertinas, no se obtenga ningún buen resultado de la administración de Causticum, el remedio que será completamecte suficiente lo encontraremos en SULPHUR.

Otra forma de tos, contra la que podeis administrar Causticum, es aquella que se mejora hasta cierto grado, y después permanece estacionaria sin mejorarse ni empeorar.

Causticum es un buen remedio para combatir los zumbidos y rugidos de los oídos, ó sea el tinnitus aurium, cuando los sonidos producen una repercusión muy desagradable, cuando el sonido de la voz emitida en un tono natural se percibe como si fuese más fuerte y repercute en el oido de una manera confusa y desagradable. Cuando Caust. sea el remedio apropiado, puede suceder que estos síntomas sean concomitantes de una afección catarral de la garganta, especialmente de la parte que corresponde á la trompa de Eustaquio. También pueden ser síntomas del vértigo de Menière, enfermedad de la cual curé una vez un caso con la administración de Caust.

Otro medicamento con el que podeis hacer comparaciones es el ACIDO SALICILICO pues ha producido y ha curado también ese mismo vértigo de Menière.

Igualmente podeis hacer comparaciones con el BISULFURO DE CARBÓN así como con la tan conocida CINCHONA.

Nos encontramos indicada la administración de Causticum para combatir la emisión involuntaria de orina ó sea la enuresis; con especialidad entre los niños, y de una manera muy particular cuando la micción involuntaria se verifica durante el primer sueño. Hay agravación de esta enfermedad durante el invierno, y desaparece, ó al menos se mejora, durante el verano. En el invierno no hay propensión á la salida involuntaria de la orina, hasta durante el día bajo la influencia de alguna excitación.

Podemos administrar Causticum á las mujeres que están criando, cuando á consecuencia de algún trabajo excesivo ó por haber dejado de dormir se les escasea la secreción de la leche, lo que las pone muy abatidas, y presentan, además, ese aspecto amarillento y enfermizo tan característico de Caust.

Este remedio puede aplicarse contra las afecciones espasmódicas, y aun hasta para las convulsiones. Puede, también, usarse contra la epilepsia, particularmente contra el *pequeño mal*. Al caminar al aire

Digitized by Google

libre, se cae el paciente, pero pronto se recobra, y durante el período de inconsciencia, hay salida involuntaria de la orina. También puede usarse cuando los ataques sean de naturaleza convulsiva, y particularmente cuando reaparecen cada novilunio. Ya comprendereis que la luna en sí no ejerce ninguna influencia sobre los ataques, sino las leyes generales que gobiernan los movimientos planetarios, las que regulan las mareas, las que marcan cierta periodicidad en todos los actos de la naturaleza, aun á la luna misma y al organismo humano. Estas leyes son las que dan lugar á que unos síntomas se agraven en el novilunio, otros en el plenilunio, éstos durante la plena marea y aquellos cuando hay baja marea; de aquí resulta que, aunque el enfermo presenta agravaciones en la luna nueva, no debe atribuirse al satélite ninguna influencia maléfica. Causticum está indicado de un modo muy especial en la epilepsía que se relaciona con las irregularidades de la menstruación, y en la que aparece al llegar la época de la pubertad. Tales síntomas hacen de Causticum un íntimo aliado de *Calcarea ostrearum*.

En la corea se encuentra indicado el Causticum cuando esté el lado derecho más afectado que el izquierdo. Los músculos de la cara, los de la lengua, brazo y pierna se encuentran afectados de movimientos desordenados. Cuando el paciente quiere hablar, lo hace balbuceando y de una manera confusa. Por la noche, cuando se encuentra en la cama, experimenta cierta ansiedad ó inquietud; necesita sentarse y cambiar de posición; mueve involuntariamente la cabeza, y por último, se duerme cuando llega el cansancio. Durante el sueño, tanto los brazos como las piernas presentan movimientos muy frecuentes.

Por último, tendremos que recurrir á la administración de Causticum en algunos casos de reumatismo, cuando se encuentren afectadas especialmente las articulaciones por cierta rigidez, cuando haya acortamiento de los tendones, y esto haga desaparecer la simetría de los miembros. Se encuentra muy frecuentemente indicado para combatir la artritis reumática. Los dolores atacan particularmente la articulación de la quijada; se agravan por el frío y se mejoran por el calor.

Ahora bien, en tales casos tendreis que establecer distinciones entre Causticum y algunos otros remedios. RHUS TOXICODENDRON tiene también ese reumatismo producido por la acción del frío; ya os he indicado algunas de las diferencias que existen entre este remedio y Caus-

Digitized by Google

ticum, pero hay todavía otra que es muy buena: bajo la acción de Rhus hay inquietud y alivio por el movimiento á toda hora del día, mientras que bajo la influencia de Causticum la inquietud solamente se presenta durante la noche.

Debe darse la preferencia á GUAIACUM sobre Causticum y puede usarse muy bien aquel remedio cuando en algunos casos, ya sean de gota ó de reumatismo, se observen ciertas contracciones de los tendones que hacen desaparecer la simetría de los miembros, cuando haya agravación cada vez que se intenta hacer algún movimiento, particularmente cuando existan nudosidades gotosas bien desarrolladas alrededor de las articulaciones.

Debe recordarse COLOCYNTHIS en los casos de reumatismo articular, cuando las articulaciones hayan quedado rígidas y torpes en sus movimientos. Los dolores de las partes afectas son de carácter taladrante.

También obra Causticum sobre la piel, siendo la aparición de verrugas uno de sus síntomas que más le caracterizan; es de mucha utilidad para combatir estas hipertrofias papilares cuando aparecen en las manos ó en la cara. Recuerdo que una vez administré dicho medicamento á un niño que tenía dos verrugas en uno de los párpados inferiores y que al fin de la tercera semana, después de haber tomado el remedio, presentaba una hilera de verrugas en el borde interno del otro ojo. Comprendí que aquesto había sido un efecto de la medicina, por lo que suspendí su administración, pudiendo observar que varias semanas después desaparecieron todas las verrugas, que nunca volvieron á aparecer. Este hecho os pone de manifiesto el poder que tiene Causticum de producir y curar las verrugas.

Después que ha fracasado Colocynthis en el tratamiento de los cólicos, podemos pensar en Causticum, cuando los dolores sean de carácter calambroideo y cortante, con mejoría por el acto de inclinarse para adelante. Estos dolores los encontrareis de una manera muy particular, reclamando la administración de este remedio en los cólicos menstruales. Dichos dolores se presentan antes de que aparezca el flujo menstrual y vienen acompañados de dolores desgarrantes situados en la espalda y en los muslos. Por las noches desaparecen completamente todos estos sufrimientos.

Digitized by Google

Digitized by Google

LXXII LECTURA.

KALI CARBONICUM.



Hoy estudiaré con vosotros el carbonato de potasa, conocido en nuestra nomenclatura con el nombre de Kali carbonicum, el cual es complementario de Carbo vegetabilis, con el que tiene, además, mucha analogía, en varias formas de enfermedades, especialmente en las inflamaciones de los pulmones. Muchas veces pasa que se administra á los enfermos uno de estos medicamentos, y al no obtenerse buen resultado, se administra entonces el otro, y con él se completa la curación, circunstancia que se explica por la relación complementaria que existe entre ambos remedios. Kali carbonicum cuenta con un gran número de medicamentos análogos, algunos de los cuales están anotados en el cuadro, y á ellos nos referiremos en el curso de nuestra lectura. Existe también cierta relación complementaria entre Kali carbonicum y PHOSPHORUS.

El medicamento que estamos estudiando influye sobre la composición de la sangre, afectando tanto su cantidad como su calidad, lo que está demostrado por la anemia que produce, y que se aclara más por los siguientes síntomas: frecuentes calofríos; cada vez que el paciente sale de su habitación se siente calofriado por muy poco que sea

Digitized by Google

lo frío del aire exterior, pues carece de la resistencia normal contra las influencias atmosféricas; muy en relación con este estado de anemia se observan latidos anormales en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, lo que no depende de un estado verdadero de plétora, sino de otro que se le asemeja aparentemente. Dicho síntoma se acompaña de algunas congestiones localès que encuentran su origen verdadero en la anemia que padece el enfermo. Aunque el volumen de la sangre sea el normal, el número de los glóbulos rojos que contiene es inferior al que debía de ser. La congestión de la cabeza se acompaña de zumbidos en los oídos; el enfermo padece vértigos cada vez que vuelve la cabeza de un lado para el otro, cuando viaja en carruaje ó cuando experimenta alguna influencia que altera la cantidad de sangre que irriga al cerebro; padece también de debilidad en la vista, debilidad que presenta una relación especial con los excesos sexuales.

Además, como una consecuencia de dicha anemia, tendremos indicado el uso de Kali carb. después que han pasado ciertas enfermedades graves ó de larga duración; en tal virtud, puede sernos muy útil después del parto ó del aborto, cuando presente la enferma los siguientes síntomas: dolor muy molesto en la región lumbar; sensación de estropeo y debilidad en la cintura, que hace que sea para la enferma muy difícil el acto de andar; hay tos y sudores nocturnos con bastante frecuencia; os encontrareis, por parte del útero, con un flujo persistente de sangre; en la orina reconocereis un sobrecargo de uratos. Este último síntoma, este exceso en la cantidad de uratos, nos manifiesta las grandes pérdidas que experimentan los tejidos, y es una señal evidente del agotamiento que se puede producir y curar con Kali carb.

Recordad que os he presentado este remedio como substancia que produce mucho agotamiento en el sistema muscular, y que esta clase de agotamiento es el que con más frecuencia da lugar á la presencia de uratos en la orina en una cantidad excesiva.

La acción de Kali carb. se ejerce no sólo sobre los músculos voluntarios, sino también sobre el corazón. Este órgano se debilita en los casos en que está indicado el remedio de que estamos hablando, y por consiguiente, podremos reconocer un pulso irregular ó intermitente, ó en caso de ser rápido, es también muy débil. Ahora bien, estos caracteres del pulso que se desarrollan bajo la influencia de Kali carb., los encontramos en todas aquellas enfermedades para las que dicha subs-

Digitized by Google

tancia sea el remedio apropiado, pues constituyen un signo característico de ella, que depende del origen mismo de los síntomas. En tal virtud, será sumamente raro que os encontreis verdaderamente indicado el uso del carbonato de potasa cuando el pulso de vuestro enfermo sea lleno y redondo.

Dicho estado de la orina tan cargada de uratos á consecuencia del agotamiento producido por las enfermedades, nos lo encontramos también en algunos otros remedios, siendo CAUSTICUM tal vez el mejor de los que tenemos en nuestra Materia Médica para combatir ese síntoma. Esta aserción merece una aclaración; un síntoma de la naturaleza del que hemos indicado, no debe tener para vosotros el mismo valor que uno mental; el primero debe considerarse como característico, pero en su esfera, es decir, que si teneis presentes otros síntomas más característicos que os pidan la administración de algún otro remedio, teneis que desistir de la administración de Caust. Supongamos que estais asistiendo á un enfermo y que éste presenta, además del síntoma á que nos referimos, algunos otros que corresponden á Kali carb.; que se trata, por ejemplo, de una mujer que después del parto experimenta dolores lumbares, sudores, y algunos otros síntomas importantes; pues en tal caso, debeis administrar Kali carb. con toda satisfacción. Pero si el paciente á quien atendeis no presenta ningún otro síntoma predominante, además del excesivo depósito de uratos en la orina, administrad vuestro Causticum, que os dará buenos resultados.

Otro medicamento, y por cierto uno de los mejores que tenemos en nuestra Materia Médica para combatir el simple agotamiento con pérdidas excesivas de substancias nitrogenadas, es SENNA.

Ese conjunto particular de síntomas que encontramos bajo la acción de Kali carb.: sudor, dolor lumbar y debilidad, no se presenta en ningún otro remedio sino en el que estamos estudiando, el cual da buenos resultados tanto en dinamizaciones elevadas como en las bajas.

Debeis también acordaros del HIPOFOSFITO DE CAL, que es medicamento muy análogo de Kali carbonicum para combatir los sudores excesivos, la debilidad y la palidez de la cara.

Igualmente debeis recordar el PSORINUM como un medicamento análogo de Kali carb. Ya habeis aprendido que aquel es un medicamento sumamente útil para el período de convalecencia, cuando hay gran debilidad, sudores profusos y, además, un estado mental especial, por

Digitized by Google

el cual el paciente se encuentra completamente desanimado, sin tener ninguna esperanza de recobrar completamente la salud.

Fijemos ahora nuestra atención en la influencia que sobre el sistema nervioso ejerce Kali carb. Considerado bajo el punto de vista mental, el paciente es muy enojadizo, muy nervioso y muy propenso á asustarse. Semejante estado lo observareis frecuentemente entre las mujeres; éstas se espantan con sus ideas extraordinarias, pues parece que sufren de alucinaciones, por las que se figuran que hay alguna persona en su cuarto, ó se les pone alguna idea en la mente que las aterroriza. Esta ansiedad se manifiesta de una manera particular, cada vez que la persona enferma percibe algún ruido, hasta por el que se produce al cerrar una puerta ó ventana, y sobre todo, cuando dicho ruido sobrevieno inesperadamente. El temor que se apodera de la persona paciente, no es tal como experimentan algunas personas sanas, en igualdad de circunstancias, sino que al aterrorizarse sufre un acceso de estremecimientos convulsivos. Frecuentemente os encontrareis con algunas perturbaciones en la esfera intelectual, cuando el caso sea de aquellos que reclaman la administración de Kali carb.: parece que el enfermo no se preocupa por nada, y esta indiferencia se acompaña de un grande agotamiento físico; cuando se le dirigen algunas preguntas, y especialmente entre las mujeres se observa que parece no se da una cuenta exacta de lo que dice ó de lo que necesita, siendo dicho estado algo parecido al que corresponde á PHOSPHORI ACIDUM, aun cuando la apatía no sea exactamente igual en ambos remedios: en Kali carb. la apatía no depende del sensorio, sino de un agotamiento excesivo que hace difícil el acto de coordinar la respuesta que exige vuestra pregunta. Estos síntomas mentales que exigen la administración de Kali carb., los encontrareis muy frecuentemente, tanto en la manía como en la fiebre puerperales.

Además, os podeis encontrar con algunos espasmos como síntomas del sistema nervioso, y que pertenecen al dominio de Kali carb. Durante las convulsiones no hay pérdida del conocimiento, motivo por el cual dicho remedio no es apropiado para la verdadera epilepsía, pero sí para la eclampsia puerperal; cuando parece que hay mejoría del estado espasmódico expulsando el viento por medio de eructos.

El enfermo de Kali carb. experimenta serios sufrimientos medulares. Además de los dolores lumbares que ya os he indicado como con-

Digitized by Google

secuencia de la anemia ó del aborto, nos encontramos una irritación espinal, síntoma que, entre paréntesis, es tan vago como cualquier otro del mismo carácter general, por ejemplo, las cefalalgias. Siempre necesitais averiguar cuál es la causa que produce dicha irritación espinal; si proviene de una pérdida de fluidos vitales, de perturbaciones cerebrales, de causas emotivas, etc. En el enfermo que necesita Kali carb., frecuentemente os encontrareis dicha irritación espinal en conexión con algunos síntomas uterinos. Por consiguiente, observareis que la enferma padece una especie de presión en la cintura, como si tuviese allí un gran peso que hace sentir su acción hacia abajo; en la región uterina nos encontramos una sensación de presión y aflujo hacia abajo durante la época de la menstruación, sensación de ardor á lo largo de la columna vertebral, especialmente al lado derecho; no es esto una verdadera congestión, sino simplemente una sensación subjetiva producida por la irritación de los nervios espinales posteriores. El dolor lumbar se agrava por el acto de andar; la enferma se encuentra tan extenuada que se deja caer en el asiento, ó tiene que apoyarse de cualquiera manera. Algunas ocasiones, se experimenta por las mañanas, en la cintura, ciertas pulsaciones muy semejantes á las que se experimentan en algunas otras partes del cuerpo, circunstancia que hace al remedio que estamos estudiando muy semejante á *Sepia* y á la tan conocida *Cimicifuga*. Estas pulsaciones y este dolor lumbar tractivo se alivian de una manera particular cuando se acuesta la enferma, lo que sugiere la necesidad de establecer comparaciones entre Kali carb. y NATRUM MURIATICUM. Desde luego reconocereis la semejanza que existe, tanto en estos síntomas como en la irritación espinal, en el dolor lumbar y en el alivio por el acto de acostarse: en Natr. mur. la mejoría se presenta de una manera particular por acostarse en completo decúbito dorsal, ejerciendo de este modo una enérgica presión sobre la parte adolorida. Además de esto, os encontrareis ambos remedios funcionando en su respectiva esfera de acción en el tratamiento de la amenorrea. Hahnemann nos asegura que cuando á pesar de estar perfectamente indicada la administración de Natrum mur., éste no ha dado resultado en dichos casos de amenorrea, veremos aparecer el flujo menstrual bajo la acción de Kali carbonicum.

Con este remedio curé una vez un dolor lumbar bastante singular. Una enferma muy nerviosa quiso sujetarse á mi tratamiento para cu-

Digitized by Google

rarse de su dispepsia, y me dijo lo siguiente: "Hay en mí algo muy extraño; cada vez que tomo algún alimento, sufro por media hora, y aún por más tiempo de un dolor muy intenso en los lomos." Y en efecto, era un síntoma bastante raro, que no sabía en qué parte de la Materia Médica la podría encontrar. Me puse á buscar y me hallé en Kali carb. lo siguiente: "Dolor en la columna vertebral, mientras se "está comiendo." En tal virtud, propiné dicho medicamento á mi enferma que quedó completamente curada.

En las membranas mucosas Kali carb. desarrolla una gran serie de síntomas catarrales: podemos administrarlo en el coriza que se acompaña de ronquera ó pérdida de la voz. El paciente "se resfría" cada vez que se expone al aire frío, por más ligera que sea la exposición y la frialdad, y este es un síntoma muy característico de Kali carb. El enfermo que necesita de este remedio, manifiesta cierta propensión á la obesidad, y es, hasta cierto punto, de un desarrollo muscular bastante débil. Juntamente con los síntomas catarrales de este remedio os podeis encontrar con mucha frecuencia, una sensación tal en la garganta, como la que produciría un cuerpo extraño que hubiese necesidad de deglutir. Hay rigidez del cuello y un alargamiento de la úvula; en el momento de la deglución se experimentan en la garganta unos dolores punzantes tan marcados como los que se tienen bajo la acción de *Apis*.

Otras veces puede presentarse una forma más crónica de catarro nasal: los conductos de la nariz se hallan obstruidos, razón por la cual el paciente sólo puede respirar con la boca abierta. Dicha obstrucción se mejora por la permanencia del enfermo en el aire libre, pero reaparece tan luego como se vuelve á entrar á una habitación caliente. Hay, ó bien un escurrimiento de un moco verde y fétido, ó la nariz se pone por las mañanas roja y tumefacta, y da salida á un flujo sanguinolento. En la faringe se experimenta una sensación punzante como la que produciría una espina de pescado que estuviese alojada allí, y esa sensación se observa cada vez que se resfría el enfermo, síntoma muy bueno para reconocer la necesidad de administrar Kali carb. y cuya indicación encontrareis muy marcada en la "Encyclopœdia" del Dr. Allen.'

Además de estos síntomas, casi siempre os encontrareis en la faringe una acumulación de mucosidades. El enfermo tiene mucha garras-

Digitized by Google

pera con necesidad de gargajear en las mañanas. Dicha garraspera con necesidad de gargajear, constituye un síntoma general á todos los álcalis; pero semejante síntoma, acompañado de aquella sensación peculiar, parecida á la que produciría un hueso de pescado alojado en la garganta, no se encuentra en ningún otro remedio. Esa última sensación de espina ó astilla, la tenemos también en *Hepar*, *Nitr.-acid.*, *Alumen*, *Carb.-veg.* y *Arg-nitr.*

Algunas ocasiones nos será útil Kali carb. para combatir la tos, cuando reviste un carácter paroxístico y se acompaña de arqueadas y vómitos de flemas agrias y de alimentos, siendo estos síntomas un indicio para administrar Kali carb. en algunos casos de tos ferina, enfermedad en la que se ha mostrado muy útil. Bœnighausen nos ha dado un síntoma característico de Kali carb., el cual consiste en la presencia de un pequeño saco lleno de agua entre el párpado superior y las cejas, síntoma que os podreis encontrar con bastante frecuencia, y que os recomiendo no confundais con un estado semejante, pero que no es completamente patológico, sino que depende de cierta laxitud de los tejidos de esa parte del cuerpo y que aparece entre las personas de edad avanzada.

Veamos ahora la acción que ejerce Kali carb. sobre los pulmones. Nos lo encontramos indicado en la bronquitis, en la neumonía y en la tisis pulmonar. Paso á indicaros los síntomas que reclaman su administración en cada uno de estos diferentes estados. El más característico de dichos síntomas, el que podemos observar con toda la sintomatología de esa substancia, y consiste en la existencia de unos dolores punzantes que se localizan de una manera muy particular en las paredes del pecho. Dichos dolores se agravan por el movimiento, pero se distinguen de los de Bryonia por la circunstancia de presentarse á toda hora y de una manera independiente de esta agravación. Su sitio principal está en el tercio inferior del pulmón derecho y se extiende de la parte anterior del pecho para la espalda. Pueden presentarse en todo el pecho, pero el punto que he indicado es su sitio predilecto; pueden también ser erráticos y recorrer todo el cuerpo; esto nos recuerda á *Kali bichromicum*, *Pulsatilla* y *Sulphur*.

Está indicada la administración de Kali carb. en la neumonía infantil ó bronquitis capilar cuando se encuentren presentes los siguientes síntomas: disnea intensa, á pesar de la gran cantidad de mucosidad

Digitized by Google

que hay en el pecho, esa se expulsa con dificultad; el niño experimenta una opresión tal, que no le permite dormir ni beber. La respiración es de un carácter ruidoso y silbante, y el niño padece de una tos sofocante. Para estas circunstancias debeis hacer comparaciones muy cuidadosas con Antimonium tartaricum, para poder determinar cuál de ambos es el apropiado, puesto que no podemos dar el uno en sustitución del otro.

En la tisis puede convenir Kali carb. cuando la constitución del enfermo corresponda á la acción del remedio: el enfermo presenta en su cara aquel aspecto abotagado ó turgescente, que presentan todas las substancias alcalinas; experimenta igualmente aquellos dolores punzantes tan marcados que atraviesan el pecho y otros puntos del cuerpo, con aquel abotagamiento del párpado superior; la tos es difícil; el paciente no puede expectorar sino cuando consigue que descienda el esputo á la faringe. Ahora bien, si practicais el examen de esa expectoración, podreis observar que muchas veces es sanguinolenta y contiene diseminados algunos glóbulos de pus. Hay agravación de todos los síntomas entre tres y cinco de la mañana, en cuyo tiempo se nota la misma agravación en todas las sales de potasa. Hay también una sensación muy persistente y consiste en un calofrío, que aparece al medio día.

Kali carb. se encuentra indicado en las inflamaciones cardiacas, en la endocarditis y en la pericarditis cuando se presentan de una manera característica aquellos dolores punzantes de que hemos hablado; pero no lo administreis muy al principio del mal, pues dicho medicamento no corresponde al período inicial de las afecciones cardiacas, sino á épocas más avanzadas cuando existe ya algún depósito en las válvulas del corazón.

También nos encontramos indicada la administración de Kali carb. en el lumbago, forma de reumatismo muy tenaz, cuando se observen esos dolores punzantes ya descritos; igual indicación nos suministra ese mismo síntoma en los casos de aborto inminente y durante el parto: recuérdese, pues, dolores agudos y punzantes en la región lumbar, que comienzan en las asentaderas y se extienden hasta los muslos. Esta misma clase de dolores sugiere el empleo de este remedio en algunos casos de nefritis.

Por último, y siempre en relación con ese mismo síntoma, necesito

Digitized by Google

mencionaros la acción que de dicho remedio se puede hacer en la fiebre puerperal que reviste la forma de metritis, es decir, cuando la metritis predomina de una manera muy particular en el estado de que la enferma se ve afectada. La mujer experimenta en el abdomen unos dolores terribles, agudos y cortantes: dicha parte del cuerpo se pone en estado de replesión, distendida, y la orina es obscura y escasa; el pulso rápido, pero débil, y además, os encontrareis en presencia de aquel estado mental que os he descrito en la primera parte de esta lectura.

Otro síntoma más, y habré acabado de hablar de nuestro remedio, es el que exige su aplicación en la dispepsia. Tendreis que administrar Kali carb. en las indigestiones, particularmente entre las personas ancianas, en las que se observan pérdidas extraordinarias de fluidos vitales; cuando se experimente en el estómago, antes de comer, una sensación de debilidad y vacuidad, sensación que se convierte después de comer, y especialmente después de haber tomado sopa ó café, en otra de replesión y plenitud. Hay eructos acedos, cardialgía y una sensación nerviosa y molesta cuando tiene hambre el enfermo. Como veis, Kali carb. es un remedio que se encuentra indicado en un gran número de enfermedades, y que si no se hace mucha aplicación de él en la práctica, es debido á la misma razón por la que se desprecian otros varios remedios: que varios médicos descuidados y violentos para hacer sus prescripciones, adoptan una práctica rutinaria.

Digitized by Google

ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR.

Aunque de la lectura de la obra se desprende el significado de ciertos signos que se ven en los cuadros sinópticos que encabezan algunas lecturas, no estará de más el decir que la punta de la flecha señala el medicamento complementario del que se estudia, y la llave abraza los nombres de los análogos con que pueden y deben hacerse comparaciones al hacer la prescripción; el signo > va colocado antes de los antídotos, y el < antes de los antagonistas, v. gr.:

Stannum. { Caust. / Phos., Sulph. / Sep., Puls., etc.
Pulsatilla.

El cuadro anterior nos dice que Pulsatilla es el medicamento complementario de Stannum, y que á éste le son análogos Caust., Phos., Sulph., Sep., etc.

Este otro:

Ammon–carb. { Arnica, Ant–tart. / Bell., Apis, Lach. / Ara., Aur., etc.

> { Camphora. / Arnica.
< Lachesis

significa que Arn., Ant–tart., Bell., etc., son medicamentos análogos que deben estudiarse comparándolos con Ammon–carb.; que éste tiene por antídotos á Camph. y á Arnica, y que nunca debe administrarse el Lachesis ni antes ni después del mismo Ammon., pues ambas substancias son antagonistas entre sí.

FIN.

Digitized by Google

INDICE DE LAS LECTURAS DEL TOMO SEGUNDO.

			Pág.
XLIII	Lectura.	—Reino mineral	7
		Selenium	10
XLIV	„	—Sulphur	17
XLV	„	—El grupo de los carbones	37
		Carbo vegetabilis	39
XLVI	„	—Carbo animalis, graphites y petroleum	49
		Carbo animalis	49
		Graphites	53
		Petroleum	61
XLVII	„	—Halógenos	63
		Bromium	66
		Iodium	73
		Chlorum	77
		Spongia	78
XLVIII	„	—Los ácidos	84
		Fluoris acidum	87
		Muriatis acidum	90
XLIX	„	—Phosphori acid. y sulphuris acid	97
		Phosphori acidum	97
		Sulphuris acidum	102
L	„	—Nitri, hydrociani y picri acidum	105
		Nitri acidum	105
		Hydrociani acidum	110
		Picri acidum	111
LI	„	—Silicea	117
LII	„	—Arsenicum album	127

Digitized by Google

			Págs.
LIII	Lectura.	—Phosphorus	145
LIV	„	—Preparaciones de antimonio	161
		Antimonium crudum	163
		Antimonium tartaricum	166
LV	„	—Las preparaciones de mercurio	171
		Mercurius vivus	178
		Mercurius biyodat	181
		Mercurius protoyodat	182
		Mercurius dulcis	182
		Mercurius corrosivus	182
		Cinnabaris	182
		Mercurius cyanatus	184
LVI	„	—Los metales preciosos. Aurum	187
		Aurum metalicum	191
LVII	„	—Preparaciones de plata	197
		Argentum nitricum	197
		Argentum metallicum	204
LVIII	„	—Platina, palladium y alumina	207
		Platina	207
		Palladium	211
		Alumina	213
LIX	„	—Plumbum y stannum	219
		Plumbum	219
		Stannum	221
LX	„	—Cuprum y zincum	229
		Cuprum metalicum	229
		Zincum	232
LXI	„	—Ferrum y las sales de magnesia	243
		Ferrum metalicum	243
		Magnesia carbonica	248
		Magnesia muriatica	252
LXII	„	—Barita, strontiana carbonica y lithium carbonicum	255
		Barita carbonica	255
		Strontiana carbonica	261
		Lithium carbonicum	262

Digitized by Google

			Págs.
LXIII	Lectura.	—Sales amoniacales	267
		Ammonium carbonicum	269
		Ammonium muriaticum	273
		Ammonium phosphoricum	276
LXIV	„	—Sales de cal	277
		Calcarea ostrearum	279
LXV	„	—Calcarea phosphorica y hepar	293
		Calcarea phosphorica	293
		Hepar sulphuris calcarea	297
LXVI	„	—Preparaciones de soda	307
		Natrum carbonicum	307
		Natrum sulphuricum	313
LXVII	„	—Natrum muriaticum	315
LXVIII	„	—Borax veneta	329
LXIX	„	—Sales de potasa	335
		Kali bromatum	336
		Kali hydriodicum	340
		Kali bichromicum	347
LXX	„	—Causticum	357
LXXI	„	—Kali carbonicum	367
		Advertencia del traductor	376

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE ALFABÉTICO GENERAL.

	Pág.
Abies nigra	I, 350
Absinthium	I, 274
Acidos.—Los—	II, 84
Aconitum napellus	I, 362
Actæa racenosa	I, 377
Advertencia del traductor	II, 376
Æthusa cynapium	I, 525
Allumina	II, 210
Alstonia scholaris	I, 189
Ambra grisea	I, 168
Ammoniaco gumi	I, 524
Ammonium carbonicum	II, 269
Ammonium muriaticum	II, 273
Ammonium phosphoricum	II, 276
Anacardiaceas	I, 243
Anacardium orientalis	I, 244
Antimonio.—Preparaciones de—	II, 161
Antimonium crudum	II, 163
Antimonium tartaricum	II, 166
Apis mellifica	I, 101
Apocíneas	I, 183
Apocynum cannabinum	I, 183
Araceas	I, 233
Aranea diadema	I, 80
Arácnidos	I, 71

Digitized by Google

	Págs.
Argentum metalicum	II, 204
Argentum nitricum	II, 197
Arnica montana	I, 268
Arsenicum album	II, 127
Artemisia abrotanum	1, 274
Artemisia vulgaris	I, 274
Arum triphyllum	I, 234
Asafœtida	I, 524
Aurum metalicum	II, 191
Baptisia tintoria	I, 461
Barita carbonica	II, 255
Belladona	I, 470
Berberidáceas	I, 527
Berberis vulgaris	I, 527
Borax veneta	II, 329
Bromium	II, 66
Bryonia alba	I, 331
Caladium seguinum	I, 240
Calcarea ostrearum	II, 279
Calcarea phosphorica	II, 293
Cantharis	I, 85
Capsicum annum	I, 504
Carbo animalis	II, 49
Carbo vegetabilis	II, 39
Carbones.—El grupo de los—	II, 37
Cascarilla	I, 359
Causticum	II, 357
Chamomilla	I, 279
Chelidonium majus	I, 319
Chlorum	II. 77
Cicuta virosa	I, 526
Cina	I, 277
Cinchona rubra	I, 417
Cinnabaris	II, 182

Digitized by Google

	Págs.
Cocculus indicus	I, 293
Coffea arabicum	I, 441
Colchicum	I, 283
Colocynthis	I, 324
Compuestas	I, 267
Coníferas	I, 349
Conium maculatum	I, 552
Croton tiglium	I, 358
Cucurbitáceas	I, 323
Curare	I, 230
Cuprum metalicum	II, 229
Datura stramonium	I, 491
Digitalis purpurea	I, 447
Dracontium	I, 241
Dulcamara	I, 503
Escrofulariáceas	I, 447
Euforbiáceas	I, 358
Eupatorium perfoliatum	I, 275
Eupatorium purpureum	I, 275
Euphorbia corallata	I, 359
Euphrasia officinalis	I, 457
Euphorbium officinarum	I, 360
Ferrum metalicum	II, 243
Fluoris acidum	II, 87
Gelsemium sempervirens	I, 191
Glonoinum	I, 506
Graphites	II, 53
Gratiola	I, 456
Halógenos	II, 63
Helleborus niger	I, 385
Hepar sulphuris calcarea	II, 279

Digitized by Google

	Pág.
Hippomane mancinella	I, 360
Hydrociani acidum	I, 110
Hyosciamus niger	I, 494
In memoriam	I, XIII
Introducción	I, 1
Ignatia amara	I, 223
Iodium	II, 73
Ipecacuanha	I, 493
Jatropa curcas	I, 356
Juglandaceas	I, 231
Kali carbonicum	II, 367
Kali bichromicum	II, 347
Kali bromatum	II, 336
Kali hydriodicum	II, 340
Lachesis	I, 25, 41, 57
Leptandra virginica	I, 457
Linaria vulgaris	I, 456
Lithium carbonicum	II, 262
Lycopodium clavatum	I, 511
Lycosa tarentula	I, 74
Magnesia carbonica	II, 248
Magnesia muriatica	II, 252
Melantáceas	I, 283
Menispermáceas	I, 293
Mercurio.—Preparación de—	II, 171
Mercurius biyodat	II, 181
Mercurius corrosivus	II, 182
Mercurius cyanatus	II, 184
Mercurius dulcis	II, 182
Mercurius Protoyodat	II, 182
Mercurius vivus	II, 178
Metales preciosos	II, 187

Digitized by Google

	Págs.
Millefolium	I, 275
Moschus	I, 122
Muriatis acidum	II, 90
Mygale lucidora	I, 72
Natrum carbonicum	II, 307
Natrum muriaticum	II, 315
Natrum sulphuricum	II, 313
Nitri acidum	II, 105
Nosodes	I, 163
Nux vomica	I, 201
Ofidios	I, 21
Oleander nerium	I, 186
Opium	I, 299
Palladium	II, 211
Papaveráceas	I, 299
Petroleum	II, 61
Petroselinum	I. 525
Phellandrium acuaticum	I, 525
Phosphori acidum	II, 97
Phosphorus	II, 143
Picri acidum	II, 111
Pix líquida	I, 351
Plata.—Preparación de—	II, 197
Platina	II. 207
Plumbum	II, 219
Podophylum peltatum	I, 529
Pothes phœtida	I, 242
Prefacio de la 1ª edición	I, IX
Prefacio de la 2ª edición	I, XI
Psorinum	I, 165
Pulsatilla	I, 395
Ranunculáceas	I, 361
Ranuculus bulbosus	I, 381

Digitized by Google

	Pág.
Ranuculos sceleratus	I, 384
Reino animal	I, 11
Reino mineral	II, 7
Reino vegetal	I, 181
Recinus comunis	I, 360
Rhux toxicodendron	I, 251
Rubiáceas	I, 417
Sabadilla	I. 291
Sabina juniperus	I, 350
Sales amoniacales	II, 267
Sales de cal	II, 277
Sanguinaria canadensis	I, 311
Secale cornutum	I, 171
Selenium	II, 10
Sepia	I, 131, 145
Silicea	II, 117
Soda.—Preparación de—	II, 307
Solanáceas	I, 469
Spigelia anthelmintica	I, 531
Spongia	II, 78
Stannum	II, 221
Staphisagria	I, 390
Stramonium	I, 491
Strontiana carbonica	II, 261
Sulphur	II, 17
Sulphuris acidum	II, 102
Tabacum	I, 501
Tarentula Cubensis	I, 80
Taraxacum	I, 275
Terebinthina	I, 351
Theridion curassavicum	I, 82
Thuja occidentalis	I, 352
Umbelíferas	I, 521

Digitized by Google

	Págs.
Verbascum	I, 456
Veratrum album	I, 287
Veratrum viride	I, 290
Vinca minor	I, 188
Yucca	I, 360
Yucca filamentosa	I, 359
Zicum	II, 232

Digitized by Google

Digitized by Google

v. 1/2
HG15.1
F23

MATERIA

MÉDICA CLÍNICA

POR EL DR.

E. A. FARRINGTON,

TRADUCIDA DE LA 2ª EDICION POR

FRANCISCO CASTILLO.

TOMO I.

MÉXICO
IMPRENTA DE EDUARDO DUBLAN.
CALLEJÓN DE CINCUENTA Y SIETE NUM. 7.

1897

Digitized by Google

Digitized by Google